


## Innehåll

<b>2501 Handdukstorkar</b>	<b>2</b>
Handdukstorkar Curant	2
Elpatron till handdukstork Curant	2
Ventil och ratt	2
Handdukstorkar INR line	3
Handdukstork, Pax	3
Handdukstorkventil	3
Handdukstorkar MA	3
Handdukstorkar FMM	3
Reglerventil FMM	4
Returventil FMM	4
<b>2505 Badrumsmöbler</b>	<b>4</b>
Badmöbelpaket, IFÖ Cera	4
Badrumsskåp, Svedbergs	4
Badrumsskåp, IDO	4

## 2501 Handdukstorkar

### Handdukstorkar Curant

C= lagervara på Curant, ej på BG. B=är beställningsvara.



### Curant Komfort handdukstork med klassisk anslutning 4xR15.

För anslutning mot vattenburet värmesystem i kombination med eller utan elpatron. Handdukstorken är ej lämplig för vvc-system. Vit färg RAL 9016. Max tryck 10bar, Max tillfällig drifttemperatur 110°C. Levereras komplett med luftventil, stoppventil samt beslag för upphängning.

Art nr	Dim	Anm
8758752	400 x 700	C
8758753	400 x 1100	C
8758754	400 x 1800	C
8758755	500 x 700	C
8758756	500 x 1100	C
8758757	500 x 1800	C
8758758	600x700	C
8758759	600x1100	C
8758760	600x1800	C
8758761	750x700	B
8758762	750x1100	B
8758763	750x1800	B
8758764	900x700	B
8758765	900x1100	B
8758766	900x1800	B



### Curant Classic handdukstork R Förkromad

Art nr	Dim	Anm
8759327	500 x 770	C
8759328	500 x 1150	C
8759329	500 x 1430	B
8759330	600 x 770	B
8759331	600 x 1150	B
8759332	600 x 1430	B

### Curant Komfort handdukstork. Förkromad

Art nr	Dim	Anm
8758812	400 x 700	C
8758813	400 x 1100	C
8758829	600 x 700	C
8758830	600 x 1100	C

### Elpatron till handdukstork Curant

C= lagervara på Curant, ej på BG

### Elpatron KTX-2 Krom. 230V

Art nr	Dim	Anm
8756377	300W	
8756378	600W	C
8756379	800W	C

### Ventil och ratt



MMA Ventil RFA 75-400 Etthålsventil inkl. insticksnippel. Förkromad.

Art nr	Fab bet
4806528	9000980



MMA Handratt NHK. Förkromad.

Art nr	Fab bet
4806409	4037401

## Handdukstorkar INR line



### Eluppvärmd handdukstork med termostat och till- och frånvred.

#### Material

Blankpolerat rostfritt stål.

Mattborstat rostfritt stål.

#### Storlekar

820 mm, (12 W).

1720 mm, (29 W).

#### Säkerhet

E230V-50Hz 12/29 W IP 44.

Yttertemperatur cirka 50° (barnsäkert).

Godkänd för placering i säkerhetszon 1.

- 5 års garanti.

- Med till- och frånvred med termostat i toppen som lyser i blått när den är på.

- Line handdukstork monteras på en apparatdosa.

- Rekommenderat avstånd vid parallell montering är 200 mm.

- Effekt 12 W/29 W.

- Godkänd för placering i säkerhetszon 1.

- IP-klass 44

Art nr	Höjd	Benämning
8757519	820	Blank
8757520	820	Matt

## Handdukstork, Pax



### Handdukstork TR65

Handdukstork tillverkad av stålror med ytbeläggning av krom.

I röret ligger en värmekabel som är försedd med allpolig strömbrytare monterad på torken.

Torken levereras med fyra väggfästen varav ett fungerar som kopplingshus och inkluderar sladd med stickpropp.

Detta fäste kan lätt göras om till dold elanslutning genom att låta installationsledning komma in genom vägg under fästet.

Torken kan monteras med elanslutningens fäste i samtliga hörn.

Krom 60W, B480 x H660 x Dj110

Art nr	Dim
8757680	PAX 3503-2


## Handdukstorkventil




Rotv M22 x 1,5 inst-rör G15 omst-bar 1-2 rörs.

Art nr	Fab bet
4806316	MMA RFA 38/VVB-160

## Handdukstorkar MA



Art nr	Dim	Benämning
8757154	22	610211




### Kopplingsatts

Kopplingsatts rak för synlig rördragning


Art nr	Fab bet
8757158	619066

## Handdukstorkar FMM

Med regler- och returventil, vändbar




Art nr	Dim	Fab bet
8758117	15	3347-1560
8758119	22	3347-2260



**Art nr** 8758121    **Dim** 28    **Fab bet** 3343-2860


## Reglerventil FMM



**Reglerventil**  
Fk G15 rak med kon-nippel

**Art nr** 8758072    **Fab bet** 3323-1151

## Returventil FMM




**Returventil**  
Fk G15 rak med kon-nippel

**Art nr** 8758082    **Fab bet** 3325-1151

## 2505 Badrumsmöbler

### Badmöbelpaket, IFÖ Cera



#### Möbelpaket

Ifö Sign möbelpaket är ”allt i ett”, tvättställ med skåp. I det egna badrummet, i ett gästbadrum eller kanske i fritidshuset. Hög kvalitet i en färdig kombination gör möbelpaketet till ett verkligt prisvärt alternativ.

Möblerna tillverkas i fuktssäker mdf och lackas för att behålla sin finish år efter år. Tack vare formen på Ifö Sign tvättställ erbjuder möbelpaketet generösa avställningsytor, trots sitt kompakta format.

**Art nr** 8971637    **Fab bet** 7322-0080



#### Ifö spegelskåpspaket SP 60

Inkl. belysning, rörljusramp RR 60 med 230 V eluttag. Inkl. 2 hyllor i glas. Spegelluckorna har spegel på baksidan. Mått: B: 600 H: 636 D: 135. Djupmått inklusive armatur 244.

**Art nr** 8971000    **Fab bet** 45145

## Badrumsskåp, Svedbergs



Easy Mini Spegelskåp I:et metall 55 vit med belysning. Skjutbara speglar, 3 hyllor. Elanslutning i centrum. Klass 1 IP 21. Utan jordfelsbrytare.  
Bredd: 550  
Höjd: 770

**Art nr** 8968710    **Fab bet** 40325  
8968710-1    40335

## Badrumsskåp, IDO



#### Kommodpaket Renova 560 Plus

Färdigmonterat möbelpaket inkl tvättställ med vita mjukt fasettslipade luckor eller raka luckor i ekutförande, och handtag i matt krom medföljer.

**Art nr** 8757095    **Fab bet** 93131