

Innehåll	RGRP	Sida
Fästdetaljer	0701	3
Tätningmaterial	0704	17
Essvesortiment	0706	22
Rörklammer	0710	29
Isolering	0720	33
Radontätningar	0730	35



Fästdetaljer 0701

Svep, Stamco



Art nr	Benämning	RGRP
4001308	SVEP TYP STAMCO 12	070100
4001313	SVEP TYP STAMCO 15	070100
4001317	SVEP TYP STAMCO 18	070100
4001322	SVEP TYP STAMCO 22	070100
4001325	SVEP TYP STAMCO 28	070100
4001328	SVEP TYP STAMCO 35	070100
4001334	SVEP TYP STAMCO 42	070100
4001336	SVEP TYP STAMCO 54	070100

Kopparsvep



Art nr	Benämning	RGRP
3809019	KOPPARSVEP 10	070100
3809027	KOPPARSVEP 12	070100
3809043	KOPPARSVEP 15	070100
3809068	KOPPARSVEP 18	070100
3809076	KOPPARSVEP 22	070100
3809084	KOPPARSVEP 28	070100
3809092	KOPPARSVEP 35	070100
3809118	KOPPARSVEP 42	070100
3809126	KOPPARSVEP 54	070100
3809134	KOPPARSVEP 70	070100
3809142	KOPPARSVEP 76	070100

Galvaniserat svep



Klamsvep för stålror

Art nr	Benämning	RGRP
3803921	GALV SVEP 10	070100
3803939	GALV SVEP 15	070100
3803947	GALV SVEP 20	070100
3803962	GALV SVEP 25	070100
3803988	GALV SVEP 32	070100
3804002	GALV SVEP 40	070100
3804028	GALV SVEP 50	070100

Galvsvep för PVC-rör



Klamsvep för plastavloppsrör FZB.

Med rundade kanter. FZB = Blankförzinkat på elektrolytisk väg.

Art nr	Benämning	RGRP
3807823	GALV SVEP F PVC-RÖR 50	070100
3807831	GALV SVEP F PVC-RÖR 75	070100
3807856	GALV SVEP F PVC-RÖR 110	070100
3807864	GALV SVEP F PVC-RÖR 160	070100

Plaströrsklamma



Plaströrsklamma GPA

Art nr	Benämning	RGRP
3812328	PLASTRÖRSKLAMMA GPA 20	070100
3812336	PLASTRÖRSKLAMMA GPA 25	070100
3812344	PLASTRÖRSKLAMMA GPA 32	070100
3812351	PLASTRÖRSKLAMMA GPA 40	070100

Ledningshållare



Art nr	Benämning	RGRP
20441-4007	LEDNINGSHÅLLARE TK 7-10 V/10	070100
20441-4056	LEDNINGSHÅLLARE TK 10-14 V/10	070100
20441-4106	LEDNINGSHÅLLARE TK 14-20 V/10	070100
20441-3751	LEDNINGSHÅLLARE 7-10 VIT/10	070100
20441-3850	LEDNINGSHÅLLARE 10-14 VIT/10	070100
20441-3900	LEDNINGSHÅLLARE 14-20 VIT/10	070100
204413405	LEDNINGSHÅLLARE TK 10-14 SKRUV SVART/10	070100
204413454	LEDNINGSHÅLLARE TK 14-18 SKRUV VIT/10	070100

Tubsvep



Klamsvep FFZV grövre

Art nr	Benämning	RGRP
3804739	TUBSVEP 88,9	070100
3804747	TUBSVEP 114,3	070100

Marksvep, RFR



Art nr	Benämning	RGRP
3825951	MARKSVEP RFR 75	070100
3825953	MARKSVEP RFR 110	070100
3825954	MARKSVEP RFR 160	070100

Rörklamma



Rörklämma enkel grå.


Tillverkad i PP. Distansklots 10 mm finns som tillbehör.

Art nr	Benämning	RGRP
3811073	RÖRKLAMMA ENKEL 50	070100
3811074	DISTANS F.50 10MM	070100
3811075	RÖRKLAMMA ENKEL 75	070100
3811076	DISTANS F.75 10MM	070100
3811077	RÖRKLAMMA ENKEL 110	070100
3811078	DISTANS F.110 10MM	070100



Rörklammer snäppmodell, Uponor.

Art nr	Benämning	RGRP
3810647	RÖRKLAMMA UPONOR 50	070100
3810648	RÖRKLAMMA UPONOR 75	070100
3810649	RÖRKLAMMA UPONOR 110	070100



Rörklamma FP

Enkel med låsbart överfall, grå, PP.

Art nr	Benämning	RGRP
3811041	RÖRKLAMMA FP ENKEL 50	070100
3811598	DISTANS 24521 F.50 10MM	070100

Valvstöd



Spikfot

Dimension 50 - 125 mm

Färg orange

Material PP

Utförande justerbar höjd 0-120mm

Funktion fixerar rör vid ingjutning

Art nr	Benämning	RGRP
3812305	VALVSTÖD SPIKFOT ORANGE 50-125	070100



Valvstöd Triofot

Passar tre rördimensioner 50/ 75/ 110 mm. Tål över 100 kg belastning. Kan användas på alla underlag.

Art nr	Benämning	RGRP
3811649	VALVSTÖD TRIFOT 50/75/110	070100



Valvstöd

För avloppsrör

Art nr	Benämning	RGRP
3816213	VALVSTÖD 2"	070100
3816214	VALVSTÖD 2 1/2"	070100
3816215	VALVSTÖD 4"	070100

Stuprörsklamma



Stuprörsklamma galv för plaströr

Art nr	Benämning	RGRP
3814522	STUPRÖRSKLAMMA VINKEL 50	070100
3814530	STUPRÖRSKLAMMA VINKEL 75	070100
3800743	STUPRÖRSKLAMMA VINKEL 110	070100

Klackklamma



Klackklammer för plastavloppsrör och MA-rör

Art nr	Benämning	RGRP
3814573	KLACKKLAMMA 75	070100

P-fix klamma



P-fix är tillverkad i varmförzinkat stål. Hög motståndskraft mot korrosion. Finns i fyra dimensioner för korrugerade rör till VVS- och elektromarknaden. P fix har ett invändigt spår som låser röret och ett plant avslut mot underlaget som förhindrar deformation av röret. P fix har rillor i spiken som ger bättre fäste i trä alt. Plastplugg och en smidd spets som inte splittrar träregel

Art nr	Benämning	RGRP
3809289	P-FIX KLAMMA 16-17MM	070100
3809290	P-FIX KLAMMA 20-21MM	070100
3809291	P-FIX KLAMMA 24-25MM	070100
3809292	P-FIX KLAMMA 26-28MM	070100

Syskonlamma



Syskonlamma

FFZV av material 25x3 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3804504	SYSKONKLAMMA 40	070100
3804507	SYSKONKLAMMA 60	070100
3872603	SYSKONKLAMMA 60-28	070100
3804512	SYSKONKLAMMA 60-40	070100
3804523	SYSKONKLAMMA 80	070100
07BG018	SYSKONKLAMMA 120-18	070100
3804520	SYSKONKLAMMA 120-40	070100

Klamma, BIS KSB2



Rörklamma

Art nr	Benämning	RGRP
3396014	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 10-14MM	070100
3396019	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 15-19MM	070100
3396023	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 20-23MM	070100
3396028	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 25-28MM	070100
3396035	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 31-35MM	070100
3396045	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 40-45MM	070100
3396052	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 48-52MM	070100
3396058	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 54-58MM	070100
3396079	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 75-79MM	070100
3396115	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 108-115MM	070100
3396160	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 152-160MM	070100

Bifix rörklamma



Bifix Rörklamma

Art nr	Benämning	RGRP
3804162	BIS BIFIX RÖRKLAMMA M10 192-200MM	070100

BISMAT FLASH Rörklamma



Rörklamma

Art nr	Benämning	RGRP
3803894	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 15-18MM	070100
3803895	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 20-23MM	070100
3803896	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 25-28MM	070100
3803897	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 32-35MM	070100
3803898	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 40-43MM	070100
3803899	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 48-51MM	070100
3806117	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 53-56MM	070100
3804039	BISMAT SL EPDM FZB RÖRKLAMMA 110MM	070100

Balkklamma



FM-godkänd, fzb

Art nr	Benämning	RGRP
3820388	BALKKLAMMA OGÄNGAD M8/M10	070100

Bladhylsa



Bladhylsa.

Material SS 1312, FZB= Blankförzinkat på elektrolytisk väg

Art nr	Benämning	RGRP
3820966	BLADHYLSA FZB M8X45	070100
3820974	BLADHYLSA FZB M10X50	070100

Patentband



Längd 10 m. Bredd 17 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3817021	PATENTBAND ALU 17MMX10M	070100
3816816	PATENTBAND PLASTBEH 17MMX10M	070100
3816915	PATENTBAND FZB 17MMX10M	070100

Gångstång

Art nr	Benämning	RGRP
3820933	GÅNGSTÅNG M8X2000MM	070100
3820941	GÅNGSTÅNG M10X2000MM	070100
3820892	GÅNGSTÅNG RFR M8X2000MM	070100

BIS Gängpinne



Gängpinne


Art nr	Benämning	RGRP
3821263	BIS GÄNGPINNE M8X30MM	070100
3821015	BIS GÄNGPINNE M8X50MM	070100
3821001	BIS GÄNGPINNE M8X80MM	070100
3821002	BIS GÄNGPINNE M8X100MM	070100
3821003	BIS GÄNGPINNE M8X120MM	070100
3821016	BIS GÄNGPINNE M8X180MM	070100
3821029	BIS GÄNGPINNE M8X200MM	070100

Pendel, RFR




Art nr	Benämning	RGRP
3825958	PENDEL RFR M8X500MM	070100
3825959	PENDEL RFR M8X1000MM	070100

Mutter



Art nr	Benämning	RGRP
3825968	MUTTER RFR M8	070100

Sexkantskruv, RFR



Art nr	Benämning	RGRP
3821608	SEXKANTSSKRUV RFR M8X30	070100

Konsol, vägg

Användningsområde:

Multi-funktion, kan användas för upphängning av rör, fästpunkter osv. Kan användas i tak, vägg och på golv



Utan stöd

Art nr	Benämning	RGRP
3820149	KONSOL U.STÖD FZV 150	070100
3820156	KONSOL U.STÖD FZV 200	070100
3820159	KONSOL U.STÖD FZV 250	070100
3820164	KONSOL U.STÖD FZV 300	070100
3820169	KONSOL U.STÖD FZV 400	070100



Med stöd

Art nr	Benämning	RGRP
3820248	KONSOL M.STÖD FZV 250	070100
3820255	KONSOL M.STÖD FZV 300	070100
3820263	KONSOL M.STÖD FZV 400	070100
3820271	KONSOL M.STÖD FZV 500	070100
3820289	KONSOL M.STÖD FZV 600	070100
3820297	KONSOL M.STÖD FZV 800	070100
3820300	KONSOL M.STÖD FZV 1000	070100

Takjärn



P-fäste Universal FFZV, Läng: 2 m

Art nr	Benämning	RGRP
3820131	TAKJÄRN FFZV 2MMX2M	070100
3820230	TAKJÄRN FFZV 3MMX2M	070100

Pendel



Art nr	Benämning	RGRP
3818812	PENDEL M8X50	070100
3818820	PENDEL M8X60	070100
3818838	PENDEL M8X80	070100
3818846	PENDEL M8X100	070100
3818853	PENDEL M8X120	070100
3818861	PENDEL M8X140	070100
3818879	PENDEL M8X160	070100
3818887	PENDEL M8X180	070100
3818895	PENDEL M8X200	070100
3818903	PENDEL M8X220	070100

Spårskruv



Art nr	Benämning	RGRP
3825404	SPÅRSKRUV MRX (200) M6X16	070100
3825405	SPÅRSKRUV MRX (200) M6X20	070100
3825406	SPÅRSKRUV MRX (200) M6X25	070100

Fransk träskruv



Art nr	Benämning	RGRP
3832029	FRANSK TRÄSKRUV (100) FZV 8X50	070100
3832037	FRANSK TRÄSKRUV (100) FZV 8X65	070100
3832045	FRANSK TRÄSKRUV (100) FZV 8X75	070100

Betongskruv



Betongskruv med sexkanthuvud, elförzinkad.

Art nr	Benämning	RGRP
3820866	BETONGSKRUV MMS-S 7,5X60 FZB	070100



Betongskruv med extra stort kullrigt huvud, elförzinkad. T-spår 30.

Art nr	Benämning	RGRP
3820861	BETONGSKRUV MMS-PAN SH 7,5X60 FZB	070100



8mm, 6-kanthuvud med fläns

Art nr	Benämning	RGRP
3821532	BETONGSKRUV MMS-SB 6,0X40 FZB	070100

Bult M6S



Art nr	Benämning	RGRP
3822899	BULT M6S (100) M8X16	070100
3825702	BULT M6S 8.8 (100) M8X30	070100
3825703	BULT M6S 8.8 (100) M8X50	070100
25220	BULT M6S 8.8 (100) M10X40	070100
3825704	BULT M6S 8.8 (100) M10X50	070100
25241	BULT M6S 8.8 (100) M12X50	070100
25243	BULT M6S 8.8 (50) M12X65	070100
25242	BULT M6S 8.8 (50) M16X50	070100
3825705	BULT M6S 8.8 (50) M16X60	070100
25246	BULT M6S 8.8 (25) M16X65	070100
25248	BULT M6S 8.8 (25) M16X80	070100
25250	BULT M6S 8.8 (25) M16X100	070100
25252	BULT M6S 8.8 (25) M16X120	070100

Bricka



BRB = Rund bricka

NB = Nitbricka

SRKB = Karosseribricka

Art nr	Benämning	RGRP
10260	BRICKA BRB (200) M8	070100
10262	BRICKA BRB (200) M10	070100
10264	BRICKA BRB (200) M12	070100
10266	BRICKA BRB (100) M16	070100
3830027	BRICKA NB (200) 6X22X1,5	070100
10290	BRICKA SRKB (100) 9X28X2,0	070100

Mutter M6M



Art nr	Benämning	RGRP
3819927	MUTTER M6M-8 (200) M6	070100
3819901	MUTTER M6M-8 (200) M8	070100
3819935	MUTTER M6M-8 (100) M10	070100
10239	MUTTER M6M-8 (100) M12	070100
10241	MUTTER M6M-8 (50) M16	070100

Flänsmutter



Art nr	Benämning	RGRP
3820010	FLÄNSMUTTER (200) M6	070100
3820011	FLÄNSMUTTER (100) M8	070100
3820012	FLÄNSMUTTER (100) M10	070100

Skruvmutter



FZB = blankförzinkad på elektrolytisk väg, material SS 1914

Art nr	Benämning	RGRP
3821089	SKARVMUTTER (120) M8	070100
3821097	SKARVMUTTER (60) M10	070100

Rapid Rail



Konsol

Art nr	Benämning	RGRP
66032015	BIS RAPIDRAIL KONSOL WM15 BUP 150MM	070100
66032020	BIS RAPIDRAIL KONSOL WM15 BUP 200MM	070100
66032025	BIS RAPIDRAIL KONSOL WM15 BUP 250MM	070100
66033030	BIS RAPIDRAIL KONSOL WM2 BUP 300MM	070100
66033040	BIS RAPIDRAIL KONSOL WM2 BUP 400MM	070100



Väggplatta

Art nr	Benämning	RGRP
3820196	BIS RAPIDRAIL VÄGGFÄSTE WM0-30	070100



Väggplatta justerbar

Art nr	Benämning	RGRP
3820854	BIS RAPIDRAIL VÄGGFÄSTE JUSTERBART WM1-30	070100



Art nr	Benämning	RGRP
3820039	BIS ÄNDSKYDD WM 0, 15	070100



Glidmutter

Art nr	Benämning	RGRP
3820120	BIS GLIDMUTTER WM 0-35 M8	070100



Väggplatta

Art nr	Benämning	RGRP
3806103	BIS VÄGGPLATTA 90GR M8 ELFÖRZINKAD	070100



Skena

Art nr	Benämning	RGRP
650530202	BIS RAPIDRAIL WM15 2M PG 30X20MM	070100



Pendelmutter

Art nr	Benämning	RGRP
3820166	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X30MM	070100
3820682	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X50MM	070100
3820684	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X80MM	070100
3820167	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X100MM	070100
3820686	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X120MM	070100
3820687	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X180MM	070100
3820168	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X200MM	070100

Pressix



Skena

Art nr	Benämning	RGRP
3821031	PRESSIX SKENA CC 27X15X1,0 2M	070100
3821032	PRESSIX SKENA CC 27X27X1,0 2M	070100




Pendelstång

Art nr	Benämning	RGRP
3820117	PRESSIX PENDELSTÅNG M8X1000	070100



Konsolfot MH 88 x 30mm

Art nr	Benämning	RGRP
3821251	PRESSIX KONSOLFOT MH 27	070100



Konsol

Art nr	Benämning	RGRP
3821034	PRESSIX KONSOL CC 27X27-200	070100
3821036	PRESSIX KONSOL CC 27X27-300	070100
3821037	PRESSIX KONSOL CC 27X27-500	070100
3821038	PRESSIX KONSOL CC 27X27-700	070100



Ändstycke

Pressix 27/15 Gult ändstycke.

Art nr	Benämning	RGRP
3821039	PRESSIX ÄNDSTYCKE 27X15	070100
3821040	PRESSIX ÄNDSTYCKE 27X27	070100



Vinkelanslutning

Pressix 27 Vinkelanslutning 90° med förmonterad mutter och skruv.

Art nr	Benämning	RGRP
3821041	PRESSIX VINKELANSL. CC 27	070100
3821042	PRESSIX VINKELANSL. CC 27 W	070100



Montagesats

Pressix 27 Montagesats för montering av Pressix 27 skena i schakt eller nisch.

Art nr	Benämning	RGRP
3821043	PRESSIX MONTAGESATS 27 MV	070100



Balkbygel

Pressix 27 Balkbygel för Pressix 27 skena. Svetsfri montering mot stålbalkar.

Art nr	Benämning	RGRP
3821044	PRESSIX BALKBYGEL 38	070100



Block

Pressix 27 Block M8. Att användas med Pressix 27 systemet för fäste av gängstång.

Art nr	Benämning	RGRP
3821045	PRESSIX BLOCK CC 27 M8	070100



Blockset

Pressix 27 Blockset M8x35 mm. Att användas med Pressix 27 systemet. Midjad gängstång var 10 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3821046	PRESSIX BLOCKSET CC 27 M8X35	070100
3821047	PRESSIX BLOCKSET CC 27 M8X75	070100
3821048	PRESSIX BLOCKSET CC 27 M8X125	070100
3821049	PRESSIX BLOCKSET CC 27 M8X175	070100



Fjädermutter

Pressix 27 Fjädermutter M8. Att användas med Pressix 27 systemet för fäste av gängstång tillsammans med Profilbricka.

Art nr	Benämning	RGRP
3821052	PRESSIX FJÄDERMUTTER CC 27 M8	070100



Profilbricka

Pressix 27 Profilbricka M8. Att användas med Pressix 27 systemet för fäste av gängstång tillsammans med Fjädermutter.

Art nr	Benämning	RGRP
3821053	PRESSIX PROFILBRICKA CC 27	070100

Z-järn/ L-järn



Art nr	Benämning	RGRP
3820066	Z-JÄRN FFZV 25X4,0	070100
3834869	L-JÄRN FFZV 25X4,0	070100

Rundjärnsbygel



Användningsområde:

Rundjärnsbygel är tillverkad för infästning av rör, över eller under konsoler för alla typer av byggnader och installationer. Den är utvecklad för att vara en "styrning" och bör därför fästas med bricka och mutter på bägge sidor, mot den bärande delen. Röret skall inte låsas fast med rundjärnsbygeln. Rundjärnsbygeln kan i ett begränsat område, användas som en fästpunkt, men skall då vara dimensionerad i förhållande till detta användningsområde.

Art nr	Benämning	RGRP
3819505	RUNDJ BYGEL M6 GALV 17,3	070100
3819513	RUNDJ BYGEL M6 GALV 21,3	070100
3819521	RUNDJ BYGEL M6 GALV 26,9	070100
3819539	RUNDJ BYGEL M8 GALV 33,7	070100
3819547	RUNDJ BYGEL M8 GALV 42,4	070100
3819554	RUNDJ BYGEL M8 GALV 48,3	070100
3819562	RUNDJ BYGEL M8 GALV 60,3	070100
3819570	RUNDJ BYGEL M8 GALV 76,1	070100
3819588	RUNDJ BYGEL M8 GALV 88,9	070100
3819596	RUNDJ BYGEL M8 GALV 110	070100
3819612	RUNDJ BYGEL M8 GALV 168,3	070100

Bladskruv



Av stål, blankförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
3808912	BLADSKRUV 50	070100
3808920	BLADSKRUV 65	070100
3808938	BLADSKRUV 75	070100
3808953	BLADSKRUV 100	070100
3808961	BLADSKRUV 125	070100

Bladskruv av syrafast stål.

Art nr	Benämning	RGRP
3808979	BLADSKRUV 150	070100

Skruvstift



Art nr	Benämning	RGRP
3808980	SKRUVSTIFT M8X50	070100
3808981	SKRUVSTIFT M8X80	070100
3808982	SKRUVSTIFT M8X100	070100
3809029	SKRUVSTIFT M8X160	070100
3808983	SKRUVSTIFT M10X60	070100
3810440	SKRUVSTIFT M12X120	070100

Skruvstiftsats



Skruvstiftsats M12x120 mm för upphängning av WC o TS (2 st).

Art nr	Benämning	RGRP
3825711	SKRUVSTIFTSATS M12X120	070100

VVS- skruv



Pozidriv-spår (PZ) kullrigt försänkt huvud. Rostfri SS 2333, helgängad, med krysspår, polerad

Art nr	Benämning	RGRP
8770002	VVS-SKRUV A2 4,0X20	070100
8770003	VVS-SKRUV A2 4,0X25	070100
8770004	VVS-SKRUV A2 4,0X30	070100
8770007	VVS-SKRUV A2 5,5X30	070100
8770010	VVS-SKRUV A2 5,5X40	070100
8770011	VVS-SKRUV A2 5,5X50	070100
8770012	VVS-SKRUV A2 5,5X60	070100
8770014	VVS-SKRUV A2 5,5X75	070100
8770022	VVS-SKRUV A2 6,0X100	070100



Kullrigt försänkt huvud med Torx

Art nr	Benämning	RGRP
8770055	VVS-SKRUV TORX 5,5X30 (100)	070100
8770056	VVS-SKRUV TORX 5,5X40 (100)	070100
8770057	VVS-SKRUV TORX 5,5X50 (100)	070100
8770058	VVS-SKRUV TORX 5,5X60 (100)	070100
8770066	VVS-SKRUV TORX 5,5X75 (100)	070100

Buntband



Jämna runda kanter som underlättar åtdragning. Buntbandet har en säker låsning. Brandklassad enl. UL 94 klass V2. Material: Nylon

Art nr	Benämning	RGRP
9844568	BUNTBAND VIT 200X4,8 (40005)	070100
9844574	BUNTBAND VIT 360X4,8 (40008)	070100

Täckbricka med krage



Hel/delbar med krage vit ABS kragens höjd 20mm

Art nr	Benämning	RGRP
3840005	TÄCKBRICKA M KRAGE VIT 50	070100
3840013	TÄCKBRICKA M KRAGE VIT 75	070100
3840021	TÄCKBRICKA M KRAGE VIT 110	070100

Vulkbricka



Vulkbricka Falu 51000

28-38mm Ø56mm, H=6mm för 32mm slätända/muff enkel, rund, ej delbar vit ABS/TPE

Art nr	Benämning	RGRP
3840419	VULKBRICKA RUND SLÄT/MUFF HEL VIT 32	070100
3840420	VULKBRICKA RUND SLÄT/MUFF HEL VIT 40	070100



Art nr	Benämning	RGRP
3923818	VULKBRICKA RUND VIT E 12-16	070100
3923819	VULKBRICKA RUND BRUN E 12-16	070100

Täckbrickor



FP Kvadratisk självhäftande täckbricka

Yd mått 38 x 38 mm. Brickan är försedd med ett gummimembran som gör att den passar för samtliga rör mellan 12-16mm. Brickan är tillverkad ABS/TPE

Art nr	Benämning	RGRP
3840380	VULKBRICKA 38X38 HEL VIT E 12-16	070100
3840382	VULKBRICKA 38X38 HEL FKR E 12-16	070100



Vulkbricka Enkel Koppar 50448
12-16mm, 38x38mm


Art nr	Benämning	RGRP
3923816	VULKBRICKA 38X38 HEL KOPPAR E 12-16 (50448)	070100



FP Rektangulär självhäftande täckbricka

Yd mått 38 x 88 mm. Brickan är försedd med ett gummimembran som gör att den passar för samtliga rör mellan 12-16mm. Avsedd för två rör.

Art nr	Benämning	RGRP
3840383	VULKBRICKA 88X38 HEL VIT 40CC 12-16	070100
3840381	VULKBRICKA 88X38 HEL FKR 40CC 12-16	070100



Vulkbricka dubbel Koppar 50438
12-16mm, 88x38mm

Art nr	Benämning	RGRP
3836060	VULKBRICKA 88X38 HEL KOPPAR D 12-16 (50438)	070100



FP Kvadratisk täckbricka

Yd mått 38x38 mm. Brickan är delbar.

Art nr	Benämning	RGRP
3840384	VULKBRICKA 38X38 DELBAR VIT E 12-16	070100
3840389	VULKBRICKA 38X38 DELBAR FKR E 12-16	070100
3840386	VULKBRICKA 38X38 DELBAR BRUN E 12-16	070100



FP Rektangulär täckbricka

Yd mått 88x38 mm. Brickan är delbar.

Art nr	Benämning	RGRP
3840385	VULKBRICKA 88X38 DELBAR VIT 40CC 12-16	070100
3840388	VULKBRICKA 88X38 DELBAR FKR 40CC 12-16	070100
3840387	VULKBRICKA 88X38 DELBAR BRUN 40CC 12-16	070100



FP Vulkbricka

Brickan är försedd med ett gummimembran som gör att den passar för samtliga rör mellan 12-22mm. Brickan är delbar.

Mått: 48x48 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3840390	VULKBRICKA 48X48 DELBAR VIT E 12-22	070100
3840391	VULKBRICKA 48X48 DELBAR FKR E 12-22	070100
3840392	VULKBRICKA 48X48 DELBAR BRUN E 12-22	070100



FP Vulkbricka

Brickan är försedd med ett gummimembran som gör att den passar för samtliga rör mellan 12-22mm. Brickan är delbar.

Mått: 118x48 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3840393	VULKBRICKA 118X48 DELBAR VIT D 12-22	070100
3840423	VULKBRICKA 118X48 DELBAR FKR D 12-22	070100



Vulkbricka

Mått: 98x48 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3840413	VULKBRICKA 98X48 DELBAR VIT D 12-22	070100
3840414	VULKBRICKA 98X48 DELBAR FKR D 12-22	070100



Vulkbricka

Brickan är försedd med ett gummimembran som gör att den passar för samtliga rör mellan 18-28 mm. Brickan är delbar

Mått: 54x54 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3840399	VULKBRICKA 54X54 DELBAR VIT E 18-28	070100
3840401	VULKBRICKA 54X54 DELBAR FKR E 18-28	070100


DUO- täck



PURUS täckbricka vit Duo-Täck PEH.

Art nr	Benämning	RGRP
3833465	DUO-TÄCK VIT 40CC 10-18	070100
3833466	DUO-TÄCK VIT 60CC 15-22	070100
3833467	DUO-TÄCK VIT 60CC 18-34	070100

Täckbricka, Flamco



Art nr	Benämning	RGRP
3833316	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 10	070100
3833324	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 12	070100
3833340	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 15	070100
3833357	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 16	070100
3833365	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 18	070100
3833381	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 22	070100
3833407	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 28	070100
3833451	FLAMCO TÄCKBRICKA FKR 12	070100
3833452	FLAMCO TÄCKBRICKA FKR 15	070100
3833453	FLAMCO TÄCKBRICKA FKR 18	070100

Tätningmaterial 0704

Gängtape

PRODUKTBESKRIVNING:

Gängtätningstejp från UNIPAK är vit, icke-vidhäftande tejp, framställd av polytetra-fluoretylen, mera känt som TEFLON.

UNITAPE (12 m x 12 mm x 0,075 mm).

LD (densitet: 0,35 g/cm³).

UNITAPE gängtätningstejp lämpar sig väl för anläggningar med vatten och tryckluft. Max. rördiameter: ¾". Temperaturbeständig från -200 till +100°C. Max. tryck: 20 bar.

JUMBOTAPE (15 m x 19 mm x 0,20 mm). MD (densitet: 0,6 g/cm³).

Användning som UNITAPE. Mycket stark och flexibel – idealisk för stora, grova eller skarpa gängor (rostfri). Passar bra till ånga. Drygt att använda. Rördiameter: ¾" - 2". Temperaturbeständig från -200 till +160°C. Max. tryck: 30 bar.

MAXITAPE (12 m x 12 mm x 0,10 mm). MD (densitet: 0,7 g/cm³). Användning som UNITAPE. Dessutom lämplig för de flesta kemikalier, syror, baser, lösningsmedel mm. Max. rördiameter: 1¼". Max. tryck: 30 bar. Även användbar till hydraulik. Temperaturbeständig från -200 till +160°C.



Art nr	Benämning	RGRP
4054011	GÄNGTAPE UNI 12MMX12M	070400
4054014	GÄNGTAPE MAXI 12MMX12M	070400
4054019	GÄNGTAPE JUMBO 19MMX15M	070400

Locher pasta

Tätningssmedel för rörkopplingar för vatten, gas och tryckluft

Art nr	Benämning	RGRP
4051179	LOCHER PASTA 50GR	070400
4051199	LOCHER PASTA 250GR	070400
4051306	LOCHER KOMBIPAKET PASTA 50G + LIN 40G	070400

Unigum sanitetskitt



PRODUKTBESKRIVNING:

UNIGUM är ett icke-härdande, syntetiskt gummikitt helt fritt från organiska lösningsmedel.

ANVÄNDNING:

UNIGUM används i första hand för tätning vid anslutning av toalettstolar och köksavlopp samt vid installation av stålvasar, men kan dessutom användas för talrika andra ändamål där ett smidigt, vidhäftande och icke-härdande kitt är önskvärt. UNIGUM kan således även användas utomhus för tätning av takrännor, stuprör, takbeläggningar av eternit, plåt mm. UNIGUMs goda vidhäftningsförmåga gör det möjligt att använda det på så olika material som metall, trä, glas, betong, plast mm.

Art nr	Benämning	RGRP
4050750	UNIGUM SANITETSKITT 0,5KG	070400

Unipak rörkitt



UNIPAK rörkitt är ett grått, högvisköst tätningssmedel som består av en tvålprodukt med iblandade, naturligt före-kommande mineraler och viskositetsreglerande oljor och vatten. Samtliga ingående beståndsdelar är tillåtna som tillsatssämnen i livsmedel och liknande. UNIPAK rörkitt används tillsammans med tätningsgarn för tätning av gängförbindningar i rör-anläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga. 250 g tub.

Art nr	Benämning	RGRP
4051315	UNIPAK RÖRKITT 250G	070400
4051318	UNIPAK RÖRKITT 360G	070400

Packningspasta, Kemitura



PACK SALVA

Packningssalva är en grå pasta som används med Pakgarn för packning av trådförband på rör för både gas (30-3011) och vatten. Pack salva består av mineralolja med tillsatser som godkänts för att dricksvatten och mat.

Art nr	Benämning	RGRP
30-3011	PACKNINGSPASTA GAS & VATTEN 250G	070400
30-3012	PACKNINGSPASTA VATTEN 360G	070400

Multipak rörkitt



PRODUKTBESKRIVNING:

MULTIPAK universaltätningssalva är en ljus, icke-härdande och krämig pasta som består av en oljeemulsion där man har blandat i naturligt förekommande mineraler såsom krita och bentonit. Pastan är lukt- och smakfri, torkar inte ut och smälter inte. Tätningssalvan lämpar sig väl för anläggningar med DRICKSVATTEN, GAS, värme (+90 °C), lågtrycksånga (+130 °C), tryckluft (16 bar) och kylning.

ANVÄNDNING:

MULTIPAK universaltätningssalva används tillsammans med packgarn för tätning av gängskarvar på röranläggningar för dricksvatten, gas, lågtrycksånga, tryckluft och kylning. Kan inte användas för olje- eller bensinanläggningar. 250 g tub.

Art nr	Benämning	RGRP
4051586	MULTIPAK RÖRKITT 50G	070400
4051587	MULTIPAK RÖRKITT 200G	070400

Loctite 55 gängtätningssnöre



Loctite® 55 - Gängtätningssnöre

Kan säkert appliceras på gängor i metall och plast. Dricksvattengodkänd upp till 85 °C, uppfyller BS 6920. Även dricksvattengodkänd av KRW för varmt och kallt vatten.

Maximal gängstorlek: testad till 4"

Temperaturbeständighet: +130 °C

Demonteringsstyrka: låg

Material att täta: metall, plast eller både och. Omedelbar tätning för lågt tryck: ja (fullt tryck)

Art nr	Benämning	RGRP
35013-2569	LOCTITE 55 GÄNGTÄTN.SNÖRE 50M	070400

Loctite 55 gängtätningstråd



LOCTITE 55 Gängtätningstråd. Universaltätning för fixering och tätning av rör och rörkopplingar i metall och plast. Kräver ingen härdningstid och ger en omedelbar fulltryckstätning. Det bästa valet för snabb, enkel och tillförlitlig tätning. Produkten är godkänd för gas och dricksvatten och är certifierad enligt NSF/ANSI-standard 61. WRAS -godkänd, uppfyller BS 6920 för dricksvatten: 0808533. DVGW/KTW-godkännande för gas och dricksvatten. Provad enligt EN 751-2 Class ARp och DIN 30660. Färg: vit. Max. gängstorlek: R4. Arbetstemperaturintervall: -55°C till +130°C. Fluorescens: nej. Viskositet: snöre. Kemisk bas: PA flerfiber.

Art nr	Benämning	RGRP
21299-0113	LOCTITE 55 GÄNGTÄTN.SNÖRE 160M	070400



LOCTITE 148 Gas-, olje- och VVS-tätning.

Anaerob. Utformad för fixering och tätning av metallrör och rörkopplingar samt andra cylindriska metallmonteringar. Endast lämplig för metallgängor. Medelhög demonteringsstyrka. Produkten ger en omedelbar lågtryckstättning för rör och rörkopplingar. Varken kryper, krymper eller orsakar igensättning av system genom sönderfall. Produkten har utmärkt termisk och kemisk motståndskraft och ger lägre grad av utflyktning efter applicering på delen. Beständig mot bränsle, olja, kylmedel och hydraulvätskor. Enkel att applicera.

Art nr	Benämning	RGRP
24759-0102	LOCTITE VVS-TÄTNING 148 ACC 50ML	070400

Tangitlim



Tangit Speciallim för rör. Lösningssmedelsbaserat lim för VVS och industri. Limmar rörledningar och rördelar av hård PVC-U och ABS. Limmet är spaltfyllande och kan även limma takrännor, profiler och plattor av PVC. Rördelarna skall alltid rengöras med Tangit Rengöringsvätska före limning.

Art nr	Benämning	RGRP
4762-00456	TANGITLIM 125GR	070400



Rengöringsservetter Tangit

Rengöringsmedel för att skapa ett hållbart svetsförband. Speciella rengöringsdukar som används inför svetsning av termoplastar typ PE, PP, PB, PVDF. Det är viktigt att rördelarna är väl rengjorda för att få ett hållbart svetsförband.

Art nr	Benämning	RGRP
272110107	RENGÖRINGSSERVETTER TANGIT	070400

Premtape

Kallappettade rostskydds- och tätningstejp som baseras på ett syntetiskt tyg, impregnerade och belagda med en neutral petrolatum-förening.

Art nr	Benämning	RGRP
271310050	PREMTAPE 50MMX10M	070400
271310100	PREMTAPE 100MMX10M	070400

Avfettningsmedel



Avfettningsmedel De-Grease

Citrus-baserade rengöring spray som löser fedstofs, olja, smuts, sot, bläck, och de flesta icke-härdande lim och lim rester.

Art nr	Benämning	RGRP
4051252	UNIPAK AVFETTNINGSMEDEL SPRAY	070400

Rostlösare



Rostlösningsmedel De-Rust

Universal rost löst med PTFE. Tillverkad av syrafri mineralolja och lämplig som rost löser sig, rost och fett.

Art nr	Benämning	RGRP
4051253	UNIPAK ROSTLÖSARE SPRAY MED PTFE	070400

Multiolja



Smörjolja Uni-Lube

Universal smör spray på oljebaserade m. PFTE. En all-round multi-purpose smörjmedel, lämplig som ett smörjmedel i den grova-och finmekanik och ger enastående smörjande egenskaper även vid höga belastningar och höga temperaturer

Art nr	Benämning	RGRP
4051254	UNIPAK MULTI-OLJA SPRAY MED PTFE	070400

Silikon



Soudasil SAN X är en snabbhärdande neutral byggsilikon. Mycket lätt att applicera. Permanent färgbeständighet. UV-beständig. Snabb skinnbildning och permanent elastisk efter härdning. Mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial. Innehåller antimögelmedel

Art nr	Benämning	RGRP
153616	SILIKON SOUDASIL SANX TRANSPARENT 300ML	Verktg
153618	SILIKON SOUDASIL SANX GRÅ 300ML	Verktg
153619	SILIKON SOUDASIL SANX LJUSGRÅ 300ML	Verktg
153620	SILIKON SOUDASIL SANX VIT 300ML	Verktg
153661	SILIKON SOUDASIL SANX SVART 300ML	Verktg



Silirub+ S7000 är en elastisk, högkvalitetsättikshärdande, 1-komponents fogmassa av på silikon.

Art nr	Benämning	RGRP
120966	SILIRUB+ S7000 VIT 300ML	Verktg



Ett snabbverkande spray baserat på terpen. För avlägsnande av härdade silikon och MS®. Polymers. Kan appliceras på de flesta ytor, inklusive aluminium, beläggningar, keramik, laminerad kartong, färg och vissa plaster.

Art nr	Benämning	RGRP
119709	SOUDAL SEALANT REMOVER	Verktg

Lim



Limfogmassa av MS-Polymer för limning, tätning och fogning med högt första grepp. Perfekt att sätta upp krok eller andra saker på väggarna. Rekommenderas vid spegellimningar. Innehåller antimögelmedel för sanitära applikationer

Art nr	Benämning	RGRP
134482	LIM FIX ALL HIGH TACK KRISTALLKLAR 290ML	Verktg
154737	LIM FIX ALL CRYSTAL TUB 125ML	Verktg

Universalfog



Kristallklar multifog av MS-Polymer för osynliga limning, tätning och fogning. Innehåller antimögelmedel för sanitära applikationer. Livsmedelsgodkänd.

Art nr	Benämning	RGRP
120293	UNIVERSALFOG FIX ALL KRISTALLKLAR 290ML	Verktg

Fogskum



Genius Gun Comfort är ett återanvändningsbart PU-skum. För fyllning av små och stora håligheter i tak, vägghåligheter, rörarbete och kabeldragningar. Med Soudal inbyggda patenterade Genius Gun handtag gör att du inte behöver någon pistol. Återanvändningsbar i upp till 6 veckor efter första användningen.

Art nr	Benämning	RGRP
152519	FOGSKUM GENIUS GUN COMFORT 20% EXTRA 720ML	Verktug

Fogsprutor



Art nr	Benämning	RGRP
106812	SOUDAL FOGSPRUTA STANDARD	Verktug
119357	SOUDAL FOGSPRUTA PROFFS	Verktug
126516	SOUDAL FOGSPRUTA EXTREME	Verktug

Rengöringsdukar



Tvättservetter för att avlägsna färg och andra ämnen såsom bläck, lim, tätningsmedel, oljor och fetter från händer, verktyg och andra hårda ytor. Ej lämplig för porösa ytor.

Art nr	Benämning	RGRP
115908	SWIPEX RENGÖRINGSDUKAR 100-PACK	Verktug

Lin



Unigarn Spole

Unigarn är tillsammans med tätningsmedel väl lämpat för tätning av gängförbindningar och ger i kombination med tätningsmedel täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att använda.

Art nr	Benämning	RGRP
4054138	LINRULLE I DISPENSER 80G	070400



Art nr	Benämning	RGRP
4054112	LINBOLL 100GR	070400

Glidmedel



Glidex Pasta

Dricksvattengodkänt / silikon smörjmedel

Art nr	Benämning	RGRP
3115109	GLIDEX 50GR	070410



Super Glidex.

Glidmedel 400 g med silikon för plastmuffrör

Art nr	Benämning	RGRP
3115121	SUPER GLIDEX 400GR	070410



Glidex 20 silikon.

Glidmedel sprayburk 0,5kg för plastavloppsror

Art nr	Benämning	RGRP
4051316	SUPER GLIDEX SPRAY 400ML	070410



Smörjmedel - Super - 400 G

Smörjmedel Super är ett smörjmedel med silikon som används vid montering och montering av plaströr och gummipackningar. Lube Super har en krämig/vit luktfri konsistens

Art nr	Benämning	RGRP
36-1005	GLIDMEDEL SUPER 400G	070400



SILIKONSPRAY - 400 ML

Silikonspray är ett smörjmedel och smörjmedel tillverkat av en klar och luktfri silikonolja. Silikonspray är super lätt multi-use produkt som kan användas för:

- Montering av Plaströr och gummipackningar.
- Dra kablar i rör utan att riva.
- Installation av gummilister och packningar.
- Tätskikt av elektriska installationer.

Art nr	Benämning	RGRP
51-3020	SILIKONSPRAY 400ML	070400

Essvesortiment 0706

Miniväska



Säljs utan produktinnehåll

- ESSBOX Mini tål tuff hantering och står emot både regn och snö.
- Väskans lock är vadderad med skumplast, som formar sig efter skruvboxarna och sluter tätt. Det förhindrar att innehållet åker ur, även då locket till boxen sitter i botten av väskan för fixering.
- Oktagonmönstret i väskans botten håller boxarna på plats även om väskan inte är fullpackad.
- Väskans lock har ett stoppläge vilket underlättar i och urpackning.
- ESSBOX Mini har tåliga lås som häktas av om man skulle råka trampa på dem. Allt för att minimera skador.
- Väskan har ett integrerat och gummierat handtag för att bekvämt kunna bära den till och från arbetsplatsen.
- Väskorna är stapelbara.
- Smarta förvaringslösningar för bil finns som tillbehör, med plats för 4 alternativt 7 väskor
- B: 435 mm H: 368 mm D: 108 mm

Art nr	Benämning	RGRP
460969	ESSBOX MINIVÄSKA	070600



Essbox Väska

Smart förvaring och transport för din infästning.

Art nr	Benämning	RGRP
460999	ESSBOXVÄSKA I PLAST	070600

Montageskruv



Montageskruv vass spets, för trä-/stålregel, blankförzinkad

Användningsområde

ESSVE Montageskruv med vass spets är avsedd för montering av skivmaterial inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel, max 0,4-0,9 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
572619	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X19	070600
572625	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X25	070600
572632	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X32	070600
572645	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X45	070600
572165	MONTAGESKRUV FZB (200) 4,2X65	070600



Montageskruv med borrspets, blankförzinkad

Användningsområde

ESSVE Montageskruv med borrspets är avsedd för montering av skivmaterial, mot stålregel.

Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
562313	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X13 M BORRSPETS	070600
562319	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X19 M BORRSPETS	070600
562125	MONTAGESKRUV FZB (1000) 4,2X25 M BORRSPETS	070600

Takskruv



ESSVE Takskruv med borrspets är avsedd för montering av takisolering, mot underlag av trä- eller stålregel, max 2x1,25 mm. Alternativt akustikskivor monterade mot profilerad plåt, aluminium eller underlag av trä.

Art nr	Benämning	RGRP
545405	TAKSKRUV M BORRSPETS (1000) 4,8X50	070600
545407	TAKSKRUV M BORRSPETS (500) 4,8X70	070600

Byggskruv m fläns



ESSVE Byggskruv, A-gänga med slagen fläns, Ø 14 mm är avsedd för montering av plåt mot underlag av trä.

Art nr	Benämning	RGRP
63336	BYGGSKRUV M FLÄNS (200) 6,5X38	070600
63337	BYGGSKRUV M FLÄNS (150) 6,5X50	070600
63338	BYGGSKRUV M FLÄNS (100) 6,5X64	070600
63339	BYGGSKRUV M FLÄNS (100) 6,5X75	070600

Betongskruv



ESSVE Betongskruv är avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel, hålstén och håltegel.

Förpackning: 100

Art nr	Benämning	RGRP
105281	BTG-SKRUV (100) WAF 7,5X42	070600



ESSVE Betongskruv är avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel, hålstén och håltegel.

Förpackning: 100

Art nr	Benämning	RGRP
105237	BTG-SKRUV (100) 6K 7,5X40	070600
105238	BTG-SKRUV (100) 6K 7,5X50	070600

Öglebetongskruv



ESSVE Öglebetongskruv är avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel och håldäckselement/hålsten.

Art nr	Benämning	RGRP
105275	ÖGLEBTG-SKRUV (100) 6,3X30	070600



Verktyg för Öglebetongskruv


Art nr	Benämning	RGRP
105276	MONTAGEVERKTYG F ÖGLEBTG-SKRUV	070600

Lättbetongskruv

ESSVE Lättbetongskruv används vid förankring i porösa material som lättbetong och lättklinker, även kallade Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m fl. Lättbetongskruven kan användas vid regelmontage av trä- och stålreglar, syllmontage, uppsättning av inredningssnickerier, fästning av isolering m m. Vid montering av isolering kan t ex ESSVE Isolerhållares Bricka Ø90 mm, artikelnr 36122, användas.


Skraven är klassad i korrosivitetssklass C4, vilket betyder att den fungerar utmärkt såväl utomhus som inomhus.

Förpackning: 100




Lättbetongskruv kullrig sk m fläns ph3 cs

Art nr	Benämning	RGRP
105313	LÄTTBTG-SKRUV (100) RWH 8X65	070600



Lättbetongskruv kullrig sk corraseal

Art nr	Benämning	RGRP
105309	LÄTTBTG-SKRUV (100) KH 8X65	070600
105311	LÄTTBTG-SKRUV (100) KH 8X90	070600



Lättbetongskruv försänkt sk tx30 corraseal

Art nr	Benämning	RGRP
105305	LÄTTBTG-SKRUV (100) FH 8X110	070600

Träskruv



ESSVE Träskruv HEX med två fiberskär och sexkantfäste är avsedd för de flesta montage i trä, spånskivor, plywood m m.

Art nr	Benämning	RGRP
113431	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X45	070600
117418	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X55	070600
117420	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X75!	070600
113435	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X75	070600
117422	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X100	070600
117424	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X130	070600

Träskruv, cutters



Skraven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, CorrSeal ytbehandling (för utomhus miljöer) eller av rostfrittstål A2 för mycket utsatt miljö som ex marin miljö. Den är försedd med TX-fäste/bits.

Art nr	Benämning	RGRP
116121	TRÄSKRUV CUTTERS (200) FS 4,5X50	070600

Träskruv, Essdrive



Skraven är tillverkad av seghärdat stål med blankförzinkad ytbehandling, för inomhusmiljöer. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har en patenterad spetsform som ger ett snabbt fäste i virket samt en patenterad huvudform som minimerar flisning och ger ett snyggt slutresultat.

Art nr	Benämning	RGRP
136115	TRÄSKRUV ESSDRIVE (200) 4,0X40 FS SK FZB	070600
136128	TRÄSKRUV ESSDRIVE (100) 5,0X60 FS FZB	070600
136143	TRÄSKRUV ESSDRIVE (100) 6,0X80 FS SK FZB	070600



Träskruv kullrig skalle, blankförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
114105	TRÄSKRUV CUTTERS (200) KS 3,5X25	070600
114114	TRÄSKRUV CUTTERS (200) KS 4,0X40	070600

Lättbetongplugg



Essve Lättbetongplugg är avsedd för infästning i porösa material såsom lättbetong eller lättklinker.

Art nr	Benämning	RGRP
50020	LÄTTBETONGPLUGG NYLON (50) 10X55	070600
50022	LÄTTBETONGPLUGG NYLON (40) 12X60	070600

Universalplugg



ESSVE Universalplugg är avsedd för infästning i betong, natursten, tegel, lättbetong, lättklinker samt hålstens- och skivmaterial.

Art nr	Benämning	RGRP
50134	UNIVERSALPLUGG (100) 8X50	070600
50136	UNIVERSALPLUGG (50) 10X60	070600

Nylonplugg



ESSVE Nylonplugg N är avsedd för infästning i hårda material som betong, natursten, fulltegel.

Art nr	Benämning	RGRP
110005	NYLONPLUGG 8	070600
110007	NYLONPLUGG 10	070600

Plastplugg



ESSVE Plastplugg är en skruvplugg avsedd för infästning i betong och tegel.

Art nr	Benämning	RGRP
50006	PLASTPLUGG (100) RÖD	070600
50008	PLASTPLUGG (100) BRUN	070600
50010	PLASTPLUGG (100) BLÅ	070600
50012	PLASTPLUGG (50) GRÖN	070600
50014	PLASTPLUGG (50) GRÅ	070600

Aligatorplugg



ALLIGATOR® har ett patenterade utförande som skapar ett homogent fästelement. Pluggen, skruven, väggen och skruvstorleken avgör hur hårt pluggen pressas ut i det borrarade hålet. Ju större skruv desto större tryck som utvidgar och förlänger pluggen i hålet.

ALLIGATOR® pluggen har två ggr högre hållfasthet än dubbelt stora metallankare, beroende av hålets och skruvens storlekskillnad.

Art nr	Benämning	RGRP
07BG3101	ALLIGATORPLUGG AF6	070600
07BG3102	ALLIGATORPLUGG AF8	070600
07BG3107	ALLIGATORPLUGG A10	070600

Skruvplugg MEA MZK



Hålstensplugg

Art nr	Benämning	RGRP
3828205	SKRUVPLUGG MEA MZK 8 (100)	070600
3828206	SKRUVPLUGG MEA MZK 10 (50)	070600

Mässingsankare



MS-Ankare är avsedd för infästning, tillsammans med metriskt gängad skruv, i betong, tegel, natursten och andra liknande massiva material.

Art nr	Benämning	RGRP
307105	MÄSSINGANKARE (50) M8	070600

Slagankare EDA-K



ESSVE Slagankare EDA/EDA-K är avsedd för förankringar i betong och natursten. Lämpliga användningsområden är t ex vid tillfälliga montage, nerpendling av undertak, kabelstegar, rörstråk etc. ESSVE Slagankare EDA-K M8 och M10 passar utmärkt vid infästning i håldäckselement.

Art nr	Benämning	RGRP
308004	SLAGANKARE (100) EDA-K M8	070600

Skruvexpander



ESSVE Golden Anchor är avsedd för montage av detaljer i betong och natursten.

Art nr	Benämning	RGRP
306401	SKRUVEXPANDER (100) M8X50	070600
306802	EXPANDER GOLDEN ANCHOR FZV M8/10/86	070600
306704	SKRUVEXPANDER (50) M8/30/106	070600
306409	SKRUVEXPANDER (50) M10X75	070600

Blankförzinkad, FZB 5 µm, Golden Anchor är tillverkade av kolstål med hållfasthetsklass min. 5.8 och har rostfritt clips.

Art nr	Benämning	RGRP
306701	EXPANDER GOLDEN ANCHOR M8X75 FÖRZINKAD	070600

Metallexpander SAM



6E:

Skivtjl: 8-16 mm, Skruvdim: M6, Skruvlängd: 58 mm. Max detaljtjl: 20 mm, Borr: 13 mm, Enkel

6D:

Skivtjl: 22-30 mm, Skruvdim: M6, Skruvlängd: 71 mm. Max detaljtjl: 21 mm, Borr: 13 mm, Dubbel

Art nr	Benämning	RGRP
191119	METALLEXPANDER SAM (50) 6E	070600
191121	METALLEXPANDER SAM (50) 6D	070600



Sammy Monteringsverktyg, vinklat

Art nr	Benämning	RGRP
190207	MONT.VERKTYG SAM	070600

Duo Max



ESSVE DUO-MAX är avsedd för in fästning i alla typer av skivmaterial med tjocklekar mellan 3-35 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1244003	DUO-MAX TSP (25) 10/50	070600
1249002	DUO-MAX TSP (25) 10/75	070600

Expanderspik



Expanderspik 6/0/30 Blankförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
305207	EXPANDERSPIK 6/0/30 FZB-100	070600

Spikplugg



Art nr	Benämning	RGRP
105251	METALLSPIKPLUGG SPIX 5X22 ZINK	070600



Art nr	Benämning	RGRP
304765	SPIKPLUGG HF KRAGE A2 6X40	070600
304766	SPIKPLUGG HF KRAGE A2 6X55	070600
304768	SPIKPLUGG HF KRAGE A2 8X75	070600

Universalfog MULTI



Mediumhård lim & fog

- Användningsområde •För inne och ute
- Fäster, fixerar & tätar
 - Tål stötar, slag & vibrationer
 - För bygg, industri
 - Fordon, bygg- & betongelement
 - Golv, industriella montage
 - För karosseri- & marina tätningar

Art nr	Benämning	RGRP
118561	UNIVERSALFOG MULTI TRANSP 300ML	070600

Ankarmassa ECM



ANKARMASSA ECM

Ankarmassa ECM är en 2-komponentsmassa som består av polyesterharts, härdare och kvartssand.

Art nr	Benämning	RGRP
302305	ANKARMASSA ECM 165ML	070600

Skelettspruta



Essve Skelettspruta 300ml

Art nr	Benämning	RGRP
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	070600

Silikon Universalfog - För våtrum



Silikon Våtrum 300 MI

Användningsområde

Härdar med luft, fukt och därmed långsamt i täta förband och vid lägre temperatur, under +5°C ytterst långsamt. Härdning återupptas vid stigande temp. Frystålig, vattenfast och väderbeständig. Rengör med rengöringsduk/spray eller lösningsmedel.

Art nr	Benämning	RGRP
118871	SILIKON VÅTRUM LJUSGRÅ 300ML	070600
118868	SILIKON VÅTRUM TRANSP 300ML	070600
118869	SILIKON VÅTRUM VIT 300ML	070600

Fogskum All Season



Fogskum ÅRET RUNT - Universal

Användningsområde

- För inne och ute
- Runt dörrar och fönster
- Rör och mellan byggdetaljer
- Fäster mot de flesta byggmaterial
- Ej vissa plaster

Art nr	Benämning	RGRP
118611	FOGSKUM ÅRETRUNT 500ML	070600

Lim



Ess Tack Pro1

Högvisköst 1-komponent Montagelim med direkt bärförmåga.

Art nr	Benämning	RGRP
17370	ESS TACK PRO1 VIT 290ML	070600



Skruvkork

Fpn: 5

Art nr	Benämning	RGRP
31340	SKRUVKORK 300ML PATRON 5-P	070600



Munstycke standard till 300 ml patroner.

Fpn:5

Art nr	Benämning	RGRP
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) - 5	070600

Rörklammer 0710

Rörklamma, Falu-Snap

Rörklämma, FALU-SNAP, med löstagbar insats. Tillverkad i ABS. Fastsättning sker med skruv genom underdel. Tätningsplatta, för montering i våtrum medföljer. Distansklots finns som tillbehör.



Rörklämma
12-15

Art nr	Benämning	RGRP
3811405	RÖRKLAMMA D VIT 12-15	071000
3811407	RÖRKLAMMA E VIT 12-15	071000
3811406	RÖRKLAMMA D FKR 12-15	071000
3811408	RÖRKLAMMA E FKR 12-15	071000
3811449	RÖRKLAMMA SNAP D FKR 12-15 60CC	071000
3859067	RÖRKLAMMA SNAP D KOPPAR 12-15	071000
3859066	RÖRKLAMMA SNAP E KOPPAR 12-15	071000



Rörklämma
16-20

Art nr	Benämning	RGRP
3811018	RÖRKLAMMA D VIT 16-20	071000
3811019	RÖRKLAMMA D FKR 16-20	071000
3811021	RÖRKLAMMA E FKR 16-20	071000



Rörklämma
18-22

Art nr	Benämning	RGRP
3811000	RÖRKLAMMA E VIT 18-22	071000
3811002	RÖRKLAMMA D VIT 18-22	071000
3811001	RÖRKLAMMA E FKR 18-22	071000
3859069	RÖRKLAMMA SNAP E KOPPAR 18-22	071000
3859068	RÖRKLAMMA SNAP D KOPPAR 18-22	071000



Rörklamma
20-25

Art nr	Benämning	RGRP
3859064	RÖRKLAMMA SNAP D VIT 20-25	071000
3859065	RÖRKLAMMA SNAP D FKR 20-25	071000



Rörklamma
25-28

Art nr	Benämning	RGRP
3811442	RÖRKLAMMA E VIT 25-28	071000
3811443	RÖRKLAMMA D VIT 25-28	071000



Vit, dubbel 60 cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811017	RÖRKLAMMA D VIT 60CC 16-20	071000
3811004	RÖRKLAMMA D VIT 60CC 18-22	071000
3811016	RÖRKLAMMA D VIT 60CC 12-15-16	071000



Trippel 40 cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811414	RÖRKLAMMA TRIPPEL VIT 12-15	071000
3811415	RÖRKLAMMA TRIPPEL FKR 12-15	071000

Kontaktklamma, Falu- Snap



Limklammer för montage utan borrhål. Förenklar alla montage på kakel/klinker, ingen borrhål som riskerar att göra åverkan på tätskikt. Att använda DUO CONTACT ger en enkel och smidig montering. Ligger styckförpackad. Används tillsammans med lim RSK 3811052 samt rengöringsservett RSK 3906345.

Art nr	Benämning	RGRP
3859040	RÖRKLAMMA E VIT M LIMPLATTA 12-15-16	071000
3859042	RÖRKLAMMA D VIT M LIMPLATTA 12-15-16	071000
3859041	RÖRKLAMMA E FKR M LIMPLATTA 12-15-16	071000
3859043	RÖRKLAMMA D FKR M LIMPLATTA 12-15-16	071000

Rörlim, Faluplast



Lim passande till Faluplast DUO CONTACT Snapklammer 12/15/16mm och limdistanser 32/40mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3811052	RÖRLIM TILL DUOCONTACT FP 14499	071000

Servetter till Duocontact, Faluplast



Rengöringsservett till Faluplasts DUOCONTACT Snapklammer 12/15/16mm och Limdistanser 32/40mm. Förpackade 2 st servetter / plastpåse i remsa om 5 st

Art nr	Benämning	RGRP
3906345	SERVETTER TILL DUOCONTACT FP 14498 (2ST/FPN)	071000

Rörklamma, Falu-Minisnap

Rörklamma, Mini-Snap med löstagbar insats. Tillverkad i ABS/PP. Fastsättning sker med skruv genom underdelen. Tätningsplatta för montering i våtrum medföljer.



Vit, enkel

Art nr	Benämning	RGRP
3811430	RÖRKLAMMA MINI E VIT 12-15	071000
3811431	RÖRKLAMMA MINI E FKR 12-15	071000

Rörklamma, Falu-snap



Falu Snap 14050

Art nr	Benämning	RGRP
3811446	RÖRKLAMMA MINI FALU SNAP 14050 16/20	071000

Rörklamma, Faluplast

Rörklamma med löstagbar insats. Tillverkad i PP. Fastsättning sker med skruv genom över och underdel. Skyddsplugg medföljer till skruvhålet. Tätningsplatta för montering i våtrum samt distansklots finns att få som tillbehör.



Enkel vit

Art nr	Benämning	RGRP
3811478	RÖRKLAMMA E VIT M INS 8-15	071000
3811031	RÖRKLAMMA E VIT M INS 15-22	071000
3811066	RÖRKLAMMA E VIT U INS 22-28	071000



Enkel förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
3811692	RÖRKLAMMA E KROM M INS 8-15	071000
3811049	RÖRKLAMMA E KROM M INS 15-22	071000



Dubbel vit, 40 cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811411	RÖRKLAMMA D 40CC VIT 8-15	071000
3811055	RÖRKLAMMA D 40CC VIT 18-22	071000



Dubbel vit, 60cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811064	RÖRKLAMMA D 60CC VIT 12-22	071000
3811060	RÖRKLAMMA D 60CC VIT 22-28	071000



Dubbel förkromad, 40 cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811361	RÖRKLAMMA D 40CC FKR 8-15	071000



Dubbel förkromad, 60 cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811072	RÖRKLAMMA D 60CC FKR 12-22	071000



Trippel, vit
c/c 40mm, c/v 20mm

Art nr	Benämning	RGRP
3811086	RÖRKLAMMA TRIPPEL VIT 8-15	071000



Purus-klamman Flexi
Rörklamman klarar rör från ø 10 mm upp till ø 16 mm i samma hållare. Hållaren har en fjäderbelastad funktion som låser röret när överdelen monteras

Art nr	Benämning	RGRP
3810593	RÖRKLAMMA FLEXI D 40CC FKR 10-16	071000
3810594	RÖRKLAMMA FLEXI D 40CC VIT 10-16	071000



Art nr	Benämning	RGRP
3810608	RÖRKLAMMA FLEXI E FKR 10-16	071000
3810609	RÖRKLAMMA FLEXI E VIT 10-16	071000

Distans, Faluplast

Insats för rörklamma
Från klamma 22/18 till 15/12mm

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
3811381	INSATS F RÖRKLAMMA 12/15	071000



Distansklöss
För enkel/dubbelklamma

Art nr	Benämning	RGRP
3811097	DISTANS H=5 VIT DUBBEL 90MM	071000

Höjd 10mm. Tillverkad i PP



Vit

Art nr	Benämning	RGRP
3811846	DISTANS H=10 VIT ENKEL	071000
3811080	DISTANS H=10 VIT DUBBEL 40CC	071000
3811083	DISTANS H=10 VIT DUBBEL 40CC	071000
3811189	DISTANS H=10 VIT DUBBEL 90MM 60CC	071000
3811095	DISTANS H=10 VIT DUBBEL 80MM 60CC	071000
3811089	DISTANS H=10 VIT TRIPPEL	071000



Förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
3811494	DISTANS H=10 FKR ENKEL	071000
3811596	DISTANS H=10 FKR ENKEL FALU 24315	071000
3811098	DISTANS H=10 FKR DUBBEL 40CC	071000
3811197	DISTANS H=10 FKR DUBBEL 60CC	071000
3811096	DISTANS H=10 FKR DUBBEL 80MM 60CC	071000
3811090	DISTANS H=10 FKR TRIPPEL	071000



Vit. Höjd 15 mm. Tillverkad i PP.

Art nr	Benämning	RGRP
3811190	DISTANS H=15 VIT DUBBEL	071000



Höjd 20 mm. Tillverkad i PP.

Art nr	Benämning	RGRP
3811079	DISTANS H=20 VIT DUBBEL/ENKEL	071000

Rotbricka, Faluplast

ROT-bricka, vit. Hattens, döljer gamla rörändar och passar i rör med Id 11-25 mm. Tillverkad i PP.



Art nr	Benämning	RGRP
3840080	ROT-BRICKA 53MM 11-25	071000
3840082	ROT-BRICKA 39MM 11-25	071000

Isolering 0720

Rörslang i rulle



07

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
21162028	RÖRSLANG AF I RULLE 20M 2-28/E 12,5MM	072000

Rörslang, K-Flex, AF/Armaflex

Kaiflex KK+

Kaiflex KK+ är en flexibel isolerslang med tekniska egenskaper i absoluta toppskiktet. Med högt ångdiffusionsmotstånd och låg värmeledningsförmåga förhindras kondens på kalla rör och energiförlusterna på varma rör reduceras till ett minimum.

- Anv.område: -50 C - +105 C
- Lamda vid 0 C , 0,033 W (m.K)
- Lamda vid +40 C, 0,037 W (m.K)
- Diffusionsmotstånd 10,000 my
- Euroclass BI –s3.d0, självlocknande, underhåller ej eld och droppar ej.
- Ökande isolertjocklek anpassad till rördimensionen.



AF/Armaflex slangar

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
21121015	AF/ARMAFLEX RÖRSLANG 15/9	072000
21121018	AF/ARMAFLEX RÖRSLANG 18/9	072000
21121022	AF/ARMAFLEX RÖRSLANG 22/9	072000



K-Flex ST plus rörslangar

Cellgummiisolering med slutna celler (FEF). Mycket flexibel rörslang. Tack vare kombinationen av låg värmeledningsförmåga och hög vattenångdiffusionsbeständighet lämplig att användas för, i första hand, kondensisolering och termisk isolering av kalla installationer.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
47022012	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 12/13	072000
47022015	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 15/13	072000
47022022	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 22/13	072000
47022028	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 28/13	072000
47022035	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 35/13	072000
47022042	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 42/13	072000
47022054	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 54/13	072000



K-Flex ST plus rörslangar förklustrade

Cellgummiisolering med slutna celler (FEF). Mycket flexibel rörslang försedd med förklustrad längsgående skarv. Tack vare kombinationen av låg värmeledningsförmåga och hög vattenångdiffusionsbeständighet lämplig att användas för, i första hand, kondensisolering och termisk isolering av kalla installationer

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
47012015	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 15/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012018	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 18/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012022	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 22/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012028	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 28/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012035	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 35/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012042	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 42/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012054	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 54/13 FÖRKLISTRAD	072000

K-Flex PE Plus, Isolerslang, polyeten

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
47513015	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 15/13	072000
47513022	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 22/13	072000
47513028	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 28/13	072000
47513035	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 35/13	072000
47513042	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 42/13	072000
47513054	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 54/13	072000

Isolertjocklek: 9 mm

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
47509042	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 42/9	072000

Lim



Armaflex 520 lim

Art nr	Benämning	RGRP
2511040	AF SPECIALLIM 520 0,25 L	072000

Isolertejp



Isofit

Art nr	Benämning	RGRP
4513310	ISOFIT CELLGUMMITEJP 50X3MM 15M SVART	072000

Skarvtejp

Kaiflex PE tejp

Art nr	Benämning	RGRP
2723430	KAIFLEX PE TEJP GRÅ	072000

Distansskålar/ svep



AF/Armafix FX-2 rörupphängning

Art nr	Benämning	RGRP
2611013015	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 15/18	072000
2611013022	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 22/25	072000
2611013028	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 28/30	072000
2611013035	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 35/38	072000
2611013042	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 42/45	072000
2611013054	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 54/57	072000



Svep för distansskål Kaiflex PC

Art nr	Benämning	RGRP
2621035	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 15/3	072000
2621041	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 18-22/13	072000
2621049	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 28/13	072000
2621054	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 35/13	072000
2621062	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 062-072	072000
2621073	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 073-083	072000



Art nr	Benämning	RGRP
4440011	SVEP F DISTANSSKÅL PM 15-13	072000
4440014	SVEP F DISTANSSKÅL PM 18-13	072000
4440023	SVEP F DISTANSSKÅL PM 22-13	072000
4440031	SVEP F DISTANSSKÅL PM 28-13	072000
4440041	SVEP F DISTANSSKÅL PM 35-13	072000
4440053	SVEP F DISTANSSKÅL PM 42-13	072000
4440067	SVEP F DISTANSSKÅL PM 54-13	072000

BISOFIX Kylsvep



Kylsvep

Art nr	Benämning	RGRP
I193008015	BISOFIX E19 15MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008018	BISOFIX E19 17,2-18MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008022	BISOFIX E19 21,3-22MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008028	BISOFIX E19 26,9-28MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008035	BISOFIX E19 33,7-35MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008042	BISOFIX E19 42,4MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008054	BISOFIX E19 54MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000

Radontätningar 0730

Radontätning Radona R802



Radona används för vatten- och/eller radontätning vid ingjutning av runda rör i betongväggar och golv. Den passar till alla typer av rörmaterial, som t ex plast, stål, gjutjärn, betong m m och skall monteras direkt på röret för att gjutas in tillsammans med detta.

Art nr	Benämning	RGRP
4054769	RADONTÄTNING RADONA W802 50	073000
4054752	RADONTÄTNING RADONA W802 75	073000
4054753	RADONTÄTNING RADONA W802 90	073000
4054754	RADONTÄTNING RADONA W802 110	073000
4054755	RADONTÄTNING RADONA W802 125	073000
4054779	RADONTÄTNING RADONA W802 132	073000

A close-up photograph of various brass plumbing fittings, including elbows and tees, with a focus on a 1/2 inch female threaded fitting in the foreground. The background is blurred, showing more fittings.

BG E-Handel

Enklare & Smartare