

Innehåll	RGRP	Sida
Vattenlås	2201	2
Vattenlås diskbänk	2210	11
Golvhuvar, WC	2220	18

Vattenlås 2201

Faluplast vattenlås/ tbh, vit



Vattenlåssats

Vattenlås, rakt. Inlopp 11/4", utlopp 40mm. Tillverkat i PP/ABS, vit.

Art nr	Benämning	RGRP
8072001	VATTENLÅS RAK 42000	220100



Vattenlåssats

Pungvattenlås i vinkel, inlopp 11/4", utlopp 40mm. Med excentriskt teleskoprör. Tillverkat i PP/ABS, vit.

Art nr	Benämning	RGRP
8073611	VATTENLÅS VINK 43100	220100



Vattenlåssats

Pungvattenlås med S-bockat rör, inlopp 11/4", utlopp 40mm. Med excentriskt teleskoprör. Tillverkat i PP/ABS, vitt.

Art nr	Benämning	RGRP
8073652	VATTENLÅS S-BÖJ 43700	220100



Vattenlåssats med TM-anslutning

Vitt G32x40 punglås/golvrör 0-320cc. Vattenlås, Flexi Pung, universallås. Inlopp 11/4", utlopp 40mm. Passar alla montage till golv och vägg. Monterad med anslutning för vaccumventil/ tvättmaskin. Excentriskt teleskoprör på vattenlåset. Tillverkat i PP/ABS, vit. FP 43210

Art nr	Benämning	RGRP
8073653	FLEXI PUNG 0-320MM 40	220105



Vattenlås

Rakt vattenlås, inlopp 11/4", utlopp 40mm. Vit. Tillverkat i PP. FP 45600.

Art nr	Benämning	RGRP
8073884	VATTENLÅS RAK VIT 40XR32	220100



Vattenlås F

Pungvattenlås med sidoutlopp. Inlopp 11/4", sidoutlopp 40mm. Excentriskt och justerbart teleskoprör. Tillverkat i PP, vit. FP 45400.

Art nr	Benämning	RGRP
8073843	PUNGVATTENLÅS VIT 40XR32	220100



Vattenlåssats.

Vitt G32x40 med rör o huv för vägg
Pungvattenlås för vägg, inlopp 11/4", utlopp 40mm. Med excentriskt teleskoprör. Tillverkat i PP/ABS, vit. FP 44100.

Art nr	Benämning	RGRP
8073678	VATTENLÅS VÄGG 44100	220100



Väggavlopp

Art nr	Benämning	RGRP
8080906	VÄGGAVLOPP 60001 50XR40 120MM	220100



Väggavlopp

Art nr	Benämning	RGRP
8080907	VÄGGAVLOPP 60101 50XR40 75MM	220100
5956698	VÄGGAVLOPP 60110 50MM	220100
8080909	VÄGGAVLOPP 60201 50XR40 150MM	220100
8080908	VÄGGAVLOPP 60301 50XR40 2000MM	220100



Kommodvattenlås

Art nr	Benämning	RGRP
8072038	KOMMODVATTENLÅS 44840	220100



Golvvattenlås

Di 40x50 gummi/plast inlopp/utlopp.
Golv-vattenlås tillverkad i PP/TPE, vit. För 40mm utloppsrör och 50mm PVC/PP muff och PVC/PP slätände.
Golvhuv medföljer. För att full funktion skall garanteras monterar avloppsröret vertikalt. Horisontella dragningar medför tryckfall och risk för igensättning. Rörsats bestående av rör, rörhållare och spillmuff RSK 807 3897. Passande rörsats, 40mm, RSK 8073897 bestående av rör, spillmuff och lock samt 2 st klammer, 3 st distansklotsar och 3 st tätningar. FP 4800.

Art nr	Benämning	RGRP
8073893	GOLVVATTENLÅS 50	220100



Rörsats

Rörsats 40mm till golv vattenlås i vitt utförande. Passar till v-lås RSK 807 3893 och RSK 807 3895. I rörsatsen ingår rör, spillmuff, skyddslock till spillmuff, rörklämmor, distansklotsar och gummitätningar. Tillverkat i PP/ABS. FP 70710.

Art nr	Benämning	RGRP
8073897	RÖRSATS 40	220100



Vattenlås med boll

För ventilationsaggregat med boll PP ABS

Art nr	Benämning	RGRP
8073901	VATTENLÅS M BOLL 45710	220100



Tvättmaskinsavlopp med vattenlås

Vitt. Tvättmaskinsavlopp, 40 mm för golvmontage. Innehåller spillmuff, rakt vattenlås, utloppsrör, rörklämma, distansklots, gummitätning och golvhuv. Tillverkat i vit PP/ABS. FP 70760.

Art nr	Benämning	RGRP
8082366	TVÄTTMASKINSAVLOPP F.GOLV	220100



Tvättmaskinsavlopp, vinkel

Tvättmaskinsavlopp med vinklat utlopp, 40mm. Spillmuff, rakt vattenlås, utloppsrör i vinkel, vägghuv och distansklots ingår. Tillverkat i vit PP/ABS. FP 70750.

Art nr	Benämning	RGRP
8082374	TVÄTTMASKINSAVLOPP VINKEL 40	220100



Tvättmaskinsavlopp

För vägganslutning komplett med rör och vägghuv vit PP ABS TPE spilltratt, inbyggt vattenlås. FP 71730.

Art nr	Benämning	RGRP
8082384	TVÄTTMASKINSAVLOPP VÄGG 40	220100



Tvättmaskinsavlopp

Med backventil vit G20 - G25 x 32mm. FP 70770.

Art nr	Benämning	RGRP
8072036	TVÄTTMASKINSAVLOPP R20-R25X32	220100



Spilltratt med vattenlås

40mm vit. Tvättmaskinsavlopp, spilltratt 40mm utlopp med slangnippel och inbyggt vattenlås, tillverkat i vit PP. Rörsats ingår ej. FP 71700

Art nr	Benämning	RGRP
8082375	SPILLTRATT M V-LÅS 40	220100



Tvättmaskinsavlopp (Spilltratt)

40mm för golvmontage. Bestående av spilltratt med inbyggt vattenlås, utloppsrör, rörklämma, distansklots, gummitätning och golvhuv. Tillverkat i vit PP/ABS. FP 71710.

Art nr	Benämning	RGRP
8082376	SPILLTRATT M V-LÅS/RÖRSATS 40	220100



Väggbricka (-huv)

Höjd 40 mm. Höjd 42 mm, diameter 76 mm. Tillverkad i PP. FP 58000.

Art nr	Benämning	RGRP
8079402	VÄGGHUV TS VIT 40	220100

Vägghuv

Hål 40mm Id 60mm Höjd 12mm. Hel, lågbyggd. Vit.FP 58410

Art nr	Benämning	RGRP
8078505	VÄGGHUV VIT 12X60 40	220100



Golvhuv/Vägghuv

Vit golv-vägghuv för tvättställsvattenlås. Hål 40mm, höjd 57mm, diameter 95mm. Tillverkad i PP. FP 58000

Art nr	Benämning	RGRP
8078602	GOLVHUV VIT 40	220100



Golvhuv

Art nr	Benämning	RGRP
8078603	GOLVHUV FP 58010 VIT 40	220100



Golvhuv

Hel, utan hål . Innerdiameter 180mm, höjd 100mm

Art nr	Benämning	RGRP
8082170	GOLVHUV UTAN HÅL VIT, ID 180MM, HÖJD 100MM	220100



Utløpsrør.

S-bøj, i vitt utförande. 160 x 610 x 40mm. Tillverkat i ABS. FP 47000

Art nr	Benämning	RGRP
8073322	UTLOPPSRÖR S VIT	220100



Teleskoprør

32xG32 vit, L=200mm. FP 71500

Art nr	Benämning	RGRP
8077363	TELESKOPRÖR VIT 200 32XR32	220100



Vakuumentil

Utv G15 av vit ABS med slanganslutning 15. Vakuumentil, passar till 1/2" ivg samt till en 3/4" slangnippel. Tillverkat i vit PVC/ABS. FP 76700.

Art nr	Benämning	RGRP
3131134	VACCUMVENT FLEXI 15	220100



Packning

39 x 27 x 2 mm. FP 81102

Art nr	Benämning	RGRP
8596876	G-PACKNING F V-LÅS 32	220100
8596702	G-PACKNING F V-LÅS 40	220100



Badkarsvinkel

Extra låg, 90°, mm muff, gummitätning, vit. FP 77600

Art nr	Benämning	RGRP
8571691	BADK.VINKEL EXTRA LÅG 32XR40	220100



Flexislang

Invändig gänga vit. FP 46910 resp 46900

Art nr	Benämning	RGRP
8073209	FLEXISLANG 40XR40	220100
8073210	FLEXISLANG 32XR32	220100



Sadelsslagnippel

Anslutning av disk-/tvättmaskin med slangklämmor vit. 38-110 mm. FP 78710

Art nr	Benämning	RGRP
8082434	SADELSLANGNIPPEL	220100



Y-slangnippel Falu 78670

Art nr	Benämning	RGRP
8055490	FP Y-SLANGNIPPEL	220100

Faluplast vattenlås/ tbh, fkr



Pungvattenlås med sidoutlopp

G32x40 utan rör o huv.. Inlopp 11/4", utlopp 40mm. Med excentriskt och justerbart teleskoprör. Tillverkat i PP, förkromat. Vattenlåset är vacuummetalliserat. FP 45405.

Art nr	Benämning	RGRP
8073850	PUNGVATTENLÅS FKR 40XR32	220100



Excentrisk koppling

G32, 0-50mm
Invändig/utvändig gänga förkromad. FP 76615

Art nr	Benämning	RGRP
8575235	EXC KOPPL FKR 32	220100



Falu 71505 Teleskoprör

Art nr	Benämning	RGRP
8077362	TELESKOPRÖR FKR 200 32XR32	220100

Faluplast vattenlås/ tbh, koppar



Falu Vinkel Koppar 43108
Vattenlåssats

Art nr	Benämning	RGRP
8074888	VATTENLÅS VINK 43108	220100



Flexi Pung Koppar 43218
Vattenlåssats

Art nr	Benämning	RGRP
8074887	FLEXI PUNG KOPPAR 40XR32	220100

Purus vattenlås/tbh, vit



Vattenlås.

Vitt G32x40 rakt, med rör till golv. Höjd 650 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8075004	VATTENLÅS RAK 50007	220110



Vattenlåssats

Med tvärvinkelrör och golvhuv

Art nr	Benämning	RGRP
8075616	VATTENLÅS VINK. 50012	220110



Vattenlåssats.

Vattenlås för anslutning till golv (tvärvinklat rör 40x160x630 mm), golvhuv medföljer

Art nr	Benämning	RGRP
8075638	VATTENLÅS VINKEL DESIGN 52789	220110



Vattenlåssats 50010

Vattenlåssats S-böj för anslutning i golv, med utloppsrör Ø40 mm och pungvattenlås G32. Vattenlåssatsen möjliggör installation i golv rakt under bottenventil samt 320 mm sidan om centrum. Levereras komplett med golvhuv. Vitt G32x40 S-rör och huv.

Art nr	Benämning	RGRP
8075608	VATTENLÅS S-BÖJ 50010	220110



Vattenlåssats 52035

Art nr	Benämning	RGRP
8075609	VATTENLÅS S-BÖJ 52035	220110



Vattenlås för tvättställ

Art nr	Benämning	RGRP
8075400	PUNGVATTENLÅS VIT R32X40	220110



Vattenlås för tvättställ

Vitt G32x40.

Art nr	Benämning	RGRP
8074981	VATTENLÅS EXC 50009	220110



Utløppsvinkel

G40/32x40 utv med mekaniskt luktspärsmembran
Utløppsvinkeln innehåller en uttagbar kassett med ett siliconmembran som öppnar när vattnet trycker mot dess spets.
Flödeskapacitet: 0,55 l/s
Fungerar som bakvattenstopp.
Gänga 11/2" alt 11/4", lös gängring som styr valet av gänga man vill ha. Utlopp: slätända 40 mm
Mått på vinkeln: H=55 mm, B=40 mm, L=80 mm. Purus 52486

Art nr	Benämning	RGRP
8075409	UTLOPPSVINKEL F TVÄTTSTÄLL	220110



Väggvattenlåssats

Med 225 mm väggör. Purus 50025

Art nr	Benämning	RGRP
8075533	VATTENLÅSSATS VÄGG R32X40	220110



Vattenlåssats

För tvättställ invändig gänga x muff krom. Vattenlåset är i designutförande, lätt att rengöra

Art nr	Benämning	RGRP
8075422	VATTENLÅSSATS STD/DESIGN GOLV FKR	220110



Vattenlåssats

för tvättställ invändig gänga x muff krom . Vattenlåset är i designutförande, lätt att rengöra

Art nr	Benämning	RGRP
8075424	VATTENLÅSSATS STD/DESIGN VÄGG FKR	220110



Vattenlåssats

För kommod med slanganslutning. Vattenlåset flyttas in i skåpets bakkant och stör då inte utformningen på inredningen. Man kan utnyttja skåpets ytor på ett effektivare sätt.

Art nr	Benämning	RGRP
8075613	KOMMODVATTENLÅS 52194	220110



Utloppsrör.

Vitt 40 i vinkel 650x350. Tvärvinklat. Purus 51482

Art nr	Benämning	RGRP
8076507	UTLOPPSRÖR VINK LÅNG VIT	220110



Tvättmaskinsanslutning

32xG32 för ansl. i tvättställsvattenlås. Bygghöjd ~50 mm.

Anslutning - lekande mutter 11/4".

Slanganslutning - 14-20mm. Purus 52320

Art nr	Benämning	RGRP
8077137	TVÄTTM ANSL F V-LÅS VIT R32X40	220110



Flexibel slang

370-840 mm. Purus 52256 rep 52251

Art nr	Benämning	RGRP
8077404	FLEXIBEL SLANG 32	220110
8077403	FLEXIBEL SLANG 40	220110



Övergångskoppling exc

vit G32 cc 0-50 mm ABS. Purus 51233.

Art nr	Benämning	RGRP
8075301	EXCENTERKOPPLING 0-50MM	220110



Golvhuv

Vit, hål 40, D=94 H=65. Purus 51502

Art nr	Benämning	RGRP
8076705	GOLVHUV T VATTENLÅS 40	220110



Utloppssats Kommod TS

Innehåller Purus Universal Membran som luktspärr samt flexibel slang ø 32 tillsammans med övergång 40/32. Purus 5258

Art nr	Benämning	RGRP
8075628	UTLOPPSSATS PUM KOMMOD	220110



Utloppssats till PUM Bottenventil

För anslutning till PUM Bottenventil TS 8573425 i kommodskåp för vägg alternativt golv. kapbar slang 32 alt 40 mm utlopp.

Art nr	Benämning	RGRP
8075634	UTLOPPSSATS TS VÄGG/GOLV FLEXI R32X40 **5	220110



Utloppssats

Med vattenlås för tvättmaskin

Art nr	Benämning	RGRP
8920164	UTLOPPSSATS MED VATTENLÅS 52044	220110



Luktspärrskasset PUM

Kasset med fläns för montering i utloppsändan på utloppsröret eller utloppsapplikationen som har en innerdiameter på 36 mm. Kassetten består av rördel med fläns, utvändig. Vit. Purus 51947.

Art nr	Benämning	RGRP
8075411	PUM LUKTSPÄRRSKASSETT VIT 40	220110



Vattenlåssats

Vattenlås för anslutning till golv (tvärvinklat rör 40x160x630 mm), golvhuv medföljer

Art nr	Benämning	RGRP
8075639	VATTENLÅS VINKEL DESIGN FKR 52799	220110



Utloppssats tvättställ

Anslutning mellan bottenventil PUM 8573425 och vägg Innehåller bockat rör 40x250x250 mm som kapas efter behov

Art nr	Benämning	RGRP
8075537	UTLOPPSSATS TS VÄGG R32X40 FKR	220110

Övrigt



ÖVERSPOLNING, EASY CLEAN

Runt bräddavlopp med mellanring för EasyClean vattenlås i hoar som är 15-30mm tjocka och utan inbyggt bräddavlopp.

Art nr	Benämning	RGRP
8086751	ÖVERSPOLNING, EASY CLEAN	220150



Vattenlås för golvanslutning, krom

Art nr	Benämning	RGRP
8074879	GBG 41109939 TS V-LÅS GOLV	220150



Vattenlås för vägganslutning, krom,

Art nr	Benämning	RGRP
8074876	GBG 41109938 TS V-LÅS VÄGG	220150



Torrsvämslås

WAVIN HepVO blisterpack 32mm luktlås

Art nr	Benämning	RGRP
8124129	WAVIN HEPVO TORRVATTENLÅS 42	220150

Vattenlås diskbänk 2210

Ifö



Contura Pro Vattenlås

Vattenlås för dubbellåda med korgventiler

Art nr	Benämning	RGRP
8124255	CONTURA PRO VATTENLÅS FÖR DUBBELLÅDA	221000



Contura Pro Vattenlås

Vattenlås för enkellåda med korgventil

Art nr	Benämning	RGRP
8124254	CONTURA PRO VATTENLÅS FÖR ENKELLÅDA	221000



Övergångskoppling

Övergångsstycke i sats om 2 st för övergång från rundgängad stös till G40.

Art nr	Benämning	RGRP
8083917	CONTURA ÖVERGÅNGSSTYCKE SATS	221000



Övergångskoppling grå

Från flänsad studs till utvändig gänga G40. Ifö 8860080

Art nr	Benämning	RGRP
8084717	CONTURA ÖVERG.KOPPL. F. STOS T. G40	221000



Vattenlås

Underdel. Komplet. Ifö 8800080

Art nr	Benämning	RGRP
8084725	CONTURA UNDERDEL KOMPLETT	221000



T-förbindning

Komplett. Ifö 0332191

Art nr	Benämning	RGRP
8084733	CONTURA T-FÖRBINDNING KOMPL.	221000



Bottenventil för tratt

Ventil 37 med fäste och skruv. Ifö 8862080

Art nr	Benämning	RGRP
8084766	CONTURA VENTIL 37	221000



Bottenventil för låda

Ventil 55 med propp, skruv och silbricka. Ifö 8863080

Art nr	Benämning	RGRP
8084774	CONTURA VENTIL 55	221000



Bräddavloppssats

Bräddavloppssats för tvättställ med kromad ring Ø 28mm

Art nr	Benämning	RGRP
8055446	CONTURA BRÄDDAVL.SATS TVÄTTST. M28X25MM	221000



Bräddavl.sats kpl. tvättställ

Bräddavloppssats för tvättställ med kromad ring Ø 28mm och distansring H=16mm

Art nr	Benämning	RGRP
8055447	CONTURA BRÄDDAVL.SATS KPL TVÄTTST. M28X-25MM	221000



Korgventil

Korgventilarm H=57mm

Komplett korgventilsarm för vattenlås med enkellåda

Art nr	Benämning	RGRP
8055443	CONTURA KORGVENTILARM H=57MM	221000




Korgventil

Korgventilarm H=90mm

omplett korgventilsarm för vattenlås med dubbellåda


Art nr	Benämning	RGRP
8055444	CONTURA KORGVENTILARM H=90MM	221000



Korgventil

för diskbänk utan bräddavlopp


Art nr	Benämning	RGRP
8084736	IFÖ KORGVENTIL U BRÄDDAVLOPP Z8801080	221000



Korgventil

för diskbänk umed bräddavlopp

Art nr	Benämning	RGRP
8084747	CONTURA KORGVENTIL M BRÄDDAVLOPP	221000



Trattskål

Utv G40 för stucken sil D=105 mm. Ifö 8864080.

Art nr	Benämning	RGRP
8083925	CONTURA TRATTSKÅL	221000



Contura Pro Universal ROT

Vattenlås ROT för enkel och dubbel montage

Art nr	Benämning	RGRP
8124256	CONTURA PRO UNIVERSAL ROT LÅS	221000



Vattenlås Rot med flexislang

Vattenlås rotmodell ommonteringsbart mellan enkel och dubbelmontage med flexibel utloppsslang

Art nr	Benämning	RGRP
8124261	CONTURA PRO UNIVERSAL ROT LÅS M FLEX-ISLANG	221000



Vattenlås Ifö Contura Pro

G40 x 50mm 370x450x90mm. för dubbellåda med stucken sil grå.

Art nr	Benämning	RGRP
8084751	CONTURA VATTENLÅS CONTURA D	221000



Vattenlås EasyClean 40 popup, flexslang

Vattenlås vit plast med bottenventil/popup i kromad mässing, rengörs från b-ventil, utlopp 40/32mm, slanganslutning för vägg/golv, användarvänlig och vattenskadesäker.


Art nr	Benämning	RGRP
8074885	CONTURA EASYCLEAN 40 POPUP, FLEXSLANG	221000



Contura Reservdelssats

Oring, plugg, v-lås packning d 47x37


Art nr	Benämning	RGRP
8028576	CONTURA CONTURA RESERVDELSKIT	221000



Consert disk-och tvättmaskinsanslutning

Ifö 8869081


Art nr	Benämning	RGRP
8084586	CONTURA DISKM ANSL	221000



Sil

Med exc hylsa för slasktratt. Rostfri. 8840034

Art nr	Benämning	RGRP
8028557	CONTURA DB SIL EXCEN	221000



Contura Sil


Sil med centriskt placerad hylsa

Art nr	Benämning	RGRP
8028565	CONTURA DB SIL CENTR	221000




Contura Uppsamlingsgil

Art nr	Benämning	RGRP
8018341	CONTURA UPPSAMLINGSSIL FÖR KORGVENTIL	221000



Contura Silbricka

Art nr	Benämning	RGRP
8084576	CONTURA SILBRICKA 97MM	221000



Contura Silbricka

Silbricka för tratt & Oslash;113 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8084577	CONTURA SILBRICKA 113MM	221000



Distansring 30mm, tvättställ

Proppad distansring för tvättställ, höjd 30mm med bräddavloppsanslutning Ø 19mm

Art nr	Benämning	RGRP
8055448	CONTURA DISTANSRING 30MM, TVÄTTSTÄLL	221000



Contura Hålskruv

Art nr	Benämning	RGRP
8084746	CONTURA HÅLSKRUV M12X20	221000



Hålskruv M12x65

Art nr	Benämning	RGRP
8015564	CONTURA HÅLSKRUV M12X65	221000

Art nr	Benämning	RGRP
8028580	CONTURA PROPP 41 FÖR DISKBÄNK	221000



Contura Propp

Art nr	Benämning	RGRP
8028585	CONTURA PROPP 43 FÖR DISKBÄNK	221000



Contura Propp för diskbänk

Art nr	Benämning	RGRP
8028587	CONTURA PROPP FÖR DISKBÄNK Z8840122	221000



Propp

Propp till bräddavloppsror 25mm

Art nr	Benämning	RGRP
8055440	CONTURA PROPP FÖR BRÄDDAVLOPPSANSL. 25MM	221000



Propp

Passar till diskmaskinsinlopp i vattenlås

Art nr	Benämning	RGRP
8015563	CONTURA PROPP FÖR DISKMASKINSANSL. Z8801005	221000



Öppningsverktyg

Öppningsvtg för bräddavlopp

Håltagning för bräddavlopp i vattenlås med maskinanslutning 25mm

Art nr	Benämning	RGRP
8015559	CONTURA ÖPPNINGSVKTYG FÖR BRÄDDAVLOPP	221000



Bälgrörsmuff 40/50

Passar till vattenlås med bälgrör komplett med packning

Art nr	Benämning	RGRP
8015562	CONTURA BÄLGRÖRSMUFF 40/50	221000



Packningssats

Art nr	Benämning	RGRP
8015565	CONTURA PACKNINGSSATS FÖR KORGVENTIL	221000
8018854	CONTURA PACKNINGSSATS VATTENLÅS	221000

Jafo



T-förbindning

Till DB-Lås I. Anslutning: G = 1 1/2". Grå. PP

Art nr	Benämning	RGRP
8086503	JAFO T-FÖRB DB1	221010



Jafo DB-lås II m teleskoprör i grå PP

Renshål och anslutningar upptill är G 1 1/2 mutter och utloppet slätände Ø 50 mm. Utloppet kan vridas för vägg- eller golvan- slutning och förlängas med teleskoprör eller slanganslutning. DB-lås II har anslutning för diskmaskin och bräddavlopp

Art nr	Benämning	RGRP
8086498	JAFO VATTENLÅS DB2	221010



Jafo DB-lås II med slang i grå PP

Komplett med slang (bälgrör) och bälgrörsmuff. Slangen är kapbar. Anslutning: mutter G = 1 1/2". Utlopp: slätände Ø 40 och Ø 50 mm.

JAFO DB-lås II är lämpat för anslutning i golv vid bakväggen i underskåpet. Det har flexibla teleskoparmar som når långt och oavsett anslutningar kan DB-lås II placeras längst in så att det finns plats över för sopsorteringskärl. Avstånd mellan anslutningar uppåt kan variera upp till 580 mm i sidled och 130 mm i höjdd. Armarna kan byta plats, kapas eller förlängas. Renshål och anslutningar upptill är G 1 1/2" mutter och utloppet slätände Ø 50 mm. Utloppet kan vridas för vägg- eller golvan-slutning och förlängas med teleskoprör eller slanganslutning. DB-lås II har anslutning för diskmaskin och bräddavlopp. Jafo 4522726

Art nr	Benämning	RGRP
8086499	JAFO VATTENLÅS DB2 M SLANG	221010



Jafo DB-lås II enkelt DN50 med teleskoprör, i grå PP

Komplett med teleskoprör. Anslutning: mutter G = 1 1/2". Utlopp: slätände Ø 50 mm.

JAFO DB-lås II är lämpat för anslutning i golv vid bakväggen i underskåpet. Det har flexibla teleskoparmar som når långt och oavsett anslutningar kan DB-lås II placeras längst in så att det finns plats över för sopsorteringskärl. Avstånd mellan anslutningar uppåt kan variera upp till 580 mm i sidled och 130 mm i höjdd. Armarna kan byta plats, kapas eller förlängas. Renshål och anslutningar upptill är G 1 1/2" mutter och utloppet slätände Ø 50 mm. Utloppet kan vridas för vägg- eller golvan-slutning och förlängas med teleskoprör eller slanganslutning. DB-lås II har anslutning för diskmaskin och bräddavlopp. Jafo 0012340

Art nr	Benämning	RGRP
8086531	JAFO VATTENLÅS DB2 M TELESKOPRÖR	221010



JAFO Diskbänksvattenlås II är lämpat för anslutning i golv vid bakväggen i underskåpet. Det har flexibla teleskoparmar som når långt och oavsett anslutningar kan Diskbänksvattenlås II placeras längst in så att det finns plats över för sopsorterings-kärl. Avstånd mellan anslutningar uppåt kan variera upp till 580 mm i sidled och 130 mm i höjdd. Armarna kan byta plats, kapas eller förlängas. Renshål och anslutningar upptill är G 1 1/2" mutter och utloppet slätände Ø50 mm. Utloppet kan vridas för vägg- eller golvan-slutning och förlängas med teleskoprör eller slanganslutning.

Art nr	Benämning	RGRP
8086566	JAFO VATTENLÅS DB SLANG	221010



Komplett med teleskoprör utan T-förbindning. Anslutning: mutter G = 1 1/2". Utlopp: slätände Ø 50 mm.

JAFO DB-lås I är ett klassiskt vattenlås för anslutning i golv mitt i underskåpet. Det är särskilt lämpat för renoveringar, men passar även nyinstallationer. DB-lås I kan vinklas för vägganslutning. Vattenlåset är lätt att rensa genom renshålet på underkanten och kan höjdjusteras 40 mm.

Renshål och anslutning upptill är G 1 1/2" mutter och utloppet slätände Ø 50 mm. Utloppen kan vridas för vägg- eller golvan-slutning. DB-lås I levereras med proppad anslutning för diskmaskin och kan kompletteras med teleskoprör och T-förbindning för två hoar eller teleskoparm om så behövs.

Art nr	Benämning	RGRP
8086501	JAFO VATTENLÅS DB TELESKOP	221010



Flänsövergång

Till DB-lås I och II. För disklåda med flänsad stös G = 1 1/2". Grå.

Art nr	Benämning	RGRP
8086528	JAFO FLÄNSÖVERGÅNG DB	221010



Jafo Bräddavlopp Universal

JAFO bräddavlopp komplett med anslutning för rektangulärt och cirkulärt bräddavloppshål i diskbänk mm. Böjlig kapbar slang 300 mm, inv. Ø20 mm. Rektangulärt bräddavlopp 60 x 36 mm. Cirkulär bräddavlopp med sil i rostfritt stål för Ø30 mm hål ingår i satsen.

Art nr	Benämning	RGRP
8086554	JAFO BRÄDDAVLOPP UNIVERSAL	221010

Faluplast



Vattenlås

För diskbänk dubbellåda med teleskoprör grå

Art nr	Benämning	RGRP
8082436	FP VATTENLÅS DB 2FLEX M TELESKOPRÖR GRÅ	221030



Faluplast Vattenlås Falu 3Flex 49001 G40x50mm. för diskbänk med teleskoprör grå. FP 49001

Art nr	Benämning	RGRP
8086564	FP VATTENLÅS DB 3FLEX M TELESKOPRÖR GRÅ	221030

Golvhuvar, WC 2220



Golvhuv

D=160 H=95 Hål=107 vit delbar av plast för WC.
Purus 51710

Art nr	Benämning	RGRP
8082000	GOLVHUV WC VIT	222000



Golvhuv

D=180 H=90 vit delbar, av PP för WC

Art nr	Benämning	RGRP
8082005	GOLVHUV WC F. N-RÖR VIT	222000