Varugruppsregister, Adresser och kontakter	0
Gjutjärnsrör, Jet-koppling	1
Stålrör, elförzinkat, tubrör	2
Kopparrör, Klämringskpl, Metallrördelar, CU-press, Lödkpl	3
Slangar	4
PP/PVC-rör, Fernco	5
Övriga plaströr, Golvvärme, PEM, PEX	6
Fästdetaljer, Tätningsmaterial, Rörklammer, Isolering	7
VA-Armatur, Stängventiler, Kik- Avtappnings-, Kul- ventil	8
Reglerventiler, Övrig armatur	9
Mätinstrument, Tryckmätare, Termometer, Vattenmätare	10
Betäckningar, Golvbrunnar, Gårdsbrunnar, Avloppsarm.	11
Automatik, Magnetventiler	12
Kärl, Cisterner	13
Pumpar, Pumpautomater, Tryckströmbrytare, Bottenventil	14
Värmepumpar, Pannor, Anslutningsslangar	15
Oljebrännare och tillbehör, Radiatorer, Konvektorer	16
Vattenvärmare, Elpatroner, Beredare	17
Badkar, Duschkabiner, Duschväggar	18
Tvättställ	19
WC-stolar, Reservdelar	20
Disk- och tvättutrustning	21
Vattenlås	22
Blandare, Ettgrepps-, Termostat-, Tvågrepps-, Förspoln.	23
Sanitetsarmatur, Minikulventil	24
Badrumsinredningar, Handdukstorkar, Möbler, Fläktar	25
Verktyg, Maskiner	26
Artikelnummerlista	27
Försäljningsvillkor 2021	28

Flik/ Varugrupp/ Sida

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Gjutjärnsrör			**01**
MA-rör	0101	2	01
MA-rördelar	0102	2	01
MA-tillbehör	0103	3	01
Stålrör			**02**
Stålrör, blå	0203	4	02
Stålrör EFZ VSH Xpress	0205	4	02
Stålrör elförzinkade Mapress	0207	4	02
Stålrördelar EFZ, Mapress	0208	5	02
Stålrördelar, Sudopress EFZ,	0209	9	02
Stålrördelar, smidda	0210	12	02
Stålrördelar, svarta, ad	0210	13	02
Tubrör	0220	16	02
Tubrörrördelar	0221	16	02
Flänsar	0230	18	02
Stålmetallflänsar, CU	0231	18	02
Flänspackning, asbestfri	0232	19	02
Reparationskoppling	0250	19	02
Reparationskoppling, galv	0255	21	02
Reparationsmuff	0257	21	02
T-plus för stålrör	0260	21	02
Flänsguide		22	02
Flänspackningar, guide		26	02
Kopparrör			**03**
Kopparrör hårda	0301	3	03
Prisolrör	0302	3	03
Plusprisolrör	0303	3	03
Kopparrör, vita, hårda	0304	3	03
Kopparrör, fkr, halvhårda och mjuka	0305	4	03
Conex koppling	0309	5	03
VSH koppling	0311	6	03
Vatette koppling	0312	11	03
FPL koppling	0313	23	03
Ezzekoppling	0314	25	03
Stödhylsor	0315	26	03
Halvkoppling, Frese	0316	27	03
Halvkoppling Pipefix	2465	27	03
Adapter LK	0317	27	03
NC-koppling	0318	27	03
Metallrördelar	0320	28	03
B-press LK	0325	33	03
Mapress CU	0327	39	03
Lödrördelar	0330	43	03
Lödrördelar, hårdlödning	0331	46	03

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Slangar			**04**
Slangar	0402	2	04
Flexslangar	1505	3	04
Anslutningsslangar	1506	3	04
Anslutningsslang BA	2408	4	04
Claber	0405	5	04
Slangkopplingar	0410	7	04
Slangklämmor	0411	9	04
Slangnipplar	0412	9	04
Slanghyllor	0420	10	04
PP/PVC- rör			**05**
PP-rör, Wafix	0504	3	05
PP-rördelar, Wafix	0505	3	05
Brandtejp	0506	8	05
Kemirör, PVC	0507	9	05
Kemirördelar PVC	0508	9	05
Markavloppsrör	0510	13	05
Markavloppsrördelar PP	0511	13	05
Markdelar, Wafix PP	0512	14	05
SiTech+	0516	16	05
AS+	0517	17	05
Dräneringsrör	0520	19	05
Dräneringsdelar	0521	20	05
Vita avloppsrör	0530	21	05
Avloppsrördelar	0531	21	05
Avloppsvakumventiler	0540	28	05
Gumminipplar	0541	28	05
WC- anslutningar	0542	31	05
Ferncokopplingar	0543	35	05
Nippelguide, Purus		39	05
Övriga plaströr			**06**
Polyetenrör PE	0601	5	06
PRK-kopplingar	0610	6	06
Plassonkopplingar	0611	9	06
Vatette PE	0613	11	06
Isiflo	0616	12	06
Värmekabel	0640	13	06
Tillbehör värmekabel	0641	13	06
Frostvakt	0643	13	06
Maxitherm kulvert	0645	14	06
Maxitherm tillbehör kulvert	0646	15	06
Uponor Golvvärme	0648	16	06
PEX kopplingar	0649	30	06
Uponor Combipex	0650	31	06
Uponor Quick & Easy	0651	33	06
Uponor MLC Rör och delar	0652	44	06

Flik/ Varugrupp/ Sida

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
LK PAL Universalrör	0653	51	06
LK Universalrör	0654	53	06
LK Universaldelar	0655	53	06
LK Golvärme	0660	82	06
Geberit Mepla	0664	94	06
VA väggkopplingssystem	0665	97	06
Ballofix väggkopplingsystem	0668	105	06
Trio väggkopplingsystem	0669	105	06
Råd vid golvvärmeinstallationer, Uponor		107	06
Fästdetaljer/ Isolering			**07**
Fästdetaljer	0701	3	07
Tätningsmaterial	0704	17	07
Essvesortiment	0706	22	07
Rörklammer	0710	29	07
Isolering	0720	33	07
Radontätningar	0730	35	07
VA- armatur, Stängventiler			**08**
Kulventiler	0801	2	08
Kulventiler, värme	0802	3	08
Kulventiler inv x utv g	0803	4	08
Kulventiler klämkoppling	0804	4	08
Kulventiler press	0807	5	08
Kulventiler med smutsfilter	0808	5	08
Kulventiler svets	0809	5	08
Kulventiler, CR	0810	6	08
Kulventiler, BA	0813	7	08
Kulvententiler, GPA	0815	8	08
Klokopplingar	0819	8	08
Vattenpostventiler	0821	9	08
Nyckelstänger	0822	9	08
Kikventiler	0830	10	08
Tillbehör kulventiler	0831	10	08
Kontrollmanometer	0850	11	08
Brandslangsarmatur	0860	11	08
Kulventiler Ballofix	2410	12	08
Kulventiler, TA	2411	15	08
Kulventiler, FMM	2412	15	08
Kulventiler, VA	2413	16	08
Reglerventiler, Övrig armatur			**09**
Danfoss ventildelar	0901	3	09
Danfoss termostatdelar	0902	3	09
TA ventildelar	0903	5	09
TA termostatdelar	0904	6	09
MMA ventildelar	0905	6	09
MMA termostatdelar	0906	6	09
Avluftare Flamco	0909	7	09

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Radiatorkopplingar	0910	8	09
Retur- & trimventiler	0911	9	09
Luftningsventiler	0912	10	09
Kombikopplingar	0913	11	09
Markaryd	0914	11	09
Gruppventiler	0920	15	09
Shuntventiler	0930	18	09
Blandningsventiler	0940	19	09
Ventilrör	0941	20	09
Påfyllningsventiler	0942	21	09
Backventiler	0943	23	09
Säkerhetsventiler	0944	24	09
Tillbehör exp.kärl, Frese	1302	24	09
Tillbehör expansionskärl	1303	24	09
Vacuumventiler	0945	25	09
Smutsfilter	0950	25	09
Mätinstrument			**10**
Tryckmätare	1001	2	10
Termometrar	1010	2	10
Vattenmätare	1020	3	10
Vattenmätarkonsoler	1021	4	10
Vattenmätarkoppling	1022	5	10
Betäckningar, Brunnar			**11**
Golvbrunnar plast	1101	3	11
Golvbrunnar plast, tillbehör	1102	10	11
Golvbrunnar rostfria	1105	21	11
Golvbrunnar gjutjärn	1110	22	11
Golvbrunnar gjutjärn, tillbehör	1111	23	11
Gårdsbrunnar	1130	24	11
Gårdsbrunnar, tillbehör	1131	26	11
Fiberduk	1133	28	11
Enskilt avlopp	1134	28	11
Vägtrummor	1135	29	11
Unidrain	1150	29	11
Purus Line	1151	35	11
Vieser Line	1152	35	11
Automatik			**12**
Reglerautomatik	1201	2	12
Magnetventiler	1210	3	12
Kärl, Cisterner			**13**
BG expansionskärl	1301	2	13
Beulco expansionskärl	1304	2	13
Somatherm expansionskärl	1305	2	13
Flamco expansionskärl	1306	3	13
Tillbehör exp.kärl, Frese	1302	3	13
Tillbehör expansionskärl	1303	3	13

Flik/ Varugrupp/ Sida

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Wellmate hydrofor	1318	6	13
Wellmate hydropress	1319	7	13
Hydroforer	1320	7	13
Hydropresser	1321	8	13
Tillbehör hydroforer	1322	9	13
Vattenfilter	1330	10	13
Pumpar			**14**
Cirkulationspump Wilo	1401	6	14
Cirkulationspump Grundfos	1402	7	14
Cirkulationspump Xylem	1403	7	14
Kopplingar cirkulationspump	1405	8	14
Kopplingar Grundfos	1406	8	14
Kopplingar VVC Grundfos	1408	9	14
VVC- pump Wilo	1410	10	14
VVC- pump Grundfos	1411	10	14
VVC pump Xylem	1412	11	14
Djupbrunnspump Grundfos 3”	1415	11	14
Djupbrunnspump Robota 4”	1420	11	14
Djupbrunnspump Robota 3”	1421	11	14
Tillbehör pumpar	1422	12	14
Pumpautomater	1431	13	14
Länspumpar	1432	15	14
Universalpumpar, Robota	1434	17	14
WC-pumpar	1440	18	14
Tryckströmbrytare	1450	19	14
Bottenventiler	1460	20	14
Värmepumpar, Pannor			**15**
Värmepumpar, Nibe	1503	4	15
Värmepumpar, Bosch	1507	8	15
Värmepumpar, Elpanna, CTC	1508	9	15
Tillbehör värmepumpar	1504	11	15
Flexslangar	1505	17	15
Anslutningsslangar	1506	18	15
Pannor	1501	19	15
Pannor, tillbehör	1502	21	15
Villaväxlare	1509	21	15
Oljebrännare, Radiatorer			**16**
Oljemunstycken	1610	2	16
Oljebrännare tillbehör	1612	2	16
Fläktkonvektorer	1616	4	16
Radiatorer	1618	6	16
Radiatorer, Pax	1619	13	16
Konvektorer	1620	14	16
Tillbehör radiatorer	1621	17	16
Fläktkonvektor Estro, produktinfo		21	16

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Fläktluftvärmare AR, produktinfo		22	16
CH Hygien, produktinfo		23	16
CK, Kompakt produktinfo		24	16
Konvektorer Kontec KK, produktinfo		25	16
Vattenvärmare			**17**
Elpatroner	1702	2	17
Laddningsenheter	1703	4	17
Beredare Trebema	1705	4	17
Beredare Metro	1710	5	17
Beredare Nibe	1711	9	17
Badkar, Duschkabiner/väggar			**18**
Badkar, Svedbergs	1802	2	18
Badkar, IFÖ	1804	2	18
Badkar reservdelar IFÖ	1805	4	18
Badkar Gustavsberg	1807	5	18
Badkar reservdelar GBG	1810	5	18
Duschkabiner, -väggar, IFÖ	1820	6	18
Duschkabiner tillbehör	1821	7	18
Duschar övrigt	1826	7	18
Badkar IFÖ, reservdelar, sprängskiss		8	18
Badkar Gustavsberg, reservdelar, sprängskiss		9	18
Badkar Gustavsberg, reservdelar, sprängskiss		10	18
Tvättställ			**19**
Tvättställspaket	1901	2	19
Tvättställ IFÖ	1902	3	19
Tvättställ Gustavsberg	1904	4	19
Tvättställ Laufen	1905	5	19
Konsoler och tillbehör	1910	6	19
WC-stolar			**20**
WC-stolar IFÖ	2002	6	20
WC-stolar GBG	2004	10	20
WC-stolar Laufen	2005	12	20
WC-stolar Geberit	2006	14	20
WC- fixturer IFÖ	2015	15	20
WC-fixturer Geberit	2016	16	20
WC-fixturer TECE	2017	20	20
WC- fixturer GBG	2018	21	20
WC- fixturer Laufen	2019	23	20
WC-fixturer Grohe	2014	24	20
WC-tillbehör	2020	24	20
WC-stolar IFÖ reservdelar	2011	25	20
WC-stolar IDO, Reservdelar	2012	32	20
WC-sitsar Laufen	2013	37	20
WC-stolar GBG reservdelar	2010	38	20

Flik/ Varugrupp/ Sida

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
WC- Reservdelar Ifö Sign väggmodell 2006-2019, sprängskiss		44	20
WC- Reservdelar Ifö Sign A 2005-2016, sprängskiss		45	20
WC- Reservdelar Ifö Cera 1996-2016, sprängskiss		46	20
WC- Reservdelar Ifö Cera väggmontage 1996-2008, sprängskiss		47	20
WC- Reservdelar Ifö Cera 1996-, sprängskiss		48	20
WC- Reservdelar Ido Trevi, sprängskiss		49	20
WC- Reservdelar Gustavsberg Nordic 2002, sprängskiss		51	20
WC- Reservdelar Gustavsberg Nordic , sprängskiss		53	20
WC- Reservdelar Gustavsberg 325, 344, 360, sprängskiss		55	20
WC- Reservdelar Gustavsberg NC, NP, TP, TC , sprängskiss		57	20
Reservdelar till Gustavsbergs WC-stolar tillverkade 1953-2005		59	20
Disk- och tvättutrustning			**21**
Utslagstrattar	2110	2	21
Diskmaskinunderlägg	2130	3	21
Vattenlås			**22**
Vattenlås	2201	2	22
Vattenlås diskbänk	2210	11	22
Golvhuvar, WC	2220	18	22
Blandare			**23**
Ettgreppsblandare MA	2301	4	23
Ettgreppsblandare FMM	2302	11	23
Ettgreppsblandare GBG	2303	21	23
Ettgreppsblandare Grohe	2304	23	23
Termostatblandare MA	2310	24	23
Termostatblandare FMM	2311	29	23
Termostatblandare GBG	2312	35	23
Termostablandare Grohe	2314	37	23
Tvågreppsblandare MA	2320	38	23
Tvågreppsblandare FMM	2323	39	23
Förspolningsanordning	2330	40	23
Sanitetsarmatur			**24**
Duschslangar och tillbehör	2401	4	24
Duschset	2402	9	24
Duschtillbehör	2403	18	24
Anslutningsslang BA	2408	18	24
Kulventiler Ballofix	2410	19	24
Kulventiler TA	2411	22	24
Kulventiler FMM	2412	23	24
Kulventiler VA	2413	23	24
Tappventiler MA	2417	25	24
Tappventiler	2418	25	24
Armatur disk- och tvättmaskiner	2419	27	24
Utloppslangar	2420	28	24
Vattenutkastare FMM	2422	29	24
Vattenutkastare VA	2423	30	24
Tillbehör vattenutkastare	2425	30	24
Självstängande ventiler	2426	31	24
Packningar	2428	31	24
Reservdelar MA	2431	32	24
Reservdelar FMM	2432	36	24
Reservdelar Grohe	2434	41	24
Reservdelar VA	2435	42	24
Utloppspipar Grohe	2437	43	24
Utloppspipar VA	2438	43	24
Utloppspipar Damixa	2439	44	24
Utloppspipar badkar MA	2440	44	24
Utloppspipar disk MA	2441	44	24
Utloppspipar FMM	2442	45	24
Ventilöverstycken	2443	48	24
Ventilkäglor	2444	49	24
Strålsamlare	2445	49	24
Verktyg för sanitetsarmatur	2446	50	24
Mellankoppling Trio	2447	51	24
Anslutningskoppling Trio	2448	51	24
Övergångsnipplar Trio	2449	53	24
Anslutningskopplingar	2450	55	24
Övergångsnipplar	2451	56	24
Rotkopplingar	2452	57	24
Förlängningsrör	2453	58	24
Blandarfästen	2454	58	24
Täckbrickor	2455	63	24
Provtryckningsplugg MA	2456	65	24
Rördelar Bogårdhs	2457	65	24
Kopplingssystem FMM	2458	66	24
Bottenventiler	2460	68	24
Packningar	2461	70	24
Pipefix	2465	70	24
Badrumsinredningar			**25**
Handdukstorkar	2501	3	25
Badrumsmöbler	2505	7	25
Fläktar	2510	14	25
Klädvård & Avfallshantering	2599	19	25
Verktyg/Maskiner			**26**
Verktyg	2601	2	26
Maskiner	2602	51	26

Varugrupp, alfaordning

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Adapter LK	0317	27	03
Anslutningskoppling Trio	2448	51	24
Anslutningskopplingar	2450	55	24
Anslutningsslang BA	2408	4	04
Anslutningsslang BA	2408	18	24
Anslutningsslangar	1506	3	04
Anslutningsslangar	1506	18	15
Armatur disk- och tvättmaskiner	2419	27	24
AS+	0517	17	05
Automatik			12
Avloppsrördelar	0531	21	05
Avloppsvakumventiler	0540	28	05
Avluftare Flamco	0909	7	09
Backventiler	0943	23	09
Badkar Gustavsberg	1807	5	18
Badkar Gustavsberg, reservdelar, sprängskiss		9	18
Badkar Gustavsberg, reservdelar, sprängskiss		10	18
Badkar IFÖ, reservdelar, sprängskiss		8	18
Badkar reservdelar GBG	1810	5	18
Badkar reservdelar IFÖ	1805	4	18
Badkar, Duschkabiner/väggar			18
Badkar, IFÖ	1804	2	18
Badkar, Svedbergs	1802	2	18
Badrumsinredningar			25
Badrumsmöbler	2505	7	25
Ballofix väggkopplingsystem	0668	105	06
Beredare Metro	1710	5	17
Beredare Nibe	1711	9	17
Beredare Trebema	1705	4	17
Betäckningar, Brunnar			11
Beulco expansionskärl	1304	2	13
BG expansionskärl	1301	2	13
Blandare			23
Blandarfästen	2454	58	24
Blandningsventiler	0940	19	09
Bottenventiler	1460	20	14
Bottenventiler	2460	68	24
B-press LK	0325	33	03
Brandslangsarmatur	0860	11	08
Brandtejp	0506	8	05
CH Hygien, produktinfo		23	16
Cirkulationspump Grundfos	1402	7	14
Cirkulationspump Wilo	1401	6	14
Cirkulationspump Xylem	1403	7	14
CK, Kompakt produktinfo		24	16
Claber	0405	5	04
Conex koppling	0309	5	03
Danfoss termostatdelar	0902	3	09

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Danfoss ventildelar	0901	3	09
Disk- och tvättutrustning			21
Diskmaskinunderlägg	2130	3	21
Djupbrunnspump Grundfos 3”	1415	11	14
Djupbrunnspump Robota 3”	1421	11	14
Djupbrunnspump Robota 4”	1420	11	14
Dräneringsdelar	0521	20	05
Dräneringsrör	0520	19	05
Duschar övrigt	1826	7	18
Duschkabiner tillbehör	1821	7	18
Duschkabiner, -väggar, IFÖ	1820	6	18
Duschset	2402	9	24
Duschslangar och tillbehör	2401	4	24
Duschtillbehör	2403	18	24
Elpatroner	1702	2	17
Enskilt avlopp	1134	28	11
Essvesortiment	0706	22	07
Ettgreppsblandare FMM	2302	11	23
Ettgreppsblandare GBG	2303	21	23
Ettgreppsblandare Grohe	2304	23	23
Ettgreppsblandare MA	2301	4	23
Ezzekoppling	0314	25	03
Ferncokopplingar	0543	35	05
Fiberduk	1133	28	11
Flamco expansionskärl	1306	3	13
Flexslangar	1505	3	04
Flexslangar	1505	17	15
Fläktar	2510	14	25
Fläktkonvektor Estro, produktinfo		21	16
Fläktkonvektorer	1616	4	16
Fläktluftvärmare AR, produktinfo		22	16
Flänsar	0230	18	02
Flänsguide		22	02
Flänspackning, asbestfri	0232	19	02
Flänspackningar, guide		26	02
FPL koppling	0313	23	03
Frostvakt	0643	13	06
Fästdetaljer	0701	3	07
Fästdetaljer/ Isolering			07
Förlängningsrör	2453	58	24
Förspolningsanordning	2330	40	23
Geberit Mepla	0664	94	06
Gjutjärnsrör			01
Golvbrunnar gjutjärn	1110	22	11
Golvbrunnar gjutjärn, tillbehör	1111	23	11
Golvbrunnar plast	1101	3	11
Golvbrunnar plast, tillbehör	1102	10	11
Golvbrunnar rostfria	1105	21	11

Varugrupp, alfaordning

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Golvhuvar, WC	2220	18	22
Gruppventiler	0920	15	09
Gumminipplar	0541	28	05
Gårdsbrunnar	1130	24	11
Gårdsbrunnar, tillbehör	1131	26	11
Halvkoppling Pipefix	2465	27	03
Halvkoppling, Frese	0316	27	03
Handdukstorkar	2501	3	25
Hydroforer	1320	7	13
Hydropresser	1321	8	13
Isiflo	0616	12	06
Isolering	0720	33	07
Kemirör, PVC	0507	9	05
Kemirördelar PVC	0508	9	05
Kikventiler	0830	10	08
Klokopplingar	0819	8	08
Klädvård & Avfallshantering	2599	19	25
Kombikopplingar	0913	11	09
Konsoler och tillbehör	1910	6	19
Kontrollmanometer	0850	11	08
Konvektorer	1620	14	16
Konvektorer Kontec KK, produktinfo		25	16
Kopparrör			03
Kopparrör hårda	0301	3	03
Kopparrör, fkr, halvhårda och mjuka	0305	4	03
Kopparrör, vita, hårda	0304	3	03
Kopplingar cirkulationspump	1405	8	14
Kopplingar Grundfos	1406	8	14
Kopplingar VVC Grundfos	1408	9	14
Kopplingssystem FMM	2458	66	24
Kulvententiler, GPA	0815	8	08
Kulventiler	0801	2	08
Kulventiler Ballofix	2410	12	08
Kulventiler Ballofix	2410	19	24
Kulventiler FMM	2412	23	24
Kulventiler inv x utv g	0803	4	08
Kulventiler klämkoppling	0804	4	08
Kulventiler med smutsfilter	0808	5	08
Kulventiler press	0807	5	08
Kulventiler svets	0809	5	08
Kulventiler TA	2411	22	24
Kulventiler VA	2413	23	24
Kulventiler, BA	0813	7	08
Kulventiler, CR	0810	6	08
Kulventiler, FMM	2412	15	08
Kulventiler, TA	2411	15	08
Kulventiler, VA	2413	16	08
Kulventiler, värme	0802	3	08

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Kärl, Cisterner			13
Laddningsenheter	1703	4	17
LK Golvärme	0660	82	06
LK PAL Universalrör	0653	51	06
LK Universaldelar	0655	53	06
LK Universalrör	0654	53	06
Luftningsventiler	0912	10	09
Länspumpar	1432	15	14
Lödrördelar	0330	43	03
Lödrördelar, hårdlödning	0331	46	03
Magnetventiler	1210	3	12
Mapress CU	0327	39	03
Markaryd	0914	11	09
Markavloppsrör	0510	13	05
Markavloppsrördelar PP	0511	13	05
Markdelar, Wafix PP	0512	14	05
MA-rör	0101	2	01
MA-rördelar	0102	2	01
Maskiner	2602	51	26
MA-tillbehör	0103	3	01
Maxitherm kulvert	0645	14	06
Maxitherm tillbehör kulvert	0646	15	06
Mellankoppling Trio	2447	51	24
Metallrördelar	0320	28	03
MMA termostatdelar	0906	6	09
MMA ventildelar	0905	6	09
Mätinstrument			10
NC-koppling	0318	27	03
Nippelguide, Purus		39	05
Nyckelstänger	0822	9	08
Oljebrännare tillbehör	1612	2	16
Oljebrännare, Radiatorer			16
Oljemunstycken	1610	2	16
Packningar	2428	31	24
Packningar	2461	70	24
Pannor	1501	19	15
Pannor, tillbehör	1502	21	15
PEX kopplingar	0649	30	06
Pipefix	2465	70	24
Plassonkopplingar	0611	9	06
Plusprisolrör	0303	3	03
Polyetenrör PE	0601	5	06
PP/PVC- rör			05
PP-rör, Wafix	0504	3	05
PP-rördelar, Wafix	0505	3	05
Prisolrör	0302	3	03
PRK-kopplingar	0610	6	06
Provtryckningsplugg MA	2456	65	24

Varugrupp, alfaordning

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Pumpar			14
Pumpautomater	1431	13	14
Purus Line	1151	35	11
Påfyllningsventiler	0942	21	09
Radiatorer	1618	6	16
Radiatorer, Pax	1619	13	16
Radiatorkopplingar	0910	8	09
Radontätningar	0730	35	07
Reglerautomatik	1201	2	12
Reglerventiler, Övrig armatur			09
Reparationskoppling	0250	19	02
Reparationskoppling, galv	0255	21	02
Reparationsmuff	0257	21	02
Reservdelar FMM	2432	36	24
Reservdelar Grohe	2434	41	24
Reservdelar MA	2431	32	24
Reservdelar till Gustavsbergs WC-stolar tillverkade 1953-2005		59	20
Reservdelar VA	2435	42	24
Retur- & trimventiler	0911	9	09
Rotkopplingar	2452	57	24
Råd vid golvvärmeinstallationer, Uponor		107	06
Rördelar Bogårdhs	2457	65	24
Rörklammer	0710	29	07
Sanitetsarmatur			24
Shuntventiler	0930	18	09
SiTech+	0516	16	05
Självstängande ventiler	2426	31	24
Slangar			04
Slangar	0402	2	04
Slanghyllor	0420	10	04
Slangklämmor	0411	9	04
Slangkopplingar	0410	7	04
Slangnipplar	0412	9	04
Smutsfilter	0950	25	09
Somatherm expansionskärl	1305	2	13
Strålsamlare	2445	49	24
Stålmetallflänsar, CU	0231	18	02
Stålrör			02
Stålrör EFZ VSH Xpress	0205	4	02
Stålrör elförzinkade Mapress	0207	4	02
Stålrör, blå	0203	4	02
Stålrördelar EFZ, Mapress	0208	5	02
Stålrördelar, smidda	0210	12	02
Stålrördelar, Sudopress EFZ,	0209	9	02
Stålrördelar, svarta, ad	0210	13	02
Stödhylsor	0315	26	03
Säkerhetsventiler	0944	24	09

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
TA termostatdelar	0904	6	09
TA ventildelar	0903	5	09
Tappventiler	2418	25	24
Tappventiler MA	2417	25	24
Termometrar	1010	2	10
Termostablandare Grohe	2314	37	23
Termostatblandare FMM	2311	29	23
Termostatblandare GBG	2312	35	23
Termostatblandare MA	2310	24	23
Tillbehör exp.kärl, Frese	1302	24	09
Tillbehör exp.kärl, Frese	1302	3	13
Tillbehör expansionskärl	1303	24	09
Tillbehör expansionskärl	1303	3	13
Tillbehör hydroforer	1322	9	13
Tillbehör kulventiler	0831	10	08
Tillbehör pumpar	1422	12	14
Tillbehör radiatorer	1621	17	16
Tillbehör vattenutkastare	2425	30	24
Tillbehör värmekabel	0641	13	06
Tillbehör värmepumpar	1504	11	15
T-plus för stålrör	0260	21	02
Trio väggkopplingsystem	0669	105	06
Tryckmätare	1001	2	10
Tryckströmbrytare	1450	19	14
Tubrör	0220	16	02
Tubrörrördelar	0221	16	02
Tvågreppsblandare FMM	2323	39	23
Tvågreppsblandare MA	2320	38	23
Tvättställ			19
Tvättställ Gustavsberg	1904	4	19
Tvättställ IFÖ	1902	3	19
Tvättställ Laufen	1905	5	19
Tvättställspaket	1901	2	19
Täckbrickor	2455	63	24
Tätningsmaterial	0704	17	07
Unidrain	1150	29	11
Universalpumpar, Robota	1434	17	14
Uponor Combipex	0650	31	06
Uponor Golvvärme	0648	16	06
Uponor MLC Rör och delar	0652	44	06
Uponor Quick & Easy	0651	33	06
Utloppslangar	2420	28	24
Utloppspipar badkar MA	2440	44	24
Utloppspipar Damixa	2439	44	24
Utloppspipar disk MA	2441	44	24
Utloppspipar FMM	2442	45	24
Utloppspipar Grohe	2437	43	24
Utloppspipar VA	2438	43	24

Varugrupp, alfaordning

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
Utslagstrattar	2110	2	21
VA- armatur, Stängventiler			08
VA väggkopplingssystem	0665	97	06
Vacuumventiler	0945	25	09
Vatette koppling	0312	11	03
Vatette PE	0613	11	06
Vattenfilter	1330	10	13
Vattenlås			22
Vattenlås	2201	2	22
Vattenlås diskbänk	2210	11	22
Vattenmätare	1020	3	10
Vattenmätarkonsoler	1021	4	10
Vattenmätarkoppling	1022	5	10
Vattenpostventiler	0821	9	08
Vattenutkastare FMM	2422	29	24
Vattenutkastare VA	2423	30	24
Vattenvärmare			17
WC- anslutningar	0542	31	05
WC- fixturer GBG	2018	21	20
WC- fixturer IFÖ	2015	15	20
WC- fixturer Laufen	2019	23	20
WC- Reservdelar Gustavsberg Nordic 2002, sprängskiss		51	20
WC- Reservdelar Gustavsberg 325, 344, 360, sprängskiss		55	20
WC- Reservdelar Gustavsberg NC, NP, TP, TC , sprängskiss		57	20
WC- Reservdelar Gustavsberg Nordic , sprängskiss		53	20
WC- Reservdelar Ido Trevi, sprängskiss		49	20
WC- Reservdelar Ifö Cera 1996-, sprängskiss		48	20
WC- Reservdelar Ifö Cera 1996-2016, sprängskiss		46	20
WC- Reservdelar Ifö Cera väggmontage 1996-2008, sprängskiss		47	20
WC- Reservdelar Ifö Sign A 2005-2016, sprängskiss		45	20
WC- Reservdelar Ifö Sign väggmodell 2006-2019, sprängskiss		44	20
WC-fixturer Geberit	2016	16	20
WC-fixturer Grohe	2014	24	20
WC-fixturer TECE	2017	20	20
WC-pumpar	1440	18	14
WC-sitsar Laufen	2013	37	20
WC-stolar			20
WC-stolar GBG	2004	10	20
WC-stolar GBG reservdelar	2010	38	20
WC-stolar Geberit	2006	14	20

Varugrupp	VGRP	Sida	Flik
WC-stolar IDO, Reservdelar	2012	32	20
WC-stolar IFÖ	2002	6	20
WC-stolar IFÖ reservdelar	2011	25	20
WC-stolar Laufen	2005	12	20
WC-tillbehör	2020	24	20
Wellmate hydrofor	1318	6	13
Wellmate hydropress	1319	7	13
Ventilkäglor	2444	49	24
Ventilrör	0941	20	09
Ventilöverstycken	2443	48	24
Verktyg	2601	2	26
Verktyg för sanitetsarmatur	2446	50	24
Verktyg/Maskiner			26
Vieser Line	1152	35	11
Villaväxlare	1509	21	15
Vita avloppsrör	0530	21	05
VSH koppling	0311	6	03
VVC- pump Grundfos	1411	10	14
VVC- pump Wilo	1410	10	14
VVC pump Xylem	1412	11	14
Vägtrummor	1135	29	11
Värmekabel	0640	13	06
Värmepumpar, Bosch	1507	8	15
Värmepumpar, Elpanna, CTC	1508	9	15
Värmepumpar, Nibe	1503	4	15
Värmepumpar, Pannor			15
Övergångsnipplar	2451	56	24
Övergångsnipplar Trio	2449	53	24
Övriga plaströr			06
Övergångsnipplar	2451	56	24
Övergångsnipplar Trio	2449	53	24
Övriga plaströr			06

Bra Gross

BRA GROSS SVERIGE AB

Örebro
Telefon 019-20 62 00

Postadress Box 14029
700 14 Örebro
Besöksadress Åbyvägen 10
702 27 Örebro

Norrköping
Telefon 011-15 92 50
Adress Lindövägen 49
602 28 Norrköping

Linköping
Telefon 013-37 40 40
Adress Klostergatan 20
582 23 Linköping

Stockholm/Täby
Telefon 08-446 35 80
Adress Tillverkarvägen 13
187 66 Täby

Stockholm/Västberga
Telefon 08-446 35 90
Adress Västbergavägen 25
126 30 Hägersten

Allmän e-post till företaget
info@bragross.se
Internet
www.bragross.se

”BraPac”- direkt på arbetsplatsen

Bra Gross arbetar med att förutse kundens behov samtidigt som vi lyssnar på önskemål.

Bra Gross har renodlat sitt koncept i alla avseenden. Ingen kund är för liten och varje kundkontakt är en utmaning där det gäller att visa resultat.

Därför passar Bra Gross lika bra för soloföretagarens behov som för det stora företaget- skräddarsydda ”BraPac”- leveranser till ROT- objekt eller värmepumpsinstallationer.

Välkommen till Bra Gross!

Huvudkontor

Anders Ingemarson
VD

08-446 35 81

anders.ingemarson@bragross.se

Jörgen Rosén
Inköpschef

019-20 62 04

jorgen.rosen@bragross.se

Joachim Rubow
Logistik & Sortiments-utvecklare

019-20 62 17

joachim.rubow@bragross.se

Angelica Jensen
Ekonomichef

019-20 62 11

angelica.jensen@bragross.se

Rebecca Winthsol
Ekonomi/ Administration

019-20 62 18

rebecca.winthsol@bragross.se

Birgitta Ewertsson
Ekonomi/ Administration

019-20 62 05

birgitta. ewersson@bragross.se

Tomas Hjälm
IT

019-20 62 15

tomas.hjalm@bragross.se

Lager och distribution, Örebro

Joachim Rubow
Logistik & Sortiments-utvecklare
019-20 62 17

joachim.rubow@bragross.se

Vilhelm Woxerman
Driftansvarig lager

019-20 62 24

vilhelm.woxerman@bragross.se

Erik Pragnert
Arbetsledare godsmottagning

019-20 62 23

godsmottagning@bragross.se.

Christopher Bichis
Skiftledare kväll

019-20 62 28

christopher.bichis@bragross.se

Alexander Poropat
Lager

019-20 62 00

lager@bragross.se

Alexander Woxerman
Lager

019-20 62 00

godsmottagning@bragross.se.

Per Björnstad
Lager

019-20 62 00

lager@bragross.se

Örebro

Stefan Eklöf
Regionchef Örebro, Norrköping/ Linköping

019-20 62 09

stefan.eklof@bragross.se

Stefan Peterson
Säljare

019-20 62 02

stefan.peterson@bragross.se

Kristoffer Forsberg
Säljare

019-20 62 03

kristoffer.forsberg@bragross.se

Pontus Platemo
KAM E-handel

019-20 62 06

puntus.platemo@bragross.se

Noah Wennerholm
Innesäljare

019-20 62 12

noah.wennerholm@bragross.se

Malin Yngström
Butikssäljare

019-20 62 21

godsmottagning@bragross.se.

Norrköping/Linköping

Tomas Regard
Butiksansvarig

011-15 92 52

tomas.regard@bragross.se



John Forsberg
Innesäljare

011-15 92 51

john.forsberg@bragross.se

Rikard Ruul
Butikssäljare

011-15 92 53

rikard.ruul@bragross.se

Thomas Eriksson
Säljare
Linköping

013-37 40 42

thomas.eriksson@bragross.se

Stockholm/Täby/Västberga

Viktor Lindström
Regionchef
Stockholm Täby/Västberga

08-446 35 91

viktor.lindstrom@bragross.se

Susanne Ersson
Säljare
Täby

08-446 35 85

susanne.ersson@bragross.se

Kenneth Lantz
Innesäljare
Täby

08-446 35 86

kenneth.lantz@bragross.se

Yvonne Lindell
Butikssäljare
Täby

08-446 35 87

yvonne.lindell@bragross.se

Linda Phil
Innesäljare
Täby

08-446 35 95

linda.phil@bragross.se

Christian Magnusson
Lager
Täby

08-446 35 88

christian.magnusson@bragross.se

Dick Wendel
Säljare
Västberga

08-446 35 96

dick.wendel@bragross.se

Johnny Ledensjö
Innesäljare
Västberga

08-446 35 82

johnny.ledensjo@bragross.se

Nina Widing
Innesäljare
Västberga

08-446 35 97

nina.widing@bragross.se

Simon Skilberg
Butikssäljare
Västberga

08-446 35 98

simon.skilberg@bragross.se

Gjutjärnsrör

Innehåll	RGRP	Sida
MA-rör	0101	2
MA-rördelar	0102	2
MA-tillbehör	0103	3

MA-systemet
MA-systemet är ett mufflöst avloppssystem av gjutjärn producerat enligt den europeiska standarden EN 877:1999. Rör och rördelar är skyddade mot invändig korrosion med epoxy. Rören med vattenbaserad epoxy och rördelarna med pulverepoxy. MA-systemet kan levereras i dimensioner från DN 50 till DN 300.

Användningsområden
MA-systemet är avsett för avledning av avloppsvatten dagvatten inom byggnad och i mark.

MA-rör 0101

Art nr	Benämning	RGRP
1190315	MA-RÖR 75X1,5	010100
1190316	MA-RÖR 110X1,5	010100
1190115	MA-RÖR 75X3,0	010110
1190123	MA-RÖR 110X3,0	010110

MA-rördelar 0102

MA-språng

Språng, MA 88,5°

Art nr	Benämning	RGRP
1192021	MA-SPRÅNG 75X88	010210
1192047	MA-SPRÅNG 110X88	010210

Språng, MA 45°

Art nr	Benämning	VGRP
1192625	MA-SPRÅNG 75X45	010210
1192641	MA-SPRÅNG 110X45	010210

Språng, MA 30°

Art nr	Benämning	RGRP
1192023	MA-SPRÅNG 75X30	010210
1192024	MA-SPRÅNG 110X30	010210



Språng, MA 15°

Art nr	Benämning	RGRP
1192823	MA-SPRÅNG 75X15	010210
1192849	MA-SPRÅNG 110X15	010210

MA-grenrör

Grenrör, MA 88,5°

Art nr	Benämning	RGRP
1193032	MA-GRENRÖR 75X88	010210
1193091	MA-GRENRÖR 110X75X88	010210
1193090	MA-GRENRÖR 110X88	010210
1193086	MA-GRENRÖR 160X110X88	010200

Grenrör, MA 45°

Art nr	Benämning	RGRP
1193427	MA-GRENRÖR 75X45	010210
1193441	MA-GRENRÖR 110X45	010210
1193466	MA-GRENRÖR 110X50X45	010200
1193467	MA-GRENRÖR 110X75X45	010210

MA-grenrör DN100x88,5°

Art nr	Benämning	RGRP
1192031	MA-GRENRÖR SVÄNGT 110X88	010200

MA-rensrör

Art nr	Benämning	RGRP
1194026	MA-RENSRÖR 75	010210
1194034	MA-RENSRÖR 110	010210

MA-förminskning

Art nr	Benämning	RGRP
1194142	MA-FÖRM.RÖR 75X50	010210
1194143	MA-FÖRM.RÖR 110X75	010210
1194144	MA FÖRM.RÖR 110X50	010200

MA-propp

Art nr	Benämning	RGRP
1194323	MA-PROPP 75	010210
1194331	MA-PROPP 110	010210

MA-tillbehör 0103

MA-Instickshylsa



Art nr	Benämning	RGRP
1198324	INSTICKSHYLSA 75	010300
1198332	INSTICKSHYLSA 110	010300

MA-jet-koppling

JET®B-koppling, klass B är en tvåbultskoppling i rostfri plåt med EPDM-gummi. Avsedd att användas vid sammankoppling av rör och rördelar i dag- och spillvatteninstallationer i bostäder, kontor och de flesta typer av offentliga lokaler.

Art nr	Benämning	RGRP
1198346	JETKOPPLING 75	010310
1198347	JETKOPPLING 110	010310

MA-Jet- koppling, rostfri
JET M-koppling klass C Avsedd för användning i byggnad och mark. Med gummimanschett i NBR-gummi.

Art nr	Benämning	RGRP
1198350	JETKOPPL ROSTFRI 75	010310
1198351	JETKOPPL ROSTFRI 110	010310

MA-Jet- koppling, Ultra

Art nr	Benämning	RGRP
1198370	ULTRAJETKOPPL 50	010310
1198371	ULTRAJETKOPPL 75	010310
1198372	ULTRAJETKOPPL 110	010310

MA-Jet Redux koppling

Art nr	Benämning	RGRP
1198412	JET-REDUX 83X75	010300

Innehåll	RGRP	Sida
Stålrör, blå	0203	4
Stålrör EFZ VSH Xpress	0205	4
Stålrör elförzinkade Mapress	0207	4
Stålrördelar EFZ, Mapress	0208	5
Stålrördelar, Sudopress EFZ,	0209	9
Stålrördelar, smidda	0210	12
Stålrördelar, svarta, ad	0210	13
Tubrör	0220	16
Tubrörrördelar	0221	16
Flänsar	0230	18
Stålmetallflänsar, CU	0231	18
Flänspackning, asbestfri	0232	19
Reparationskoppling	0250	19
Reparationskoppling, galv	0255	21
Reparationsmuff	0257	21
T-plus för stålrör	0260	21
Flänsguide		22
Flänspackningar, guide		26

BG
Bra Gross
113

aalberts integrated piping systems

VSH PowerPress

VSH SudoPress

VSH Super

Kontaktuppgifter:
sverige@aalberts-ips.com
010-200 77 00
www.aalberts-ips.se

Stålrör, blå 0203

Rör, blå

Enh: M

Art nr	Benämning	PGRP
1221200	BLÅ RÖR U MUFF 10	020300
1221201	BLÅ RÖR U MUFF 15	020300
1221202	BLÅ RÖR U MUFF 20	020300
1221203	BLÅ RÖR U MUFF 25	020300
1221204	BLÅ RÖR U MUFF 32	020300
1221205	BLÅ RÖR U MUFF 40	020300
1221206	BLÅ RÖR U MUFF 50	020300

Stålrör EFZ VSH Xpress 0205

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1556653	VSH XPRESS ELFÖRZINKAT PRESSRÖR 3M 22	020510
1556656	VSH XPRESS ELFÖRZINKAT PRESSRÖR 3M 42	020500

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1550781	VSH XPRESS ELFÖRZINKAT PRESSRÖR 6M 15	020530
1550782	VSH XPRESS ELFÖRZINKAT PRESSRÖR 6M 18	020520
1550783	VSH XPRESS ELFÖRZINKAT PRESSRÖR 6M 22	020530
1550784	VSH XPRESS ELFÖRZINKAT PRESSRÖR 6M 28	020530
1550785	VSH XPRESS ELFÖRZINKAT PRESSRÖR 6M 35	020520
1550786	VSH XPRESS ELFÖRZINKAT PRESSRÖR 6M 42	020520
1550788	VSH XPRESS ELFÖRZINKAT PRESSRÖR 6M 76,1	020520

Stålrör elförzinkade Mapress 0207

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1367231	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 3M 12	020700
1367232	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 3M 15	020700
1367234	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 3M 22	020700
1367235	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 3M 28	020700
1367237	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 3M 35	020700
1367238	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 3M 42	020700
1367239	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 3M 54	020700

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1550848	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 6M 12	020710
1550849	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 6M 15	020710
1550850	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 6M 18	020710
1550851	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 6M 22	020710
1550852	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 6M 28	020710
1550853	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 6M 35	020710
1550854	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 6M 42	020710
1550855	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 6M 54	020710
1551938	ELFÖRZINKAT STÅLRÖR MAPRESS 6M 76,1	020710

Stålrördelar EFZ, Mapress 0208

Vinkel, 1-muff, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1551085	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 1MUFF 12	020800
1551086	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 1MUFF 15	020810
1551087	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 1MUFF 18	020800
1551088	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 1MUFF 22	020810
1551089	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 1MUFF 28	020810
1551090	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 1MUFF 35	020800
1551091	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 1MUFF 42	020800
1551092	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 1MUFF 54	020800
1551950	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 1MUFF 76,1	020800

Vinkel, 2-muff, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1550900	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 2MUFF 12	020800
1550901	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 2MUFF 15	020810
1550902	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 2MUFF 18	020800
1550903	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 2MUFF 22	020810
1550904	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 2MUFF 28	020810
1550905	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 2MUFF 35	020800
1550906	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 2MUFF 42	020800
1550907	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 2MUFF 54	020800
1551947	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 2MUFF 76,1	020800

Språng, 1-muff, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1552201	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 1MUFF 12	020810
1551093	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 1MUFF 15	020810
1551094	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 1MUFF 18	020800
1550930	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 1MUFF 22	020810
1550931	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 1MUFF 28	020810
1550932	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 1MUFF 35	020800
1550933	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 1MUFF 42	020800
1550934	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 1MUFF 54	020800
1551956	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 1MUFF 76,1	020800

Språng, 2-muff, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1552200	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 2MUFF 12	020800
1551095	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 2MUFF 15	020810
1551096	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 2MUFF 18	020800
1550935	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 2MUFF 22	020810
1550936	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 2MUFF 28	020810
1550937	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 2MUFF 35	020800
1550938	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 2MUFF 42	020800
1550939	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 2MUFF 54	020800
1551953	ELFÖRZ SPRÅNG MAPRESS 2MUFF 76,1	020800

Vinkel, 1-muff x utv g, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1552647	ELFÖRZ VINKEL MAPRESS 1MUFF UTV G 28XR25	020810

Stålrördelar EFZ, Mapress

T-rör, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1550940	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 12	020800
1550941	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 15	020810
1550942	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 18	020800
1550943	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 22	020810
1550944	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 28	020810
1550945	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 35	020800
1550946	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 42	020800
1550947	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 54	020800
1551959	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 76,1	020800
1550975	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 12X15	020800
1550948	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 15X12	020810
1550979	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 15X22	020810
1550949	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 18X12	020800
1550950	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 18X15	020800
1550956	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 22X12	020800
1550951	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 22X15	020810
1550952	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 22X18	020800
1550953	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 28X15	020810
1550954	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 28X18	020800
1550955	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 28X22	020810
1550957	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 35X15	020800
1550958	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 35X18	020800
1550959	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 35X22	020800
1550966	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 35X28	020800
1552641	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 42X15	020800
1550965	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 42X22	020800
1550964	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 42X28	020800
1550960	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 42X35	020800
1550967	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 54X22	020800
1550963	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 54X28	020800
1550962	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 54X35	020800
1550961	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 54X42	020800
1551962	ELFÖRZ T-RÖR MAPRESS 76,1X54	020800

T-rör, med avstick inv g, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1550527	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 12XR10	020800
1550528	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 12XR15	020800
1550968	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 15XR15	020800
1550969	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 18XR15	020800
1550970	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 22XR15	020800
1550971	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 28XR15	020800
1550972	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 35XR15	020800
1550529	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 35XR20	020800
1550973	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 42XR15	020800
1550519	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 42XR20	020800
1550974	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 54XR15	020800
1550520	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 54XR20	020800
1551965	ELFÖRZ T-RÖR AVSTICK MAPRESS INV G 76,1XR20	020800

Skarvmuff, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1551002	ELFÖRZ SKARVMUFF MAPRESS 12	020800
1551003	ELFÖRZ SKARVMUFF MAPRESS 15	020810
1551004	ELFÖRZ SKARVMUFF MAPRESS 18	020800
1551005	ELFÖRZ SKARVMUFF MAPRESS 22	020810
1551006	ELFÖRZ SKARVMUFF MAPRESS 28	020810
1551007	ELFÖRZ SKARVMUFF MAPRESS 35	020800
1551008	ELFÖRZ SKARVMUFF MAPRESS 42	020800
1551009	ELFÖRZ SKARVMUFF MAPRESS 54	020800
1551941	ELFÖRZ SKARVMUFF MAPRESS 76,1	020800

Skjutmuff, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1551010	ELFÖRZ SKJUTMUFF MAPRESS 12	020800
1551011	ELFÖRZ SKJUTMUFF MAPRESS 15	020810
1551012	ELFÖRZ SKJUTMUFF MAPRESS 18	020800
1551013	ELFÖRZ SKJUTMUFF MAPRESS 22	020810
1551014	ELFÖRZ SKJUTMUFF MAPRESS 28	020810
1551015	ELFÖRZ SKJUTMUFF MAPRESS 35	020800
1551016	ELFÖRZ SKJUTMUFF MAPRESS 42	020800
1551017	ELFÖRZ SKJUTMUFF MAPRESS 54	020800
1551944	ELFÖRZ SKJUTMUFF MAPRESS 76,1	020800

S- rör, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1551049	ELFÖRZ S-RÖR MAPRESS 12	020800
1551050	ELFÖRZ S-RÖR MAPRESS 15	020800
1551051	ELFÖRZ S-RÖR MAPRESS 18	020800
1551052	ELFÖRZ S-RÖR MAPRESS 22	020800
1551053	ELFÖRZ S-RÖR MAPRESS 28	020800

Huv, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1552222	ELFÖRZ HUV MAPRESS 12	020800
1552223	ELFÖRZ HUV MAPRESS 15	020800
1552224	ELFÖRZ HUV MAPRESS 18	020800
1552225	ELFÖRZ HUV MAPRESS 22	020800
1552226	ELFÖRZ HUV MAPRESS 28	020800
1552227	ELFÖRZ HUV MAPRESS 35	020800
1552228	ELFÖRZ HUV MAPRESS 42	020800
1552229	ELFÖRZ HUV MAPRESS 54	020800

Förminskning, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1550989	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 15X12	020810
1550990	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 18X12	020800
1550992	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 18X15	020800
1550991	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 22X12	020800
1550993	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 22X15	020810
1550995	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 22X18	020810
1550994	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 28X15	020810
1550996	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 28X18	020800
1550997	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 28X22	020810
1550559	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 35X15	020810
1550556	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 35X18	020800
1550998	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 35X22	020800
1550999	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 35X28	020800
1550617	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 42X22	020800
1550618	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 42X28	020800
1551000	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 42X35	020800
1550619	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 54X22	020800
1550579	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 54X28	020800
1550620	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 54X35	020800
1551001	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 54X42	020800
1551971	ELFÖRZ FÖRMINSKNING MAPRESS 76,1X54	020800

Övergångsmuff utv g, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1551018	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 12XR10	020800
1551019	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 15XR10	020800
1551020	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 15XR15	020810
1551021	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 18XR15	020800
1551022	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 18XR20	020800
1552651	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 22XR15	020800
1551023	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 22XR20	020810
1551024	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 28XR25	020810
1551025	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 35XR32	020800
1551026	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 42XR40	020800
1551027	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS UTV G 54XR50	020800

Övergångsmuff slät x utv g, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1552236	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS SLÄT X UTV G 22XR15	020800

Övergångsmuff inv g, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1551029	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS INV G 15XR15	020810
1551030	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS INV G 18XR15	020800
1551031	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS INV G 18XR20	020800
1551032	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS INV G 22XR20	020810
1551033	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS INV G 28XR25	020810
1552659	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS INV G 35XR32	020800
1552660	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS INV G 42XR40	020800
1552661	ELFÖRZ ÖVG MUFF MAPRESS INV G 54XR50	020800

Övergångsnippel inv g, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1551034	ELFÖRZ ÖVG NIPPEL MAPRESS INV G 12XR15	020800
1551035	ELFÖRZ ÖVG NIPPEL MAPRESS INV G 15XR15	020810
1551036	ELFÖRZ ÖVG NIPPEL MAPRESS INV G 18XR15	020800
1551037	ELFÖRZ ÖVG NIPPEL MAPRESS INV G 18XR20	020800
1551038	ELFÖRZ ÖVG NIPPEL MAPRESS INV G 22XR15	020800
1551039	ELFÖRZ ÖVG NIPPEL MAPRESS INV G 22XR20	020810

Koppling, 1-muff x inv g, elförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
1550861	ELFÖRZ KOPPL MAPRESS 1MUFF INV G 15XR20	020800
1550862	ELFÖRZ KOPPL MAPRESS 1MUFF INV G 22XR25	020800
1550863	ELFÖRZ KOPPL MAPRESS 1MUFF INV G 28XR32	020800
1550864	ELFÖRZ KOPPL MAPRESS 1MUFF INV G 35XR40	020800

O-ring

Art nr	Benämning	RGRP
1455289	O-RING MAPRESS BLÅ 15	020800
1455291	O-RING MAPRESS BLÅ 22	020800
1455292	O-RING MAPRESS BLÅ 28	020800
1455293	O-RING MAPRESS BLÅ 35	020800
1455294	O-RING MAPRESS BLÅ 42	020800
1455295	O-RING MAPRESS BLÅ 54	020800

Stålrördelar, Sudopress EFZ, 0209

Vinkel 1-muff

Art nr	Benämning	RGRP
1542479	SUDOPRESS EFZ VINKEL 1MUFF 12	020900
1542480	SUDOPRESS EFZ VINKEL 1MUFF 15	020910
1542481	SUDOPRESS EFZ VINKEL 1MUFF 18	020900
1542482	SUDOPRESS EFZ VINKEL 1MUFF 22	020910
1542483	SUDOPRESS EFZ VINKEL 1MUFF 28	020910
1542484	SUDOPRESS EFZ VINKEL 1MUFF 35	020900
1542485	SUDOPRESS EFZ VINKEL 1MUFF 42	020900
1542486	SUDOPRESS EFZ VINKEL 1MUFF 54	020900

Vinkel 2-muff

Art nr	Benämning	RGRP
1542471	SUDOPRESS EFZ VINKEL 2MUFF 12	020900
1542472	SUDOPRESS EFZ VINKEL 2MUFF 15	020910
1542473	SUDOPRESS EFZ VINKEL 2MUFF 18	020900
1542474	SUDOPRESS EFZ VINKEL 2MUFF 22	020910
1542475	SUDOPRESS EFZ VINKEL 2MUFF 28	020910
1542476	SUDOPRESS EFZ VINKEL 2MUFF 35	020900
1542477	SUDOPRESS EFZ VINKEL 2MUFF 42	020900
1542478	SUDOPRESS EFZ VINKEL 2MUFF 54	020900

Språng 1-muff

Art nr	Benämning	RGRP
1542494	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 1MUFF 15	020910
1542495	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 1MUFF 18	020900
1542496	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 1MUFF 22	020910
1542497	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 1MUFF 28	020910
1542498	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 1MUFF 35	020900
1542499	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 1MUFF 42	020900
1542500	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 1MUFF 54	020900

Språng 2-muff

Art nr	Benämning	RGRP
1542487	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 2MUFF 15	020910
1542488	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 2MUFF 18	020900
1542489	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 2MUFF 22	020910
1542490	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 2MUFF 28	020910
1542491	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 2MUFF 35	020900
1542492	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 2MUFF 42	020900
1542493	SUDOPRESS EFZ SPRÅNG 2MUFF 54	020900

T-rör

Art nr	Benämning	RGRP
1543325	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 15	020910
1543326	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 18	020900
1543327	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 22	020910
1543328	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 28	020910
1543329	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 35	020900
1543330	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 42	020900
1543331	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 54	020900

Art nr	Benämning	RGRP
1543333	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 18X15	020900
1543334	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 22X15	020910
1543335	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 22X18	020900
1543337	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 28X15	020910
1543338	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 28X18	020900
1543339	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 28X22	020910
1543340	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 35X15	020900
1543341	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 35X18	020900
1543342	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 35X22	020900
1543343	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 35X28	020900
1543344	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 42X22	020900
1543345	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 42X28	020900
1543346	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 42X35	020900
1543347	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 54X22	020900
1543348	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 54X28	020900
1543349	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 54X35	020900
1543350	SUDOPRESS EFZ T-RÖR 54X42	020900

Avstick T-rör inv g

Art nr	Benämning	RGRP
1543351	SUDOPRESS EFZ T-RÖR AVSTICK INV G 15XR15	020900
1543352	SUDOPRESS EFZ T-RÖR AVSTICK INV G 18XR15	020900
1543353	SUDOPRESS EFZ T-RÖR AVSTICK INV G 22XR15	020900
1543355	SUDOPRESS EFZ T-RÖR AVSTICK INV G 28XR15	020900
1543357	SUDOPRESS EFZ T-RÖR AVSTICK INV G 35XR15	020900
1543358	SUDOPRESS EFZ T-RÖR AVSTICK INV G 35XR20	020900
1543359	SUDOPRESS EFZ T-RÖR AVSTICK INV G 42XR15	020900
1543360	SUDOPRESS EFZ T-RÖR AVSTICK INV G 42XR20	020900
1543361	SUDOPRESS EFZ T-RÖR AVSTICK INV G 54XR15	020900
1543362	SUDOPRESS EFZ T-RÖR AVSTICK INV G 54XR20	020900

Skarvmuff

Art nr	Benämning	RGRP
1541541	SUDOPRESS EFZ SKARVMUFF 12	020900
1541542	SUDOPRESS EFZ SKARVMUFF 15	020910
1541543	SUDOPRESS EFZ SKARVMUFF 18	020900
1541544	SUDOPRESS EFZ SKARVMUFF 22	020910
1541545	SUDOPRESS EFZ SKARVMUFF 28	020910
1541546	SUDOPRESS EFZ SKARVMUFF 35	020900
1541547	SUDOPRESS EFZ SKARVMUFF 42	020900
1541548	SUDOPRESS EFZ SKARVMUFF 54	020900

Skjutmuff

Art nr	Benämning	RGRP
1541549	SUDOPRESS EFZ SKJUTMUFF 12	020900
1541550	SUDOPRESS EFZ SKJUTMUFF 15	020910
1541551	SUDOPRESS EFZ SKJUTMUFF 18	020900
1541552	SUDOPRESS EFZ SKJUTMUFF 22	020910
1541553	SUDOPRESS EFZ SKJUTMUFF 28	020910
1541554	SUDOPRESS EFZ SKJUTMUFF 35	020900
1541555	SUDOPRESS EFZ SKJUTMUFF 42	020900
1541556	SUDOPRESS EFZ SKJUTMUFF 54	020900

S-Rör

Art nr	Benämning	RGRP
1542513	SUDOPRESS EFZ S-RÖR 12	020900
1542514	SUDOPRESS EFZ S-RÖR 15	020900
1542515	SUDOPRESS EFZ S-RÖR 18	020900
1542516	SUDOPRESS EFZ S-RÖR 22	020900
1542517	SUDOPRESS EFZ S-RÖR 28	020900

Huv

Art nr	Benämning	RGRP
1544924	SUDOPRESS EFZ HUV 15	020900
1544925	SUDOPRESS EFZ HUV 18	020900
1544926	SUDOPRESS EFZ HUV 22	020900
1544927	SUDOPRESS EFZ HUV 28	020900
1544928	SUDOPRESS EFZ HUV 35	020900
1544929	SUDOPRESS EFZ HUV 42	020900
1544930	SUDOPRESS EFZ HUV 54	020900

Förminskning 1-muff

Art nr	Benämning	RGRP
1544119	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 15X12	020910
1544120	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 18X12	020900
1544121	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 18X15	020900
1544122	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 22X15	020910
1544123	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 22X18	020900
1544124	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 28X15	020910
1544125	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 28X18	020900
1544126	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 28X22	020910
1544127	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 35X22	020900
1544128	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 35X28	020900
1544129	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 42X22	020900
1544130	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 42X28	020900
1544131	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 42X35	020900
1544132	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 54X22	020900
1544133	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 54X28	020900
1544134	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 54X35	020900
1544135	SUDOPRESS EFZ FÖRMINSKNING 1MUFF 54X42	020900

Övergångsmuff utv g

Art nr	Benämning	RGRP
1546803	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 12XR10	020900
1546805	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 15XR10	020900
1546804	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 15XR15	020910
1546806	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 18XR15	020900
1546807	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 18XR20	020900
1546808	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 22XR15	020900
1546809	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 22XR20	020910
1546811	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 28XR25	020910
1546814	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 35XR32	020900
1546815	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 42XR40	020900
1546816	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF UTV G 54XR50	020900

Övergångsmuff inv g

Art nr	Benämning	RGRP
1546786	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF INV G 15XR15	020910
1546787	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF INV G 18XR15	020900
1546788	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF INV G 18XR20	020900
1546789	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF INV G 22XR20	020910
1546793	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF INV G 28XR25	020910
1546795	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF INV G 35XR32	020900
1546796	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF INV G 42XR40	020900
1546797	SUDOPRESS EFZ ÖVG MUFF INV G 54XR50	020900

Övergångsnippel inv g

Art nr	Benämning	RGRP
1546822	SUDOPRESS EFZ ÖVG NIPPEL INV G 12XR15	020900
1546823	SUDOPRESS EFZ ÖVG NIPPEL INV G 15XR15	020910
1546824	SUDOPRESS EFZ ÖVG NIPPEL INV G 18XR15	020900
1546825	SUDOPRESS EFZ ÖVG NIPPEL INV G 18XR20	020900
1546826	SUDOPRESS EFZ ÖVG NIPPEL INV G 22XR15	020900
1546827	SUDOPRESS EFZ ÖVG NIPPEL INV G 22XR20	020910

Koppling 1-muff inv g

Art nr	Benämning	RGRP
1546799	SUDOPRESS EFZ KOPPL 1MUFF INV G 22XR25	020900
1546800	SUDOPRESS EFZ KOPPL 1MUFF INV G 28XR32	020900
1546801	SUDOPRESS EFZ KOPPL 1MUFF INV G 35XR40	020900

O- ring

Art nr	Benämning	RGRP
1638673	SUDOPRESS O-RING EPDM LBP 15	020900
1638674	SUDOPRESS O-RING EPDM LBP 18	020900
1638675	SUDOPRESS O-RING EPDM LBP 22	020900
1638676	SUDOPRESS O-RING EPDM LBP 28	020900
1638677	SUDOPRESS O-RING EPDM LBP 35	020900
1638678	SUDOPRESS O-RING EPDM LBP 42	020900
1638679	SUDOPRESS O-RING EPDM LBP 54	020900

Stålrördelar, smidda 0210

Skarvrör, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1241025	SV SKARVRÖR 10	021000
1241033	SV SKARVRÖR 15	021000
1241041	SV SKARVRÖR 20	021000
1241058	SV SKARVRÖR 25	021000
1241066	SV SKARVRÖR 32	021000
1241074	SV SKARVRÖR 40	021000
1241082	SV SKARVRÖR 50	021000

Nippelrör, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1241611	SV NIPPELRÖR 8	021000
1241629	SV NIPPELRÖR 10	021000
1241637	SV NIPPELRÖR 15	021000
1241645	SV NIPPELRÖR 20	021000
1241652	SV NIPPELRÖR 25	021000
1241660	SV NIPPELRÖR 32	021000
1241678	SV NIPPELRÖR 40	021000
1241686	SV NIPPELRÖR 50	021000

Muff, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1246016	SV MUFF 8	021000
1246024	SV MUFF 10	021000
1246032	SV MUFF 15	021000
1246040	SV MUFF 20	021000
1246057	SV MUFF 25	021000
1246065	SV MUFF 32	021000
1246073	SV MUFF 40	021000
1246081	SV MUFF 50	021000

Termometermuff, svart

Tryckkärlskvalitet, invändig gänga. Material St 35.8/I, svart.

Art nr	Benämning	RGRP
5138813	15X60 SV TERMOMETERMUFF	021000

Stålrördelar, svarta, ad 0210

Rak koppling, inv g, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1260637	SV RAK KOPPL INV.G 15	021100
1260645	SV RAK KOPPL INV.G 20	021100
1260652	SV RAK KOPPL INV.G 25	021100
1260660	SV RAK KOPPL INV.G 32	021100
1260678	SV RAK KOPPL INV.G 40	021100
1260686	SV RAK KOPPL INV.G 50	021100

Rak kpl inv x utv g sv

Art nr	Benämning	RGRP
1260926	SV RAK KOPPL IN/UTV.G 10	021100
1260934	SV RAK KOPPL IN/UTV.G 15	021100
1260942	SV RAK KOPPL IN/UTV.G 20	021100
1260959	SV RAK KOPPL IN/UTV.G 25	021100
1260967	SV RAK KOPPL IN/UTV.G 32	021100
1260975	SV RAK KOPPL IN/UTV.G 40	021100
1260983	SV RAK KOPPL IN/UTV.G 50	021100

Knärör, inv x utv g, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1265016	SV KNÄRÖR IN/UTV.G 8	021100

Vinkel, inv g, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1270024	SV VINKEL INV.G 10	021100
1270032	SV VINKEL INV.G 15	021100
1270040	SV VINKEL INV.G 20	021100
1270057	SV VINKEL INV.G 25	021100
1270065	SV VINKEL INV.G 32	021100
1270073	SV VINKEL INV.G 40	021100
1270081	SV VINKEL INV.G 50	021100
1270438	SV VINKEL INV.G 25X15	021100

Vinkel, inv x utv g, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1271329	SV VINKEL IN/UTV.G 10	021100
1271337	SV VINKEL IN/UTV.G 15	021100
1271345	SV VINKEL IN/UTV.G 20	021100
1271352	SV VINKEL IN/UTV.G 25	021100
1271360	SV VINKEL IN/UTV.G 32	021100
1271378	SV VINKEL IN/UTV.G 40	021100
1271386	SV VINKEL IN/UTV.G 50	021100

T-rör, inv g, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1276021	SV T-RÖR 10	021100
1276039	SV T-RÖR 15	021100
1276047	SV T-RÖR 20	021100
1276054	SV T-RÖR 25	021100
1276062	SV T-RÖR 32	021100
1276070	SV T-RÖR 40	021100
1276088	SV T-RÖR 50	021100

Art nr	Benämning	RGRP
1276377	SV T-RÖR 10X15	021100
1276435	SV T-RÖR 15X10	021100
1276443	SV T-RÖR 15X20	021100
1276518	SV T-RÖR 20X10	021100
1276526	SV T-RÖR 20X15	021100
1276534	SV T-RÖR 20X25	021100
1276591	SV T-RÖR 25X10	021100
1276609	SV T-RÖR 25X15	021100
1276617	SV T-RÖR 25X20	021100
1276625	SV T-RÖR 25X32	021100
1276633	SV T-RÖR 25X40	021100
1276682	SV T-RÖR 32X10	021100
1276690	SV T-RÖR 32X15	021100
1276708	SV T-RÖR 32X20	021100
1276716	SV T-RÖR 32X25	021100
1276724	SV T-RÖR 32X40	021100
1276732	SV T-RÖR 32X50	021100
1276781	SV T-RÖR 40X15	021100
1276799	SV T-RÖR 40X20	021100
1276807	SV T-RÖR 40X25	021100
1276815	SV T-RÖR 40X32	021100
1276823	SV T-RÖR 40X50	021100
1276880	SV T-RÖR 50X15	021100
1276898	SV T-RÖR 50X20	021100
1276906	SV T-RÖR 50X25	021100
1276914	SV T-RÖR 50X32	021100
1276922	SV T-RÖR 50X40	021100

Art nr	Benämning	RGRP
1280098	SV T-RÖR 15X10X10	021100
1280106	SV T-RÖR 15X15X10	021100
1280189	SV T-RÖR 20X15X10	021100
1280254	SV T-RÖR 20X20X15	021100
1280395	SV T-RÖR 25X15X15	021100
1280403	SV T-RÖR 25X20X15	021100
1280478	SV T-RÖR 25X15X20	021100
1280486	SV T-RÖR 25X20X20	021100
1280494	SV T-RÖR 25X25X20	021100

Förmin. muff, inv g, sv

Art nr	Benämning	RGRP
1313253	SV FÖRM.MUFF INV.G 15X10	021100
1313295	SV FÖRM.MUFF INV.G 20X15	021100
1313337	SV FÖRM.MUFF INV.G 25X15	021100
1313345	SV FÖRM.MUFF INV.G 25X20	021100
1313402	SV FÖRM.MUFF INV.G 32X25	021100

D-nippel, utv g, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1316314	SV D-NIPPEL 8	021100
1316322	SV D-NIPPEL 10	021100
1316330	SV D-NIPPEL 15	021100
1316348	SV D-NIPPEL 20	021100
1316355	SV D-NIPPEL 25	021100
1316363	SV D-NIPPEL 32	021100
1316371	SV D-NIPPEL 40	021100
1316389	SV D-NIPPEL 50	021100

Art nr	Benämning	RGRP
1316827	SV D-NIPPEL 10X8	021100
1316843	SV D-NIPPEL 15X8	021100
1316850	SV D-NIPPEL 15X10	021100
1316884	SV D-NIPPEL 20X10	021100
1316892	SV D-NIPPEL 20X15	021100
1316934	SV D-NIPPEL 25X15	021100
1316942	SV D-NIPPEL 25X20	021100
1316983	SV D-NIPPEL 32X15	021100
1316991	SV D-NIPPEL 32X20	021100
1317007	SV D-NIPPEL 32X25	021100
1317056	SV D-NIPPEL 40X20	021100
1317064	SV D-NIPPEL 40X25	021100
1317072	SV D-NIPPEL 40X32	021100
1317130	SV D-NIPPEL 50X25	021100
1317148	SV D-NIPPEL 50X32	021100
1317155	SV D-NIPPEL 50X40	021100

Bussning, utv x inv g, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1318203	SV BUSSN 8X6	021100
1318229	SV BUSSN 10X8	021100
1318245	SV BUSSN 15X8	021100
1318252	SV BUSSN 15X10	021100
1318286	SV BUSSN 20X10	021100
1318294	SV BUSSN 20X15	021100
1318328	SV BUSSN 25X10	021100
1318336	SV BUSSN 25X15	021100
1318344	SV BUSSN 25X20	021100
1318377	SV BUSSN 32X10	021100
1318385	SV BUSSN 32X15	021100
1318393	SV BUSSN 32X20	021100
1318401	SV BUSSN 32X25	021100
1318443	SV BUSSN 40X15	021100
1318450	SV BUSSN 40X20	021100
1318468	SV BUSSN 40X25	021100
1318476	SV BUSSN 40X32	021100
1318518	SV BUSSN 50X15	021100
1318526	SV BUSSN 50X20	021100
1318534	SV BUSSN 50X25	021100
1318542	SV BUSSN 50X32	021100
1318559	SV BUSSN 50X40	021100

Propp, utv g, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1320027	SV PROPP 10	021100
1320035	SV PROPP 15	021100
1320043	SV PROPP 20	021100
1320050	SV PROPP 25	021100
1320068	SV PROPP 32	021100
1320076	SV PROPP 40	021100
1320084	SV PROPP 50	021100

Huv, inv g, svart

Art nr	Benämning	RGRP
1328913	SV HUV 10	021100
1328921	SV HUV 15	021100
1328939	SV HUV 20	021100
1328947	SV HUV 25	021100
1328954	SV HUV 32	021100
1328962	SV HUV 40	021100
1328970	SV HUV 50	021100

Tubrör 0220

Tubrör, tryckkärlskvalitet

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1351030	TUBRÖR TRYCK 33.7	022000
1351436	TUBRÖR TRYCK 42.4	022000
1351832	TUBRÖR TRYCK 48.3	022000
1352442	TUBRÖR TRYCK 60.3	022000
1353044	TUBRÖR TRYCK 76.1	022000
1353457	TUBRÖR TRYCK 88.9	022000
1354265	TUBRÖR TRYCK 114.3	022000

Tubrör, handelskvalitet

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1341189	TUBRÖR HANDELSKVALITET 42.4	022000
1341205	TUBRÖR HANDELSKVALITET 48.3	022000
1341262	TUBRÖR HANDELSKVALITET 76.1	022000
1341288	TUBRÖR HANDELSKVALITET 88.9	022000

Tubrörrördelar 0221

Tubböj, tryckkärlskvalitet

Art nr	Benämning	RGRP
1370584	TUBBÖJ TRYCK 26,9	022100
1370931	TUBBÖJ TRYCK 33,7	022100
1371137	TUBBÖJ TRYCK 42,4	022100
1371335	TUBBÖJ TRYCK 48,3	022100
1371640	TUBBÖJ TRYCK 60,3	022100
1371947	TUBBÖJ TRYCK 76,1	022100
1372259	TUBBÖJ TRYCK 88,9	022100
1372663	TUBBÖJ TRYCK 114,3	022100

Tubböj, handelskvalitet

Art nr	Benämning	RGRP
1342138	TUBBÖJ HANDELSKVALITET 26,9	022100
1342187	TUBBÖJ HANDELSKVALITET 42,4	022100
1342203	TUBBÖJ HANDELSKVALITET 48,3	022100
1342237	TUBBÖJ HANDELSKVALITET 60,3	022100
1342260	TUBBÖJ HANDELSKVALITET 76,1	022100
1342286	TUBBÖJ HANDELSKVALITET 88,9	022100
1342310	TUBBÖJ HANDELSKVALITET 114,3	022100

Svetskona

Art nr	Benämning	RGRP
1410661	SVETSKONA 33,7/21,3	022100
1410679	SVETSKONA 33,7/26,9	022100
1410711	SVETSKONA 42,4/26,9	022100
1410802	SVETSKONA 48,3/33,7	022100
1410810	SVETSKONA 48,3/42,4	022100
1410893	SVETSKONA 60,3/33,7	022100
1410901	SVETSKONA 60,3/42,4	022100
1410927	SVETSKONA 60,3/48,3	022100
1411008	SVETSKONA 76,1/48,3	022100
1411024	SVETSKONA 76,1/60,3	022100
1411073	SVETSKONA 88,9/60,3	022100
1411081	SVETSKONA 88,9/76,1	022100
1411206	SVETSKONA 114,3/76,1	022100
1411214	SVETSKONA 114,3/88,9	022100
1411321	SVETSKONA 139,7/76,1	022100
1411487	SVETSKONA 168,3/76,1	022100
1411495	SVETSKONA 168,3/88,9	022100
1411503	SVETSKONA 168,3/114,3	022100
1411529	SVETSKONA 168,3/139,7	022100

Tub T-rör

Art nr	Benämning	RGRP
1414606	TUB T-RÖR 26,9X2,3	022100
1414614	TUB T-RÖR 33,7X2,6	022100
1414622	TUB T-RÖR 42,4X2,6	022100
1414630	TUB T-RÖR 48,3X2,6	022100
1414655	TUB T-RÖR 60,3X2,9	022100
1414671	TUB T-RÖR 76,1X2,9	022100
1414689	TUB T-RÖR 88,9X3,2	022100
1414713	TUB T-RÖR 114,3X3,6	022100

Tub kupad gavel

Art nr	Benämning	RGRP
9994951	TUB KUPAD GAVEL 21,3	022100
9994952	TUB KUPAD GAVEL 26,9	022100
1414960	TUB KUPAD GAVEL 33,7	022100
1414978	TUB KUPAD GAVEL 42,4	022100
1414986	TUB KUPAD GAVEL 48,3	022100
1415009	TUB KUPAD GAVEL 60,3	022100
1415017	TUB KUPAD GAVEL 76,1	022100
1415025	TUB KUPAD GAVEL 88,9	022100
1415033	TUB KUPAD GAVEL 114,3	022100

Flänsar 0230

Se Flänsguide i slutet på fliken

Gängfläns, PN 6, galv

Gängfläns SS347 PN6 galv

Art nr	Benämning	RGRP
1420249	GÄNGFLÄNS GALV PN6 20	023000
1420256	GÄNGFLÄNS GALV PN6 25	023000
1420264	GÄNGFLÄNS GALV PN6 32	023000

Gängfläns, PN 16, galv

Art nr	Benämning	RGRP
1420645	GÄNGFLÄNS GALV PN16 20	023000

Svetsfläns med krage, PN 6

Se Flänsguide i slutet på fliken.

Art nr	Benämning	RGRP
1422088	SVETSFLÄNS PN6 33,7	023000
1422104	SVETSFLÄNS PN6 42,4	023000
1422120	SVETSFLÄNS PN6 48,3	023000
1422146	SVETSFLÄNS PN6 60,3	023000
1422153	SVETSFLÄNS PN6 76,1	023000
1422161	SVETSFLÄNS PN6 88,9	023000
1422203	SVETSFLÄNS PN6 114,3	023000

Svetsfläns med krage, PN 16

Se Flänsguide i slutet på fliken.

Art nr	Benämning	RGRP
1423060	SVETSFLÄNS PN16 26,9	023000
1423086	SVETSFLÄNS PN16 33,7	023000
1423102	SVETSFLÄNS PN16 42,4	023000
1423128	SVETSFLÄNS PN16 48,3	023000
1423144	SVETSFLÄNS PN16 60,3	023000
1423151	SVETSFLÄNS PN16 76,1	023000
1423169	SVETSFLÄNS PN16 88,9	023000

Stålmetallflänsar, CU 0231

Se Flänsguide i slutet på fliken.

Art nr	Benämning	RGRP
1485903	STÅLMETALLFLÄNS CU 15	023100
1485937	STÅLMETALLFLÄNS CU 22	023100
1485945	STÅLMETALLFLÄNS CU 28	023100
1485986	STÅLMETALLFLÄNS CU 54	023100

Flänspackning, asbestfri 0232

Flänspackning, PN 40 och PN 16

Se guide i slutet på fliken.

Art nr	Benämning	RGRP
1504900	FLÄNSPACKNING PN40 10	023200
1504901	FLÄNSPACKNING PN40 15	023200
1504902	FLÄNSPACKNING PN40 20	023200
1504903	FLÄNSPACKNING PN40 25	023200
1504904	FLÄNSPACKNING PN40 32	023200
1504905	FLÄNSPACKNING PN40 40	023200
1504906	FLÄNSPACKNING PN40 50	023200
1504907	FLÄNSPACKNING PN40 65	023200
1504908	FLÄNSPACKNING PN40 80	023200
1504909	FLÄNSPACKNING PN16 100	023200
1504910	FLÄNSPACKNING PN16 125	023200
1504911	FLÄNSPACKNING PN16 150	023200
1504913	FLÄNSPACKNING PN16 200	023200
1504914	FLÄNSPACKNING PN16 250	023200

Dixo 4000, enligt EN1514-1 standard, är en nitrilgummibunden aramidfiberplatta av universaltyp. Temperaturområde: -150°C till +120°C kontinuerligt, +200°C kortvarigt. Max. invändigt tryck: 50 bar beroende på applikation

Art nr	Benämning	RGRP
1504887	FLÄNSPACKNING PN6 15	023200
1504888	FLÄNSPACKNING PN6 20	023200
1504889	FLÄNSPACKNING PN6 25	023200
1504890	FLÄNSPACKNING PN6 32	023200
1504891	FLÄNSPACKNING PN6 40	023200
1504892	FLÄNSPACKNING PN6 50	023200
1504893	FLÄNSPACKNING PN6 65/70	023200
1504894	FLÄNSPACKNING PN6 80	023200
1504895	FLÄNSPACKNING PN6 100	023200

Reparationskoppling 0250

Reparationskpl inv g, Broen

BROEN Unifix® 650
Stålrörskoppling med klämring x invändig gänga för svarta, gröna, galvaniserade eller rostfria stålrör i värme och kylsystem, ej för tappvatten, tryckluft eller gas.

Art nr	Benämning	RGRP
1540640	BROEN UNIFIX® INV.G 650-17,2XR10	025000
1540608	BROEN UNIFIX® INV.G 650-21,3XR15	025000
1540616	BROEN UNIFIX® INV.G 650-26,9XR20	025000
1540624	BROEN UNIFIX® INV.G 650-33,7XR25	025000
1540632	BROEN UNIFIX® INV.G 650-42,4XR32	025000
1540707	BROEN UNIFIX® INV.G 650-48,3XR40	025000
1540715	BROEN UNIFIX® INV.G 650-60,3XR50	025000

Reparationskoppling

Reparationskoppling utv g, Broen

BROEN Unifix® 651
Stålrörskoppling med klämring x utvändig gänga för svarta, gröna eller galvaniserade stålrör i värme och kylsystem, ej för tappvatten eller tryckluft.

Art nr	Benämning	RGRP
1540721	BROEN UNIFIX® UTV.G 651-17,2XR10	025000
1540722	BROEN UNIFIX® UTV.G 651-21,3XR15	025000
1540723	BROEN UNIFIX® UTV.G 651-26,9XR20	025000
1540724	BROEN UNIFIX® UTV.G 651-33,7XR25	025000
1540725	BROEN UNIFIX® UTV.G 651-42,4XR32	025000
1540726	BROEN UNIFIX® UTV.G 651-48,3XR40	025000
1540727	BROEN UNIFIX® UTV.G 651-60,3XR50	025000

PowerPress

Övergångsmuff utv g
Avsett för installationer av värme, sprinkler, kyla och tryckluft tillsammans med stålrör.

Art nr	Benämning	RGRP
1546750	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF UTV G 15XR15	025000
1546751	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF UTV G 20XR20	025000
1546752	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF UTV G 25XR25	025000
1546753	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF UTV G 32XR32	025000
1546754	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF UTV G 40XR40	025000
1546755	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF UTV G 50XR50	025000

Övergångsmuff inv g
Avsett för installationer av värme, sprinkler, kyla och tryckluft tillsammans med stålrör.

Art nr	Benämning	RGRP
1546756	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF INV G 15XR15	025000
1546757	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF INV G 20XR20	025000
1546758	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF INV G 25XR25	025000
1546759	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF INV G 32XR32	025000
1546760	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF INV G 40XR40	025000
1546761	VSH POWERPRESS ÖVG MUFF INV G 50XR50	025000

Skjutmuff
Avsett för installationer av värme, sprinkler, kyla och tryckluft tillsammans med stålrör.

Art nr	Benämning	RGRP
1541535	VSH POWERPRESS SKJUTMUFF 15	025000
1541536	VSH POWERPRESS SKJUTMUFF 20	025000
1541537	VSH POWERPRESS SKJUTMUFF 25	025000
1541538	VSH POWERPRESS SKJUTMUFF 32	025000
1541539	VSH POWERPRESS SKJUTMUFF 40	025000
1541540	VSH POWERPRESS SKJUTMUFF 50	025000

Reparationskoppling, galv 0255

VATEK UNIFLEX koppling ger dig följande fördelar.
Dragfast.
Kraftig gummipackning som fungerar även på utvändigt korroderade rör.
Långt insticksdjup förenklar montage i befintliga installationer.
Kraftig konstruktion av aducerjärn, dubbelt galvaniserad – före och efter bearbetning.
Kraftig gummipackning av NBR–gummi för vatten, gas, olja och bensin.
Inspänningsfritt montage med möjlighet att välja montering med eller utan avvinkling på dim. DN 1/2”-2”, större dim. endast med avvinkling.
Tryckklass PN 10/vatten.

Reparationskoppling inv g

Art nr	Benämning	RGRP
1541322	REP.KOPPL. GALV INV.G 20	025500
1541323	REP.KOPPL. GALV INV.G 25	025500
1541324	REP.KOPPL. GALV INV.G 32	025500
1541286	REP.KOPPL. GALV INV.G 40	025500
1541287	REP.KOPPL. GALV INV.G 50	025500

Reparationsmuff 0257

Reparationsmuff

Art nr	Benämning	RGRP
1039973	REPARATIONSMUFF L=75MM DY 21-25MM	025700
1039999	REPARATIONSMUFF L=75MM DY 26-30MM	025700
1040013	REPARATIONSMUFF L=75MM DY 33-37MM	025700
1040039	REPARATIONSMUFF L=75MM DY 42-46MM	025700
1040062	REPARATIONSMUFF L=150MM DY 47-51MM	025700
1040088	REPARATIONSMUFF L=150MM DY 60-67MM	025700

T-plus för stålrör 0260

T-plus för stålrör
T-plus koppling i gjutjärn för påstick även under tryck. Passar till tjockväggiga stålrör enl. spec och väggtjocklek 2,0-3,25 mm. Utlösare medföljer och skruvas på, och aktiveras med en s.k handgranatsutlösare.

Art nr	Benämning	RGRP	Pris
1495853	T-PLUS STÅLRÖR 32XR25	026000	3507,00

Gängflänsar

material St.37, galv



Ansl DN	D mm	Dh mm	F mm	H mm	Skruvhål st	Ds mm	Skruv gänga	Skruv längd/mm	Vikt kg/st	RSK-nr
■ Enligt SS 347 PN 6										
10	75	50	12	20	4	11	M10	40	0,3	**142 02 23**
15	80	55	12	20	4	11	M10	40	0,4	**142 02 31**
20	90	65	14	24	4	11	M10	45	0,6	**142 02 49**
25	100	75	14	24	4	11	M10	45	0,7	**142 02 56**
32	120	90	14	26	4	14	M12	50	1,0	**142 02 64**
40	130	100	14	26	4	14	M12	50	1,2	**142 02 72**
50	140	110	14	28	4	14	M12	50	1,4	**142 02 80**
65	160	130	14	32	4	14	M12	50	2,0	**142 02 98**
80	190	150	16	34	4	18	M16	60	2,9	**142 03 06**
100	210	170	16	38	4	18	M16	60	3,2	**142 03 22**
■ Enligt SS 348 PN 16										
10	90	60	14	20	4	14	M12	50	0,5	**142 06 29**
15	95	65	14	20	4	14	M12	50	0,6	**142 06 37**
20	105	75	16	24	4	14	M12	50	0,9	**142 06 45**
25	115	85	16	24	4	14	M12	50	1,1	**142 06 52**
32	140	100	16	26	4	18	M16	60	1,6	**142 06 60**
40	150	110	16	26	4	18	M16	60	1,8	**142 06 78**
50	165	125	18	28	4	18	M16	60	2,5	**142 06 86**
65	185	145	18	32	4	18	M16	60	3,2	**142 06 94**
80	200	160	20	34	8	18	M16	65	4,1	**142 07 02**
100	220	180	20	38	8	18	M16	65	4,5	**142 07 28**

Flänsguide

Svetsflänsar med krage

Certifikat kan om så önskas erhållas på flänsar PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 64 och PN 100. Detta måste i så fall begäras vid beställningstillfället.

Enligt SS 2031 PN 6



Ansl DN	Dy mm	t mm	D mm	Dh mm	F mm	H mm	Skruvhål st	Ds mm	Skruv gänga	Skruv längd/mm	Vikt kg/st	RSK-nr
■ Av stål SS 1430 eller St 37.2												
10	17,2	1,8	75	50	12	28	4	11	M10	40	0,3	**142 20 21**
15	21,3	2,0	80	55	12	30	4	11	M10	40	0,4	**142 20 47**
20	26,9	2,3	90	65	14	32	4	11	M10	45	0,6	**142 20 62**
25	33,7	2,6	100	75	14	35	4	11	M10	45	0,8	**142 20 88**
32	42,4	2,6	120	90	14	35	4	14	M12	50	1,0	**142 21 04**
40	48,3	2,6	130	100	14	38	4	14	M12	50	1,2	**142 21 20**
50	60,3	2,9	140	110	14	38	4	14	M12	50	1,3	**142 21 46**
65	76,1	2,9	160	130	14	38	4	14	M12	50	1,7	**142 21 53**
80	88,9	3,2	190	150	16	42	4	18	M16	60	2,7	**142 21 61**
100	114,3	3,6	210	170	16	45	4	18	M16	60	3,2	**142 22 03**
125	139,7	4,0	240	200	18	48	8	18	M16	65	4,5	**142 22 37**
150	168,3	4,5	265	225	18	48	8	18	M16	65	5,1	**142 22 52**
200	219,1	6,3	320	280	20	55	8	18	M16	65	7,8	**142 22 86**
250	273,0	6,3	375	335	22	60	12	18	M16	70	10,8	**142 23 28**
300	323,9	7,1	440	395	22	62	12	22	M20	80	14,0	**142 23 36**
350	355,6	7,1	490	445	22	62	12	22	M20	80	16,1	**142 23 51**
400	406,4	7,1	540	495	22	65	16	22	M20	80	18,3	**142 23 77**
500	508,0	7,1	645	600	24	68	20	22	M20	80	24,6	**142 24 01**

Enligt SS 2032 PN 10



Ansl DN	Dy mm	t mm	D mm	Dh mm	F mm	H mm	Skruvhål st	Ds mm	Skruv gänga	Skruv längd/mm	Vikt kg/st	RSK-nr
■ Av stål C 22.8 eller R St 37.2												
200	219,1	6,3	340	295	24	62	8	22	M20	75	11,3	**142 27 81**
250	273,0	6,3	395	350	26	68	12	22	M20	80	14,7	**142 28 23**
300	323,9	7,1	445	400	26	68	12	22	M20	80	17,6	**142 28 31**
350	355,6	7,1	505	460	26	68	16	22	M20	80	21,4	**142 28 56**
400	406,4	7,1	565	515	26	72	16	26	M24	90	26,1	**142 28 72**
500	508,0	7,1	670	620	28	75	20	26	M24	90	34,7	**142 29 06**

Svetsflänsar med krage — *forts.*

Certifikat kan om så önskas erhållas på flänsar PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 64 och PN 100. Detta måste i så fall begäras vid beställningstillfället. — *forts.*

Enligt SS 2033 PN 16

Ansl DN	Dy mm	t mm	D mm	Dh mm	F mm	H mm	Skruvhål st	Ds mm	Skruv gänga	Skruv längd/mm	Vikt kg/st	RSK-nr
■ Av stål C 22.8												
10	17,2	1,8	90	60	14	35	4	14	M12	50	0,6	**142 30 29**
15	21,3	2,0	95	65	14	35	4	14	M12	50	0,7	**142 30 45**
20	26,9	2,3	105	75	16	38	4	14	M12	50	1,0	**142 30 60**
25	33,7	2,6	115	85	16	38	4	14	M12	50	1,1	**142 30 86**
32	42,4	2,6	140	100	16	40	4	18	M16	60	1,7	**142 31 02**
40	48,3	2,6	150	110	16	42	4	18	M16	60	1,9	**142 31 28**
50	60,3	2,9	165	125	18	45	4	18	M16	60	2,5	**142 31 44**
65	76,1	2,9	185	145	18	45	4	18	M16	60	3,1	**142 31 51**
80	88,9	3,2	200	160	20	50	8	18	M16	65	3,7	**142 31 69**
100	114,3	3,6	220	180	20	52	8	18	M16	65	4,6	**142 32 19**
125	139,7	4,0	250	210	22	55	8	18	M16	65	6,3	**142 32 35**
150	168,3	4,5	285	240	22	55	8	22	M20	75	7,8	**142 32 50**
200	219,1	6,3	340	295	24	62	12	22	M20	80	11,0	**142 32 84**
250	273,0	6,3	405	355	26	70	12	26	M24	80	15,6	**142 33 26**
300	323,9	7,1	460	410	28	78	12	26	M24	90	22,0	**142 33 34**
350	355,6	8,0	520	470	30	82	16	26	M24	90	28,7	**142 33 59**
400	406,4	8,0	580	525	32	85	16	30	M27	100	36,3	**142 33 75**
500	508	8,0	715	650	34	90	20	33	M30	100	59,3	**142 34 09**

Enligt SS 2034 PN 25



Ansl DN	Dy mm	t mm	D mm	Dh mm	F mm	H mm	Skruvhål st	Ds mm	Skruv gänga	Skruv längd/mm	Vikt kg/st	RSK-nr
■ Av stål C 22.8												
200	219,1	6,3	360	310	30	80	12	26	M24	90	17	**142 37 89**
250	273,0	7,1	425	370	32	88	12	30	M27	100	24,4	**142 38 21**
300	323,9	8,0	485	430	34	92	16	30	M27	100	31,2	**142 38 39**
350	355,6	8,0	555	490	38	100	16	33	M30	120	45,0	**142 38 54**
400	406,4	8,8	620	550	40	110	16	36	M33	120	58,7	**142 38 70**

Enligt SS 2035 PN 40

Ansl DN	Dy mm	t mm	D mm	Dh mm	F mm	H mm	Skruvhål st	Ds mm	Pinnskruv gänga	Pinnskruv längd/mm	Vikt kg/st	RSK-nr
■ Av stål C 22.8												
10	17,2	1,8	90	60	16	35	4	14	M12	65	0,7	**142 40 27**
15	21,3	2,0	95	65	16	38	4	14	M12	65	0,8	**142 40 43**
20	26,9	2,3	105	75	18	40	4	14	M12	70	1,1	**142 40 68**
25	33,7	2,6	115	85	18	40	4	14	M12	70	1,3	**142 40 84**
32	42,4	2,6	140	100	18	42	4	18	M16	80	1,9	**142 41 00**

02:24
Bra Gross E-handel Enklare & Smartare

STÅLMETALLFLÄNS FÖR LÖDNING
Standard utförande, svart, utan ansats
Nominellt tryck PN 10 och PN 16

Rör ansl. nr	För utv. rör-diam	D	D_h	F	Skruvhål Antal	Skruvhål d_s	Vikt kg	Svart RSK	Galvade RSK
15	15	95	65	12	4	14,5	0,6	1485903	1485904
20	18	105	75	12	4	14,5	0,9	5929	5930
20	22	105	75	12	4	14,5	0,9	5937	5938
25	28	115	85	12	4	14,5	1,0	5945	5946
32	35	140	100	12	4	18,0	1,7	5952	5953
40	42	150	110	12	4	18,0	1,9	5978	5979
50	54	165	125	12	4	18,0	2,4	5986	5987
65	70	185	145	12	4	18,0	3,2	5994	5995
65	76,1	185	145	12	4	18,0	3,2	6000	6001
80	80	200	160	14	8	18,0	3,7	6018	6019
80	88,9	200	160	14	8	18,0	3,7	6042	6043
100	100	220	180	14	8	18,0	4,0	4856	4857
100	108	220	180	14	8	18,0	4,9	4872	4873
125	133	250	210	16	8	18,0	4,9	4880	4881
150	159	285	240	16	8	21,0	6,6	4898	4899
200	219	340	295	18	8	21,0	8,5	4890	4891



Flänspackningar, guide

DIXO 4000 planpackning. T=1,5 mm

Art.nr	Ansl. DN	Tryckklass PN	Dim.
1504887	15	6	22x43
1504888	20	6	28x53
1504889	25	6	35x63
1504890	32	6	43x75
1504891	40	6	49x85
1504892	50	6	61x95
1504893	65/70	6	77x115
1504894	80	6	90x132
1504895	100	6	115x152
1504896	125	6	141x182
1504897	150	6	169x207
1504899	200	6	220x262
1504900	10	10-40	18x45
1504901	15	10-40	22x50
1504902	20	10-40	28x60
1504903	25	10-40	35x70
1504904	32	10-40	43x82
1504905	40	10-40	49x92
1504906	50	10-40	61x107
1504907	65/70	10-40	77x127
1504908	80	10-40	90x142
1504909	100	10-16	115x162
1504910	125	10-16	141x192
1504911	150	10-16	169x218
1504913	200	10-16	220x273
1504914	250	10-16	274x328
1504915	300	10	325x378

Kopparrör

Innehåll	RGRP	Sida
Kopparrör hårda	0301	3
Prisolrör	0302	3
Plusprisolrör	0303	3
Kopparrör, vita, hårda	0304	3
Kopparrör, fkr, halvhårda och mjuka	0305	4
Conex koppling	0309	5
VSH koppling	0311	6
Vatette koppling	0312	11
FPL koppling	0313	23
Ezzekoppling	0314	25
Stödhylsor	0315	26
Halvkoppling, Frese	0316	27
Halvkoppling Pipefix	2465	27
Adapter LK	0317	27
NC-koppling	0318	27
Metallrördelar	0320	28
B-press LK	0325	33
Mapress CU	0327	39
Lödrördelar	0330	43
Lödrördelar, hårdlödning	0331	46

SYSTEM
VATETTE
SVENSK KVALITÉ
ENKLARE UTAN FÖRDELARSKÅP
V6
I PROJEKTERINGSGUIDEN FINNS FÄRDIGA
TYPLÖSNINGAR FÖR VATETTE VÄGGFÖRDELARE V6
LADDA NER PÅ VATETTE.SE

Kopparrör hårda 0301

Kopparrör, gula, hårda, 5,0 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1752104	KOPPARRÖR 5,0M 12X1,0	030100
1752105	KOPPARRÖR 5,0M 15X1,0	030110
1752107	KOPPARRÖR 5,0M 18X1,0	030100
1752108	KOPPARRÖR 5,0M 22X1,0	030110
1752110	KOPPARRÖR 5,0M 28X1,2	030110
1751429	KOPPARRÖR 5,0M 35X1,5	030100
1751486	KOPPARRÖR 5,0M 42X1,5	030100
1751528	KOPPARRÖR 5,0M 54X1,5	030100
1752118	KOPPARRÖR 5,0M 76X2,0	030100

Kopparrör, gula, hårda, 3,0 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1752182	KOPPARRÖR 3,0M 15X1,0	030100
1752183	KOPPARRÖR 3,0M 22X1,0	030100
1752184	KOPPARRÖR 3,0M 28X1,2	030100

Kopparrör, gula, hårda, 2,5 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1752504	KOPPARRÖR 2,5M 12X1,0	030100
1752505	KOPPARRÖR 2,5M 15X1,0	030110
1752508	KOPPARRÖR 2,5M 22X1,0	030110
1752510	KOPPARRÖR 2,5M 28X1,2	030110
1752312	KOPPARRÖR 2,5M 35X1,5	030100
1752313	KOPPARRÖR 2,5M 42X1,5	030100
1752315	KOPPARRÖR 2,5M 54X1,5	030100

Prisolrör 0302

Prisolrör, 5,0 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1760727	PRISOLRÖR 5M 12X1,0	030200
1760750	PRISOLRÖR 5M 15X1,0	030200

Prisolrör, 25,0 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1760701	PRISOLRÖR 25M 12X1,0	030200
1760735	PRISOLRÖR 25M 15X1,0	030200
1760834	PRISOLRÖR 25M 22X1,0	030200

Prisolrör, 50,0 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1760719	PRISOLRÖR 50M 12X1,0	030200

Plusprisolrör 0303

Plusprisol, 25,0 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1762111	PLUSPRISOL 12X1,0	030300
1762129	PLUSPRISOL 15X1,0	030300
1762145	PLUSPRISOL 22X1,0	030300
1762152	PLUSPRISOL 28X1,2	030300

Kopparrör, vita, hårda 0304

Kopparrör, vita, hårda, 3,0 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
1768095	KOPPARRÖR VITA 3M 12X1,0	030400
1768096	KOPPARRÖR VITA 3M 15X1,0	030400

Kopparrör, fkr, halvhårda och mjuka 0305

Kopparrör, halvhårda, fkr, 2,0 m

Art nr	Benämning	RGRP
8564158	H.H. KOPPARRÖR FKR 2M 10	030500
8564161	H.H. KOPPARRÖR FKR 2M 12	030510
8564164	H.H. KOPPARRÖR FKR 2M 15	030510
8564168	H.H. KOPPARRÖR FKR 2M 22	030500

Kopparrör, halvhårda, fkr, 2,75 m

Art nr	Benämning	RGRP
8564159	H.H.KOPPARRÖR FKR 2,75M 10	030500
8564162	H.H.KOPPARRÖR FKR 2,75M 12	030510
8564165	H.H.KOPPARRÖR FKR 2,75M 15	030510
8564169	H.H.KOPPARRÖR FKR 2,75M 22	030500

Kopparrör, halvhårda, fkr, Prefab

Förkromat kopparrör med prefabriserad bock som underlättar installationsarbetet.Används när det undre röret skall gå förbi det övre röret upp till t.ex. en blandare. Passar vid rördragning 40c/c.

Art nr	Benämning	RGRP
8564351	H.H. KOPPARRÖR PREFAB FKR 1,0M 12	030500
8564352	H.H. KOPPARRÖR PREFAB FKR 1,0M 15	030500

Kopparrör, mjuka, fkr, 1,2 m

Art nr	Benämning	RGRP
8564149	KOPPARRÖR FKR 1,2M 10	030500

Kopparrör, mjuka, fkr, 2,0 m

Art nr	Benämning	RGRP
8564150	KOPPARRÖR FKR 2,0M 10	030500
8564152	KOPPARRÖR FKR 2,0M 12	030500

Conex koppling 0309

Propp, gul, Conex

Art nr	Benämning	RGRP
1898220	CONEX PROPP GUL 10	030900
1898238	CONEX PROPP GUL 12	030900
1898246	CONEX PROPP GUL 15	030900
1898253	CONEX PROPP GUL 18	030900
1898279	CONEX PROPP GUL 28	030900

Förminskning, gul, Conex

Art nr	Benämning	RGRP
1899053	CONEX FÖRMINSKNING 12X10	030900
1899061	CONEX FÖRMINSKNING 15X8	030900
1899079	CONEX FÖRMINSKNING 15X10	030900
1899082	CONEX FÖRMINSKNING 15X11	030900
1899087	CONEX FÖRMINSKNING 15X12	030900
1899095	CONEX FÖRMINSKNING 18X10	030900
1899111	CONEX FÖRMINSKNING 18X15	030900
1899129	CONEX FÖRMINSKNING 18X16	030900
1899152	CONEX FÖRMINSKNING 22X18	030900
1899160	CONEX FÖRMINSKNING 28X12	030900
1899178	CONEX FÖRMINSKNING 28X15	030900
1899186	CONEX FÖRMINSKNING 28X18	030900
1899194	CONEX FÖRMINSKNING 28X22	030900

Mutter, Conex

Art nr	Benämning	RGRP
1898576	CONEX MUTTER GUL 10	030900
1898584	CONEX MUTTER GUL 12	030900
1898592	CONEX MUTTER GUL 15	030900
1898600	CONEX MUTTER GUL 18	030900
1898618	CONEX MUTTER GUL 22	030900
1898626	CONEX MUTTER GUL 28	030900
1898634	CONEX MUTTER GUL 35	030900
1898642	CONEX MUTTER GUL 42	030900
1898659	CONEX MUTTER GUL 54	030900

Art nr	Benämning	RGRP
1901222	CONEX MUTTER FKR 12	030910
1901230	CONEX MUTTER FKR 15	030910
1901232	CONEX MUTTER FKR 22	030910

Klämring, Conex

Art nr	Benämning	RGRP
1898873	CONEX KLÄMRING 10	030900
1898881	CONEX KLÄMRING 12	030900
1898899	CONEX KLÄMRING 15	030900
1898900	CONEX KLÄMRING 16	030900
1898907	CONEX KLÄMRING 18	030900
1898915	CONEX KLÄMRING 22	030900
1898923	CONEX KLÄMRING 28	030900
1898931	CONEX KLÄMRING 35	030900
1898949	CONEX KLÄMRING 42	030900
1898956	CONEX KLÄMRING 54	030900

VSH koppling 0311

Rak koppling, slätändar, gul, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965002	VSH RAK KOPPL 12	031100
1965003	VSH RAK KOPPL 15	031100
1965004	VSH RAK KOPPL 18	031100
1965005	VSH RAK KOPPL 22	031100
1965006	VSH RAK KOPPL 28	031100
1965018	VSH RAK KOPPL 12X10	031100
1965020	VSH RAK KOPPL 15X10	031100
1965021	VSH RAK KOPPL 15X12	031100
1965324	VSH RAK KOPPL 16X15	031100
1965023	VSH RAK KOPPL 18X15	031100
1965024	VSH RAK KOPPL 22X15	031100

Rak koppling, slät x utv g, gul, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965037	VSH RAK KOPPL UTV.G 12XR10	031100
1965039	VSH RAK KOPPL UTV.G 15XR10	031100
1965038	VSH RAK KOPPL UTV.G 12XR15	031100
1965040	VSH RAK KOPPL UTV.G 15XR15	031100
1965042	VSH RAK KOPPL UTV.G 16XR15	031100
1965043	VSH RAK KOPPL UTV.G 18XR15	031100
1965045	VSH RAK KOPPL UTV.G 22XR15	031100
1965041	VSH RAK KOPPL UTV.G 15XR20	031100
1965044	VSH RAK KOPPL UTV.G 18XR20	031100
1965046	VSH RAK KOPPL UTV.G 22XR20	031100
1965047	VSH RAK KOPPL UTV.G 22XR25	031100
1965326	VSH RAK KOPPL UTV.G 28XR20	031100
1965048	VSH RAK KOPPL UTV.G 28XR25	031100

Rak koppling, slät x inv g, gul, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965062	VSH RAK KOPPL INV.G 12XR10	031100
1965064	VSH RAK KOPPL INV.G 15XR10	031100
1965063	VSH RAK KOPPL INV.G 12XR15	031100
1965065	VSH RAK KOPPL INV.G 15XR15	031100
1965066	VSH RAK KOPPL INV.G 15XR20	031100
1965068	VSH RAK KOPPL INV.G 18XR15	031100
1965070	VSH RAK KOPPL INV.G 22XR15	031100
1965071	VSH RAK KOPPL INV.G 22XR20	031100
1965073	VSH RAK KOPPL INV.G 28XR25	031100

Rakkoppling, inv, lekande mutter VSH

VSH Super S1241 Rak övergångskoppling med fiberpackning 22xG3/4, klämring x lekande mutter.

Art nr	Benämning	RGRP
1965620	VSH RAK KOPPL INV.G 22XR20 M LEK MUTTER	031100

Vinkelkoppling, slät, gul, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965089	VSH VINKEL KOPPL 12	031100
1965090	VSH VINKEL KOPPL 15	031100
1965102	VSH VINKEL KOPPL 15X12	031100
1965091	VSH VINKEL KOPPL 18	031100
1965092	VSH VINKEL KOPPL 22	031100
1965104	VSH VINKEL KOPPL 22X15	031100
1965093	VSH VINKEL KOPPL 28	031100

Vinkelkoppling, slät x utv g, gul, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965110	VSH VINKEL KOPPL UTV.G 12XR10	031100
1965111	VSH VINKEL KOPPL UTV.G 12XR15	031100
1965113	VSH VINKEL KOPPL UTV.G 15XR15	031100
1965114	VSH VINKEL KOPPL UTV.G 15XR20	031100
1965116	VSH VINKEL KOPPL UTV.G 18XR20	031100
1965118	VSH VINKEL KOPPL UTV.G 22XR20	031100
1965120	VSH VINKEL KOPPL UTV.G 28XR25	031100

Vinkelkoppling, slät x inv g, gul, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965131	VSH VINKEL KOPPL INV.G 12XR10	031100
1965132	VSH VINKEL KOPPL INV.G 12XR15	031100
1965134	VSH VINKEL KOPPL INV.G 15XR15	031100
1965139	VSH VINKEL KOPPL INV.G 22XR20	031100
1965140	VSH VINKEL KOPPL INV.G 28XR25	031100

T- koppling, slätändar, gul, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965150	VSH T-KOPPL 12	031100
1965151	VSH T-KOPPL 15	031100
1965152	VSH T-KOPPL 18	031100
1965153	VSH T-KOPPL 22	031100
1965154	VSH T-KOPPL 28	031100
1965168	VSH T-KOPPL 12X10X12	031100
1965170	VSH T-KOPPL 12X15X12	031100
1965176	VSH T-KOPPL 15X12X12	031100
1965177	VSH T-KOPPL 15X12X15	031100
1965179	VSH T-KOPPL 15X15X12	031100
1965189	VSH T-KOPPL 18X15X18	031100
1965194	VSH T-KOPPL 22X12X22	031100
1965195	VSH T-KOPPL 22X15X15	031100
1965196	VSH T-KOPPL 22X15X22	031100
1965199	VSH T-KOPPL 22X22X15	031100
1965204	VSH T-KOPPL 28X22X28	031100

T- koppling, slätände x inv g, gul, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965230	VSH T-KOPPL15X15XR15	031100

VSH koppling

T- koppling, slätände x inv g, gul, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965230	VSH T-KOPPL15X15XR15	031100
1965223	VSH T-KOPPL15XR15X15	031100
1965471	VSH T-KOPPL28X28XR15	031100

Rak koppling, slätändar, fkr, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965012	VSH RAK KOPPL FKR 12	031120
1965013	VSH RAK KOPPL FKR 15	031120
1965014	VSH RAK KOPPL FKR 18	031120
1965015	VSH RAK KOPPL FKR 22	031120
1965027	VSH RAK KOPPL FKR 12X10	031120
1965029	VSH RAK KOPPL FKR 15X10	031120
1965030	VSH RAK KOPPL FKR 15X12	031120
1965328	VSH RAK KOPPL FKR 16X15	031120

Rak koppling, slät x utv g, fkr, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965054	VSH RAK KOPPL UTV.G FKR 12XR10	031120
1965055	VSH RAK KOPPL UTV.G FKR 12XR15	031120
1965056	VSH RAK KOPPL UTV.G FKR 15XR15	031120

Rak koppling, slät x inv g, fkr, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965078	VSH RAK KOPPL INV.G FKR 12XR10	031120
1965079	VSH RAK KOPPL INV.G FKR 12XR15	031120
1965080	VSH RAK KOPPL INV.G FKR 15XR15	031120

Vinkelkoppling, slätändar, fkr, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965098	VSH VINKEL KOPPL FKR 12	031120
1965099	VSH VINKEL KOPPL FKR 15	031120
1965383	VSH VINKEL KOPPL FKR 15X12	031120
1965207	VSH VINKEL KOPPL FKR 18	031120
1965100	VSH VINKEL KOPPL FKR 22	031120
1965463	VSH VINKEL KOPPL M AVLUFTNING 15	031120
1965464	VSH VINKEL KOPPL M AVLUFTNING 22	031120

Vinkelkoppling, slätända x utv g, fkr, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965125	VSH VINKEL KOPPL UTV.G FKR 12XR10	031120
1965126	VSH VINKEL KOPPL UTV.G FKR 12XR15	031120
1965127	VSH VINKEL KOPPL UTV.G FKR 15XR15	031120

Vinkelkoppling, slätända x inv g, fkr, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965145	VSH VINKEL KOPPL INV.G FKR 12XR10	031120
1965146	VSH VINKEL KOPPL INV.G FKR 12XR15	031120
1965147	VSH VINKEL KOPPL INV.G FKR 15XR15	031120

T-koppling, slätändar, fkr, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965159	VSH T-KOPPL FKR 12	031120
1965160	VSH T-KOPPL FKR 15	031120
1965161	VSH T-KOPPL FKR 18	031120
1965162	VSH T-KOPPL FKR 22	031120
1965209	VSH T-KOPPL FKR 12X10	031120
1965211	VSH T-KOPPL FKR 12X15	031120
1965215	VSH T-KOPPL FKR 15X12X12	031120
1965216	VSH T-KOPPL FKR 15X12	031120
1965218	VSH T-KOPPL FKR 15X15X12	031120
1965325	VSH T-KOPPL FKR 22X15	031120

Förminskning, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965245	VSH FÖRMINSKNING 12X8	031120
1965246	VSH FÖRMINSKNING 12X10	031120
1965247	VSH FÖRMINSKNING 15X8	031120
1965248	VSH FÖRMINSKNING 15X10	031120
1965249	VSH FÖRMINSKNING 15X12	031120
1965322	VSH FÖRMINSKNING 15X13	031120
1965251	VSH FÖRMINSKNING 18X12	031120
1965252	VSH FÖRMINSKNING 18X15	031120
1965253	VSH FÖRMINSKNING 18X16	031120
1965254	VSH FÖRMINSKNING 22X12	031120
1965255	VSH FÖRMINSKNING 22X15	031120
1965256	VSH FÖRMINSKNING 22X18	031120
1965258	VSH FÖRMINSKNING 28X15	031120
1965260	VSH FÖRMINSKNING 28X22	031120

Mutter koppling, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965289	VSH MUTTER FKR 12	031120
1965280	VSH MUTTER 12	031120
1965281	VSH MUTTER 15	031120
1965284	VSH MUTTER 22	031120

Klämring, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965294	VSH KLÄMRING 12	031120
1965319	VSH KLÄMRING 15	031120
1965295	VSH KLÄMRING 16	031120
1965296	VSH KLÄMRING 18	031120
1965297	VSH KLÄMRING 22	031120
1965298	VSH KLÄMRING 28	031120

VSH koppling

Klämring, superblue, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965329	VSH SUPERBLUE KLÄMRING 17,2	031120
1965330	VSH SUPERBLUE KLÄMRING 21,3	031120
1965331	VSH SUPERBLUE KLÄMRING 26,9	031120
1965332	VSH SUPERBLUE KLÄMRING 33,7	031120

Propp, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965082	VSH PROVTRYCKN PROPP 12	031120
1965083	VSH PROVTRYCKN PROPP 15	031120
1965084	VSH PROVTRYCKN PROPP 18	031120
1965085	VSH PROVTRYCKN PROPP 22	031120
1965086	VSH PROVTRYCKN PROPP 28	031120

Plugg, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965272	VSH PLUGG 12	031120
1965273	VSH PLUGG 15	031120
1965274	VSH PLUGG 18	031120
1965275	VSH PLUGG 22	031120
1965276	VSH PLUGG 28	031120

Avluftningsplugg, VSH

Art nr	Benämning	RGRP
1965478	VSH AVLUFTNINGSPLUGG 15	031120

Väggfäste, VSH

VSH Super S1240 Ventilfäste 15xR15, klämring x invändig gänga gul DZR mässing.

Art nr	Benämning	RGRP
1965238	VSH VÄGGFÄSTE 15XR15	031120

VSH Super S1240F Ventilfäste, klämring x invändig gänga förkromad DZR mässing.

Art nr	Benämning	RGRP
1965242	VSH VÄGGFÄSTE FKR 15XR15	031120
1965241	VSH VÄGGFÄSTE FKR 12XR15	031120

Super kopplingsset, VSH

VSH Super K3067 Kopplingset 15xR15, mutter i gul mässing med insats i DZR mässing för pexrör 15x2,5. Denna koppling passar till samtliga VSH Super 15 mm klämrings kopplingar.

Art nr	Benämning	RGRP
1880090	VSH SUPER KOPPLINGSSET 15XR15	031140

VSH Super K3067F Kopplingset mutter i förkromad mässing med insats i DZR mässing för pexrör.

Art nr	Benämning	RGRP
1880090	VSH SUPER KOPPLINGSSET 15XR15	031140
1880091	VSH SUPER KOPPLINGSSET FKR 15XR15	031140
1880092	VSH SUPER KOPPLINGSSET 16XR15	031140
1880093	VSH SUPER KOPPLINGSSET FKR 16XR15	031140
1880094	VSH SUPER KOPPLINGSSET 18XW15/16	031140
1880096	VSH SUPER KOPPLINGSSET 22XW21/3	031140

Vatette koppling 0312

VATETTE - klämringskoppling
för kopparrör, rostfria stålrör och PEX -rör
Användningsområde: Tappvatten, Värmeanläggningar, Luft, Oljor, Fotogen, Bensin, Gasol, Naturgas, Kylanläggningar (kylmediet får absolut inte
vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta oss)
Max arbetstryck: 1600 kPa (16 bar)
Max arbetstemperatur: 100°C

FÖRUTSÄTTNINGAR
• Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med Vatette.
• Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör samt mjuka stålrör.
• Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern, hylsan bör dessutom ha stor fläns.

MONTERING
1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är
fritt från längsgående repor och grader.
2. Rostfria- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).
3. Skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och antal varv enligt tabell.
(Använd inte rörtång)
OBS! En förminskad (redusert) koppling skall efter ”knäppet” (när förminskningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabell.
5. Provtryck och kontrollera, efterdrag vid behov. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt igen.

ANTAL VARV EFTER HANDÅTDRAGNING			
Dim Dy	Kopparrör Rostfria stålrör	PEX-rör	Nyckelvidd
6, 8	1 ¼	2	16
10, 12	1 ¼	2	20
15, 16	1	2	24
18	1	2	28
22	1 ¼	2	32
28	1 ¼	2	38
35	1	-	47
42	1	-	56
54	1	-	72

Rak koppling, slätändar, gul, Vatette

VA 1130

Art nr	Benämning	RGRP
1940121	VA RAK KOPPL 10	031200
1940139	VA RAK KOPPL 12	031215
1940147	VA RAK KOPPL 15	031215
1940154	VA RAK KOPPL 18	031200
1940162	VA RAK KOPPL 22	031215
1940170	VA RAK KOPPL 28	031210
1940352	VA RAK KOPPL 35	031200
1940360	VA RAK KOPPL 42	031200
1940378	VA RAK KOPPL 54	031200
1940253	VA RAK KOPPL 12X10	031210
1940287	VA RAK KOPPL 15X10	031200
1940295	VA RAK KOPPL 15X12	031200
1940394	VA RAK KOPPL 16X12	031200
1940303	VA RAK KOPPL 16X15	031200
1940337	VA RAK KOPPL 18X15	031200
1940338	VA RAK KOPPL 22X15	031200

VA 1130, gul

Art nr	Benämning	RGRP
1947013	VA RAK KOPPL LÅNG 22	031200
1947014	VA RAK KOPPL LÅNG 28	031200

Vatette koppling

Rak koppling, slätända x utv g, gul, Vatette

VA 1136

Art nr	Benämning	RGRP
1940444	VA RAK KOPPL UTV.G 10XR10	031200
1940451	VA RAK KOPPL UTV.G 12XR10	031200
1940469	VA RAK KOPPL UTV.G 15XR10	031200
1940493	VA RAK KOPPL UTV.G 10XR15	031200
1940501	VA RAK KOPPL UTV.G 12XR15	031200
1940519	VA RAK KOPPL UTV.G 15XR15	031200
1940535	VA RAK KOPPL UTV.G 16XR15	031200
1940527	VA RAK KOPPL UTV.G 18XR15	031200
1940528	VA RAK KOPPL UTV.G 22XR15	031200
1940543	VA RAK KOPPL UTV.G 15XR20	031200
1940576	VA RAK KOPPL UTV.G 22XR20	031200
1940577	VA RAK KOPPL UTV.G 22XR25	031200
1940412	VA RAK KOPPL UTV.G 28XR20	031200
1940584	VA RAK KOPPL UTV.G 28XR25	031200
1940281	VA RAK KOPPL UTV.G 35XR25	031200
1940709	VA RAK KOPPL UTV.G 35XR32	031200
1940283	VA RAK KOPPL UTV.G 42XR32	031200
1940717	VA RAK KOPPL UTV.G 42XR40	031200
1940725	VA RAK KOPPL UTV.G 54XR50	031200

Rak koppling, slätändar x inv g, gul, Vatette

VA 1138

Art nr	Benämning	RGRP
1940907	VA RAK KOPPL INV.G 10XR10	031200
1940956	VA RAK KOPPL INV.G 10XR15	031200
1940915	VA RAK KOPPL INV.G 12XR10	031200
1940923	VA RAK KOPPL INV.G 15XR10	031200
1940964	VA RAK KOPPL INV.G 12XR15	031200
1940972	VA RAK KOPPL INV.G 15XR15	031200
1940414	VA RAK KOPPL INV.G 15XR20	031200
1940980	VA RAK KOPPL INV.G 18XR15	031200
1941020	VA RAK KOPPL INV.G 18XR20	031200
1941061	VA RAK KOPPL INV.G 22XR15	031200
1941038	VA RAK KOPPL INV.G 22XR20	031200
1940415	VA RAK KOPPL INV.G 28XR20	031200
1941046	VA RAK KOPPL INV.G 28XR25	031200
1941103	VA RAK KOPPL INV.G 35XR32	031200
1941111	VA RAK KOPPL INV.G 42XR40	031200
1941129	VA RAK KOPPL INV.G 54XR50	031200

Vinkelkoppling, slätändar, gul, Vatette

VA 1139

Art nr	Benämning	RGRP
1941426	VA VINK KOPPL 10	031200
1941434	VA VINK KOPPL 12	031215
1941442	VA VINK KOPPL 15	031215
1941574	VA VINK KOPPL 15X12	031215
1941459	VA VINK KOPPL 18	031200
1941467	VA VINK KOPPL 22	031215
1941475	VA VINK KOPPL 28	031210
1941640	VA VINK KOPPL 35	031200
1941657	VA VINK KOPPL 42	031200
1941665	VA VINK KOPPL 54	031200

Art nr	Benämning	RGRP
8505155	VA VINK KOPPL 15 45GR	031200
8505157	VA VINK KOPPL 22 45GR	031200

Vinkelkoppling, slätända x utv g, gul, Vatette

VA 1145

Art nr	Benämning	RGRP
1941947	VA VINK KOPPL UTV.G 10XR10	031200
1941954	VA VINK KOPPL UTV.G 12XR10	031200
1941996	VA VINK KOPPL UTV.G 10XR15	031200
1942010	VA VINK KOPPL UTV.G 12XR15	031200
1942028	VA VINK KOPPL UTV.G 15XR15	031200
1940421	VA VINK KOPPL UTV.G 15XR20	031200
1942085	VA VINK KOPPL UTV.G 22XR20	031200
1940423	VA VINK KOPPL UTV.G 22XR25	031200
1940422	VA VINK KOPPL UTV.G 28XR20	031200
1942093	VA VINK KOPPL UTV.G 28XR25	031200
1940290	VA VINK KOPPL UTV.G 35XR25	031200
1942101	VA VINK KOPPL UTV.G 35XR32	031200
1942119	VA VINK KOPPL UTV.G 42XR40	031200
1942127	VA VINK KOPPL UTV.G 54XR50	031200

Vinkelkoppling, slätända x inv g, gul, Vatette

VA 1147

Art nr	Benämning	RGRP
1942408	VA VINK KOPPL INV.G 10XR10	031200
1942416	VA VINK KOPPL INV.G 12XR10	031200
1942465	VA VINK KOPPL INV.G 10XR15	031200
1942473	VA VINK KOPPL INV.G 12XR15	031210
1942481	VA VINK KOPPL INV.G 15XR15	031210
1940426	VA VINK KOPPL INV.G 15XR20	031200
1942523	VA VINK KOPPL INV.G 18XR20	031200
1942531	VA VINK KOPPL INV.G 22XR20	031210
1942549	VA VINK KOPPL INV.G 28XR25	031210
1942572	VA VINK KOPPL INV.G 35XR32	031200
1942580	VA VINK KOPPL INV.G 42XR40	031200
1942598	VA VINK KOPPL INV.G 54XR50	031200

T- koppling, slätändar, gul, Vatette

VA 1150

Art nr	Benämning	RGRP
1942820	VA T-KOPPL 10	031200
1942838	VA T-KOPPL 12	031200
1942846	VA T-KOPPL 15	031200
1942853	VA T-KOPPL 18	031200
1942861	VA T-KOPPL 22	031200
1942879	VA T-KOPPL 28	031200
1942770	VA T-KOPPL 35	031200
1942788	VA T-KOPPL 42	031200
1942796	VA T-KOPPL 54	031200
1943117	VA T-KOPPL 12X10	031200
1943125	VA T-KOPPL 12X15	031200
1943232	VA T-KOPPL 15X10	031200
1943216	VA T-KOPPL 15X12X12	031200
1943240	VA T-KOPPL 15X12	031200
1943224	VA T-KOPPL 15X15X12	031200
1943471	VA T-KOPPL 18X15	031200
1943604	VA T-KOPPL 22X12	031200
1943547	VA T-KOPPL 22X15X15	031200
1943612	VA T-KOPPL 22X15	031200
1943554	VA T-KOPPL 22X22X15	031200
1943653	VA T-KOPPL 28X22	031200

Reparations T-rör
VA 3319, utan stopp

Art nr	Benämning	RGRP
1944503	VA T-KOPPL ROT 16X15	031200

Vatette koppling

T-Koppling

Art nr	Benämning	RGRP
1944867	VA T-KOPPL 15X15XR15	031200
1944966	VA T-KOPPL 15XR15X15	031200

Rak koppling, slätändar, fkr, Vatette

VA 1130 F

Art nr	Benämning	RGRP
1946722	VA RAK KOPPL FKR 10	031220
1946730	VA RAK KOPPL FKR 12	031225
1946748	VA RAK KOPPL FKR 15	031225
1947143	VA RAK KOPPL FKR 18	031220
1947144	VA RAK KOPPL FKR 22	031220
1946904	VA RAK KOPPL FKR 10X8	031220
1946847	VA RAK KOPPL FKR 12X10	031225
1946880	VA RAK KOPPL FKR 15X10	031225
1946896	VA RAK KOPPL FKR 15X12	031225
1946980	VA RAK KOPPL FKR 16X15	031220

Rak koppling, slätändar, lång, Vatette

VA 1130 , fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1947004	VA RAK KOPPL LÅNG FKR 12	031220
1947005	VA RAK KOPPL LÅNG FKR 15	031220

Rak koppling, slätända x utv g, fkr, Vatette

VA 1136 F

Art nr	Benämning	RGRP
1947035	VA RAK KOPPL UTV.G FKR 10XR10	031220
1947084	VA RAK KOPPL UTV.G FKR 10XR15	031220
1947043	VA RAK KOPPL UTV.G FKR 12XR10	031220
1946989	VA RAK KOPPL UTV.G FKR 15XR10	031220
1947092	VA RAK KOPPL UTV.G FKR 12XR15	031220
1947100	VA RAK KOPPL UTV.G FKR 15XR15	031220
1940280	VA RAK KOPPL UTV.G FKR 18XR15	031220

Rak koppling, slätända x inv g, fkr, Vatette

VA 1138 F

Art nr	Benämning	RGRP
1947308	VA RAK KOPPL INV.G FKR 10XR10	031220
1947357	VA RAK KOPPL INV.G FKR 10XR15	031220
1947316	VA RAK KOPPL INV.G FKR 12XR10	031220
1946990	VA RAK KOPPL INV.G FKR 15XR10	031220
1947365	VA RAK KOPPL INV.G FKR 12XR15	031220
1947373	VA RAK KOPPL INV.G FKR 15XR15	031220

Vinkelkoppling, slätändar, fkr, Vatette

VA 1139 F

Art nr	Benämning	RGRP
1947522	VA VINK KOPPL FKR 10	031220
1947530	VA VINK KOPPL FKR 12	031220
1947654	VA VINK KOPPL FKR 12X10	031220
1947548	VA VINK KOPPL FKR 15	031220
1947671	VA VINK KOPPL FKR 15X10	031220
1947670	VA VINK KOPPL FKR 15X12	031220
1947145	VA VINK KOPPL FKR 18	031220
1947146	VA VINK KOPPL FKR 22	031220

Vatette Vinkelkoppling

Art nr	Benämning	RGRP
8505156	VA VINK KOPPL FKR 15 45GR	031220
8505158	VA VINK KOPPL FKR 22 45GR	030120

Vinkelkoppling, slätända x utv g, fkr, Vatette

VA 1145 F

Art nr	Benämning	RGRP
1947837	VA VINK KOPPL UTV.G FKR 12XR10	031220
1947878	VA VINK KOPPL UTV.G FKR 12XR15	031220
1947838	VA VINK KOPPL UTV.G FKR 15XR10	031220
1947886	VA VINK KOPPL UTV.G FKR 15XR15	031220

Vinkelkoppling, slätända x inv g, fkr, Vatette

VA 1147 F

Art nr	Benämning	RGRP
1948017	VA VINK KOPPL INV.G FKR 12XR10	031220
1948074	VA VINK KOPPL INV.G FKR 12XR15	031220
1948082	VA VINK KOPPL INV.G FKR 15XR15	031220

T- koppling, slätändar, fkr, Vatette

VA 1150 F

Art nr	Benämning	RGRP
1948223	VA T-KOPPL FKR 10	031220
1948231	VA T-KOPPL FKR 12	031225
1948249	VA T-KOPPL FKR 15	031225
1947147	VA T-KOPPL FKR 18	031220
1947148	VA T-KOPPL FKR 22	031220
1948439	VA T-KOPPL FKR 12X10	031220
1948447	VA T-KOPPL FKR 12X15	031220
1948496	VA T-KOPPL FKR 15X12X12	031220
1948520	VA T-KOPPL FKR 15X12	031225
1948504	VA T-KOPPL FKR 15X15X12	031225
1947152	VA T-KOPPL FKR 22X15	031220

Vatette koppling

T- koppling, slätända x inv g, fkr, Vatette

Art nr	Benämning	RGRP
1949536	VA T-KOPPL FKR 15XR15X15	031220

Förminskning, Vatette

VA 1215

Art nr	Benämning	RGRP
1945104	VA FÖRMINSKNING 8X6	031200
1945139	VA FÖRMINSKNING 10X8	031200
1945146	VA FÖRMINSKNING 12X8	031200
1945153	VA FÖRMINSKNING 12X10	031200
1945161	VA FÖRMINSKNING 15X8	031200
1945179	VA FÖRMINSKNING 15X10	031200
1945180	VA FÖRMINSKNING 15X11	031200
1945187	VA FÖRMINSKNING 15X12	031200
1945377	VA FÖRMINSKNING 15X13	031200
1945203	VA FÖRMINSKNING 18X12	031200
1945211	VA FÖRMINSKNING 18X15	031200
1945229	VA FÖRMINSKNING 18X16	031200
1945245	VA FÖRMINSKNING 22X12	031200
1945252	VA FÖRMINSKNING 22X15	031200
1945260	VA FÖRMINSKNING 22X18	031200
1945550	VA FÖRMINSKNING 22X19	031200
1945571	VA FÖRMINSKNING 22X20,5	031200
1945278	VA FÖRMINSKNING 28X12	031200
1945286	VA FÖRMINSKNING 28X15	031200
1945294	VA FÖRMINSKNING 28X18	031200
1945302	VA FÖRMINSKNING 28X22	031200
1945344	VA FÖRMINSKNING 35X15	031200
1945351	VA FÖRMINSKNING 35X22	031200
1945310	VA FÖRMINSKNING 35X28	031200
1945500	VA FÖRMINSKNING 42X28	031200
1945328	VA FÖRMINSKNING 42X35	031200
1945385	VA FÖRMINSKNING 42X36	031200
1945518	VA FÖRMINSKNING 54X35	031200
1945336	VA FÖRMINSKNING 54X42	031200

Hylsa för stålrör, röd, Vatette

Vattete hylsa för stålrör SS326/327

Art nr	Benämning	RGRP
1945345	VA STÅL RÖD 18XDN10	031200
1945346	VA STÅL RÖD 22XDN15	031200
1945347	VA STÅL RÖD 28XDN20	031200
1945348	VA STÅL RÖD 35XDN25	031200

Kopplingsmutter, fkr, Vatette

VA 1220

Art nr	Benämning	RGRP
1947233	VA MUTTER FKR 12XR10	031220
1947241	VA MUTTER FKR 15XR15	031220
1946078	VA MUTTER GUL 12XR10	031200
1946086	VA MUTTER GUL 15XR15	031200
1946102	VA MUTTER GUL 22 (M28X1,5)	031200

Klämring, Vatette

VA 1217

Art nr	Benämning	RGRP
1945617	VA KLÄMRING 8	031200
1945625	VA KLÄMRING 10	031200
1945633	VA KLÄMRING 12	031200
1945641	VA KLÄMRING 15	031200
1945658	VA KLÄMRING 18	031200
1945666	VA KLÄMRING 22	031200
1945674	VA KLÄMRING 28	031200
1945807	VA KLÄMRING 35	031200
1945815	VA KLÄMRING 42	031200
1945823	VA KLÄMRING 54	031200

Provtryckningspropp, Vatette

Klämhylsa
För komplettering till Vatette kopplingsbrickor Dy20
För komplettering till Vatette kopplingsset Dy20

Art nr	Benämning	RGRP
1970165	VA-PLAST KLÄMHYLSA 20X2,0-2,3	031200
1970166	VA-PLAST KLÄMHYLSA 20X2,4-2,7	031200
1970167	VA-PLAST KLÄMHYLSA 20X2,8-3,0	031200

Vatette koppling

Provtryckningspropp, Vatette

VA 1218

Art nr	Benämning	RGRP
1945732	VA PROVTRYCKN PROPP 10	031200
1945740	VA PROVTRYCKN PROPP 12	031200
1945757	VA PROVTRYCKN PROPP 15	031200
1945765	VA PROVTRYCKN PROPP 18	031200
1945773	VA PROVTRYCKN PROPP 22	031200
1945781	VA PROVTRYCKN PROPP 28	031200

Provtryckningspropp PEX, Vatette

Provtryckningspropp för PEX,- PE-RT-, AluPEX-, PE-RTAlu-, PEM- och PB-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
1945759	VA PROVTRYCKN PROPP PEX 16	031200

Plugg, Vatette

VA 1219

Art nr	Benämning	RGRP
1945955	VA PLUGG 10	031200
1945963	VA PLUGG 12	031200
1945971	VA PLUGG 15	031200
1945989	VA PLUGG 18	031200
1945997	VA PLUGG 22	031200
1946003	VA PLUGG 28	031200
1945906	VA PLUGG 35	031200
1945914	VA PLUGG 42	031200
1945922	VA PLUGG 54	031200

Förstoring, gul, Vatette

VA 331692

Art nr	Benämning	RGRP
1945393	VA FÖRSTORING 15X16	031200

Förstoring, fkr, Vatette

Förstoring, VA 331692 -92, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1945468	VA FÖRSTORING FKR 15X16	031200

Halvkoppling, fkr, Vatette

VA 1255

Art nr	Benämning	RGRP
1946631	VA HALVKOPPLING 10XR15	031200
1946649	VA HALVKOPPLING 12XR15	031200
1946656	VA HALVKOPPLING 15XR15	031200
1946680	VA HALVKOPPLING 16XR15	031200

VA plast halvkoppling, Vatette

Halvkoppling
Koppla PEX-rör Ø15 mot planända G½”.
- Korta byggmått och insticksdjup ger enklare installation i trånga utrymmen såsom kopplingsskåp, slitsar och schakt
- Titthål visar att röret är i botten
- Kopplingarna är försmorda och kräver normalt ingen ytterligare smörjning
- Mutter och klämhylsa ansluts mot Vatettes kopplingar, kulventiler, fördelare och fullflödesventiler.
- Förmonterade övergångskopplingar plast x koppar finns också i sortimentet

Art nr	Benämning	RGRP
1881830	VA PLAST HALVKOPPLING 15XR15	031200
1881831	VA PLAST HALVKOPPLING 16XR15	031200

Planadapter, Vatette

Art nr	Benämning	RGRP
1945644	VA PLANADAPTER 12	031200
1945640	VA PLANADAPTER 15	031200

Väggfäste, Vatette

Art nr	Benämning	RGRP
1945088	VA VÄGGFÄSTE FKR 12XR15	031200
1945096	VA VÄGGFÄSTE FKR 15XR15	031200
1945047	VA VÄGGFÄSTE 12XR15	031200
1945054	VA VÄGGFÄSTE 15XR15	031200

Skruvdel, rak, fkr, Vatette

Art nr	Benämning	RGRP
1947712	VA RAK FKR SKRUVDEL 10	031220
1947720	VA RAK FKR SKRUVDEL 15	031220
1940626	VA RAK GUL SKRUVDEL 15	031200
1940634	VA RAK GUL SKRUVDEL 18	031200
1940642	VA RAK GUL SKRUVDEL 22	031200
1944137	VA RAK GUL SKRUVDEL 28	031200

Skruvdel, vinkel, fkr/gul, Vatette

Art nr	Benämning	RGRP
1947746	VA VINK FKR SKRUVDEL 10	031220
1947753	VA VINK FKR SKRUVDEL 15	031220
1941731	VA VINK GUL SKRUVDEL 15	031200

Vatette Vinkelskruvdel V6

Art nr	Benämning	RGRP
1966479	VA SKRUVDEL V6 VINKEL KORT FKR 22	031220
1970169	VA SKRUVDEL V6 VINKEL FKR 22X15	031220
1970168	VA SKRUVDEL V6 VINKEL 22X15	031200

Vatette koppling

Vatette Vinkelkoppling

Art nr	Benämning	RGRP
1947523	VA VINK FKR 18X15 (M24X1,5)	031220

Skruvdel, T- rör, fkr/gul, Vatette

Art nr	Benämning	RGRP
1947761	VA T-RÖR FKR SKRUVDEL 10	031220
1947779	VA T-RÖR FKR SKRUVDEL 15	031220
1944123	VA T-RÖR GUL SKRUVDEL 15	031200

Skruvdel, T- rör, fkr, V6 Vatette

Vatette T-rör V6

Art nr	Benämning	RGRP
1970170	VA SKRUVDEL V6 T-RÖR FKR 12X15X15	031220
1970171	VA SKRUVDEL V6 T-RÖR FKR 22X15X15	031220
1970172	VA SKRUVDEL V6 T-RÖR FKR 22X15	031220
1970177	VA SKRUVDEL V6 T-RÖR KORT FKR 22	031220

Skruvdel, Hörnrör V 6 Vatette

Art nr	Benämning	RGRP
1970173	VA SKRUVDEL V6 HÖRNRÖR 15	031200
1970174	VA SKRUVDEL V6 T-HÖRNRÖR 15	031200

Avluftningsplugg, Vatette

Vatette plugg
Dy 15 med avluftningsskruv.

Art nr	Benämning	RGRP
1945972	VA AVLUFTNINGSPLUGG 15	031200

Securex övergångskoppling

Vatette VA331725 Övergångskoppling

Art nr	Benämning	RGRP
1946474	ÖVERG KOPPL VA-SEC 16X15-8	031200
1946475	ÖVERG KOPPL VA-SEC 16X15-10-8	031200

Vatette VA331765 Övergångskoppling

Art nr	Benämning	RGRP
1946476	ÖVERG KOPPL VA-SEC F-54	031200
1946482	ÖVERG KOPPL VA-SEC E-54	031200

Securex plugg, gul

Art nr	Benämning	RGRP
1807254	SEC PLUGG 15	031200
1807288	SEC PLUGG 22	031200
1807296	SEC PLUGG 28	031200

Rak koppling, plast/Cu, Vatette

Övergångskoppling förkromad rak VA2130. För övergångar från PEX, Alu-PEX, PEM eller PB-rör till Kopparrör.

Art nr	Benämning	RGRP
1874360	VA RAK KOPPL FKR PLAST/CU 15X10	031220
1873820	VA RAK KOPPL FKR PLAST/CU 16X12	031220
1873824	VA RAK KOPPL FKR PLAST/CU 16X15	031220

Art nr	Benämning	RGRP
1874359	VA RAK KOPPL GUL PLAST/CU 15X10	031220
1874361	VA RAK KOPPL GUL PLAST/CU 15X12	031220
1874363	VA RAK KOPPL GUL PLAST/CU 15X15	031220
1873817	VA RAK KOPPL GUL PLAST/CU 16X10	031200
1873821	VA RAK KOPPL GUL PLAST/CU 16X15	031200

Vinkelkoppling, plast/Cu, VA

Art nr	Benämning	RGRP
1873822	VA VINK KOPPL GUL PLAST/CU 16X15	031200

Kopplingsset, Vatette plast

Kopplingsset
Kopplingsset bestående av klämhylsa och mutter för PEX , Alu-PEX , PEM och PB-rör.

VATETTE - plast för PEX -, AluPEX -, PB- och PEM-rör, oavsett fabrikat
Användningsområde: Tappvatten, Värmeanläggningar, Luft, Oljor, Fotogen, Bensin, Gasol, Naturgas, Kylanläggningar (kylmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta oss)

Max arbetstryck: 1600 kPa (16 bar)
Max arbetstemperatur: 100°C

Kopplingsset

Art nr	Benämning	RGRP
1873800	KOPPLINGSSET VA-PLAST 12X1,7-2,0	031230
1873801	KOPPLINGSSET VA-PLAST 15X2,5	031230
1873802	KOPPLINGSSET VA-PLAST 16X2,0-2,2	031230
1873803	KOPPLINGSSET VA-PLAST 18X2,5	031230
1873804	KOPPLINGSSET VA-PLAST 20X2,0-2,3	031230
1878221	KOPPLINGSSET VA-PLAST 20X2,4-2,7	031230
1873805	KOPPLINGSSET VA-PLAST 20X2,8-3,0	031230
1873806	KOPPLINGSSET VA-PLAST 22X3,0	031230
1873807	KOPPLINGSSET VA-PLAST 25X2,3-2,5	031230
1873808	KOPPLINGSSET VA-PLAST 25X3,0-3,7	031230
1875897	KOPPLINGSSET VA-PLAST 26X3,0	031230
1873809	KOPPLINGSSET VA-PLAST 28X4,0	031230
1873810	KOPPLINGSSET VA-PLAST 32X2,8-3,0	031230
1873811	KOPPLINGSSET VA-PLAST 32X4,4	031230
1873812	KOPPLINGSSET VA-PLAST 40X3,5-4,0	031230

Vatette koppling

Förminskningssats
Vatette Plast förminskat kopplingsset Dy22 x 18x2,5 för PEX-, AluPex-, Pb-rör 18x2,5

Art nr	Benämning	RGRP
1877649	FÖRMINSKNINGSSET VA-PLAST 22X18X2,5	031230

Kopplingsset

Art nr	Benämning	RGRP
1873814	KOPPLINGSSET VA-PLAST FKR 12X2,0	031230
1873815	KOPPLINGSSET VA-PLAST FKR 15X2,5	031230
1873816	KOPPLINGSSET VA-PLAST FKR 16X2,0-2,2	031230
1874368	KOPPLINGSSET VA-PLAST FKR 17X2,0	031230
1873864	KOPPLINGSSET VA-PLAST FKR 20X2,0-2,5	031230
1873865	KOPPLINGSSET VA-PLAST FKR 20X2,8-3,0	031230
1873868	KOPPLINGSSET VA-PLAST FKR M22X15X2,25	031230
1873823	KOPPLINGSSET VA-PLAST FKR M22X16X2,2-2,25	031230

Fördelare, Vatette

Anslutning för Vatette Plast 20x2,0-2,3 / 20x2,8-3,0 samt Cu22. Avstick med Vatette-anslutning 15.

Art nr	Benämning	RGRP
1875805	VA FÖRDELARE 2-RÖR	031230
1875806	VA FÖRDELARE 3-RÖR	031230
1875807	VA FÖRDELARE 4-RÖR	031230

Dubbelmutter, Vatette

Vatette dubbelmutter med lekande mutter G3/8 för anslutning mot skruvdel Vatette 12 x lekande mutter G3/8 för anslutning mot Vatette 12.

Art nr	Benämning	RGRP
1946092	VA DUBBELMUTTER 12	031230
1946087	VA DUBBELMUTTER 15	031230
1946088	VA DUBBELMUTTER 22	031230

Vatette Dubbelmutter V6

Art nr	Benämning	RGRP
1965614	VA DUBBELMUTTER V6 FKR 15X22	031230
1965616	VA DUBBELMUTTER V6 FKR 22X20	031230
1965613	VA DUBBELMUTTER V6 FKR 22X22	031230

Art nr	Benämning	RGRP
1965611	VA DUBBELMUTTER 12X12	031230
1965612	VA DUBBELMUTTER 15X15	031230

Vatette dubbelmutter för anslutning av Vatette-skruvdel 22 mot G3/4.

Art nr	Benämning	RGRP
1946089	VA DUBBELMUTTER 22XR20	031230

FPL koppling 0313

Rak koppling FPL

FPL301
Dy x Dy

Art nr	Benämning	RGRP
1850429	FPL KOPPL RAK 36X35	031300

Halvkoppling, fkr

FPL319
Dy/invändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
1864604	FPL HALVKOPPLING 10XR15	031300
1864605	FPL HALVKOPPLING 12XR15	031300
1864606	FPL HALVKOPPLING 15XR15	031300
1864607	FPL HALVKOPPLING 16XR15	031300
1864647	FPL HALVKOPPLING 22XR20	031300

Nippel

FPL358
utvändig konisk/utvändig cylindrisk gänga

Art nr	Benämning	RGRP
1850229	FPL NIPPEL 358 M22XR15	031300

FPL358F
Utvändig konisk/utvändig cylindrisk gänga

Art nr	Benämning	RGRP
1850228	FPL NIPPEL 358F R10XM22	031300

FPL koppling

Mutter, förkromad

FPL371

Art nr	Benämning	RGRP
1865523	FPL MUTTER 371F R10X10	031300
1865524	FPL MUTTER 371F R10X12	031300

Kona, gul

FPL381

Art nr	Benämning	RGRP
1869505	FPL KONA 381 R10X10	031300
1869506	FPL KONA 381 R10X12	031300

Mutter, förkromad

FPL379

Art nr	Benämning	RGRP
1868344	FPL MUTTER 379F R15X10	031300
1868345	FPL MUTTER 379F R15X12	031300
1868346	FPL MUTTER 379F R15X13	031300
1868348	FPL MUTTER 379F R15X15	031300

Kona R15, gul

FPL389

Art nr	Benämning	RGRP
1868159	FPL KONA 389 R15X10	031300
1868160	FPL KONA 389 R15X12	031300
1868161	FPL KONA 389 R15X13	031300
1868163	FPL KONA 389 R15X15	031300

Mutter, förkromad

FPL372F

Art nr	Benämning	RGRP
1868415	FPL MUTTER 372F M22X10	031300
1868416	FPL MUTTER 372F M22X12	031300
1868417	FPL MUTTER 372F M22X15	031300
1868418	FPL MUTTER 372F M22X16	031300

Mutter

FPL373

Art nr	Benämning	RGRP
1850135	FPL MUTTER 373 M28X22	031300

Kona M22, gul

FPL382

Art nr	Benämning	RGRP
1869696	FPL KONA 382 M22X12	031300
1869697	FPL KONA 382 M22X15	031300
1869698	FPL KONA 382 M22X16	031300

Kona

FPL383

Art nr	Benämning	RGRP
1850162	FPL KONA 383 M28X22	031300

Propp, gul

FPL522

Art nr	Benämning	RGRP
1865519	FPL PROPP 6-12	031300
1865520	FPL PROPP 8-16	031300
1865534	FPL PROPP 10-22	031300

Ezzekoppling 0314

Klämringsmutter, Ezze

Klämringsmutter
Tappvatten/värme. Invändig gänga, **förkromad,** AZH-härdig mässing.

Art nr	Benämning	RGRP
1885110	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 10XR10	031400
1886241	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 10XR15	031400
1885128	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 12XR10	031400
1885136	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 12XR15	031400
1885144	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 15XR15	031400
1886290	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 16XR15	031400
1884410	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 22XR20	031400
1884782	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 22XR25	031400
1884428	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 28XR25	031400

Klämringsmutter
AZH-härdig mässing

Art nr	Benämning	RGRP
1885037	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 GUL 12XR15	031400
1885045	KLÄMRINGSMUTTER KRK 100 GUL 15XR15	031400

Ez-Pex Halvkoppling
Halvkoppling, EZ-PEX gul

Art nr	Benämning	RGRP
1884351	EZ-PEX HALVKOPPLING 15,5XR15	031400
1884352	EZ-PEX HALVKOPPLING 16XR15	031400

Stödhylsor

Vinkel KRK 155

Art nr	Benämning	RGRP
1885425	VINKEL KRK GUL UTV G R15	031400
1885409	VINKEL KRK GUL UTV G R20	031400
1885649	VINKEL KRK GUL UTV G R25	031400

T-rör KRK 150

Art nr	Benämning	RGRP
1885326	T-RÖR KRK GUL UTV G R15	031400
1885300	T-RÖR KRK GUL UTV G R20	031400

Stödhylsor 0315

Stödhylsor för kopparrör

Art nr	Benämning	RGRP
1865951	STÖDHYLSA 8X0,8	031500
1866102	STÖDHYLSA 10X0,8	031500
1866011	STÖDHYLSA 10X1,0	031500
1866029	STÖDHYLSA 12X1,0	031500
1866045	STÖDHYLSA 15X1,0	031500
1866052	STÖDHYLSA 16X1,0	031500
1866078	STÖDHYLSA 18X1,0	031500
1866083	STÖDHYLSA 22X1,0	031500
1865930	STÖDHYLSA 28X1,2	031500
1866142	STÖDHYLSA 35X1,5	031500
1866143	STÖDHYLSA 42X1,5	031500
1866145	STÖDHYLSA 54X1,5	031500

Stödhylsor för tunnväggiga rör

Avsedda för tunnväggiga stål- och kopparrör.

Art nr	Benämning	RGRP
1865956	STÖDHYLSA 12X0,7	031500
1865958	STÖDHYLSA 15X0,8	031500

Stödhylsor för PEX- rör

Art nr	Benämning	RGRP
1866096	STÖDHYLSA F PEX 12X2,0	031500
1866097	STÖDHYLSA F PEX 15X2,5	031500
1866098	STÖDHYLSA F PEX 18X2,5	031500
1866099	STÖDHYLSA F PEX 22X3,0	031500
1866109	STÖDHYLSA F PEX 28X4,0	031500

Stödhylsa VA

Art nr	Benämning	RGRP
1866015	VA STÖDHYLSA 10X1,0	031500
1866016	VA STÖDHYLSA 12X1,0	031500
1866017	VA STÖDHYLSA 15X1,0	031500

Halvkoppling, Frese 0316

Halvkoppling, inv g x cu, fkr, Frese

Kan monteras både mot plana och koniska/fasade nippeländar. För tappvatten, värme- och tryckluft. O-ring av EPDM Max : 100°C Tryckklass: PN16

Art nr	Benämning	RGRP
8600008	HALV KOPPL R10X12	031600
8600001	HALV KOPPL R15X8	031600
8600002	HALV KOPPL R15X10	031600
8600003	HALV KOPPL R15X12	031600
8600004	HALV KOPPL R15X15	031600
8600005	HALV KOPPL R15X16	031600

Kopplingsset Alupex

Rak koppling
AluPex-koppling 16x2,0 Fkr PN10 Max.temp. 100 gr C. O-ringar av EPDM samt isolering av PTFE.

Art nr	Benämning	RGRP
1884453	KOPPLINGSSET ALUPEX R15X16X2,0	031600

Halvkoppling Pipefix 2465

Halvkoppling, inv g, Pipefix

Pipefix 995 Halvkoppling
klämring x invändig gänga, förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
8566711	PIPEFIX HALVKOPPLING 10XR10	246500
8566713	PIPEFIX HALVKOPPLING 10XR15	246500
8566721	PIPEFIX HALVKOPPLING 12XR15	246500

Adapter LK 0317

Adapter, utv g, LK

Art nr	Benämning	RGRP
1897909	ADAPTER UTV.G 12XR10	031700

Adapter, inv g, LK

Art nr	Benämning	RGRP
1898022	ADAPTER INV.G 15XR15	031700

NC-koppling 0318

Kopplingar för hårda, halvhårda och mjuka kopparrör samt för PEX-rör (med stödhylsa). Kopplingarna kan användas i alla vattenburna system och kan ses som ett alternativ till klämrings-, press- eller lödkopplingar. Anslutningen sker utan verktyg genom att röret skjuts in i kopplingen och därmed är installationen klar. Arbetstemperatur: -20°C till +120°C, tillfälligt upp till 150°C
Max arbetstryck:
Kopparrör: 20 bar vid 25°C, 10 bar vid 90°C
PEX-rör: 12 bar vid 25°C, 5 bar vid 90°C

NC provtryckningspropp, NC

Art nr	Benämning	RGRP
1854133	NC PROVTRYCKNINGSPROPP 12	031800
1854134	NC PROVTRYCKNINGSPROPP 15	031800
1854055	NC PROVTRYCKNINGSPROPP 16	031800

Metallrördelar 0320

Rak koppling cu x inv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1980861	RAK KOPPL INV.G 22XR20	032000
1980879	RAK KOPPL INV.G 28XR25	032000

Rak koppling cu x utv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1980655	RAK KOPPL UTV.G 18XR20	032000
1980663	RAK KOPPL UTV.G 22XR20	032000
1980713	RAK KOPPL UTV.G 54XR50	032000

Vinkelkoppling, inv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1982008	VINKEL INV.G 6	032000
1982016	VINKEL INV.G 8	032000
1982024	VINKEL INV.G 10	032000
1982032	VINKEL INV.G 15	032010
1982057	VINKEL INV.G 20	032010
1982073	VINKEL INV.G 25	032010
1982081	VINKEL INV.G 32	032000
1982107	VINKEL INV.G 40	032000
1982115	VINKEL INV.G 50	032000

Vinkelkoppling inv x utv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1982800	VINKEL IN/UTV.G 6	032000
1982818	VINKEL IN/UTV.G 8	032000
1982826	VINKEL IN/UTV.G 10	032000
1982834	VINKEL IN/UTV.G 15	032010
1982859	VINKEL IN/UTV.G 20	032010
1982875	VINKEL IN/UTV.G 25	032010
1982883	VINKEL IN/UTV.G 32	032000
1982909	VINKEL IN/UTV.G 40	032000
1982917	VINKEL IN/UTV.G 50	032000

T- koppling inv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1984202	T-RÖR 6	032000
1984210	T-RÖR 8	032000
1984228	T-RÖR 10	032000
1984236	T-RÖR 15	032010
1984251	T-RÖR 20	032010
1984277	T-RÖR 25	032010
1984285	T-RÖR 32	032000
1984301	T-RÖR 40	032000
1984319	T-RÖR 50	032000

T- koppling inv x inv x utv g, metall

Robota 25x25 inv x 25utv

Art nr	Benämning	RGRP
700000	T-RÖR 25	032000

T- koppling utv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1944509	T-RÖR UTV G 25	032000

Muff inv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1988005	MUFF 6	032000
1988013	MUFF 8	032000
1988021	MUFF 10	032000
1988039	MUFF 15	032010
1988047	MUFF 20	032010
1988054	MUFF 25	032010
1988062	MUFF 32	032000
1988070	MUFF 40	032000
1988088	MUFF 50	032000

Muff, förminskad

Art nr	Benämning	RGRP
1988123	MUFF 15X10	032000
1988124	MUFF 20X15	032000
1988125	MUFF 25X15	032000
1988126	MUFF 25X20	032000
1988128	MUFF 32X25	032000

Renspropp utv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
8070005	RENSPROPP 6	032000
8070013	RENSPROPP 8	032000
8070021	RENSPROPP 10	032000
8070039	RENSPROPP 15	032010
8070047	RENSPROPP 20	032010
8070054	RENSPROPP 25	032010
8070062	RENSPROPP 32	032000
8070070	RENSPROPP 40	032000
8070088	RENSPROPP 50	032000

Renspropp utv g, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
8070120	RENSPROPP FKR 10	032000
8070138	RENSPROPP FKR 15	032000
8070146	RENSPROPP FKR 20	032000

Sexkantnippel utv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1985209	SEXKANTNIPPEL 6	032000
1985217	SEXKANTNIPPEL 8	032000
1985225	SEXKANTNIPPEL 10	032000
1985233	SEXKANTNIPPEL 15	032010
1985258	SEXKANTNIPPEL 20	032010
1985274	SEXKANTNIPPEL 25	032010
1985282	SEXKANTNIPPEL 32	032000
1985308	SEXKANTNIPPEL 40	032000
1985316	SEXKANTNIPPEL 50	032000
1985324	SEXKANTNIPPEL 65	032000

Sexkantnippel

Förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
1985357	SEXKANTNIPPEL FKR 10	032000
1985365	SEXKANTNIPPEL FKR 15	032000
1985373	SEXKANTNIPPEL FKR 20	032000

Förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
1985837	SEXKANTNIPPEL FKR 10X8	032000
1985860	SEXKANTNIPPEL FKR 15X10	032000
1985977	SEXKANTNIPPEL FKR 25X15	032000
1985985	SEXKANTNIPPEL FKR 25X20	032000

Gul

Art nr	Benämning	RGRP
1985407	SEXKANTNIPPEL 8X6	032000
1985415	SEXKANTNIPPEL 10X6	032000
1985423	SEXKANTNIPPEL 10X8	032000
1985431	SEXKANTNIPPEL 15X6	032000
1985449	SEXKANTNIPPEL 15X8	032000
1985456	SEXKANTNIPPEL 15X10	032010
1985472	SEXKANTNIPPEL 20X8	032000
1985480	SEXKANTNIPPEL 20X10	032000
1985498	SEXKANTNIPPEL 20X15	032010
1985514	SEXKANTNIPPEL 25X10	032000
1985522	SEXKANTNIPPEL 25X15	032010
1985530	SEXKANTNIPPEL 25X20	032010
1985563	SEXKANTNIPPEL 32X15	032000
1985571	SEXKANTNIPPEL 32X20	032000
1985589	SEXKANTNIPPEL 32X25	032000
1985613	SEXKANTNIPPEL 40X20	032000
1985621	SEXKANTNIPPEL 40X25	032000
1985639	SEXKANTNIPPEL 40X32	032000
1985662	SEXKANTNIPPEL 50X25	032000
1985670	SEXKANTNIPPEL 50X32	032000
1985688	SEXKANTNIPPEL 50X40	032000
1985712	SEXKANTNIPPEL 65X40	032000
1985720	SEXKANTNIPPEL 65X50	032000

Bussning ut x inv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1986009	BUSSNING 8X6	032000
1986017	BUSSNING 10X6	032000
1986025	BUSSNING 10X8	032000
1986033	BUSSNING 15X6	032000
1986041	BUSSNING 15X8	032000
1986058	BUSSNING 15X10	032010
1986066	BUSSNING 20X6	032000
1986074	BUSSNING 20X8	032000
1986082	BUSSNING 20X10	032000
1986090	BUSSNING 20X15	032010
1986991	BUSSNING 25X6	032000
1986116	BUSSNING 25X10	032000
1986124	BUSSNING 25X15	032010
1986132	BUSSNING 25X20	032010
1986157	BUSSNING 32X10	032000
1986165	BUSSNING 32X15	032000
1986173	BUSSNING 32X20	032000
1986181	BUSSNING 32X25	032000
1986207	BUSSNING 40X15	032000
1986215	BUSSNING 40X20	032000
1986223	BUSSNING 40X25	032000
1986231	BUSSNING 40X32	032000
1986249	BUSSNING 50X15	032000
1986256	BUSSNING 50X20	032000
1986264	BUSSNING 50X25	032000
1986272	BUSSNING 50X32	032000
1986280	BUSSNING 50X40	032000
1986314	BUSSNING 65X40	032000
1986322	BUSSNING 65X50	032000

Bussning ut x inv g, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1988625	BUSSNING FKR 10X8	032000
1988633	BUSSNING FKR 15X6	032000
1986462	BUSSNING FKR 15X10	032000
1988674	BUSSNING FKR 20X10	032000
1986470	BUSSNING FKR 20X15	032000
1988690	BUSSNING FKR 25X20	032000

Bussning med stopp, fkr

Bussning med stopp, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1986475	BUSSNING FKR M STOPP 20X15	032000

Nippel inv x utv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1986439	NIPPEL IN/UTV.G 6	032000
1986900	NIPPEL IN/UTV.G 8	032000
1986918	NIPPEL IN/UTV.G 10	032000
1986926	NIPPEL IN/UTV.G 15	032010
1986934	NIPPEL IN/UTV.G 20	032010
1986942	NIPPEL IN/UTV.G 25	032010
1986959	NIPPEL IN/UTV.G 32	032000
1986967	NIPPEL IN/UTV.G 40	032000
1986975	NIPPEL IN/UTV.G 50	032000
1987007	NIPPEL IN/UTV.G 8X6	032000
1987015	NIPPEL IN/UTV.G 10X8	032000
1987031	NIPPEL IN/UTV.G 15X8	032000
1987049	NIPPEL IN/UTV.G 15X10	032010
1987064	NIPPEL IN/UTV.G 20X10	032000
1987072	NIPPEL IN/UTV.G 20X15	032010
1987080	NIPPEL IN/UTV.G 25X10	032000
1987098	NIPPEL IN/UTV.G 25X15	032010
1987106	NIPPEL IN/UTV.G 25X20	032010
1987113	NIPPEL IN/UTV.G 32X10	032000
1987114	NIPPEL IN/UTV.G 32X15	032000
1987122	NIPPEL IN/UTV.G 32X20	032000
1987130	NIPPEL IN/UTV.G 32X25	032000
1987160	NIPPEL IN/UTV.G 40X15	032000
1987161	NIPPEL IN/UTV.G 40X20	032000
1987162	NIPPEL IN/UTV.G 40X25	032000
1987163	NIPPEL IN/UTV.G 40X32	032000
1987500	NIPPEL IN/UTV.G 50X25	032000
1987189	NIPPEL IN/UTV.G 50X32	032000
1987502	NIPPEL IN/UTV.G 50X40	032000

Nippel inv x utv g, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1987825	NIPPEL FKR IN/UTV.G 20X15	032000
1987916	NIPPEL FKR IN/UTV.G 15	032000

Muff cu x inv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1986520	MUFF INV.G 15XR15	032010
1986611	MUFF INV.G 18XR20	032000
1986538	MUFF INV.G 22XR20	032010
1986546	MUFF INV.G 28XR25	032010
1986553	MUFF INV.G 35XR32	032000
1986561	MUFF INV.G 42XR40	032000
1986579	MUFF INV.G 54XR50	032000
1986587	MUFF INV.G 70XR65	032000

Nippel cu x utv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1987403	NIPPEL UTV.G 15XR10	032000
1986736	NIPPEL UTV.G 22XR20	032010
1986744	NIPPEL UTV.G 28XR25	032010
1986751	NIPPEL UTV.G 35XR32	032000
1986769	NIPPEL UTV.G 42XR40	032000
1986777	NIPPEL UTV.G 54XR50	032000

Mutter inv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1988237	MUTTER 15	032000
1988245	MUTTER 20	032000
1988278	MUTTER 40	032000
1988286	MUTTER 50	032000

Nippelrör utv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1988862	NIPPELRÖR R15X60	032000
1988863	NIPPELRÖR R15X100	032000
1988869	NIPPELRÖR R25X100	032000

Skruvhylsa utv g, metall

Art nr	Benämning	RGRP
1988575	SKRUVHYLSA R15X500	032000

B-press LK 0325

Godkänd pressback till B-Press är V- back.

Vinkel 1-muff, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768401	B-PRESS VINKEL 1MUFF 12	032500
1768402	B-PRESS VINKEL 1MUFF 15	032510
1768403	B-PRESS VINKEL 1MUFF 18	032500
1768404	B-PRESS VINKEL 1MUFF 22	032510
1768405	B-PRESS VINKEL 1MUFF 28	032510
1768406	B-PRESS VINKEL 1MUFF 35	032500
1768407	B-PRESS VINKEL 1MUFF 42	032500
1768408	B-PRESS VINKEL 1MUFF 54	032500

Vinkel 2-muff, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768409	B-PRESS VINKEL 2MUFF 12	032500
1768410	B-PRESS VINKEL 2MUFF 15	032510
1768411	B-PRESS VINKEL 2MUFF 18	032500
1768412	B-PRESS VINKEL 2MUFF 22	032510
1768413	B-PRESS VINKEL 2MUFF 28	032510
1768414	B-PRESS VINKEL 2MUFF 35	032500
1768415	B-PRESS VINKEL 2MUFF 42	032500
1768416	B-PRESS VINKEL 2MUFF 54	032500

B-press LK

Språng 1- muff, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768417	B-PRESS SPRÅNG 1MUFF 12	032500
1768418	B-PRESS SPRÅNG 1MUFF 15	032510
1768419	B-PRESS SPRÅNG 1MUFF 18	032500
1768420	B-PRESS SPRÅNG 1MUFF 22	032510
1768421	B-PRESS SPRÅNG 1MUFF 28	032510
1768422	B-PRESS SPRÅNG 1MUFF 35	032500
1768423	B-PRESS SPRÅNG 1MUFF 42	032500
1768424	B-PRESS SPRÅNG 1MUFF 54	032500

Språng 2- muff, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768425	B-PRESS SPRÅNG 2MUFF 12	032500
1768426	B-PRESS SPRÅNG 2MUFF 15	032510
1768427	B-PRESS SPRÅNG 2MUFF 18	032500
1768428	B-PRESS SPRÅNG 2MUFF 22	032510
1768429	B-PRESS SPRÅNG 2MUFF 28	032510
1768430	B-PRESS SPRÅNG 2MUFF 35	032500
1768431	B-PRESS SPRÅNG 2MUFF 42	032500
1768432	B-PRESS SPRÅNG 2MUFF 54	032500

T-rör muff, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768433	B-PRESS T-RÖR 12X15X12	032500
1768434	B-PRESS T-RÖR 15X12X12	032500
1768435	B-PRESS T-RÖR 15X12X15	032510
1768436	B-PRESS T-RÖR 15X15X12	032510
1768438	B-PRESS T-RÖR 15X22X15	032500
1768444	B-PRESS T-RÖR 22X12X22	032500
1768445	B-PRESS T-RÖR 22X15X15	032500
1768447	B-PRESS T-RÖR 22X15X22	032510
1768451	B-PRESS T-RÖR 22X22X15	032500
1768453	B-PRESS T-RÖR 22X28X22	032500
1768454	B-PRESS T-RÖR 28X15X22	032500
1768455	B-PRESS T-RÖR 28X15X28	032510
1768458	B-PRESS T-RÖR 28X22X22	032500
1768459	B-PRESS T-RÖR 28X22X28	032500
1768460	B-PRESS T-RÖR 28X28X15	032500
1768463	B-PRESS T-RÖR 35X15X35	032500
1768466	B-PRESS T-RÖR 35X22X35	032500
1768468	B-PRESS T-RÖR 35X28X35	032500
1768469	B-PRESS T-RÖR 42X22X42	032500
1768470	B-PRESS T-RÖR 42X28X42	032500
1768472	B-PRESS T-RÖR 42X35X42	032500
1768473	B-PRESS T-RÖR 54X22X54	032500
1768474	B-PRESS T-RÖR 54X28X54	032500
1768475	B-PRESS T-RÖR 54X35X54	032500
1768477	B-PRESS T-RÖR 54X42X54	032500
1768478	B-PRESS T-RÖR 12	032500
1768479	B-PRESS T-RÖR 15	032510
1768480	B-PRESS T-RÖR 18	032500
1768481	B-PRESS T-RÖR 22	032510
1768482	B-PRESS T-RÖR 28	032510
1768483	B-PRESS T-RÖR 35	032500
1768484	B-PRESS T-RÖR 42	032500
1768485	B-PRESS T-RÖR 54	032500

T-rör inv g x muff, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768568	B-PRESS T-RÖR 12XR15X12	032500
1768569	B-PRESS T-RÖR 15XR10X15	032500
1768570	B-PRESS T-RÖR 15XR15X15	032510
1768572	B-PRESS T-RÖR 22XR15X22	032510
1768573	B-PRESS T-RÖR 22XR20X22	032510
1768574	B-PRESS T-RÖR 28XR15X28	032510
1768575	B-PRESS T-RÖR 28XR20X28	032500
1768576	B-PRESS T-RÖR 35XR15X35	032500
1768577	B-PRESS T-RÖR 42XR15X42	032500
1768578	B-PRESS T-RÖR 54XR15X54	032500

Förminskning 2- muff, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768486	B-PRESS FÖRM 2MUFF 15X12	032510
1768487	B-PRESS FÖRM 2MUFF 18X15	032500
1768488	B-PRESS FÖRM 2MUFF 22X15	032510
1768490	B-PRESS FÖRM 2MUFF 28X22	032510
1768491	B-PRESS FÖRM 2MUFF 35X28	032500
1768492	B-PRESS FÖRM 2MUFF 42X35	032500
1768493	B-PRESS FÖRM 2MUFF 54X42	032500

Viega Sanpress

Förminskning
Viega pressrördelar upp till 54 mm pressas i ett arbetsmoment, både före och efter efter vulsten. Rördelarna har också cylindrisk styrkant före vulsten för att förhindra att O-ringen skadas, vilket ger dubbel säkerhet. Viegas pressrördelar med SC-Contur visar synligt läckage vid ej pressade skarvar.

Art nr	Benämning	RGRP
1769255	VIEGA SANPRESS MOD 2215.2 FÖRM 16X15	032500

Förminskning 1- muff, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768494	B-PRESS FÖRM 1MUFF 15X12	032510
1768495	B-PRESS FÖRM 1MUFF 18X12	032500
1768496	B-PRESS FÖRM 1MUFF 18X15	032500
1768497	B-PRESS FÖRM 1MUFF 22X15	032510
1768498	B-PRESS FÖRM 1MUFF 22X18	032500
1768499	B-PRESS FÖRM 1MUFF 28X15	032500
1768501	B-PRESS FÖRM 1MUFF 28X22	032510
1768502	B-PRESS FÖRM 1MUFF 35X22	032500
1768503	B-PRESS FÖRM 1MUFF 35X28	032500
1768504	B-PRESS FÖRM 1MUFF 42X22	032500
1768505	B-PRESS FÖRM 1MUFF 42X28	032500
1768506	B-PRESS FÖRM 1MUFF 42X35	032500
1768507	B-PRESS FÖRM 1MUFF 54X35	032500
1768508	B-PRESS FÖRM 1MUFF 54X42	032500

Skarvmuff, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768509	B-PRESS SKARVMUFF 12	032500
1768510	B-PRESS SKARVMUFF 15	032510
1768511	B-PRESS SKARVMUFF 18	032500
1768512	B-PRESS SKARVMUFF 22	032510
1768513	B-PRESS SKARVMUFF 28	032510
1768514	B-PRESS SKARVMUFF 35	032500
1768515	B-PRESS SKARVMUFF 42	032500
1768516	B-PRESS SKARVMUFF 54	032500

Huv, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768525	B-PRESS HUV 12	032500
1768526	B-PRESS HUV 15	032500
1768528	B-PRESS HUV 22	032500
1768529	B-PRESS HUV 28	032500
1768530	B-PRESS HUV 35	032500
1768531	B-PRESS HUV 42	032500
1768532	B-PRESS HUV 54	032500

Övergångsmuff x utv g, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768587	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 12XR10	032500
1768588	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 12XR15	032500
1768589	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 15XR10	032500
1768590	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 15XR15	032510
1768591	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 15XR20	032500
1768592	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 18XR15	032500
1768594	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 22XR15	032500
1768595	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 22XR20	032510
1768596	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 22XR25	032500
1768597	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 28XR20	032500
1768598	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 28XR25	032510
1768601	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 35XR32	032500
1768602	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 35XR40	032500
1768604	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 42XR40	032500
1768606	B-PRESS ÖVG MUFF UTV G 54XR50	032500

Övergångsmuff x inv g, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768607	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 12XR10	032500
1768608	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 12XR15	032500
1768609	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 15XR10	032500
1768610	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 15XR15	032510
1768611	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 15XR20	032500
1768612	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 18XR15	032500
1768614	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 22XR15	032500
1768615	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 22XR20	032510
1768616	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 22XR25	032500
1768618	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 28XR25	032510
1768621	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 35XR32	032500
1768623	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 42XR40	032500
1768624	B-PRESS ÖVG MUFF INV G 54XR50	032500

Rak övergång slät x utv g, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768633	B-PRESS ÖVG NIPPEL UTV G 12XR15	032500
1768634	B-PRESS ÖVG NIPPEL UTV G 15XR15	032510
1768637	B-PRESS ÖVG NIPPEL UTV G 22XR15	032500
1768638	B-PRESS ÖVG NIPPEL UTV G 22XR20	032510
1768639	B-PRESS ÖVG NIPPEL UTV G 28XR25	032510
1768640	B-PRESS ÖVG NIPPEL UTV G 35XR32	032500

Rak övergång slät x inv g, B-Press

LK B-Press rak ö.g.

Art nr	Benämning	RGRP
1768643	B-PRESS ÖVG NIPPEL INV G 12XR15	032500
1768644	B-PRESS ÖVG NIPPEL INV G 15XR15	032510
1768647	B-PRESS ÖVG NIPPEL INV G 22XR15	032500
1768648	B-PRESS ÖVG NIPPEL INV G 22XR20	032510
1768649	B-PRESS ÖVG NIPPEL INV G 28XR20	032500
1768650	B-PRESS ÖVG NIPPEL INV G 28XR25	032510
1768651	B-PRESS ÖVG NIPPEL INV G 35XR25	032500
1768652	B-PRESS ÖVG NIPPEL INV G 35XR32	032500

Skjutmuff, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768625	B-PRESS SKJUTMUFF 12	032500
1768626	B-PRESS SKJUTMUFF 15	032500
1768627	B-PRESS SKJUTMUFF 18	032500
1768628	B-PRESS SKJUTMUFF 22	032500
1768629	B-PRESS SKJUTMUFF 28	032500
1768630	B-PRESS SKJUTMUFF 35	032500
1768631	B-PRESS SKJUTMUFF 42	032500
1768632	B-PRESS SKJUTMUFF 54	032500

Skarvkoppling utv g, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768675	B-PRESS SKARVKOPPL UTV.G 12XR15	032500
1768676	B-PRESS SKARVKOPPL UTV.G 15XR15	032500
1768678	B-PRESS SKARVKOPPL UTV.G 18XR15	032500
1768680	B-PRESS SKARVKOPPL UTV.G 22XR15	032500
1768681	B-PRESS SKARVKOPPL UTV.G 22XR20	032500
1768683	B-PRESS SKARVKOPPL UTV.G 28XR25	032500
1768684	B-PRESS SKARVKOPPL UTV.G 35XR32	032500
1768685	B-PRESS SKARVKOPPL UTV.G 42XR40	032500
1768686	B-PRESS SKARVKOPPL UTV.G 54XR50	032500

Skarvkoppling inv g, B-Press

Art nr	Benämning	RGRP
1768664	B-PRESS SKARVKOPPL INV.G 15XR15	032500
1768665	B-PRESS SKARVKOPPL INV.G 15XR20	032500
1768668	B-PRESS SKARVKOPPL INV.G 22XR20	032500
1768669	B-PRESS SKARVKOPPL INV.G 22XR25	032500
1768670	B-PRESS SKARVKOPPL INV.G 28XR25	032500
1768672	B-PRESS SKARVKOPPL INV.G 42XR40	032500
1768673	B-PRESS SKARVKOPPL INV.G 54XR50	032500

B-Press, förkromad

Vinkel 1-muff, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1769521	B-PRESS VINKEL FKR 1MUFF 12	032520
1769522	B-PRESS VINKEL FKR 1MUFF 15	032520

Vinkel 2-muff, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1769523	B-PRESS VINKEL FKR 2MUFF 12	032520
1769524	B-PRESS VINKEL FKR 2MUFF 15	032520

Språng 1-muff, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1769525	B-PRESS SPRÅNG FKR 1MUFF 12	032520
1769526	B-PRESS SPRÅNG FKR 1MUFF 15	032520

Skarvmuff, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1769513	B-PRESS SKARVMUFF FKR 12	032520
1769514	B-PRESS SKARVMUFF FKR 15	032520

T-rör, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1769527	B-PRESS T-RÖR FKR 12	032520
1769528	B-PRESS T-RÖR FKR 15	032520
1769529	B-PRESS T-RÖR FKR 12X15X12	032520
1769530	B-PRESS T-RÖR FKR 15X12X12	032520
1769531	B-PRESS T-RÖR FKR 15X12X15	032520
1769532	B.PRESS T-RÖR FKR 15X15X12	032520

Förminskning 2-muff, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1769533	B-PRESS FÖRM FKR 2MUFF 15X12	032520

Förminskning 1-muff, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1769534	B-PRESS FÖRM FKR 1MUFF 15X12	032520

S-rör 1-muff, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1769549	B-PRESS S-RÖR FKR 1MUFF 12	032520
1769550	B-PRESS S-RÖR FKR 1MUFF 15	032520

Övergångsmuff x utv g, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1769515	B-PRESS ÖVG MUFF FKR UTV G 10XR15	032520
1769516	B-PRESS ÖVG MUFF FKR UTV G 12XR15	032520
1769517	B-PRESS ÖVG MUFF FKR UTV G 15XR15	032520

Övergångsmuff x inv g, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
1769518	B-PRESS ÖVG MUFF FKR INV G 12XR15	032520
1769519	B-PRESS ÖVG MUFF FKR INV G 15XR15	032520

Mapress CU 0327

Vinkel 1-muff, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768139	CU VINKEL MAPRESS 1 MUFF 12	032700
1768140	CU VINKEL MAPRESS 1 MUFF 15	032710
1768142	CU VINKEL MAPRESS 1 MUFF 22	032710
1768143	CU VINKEL MAPRESS 1 MUFF 28	032710
1768144	CU VINKEL MAPRESS 1 MUFF 35	032700
1768145	CU VINKEL MAPRESS 1 MUFF 42	032700
1768146	CU VINKEL MAPRESS 1 MUFF 54	032700
1766509	CU VINKEL MAPRESS 1 MUFF 76,1	032700

Vinkel 2-muff, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768131	CU VINKEL MAPRESS 2 MUFF 12	032700
1768132	CU VINKEL MAPRESS 2 MUFF 15	032710
1768134	CU VINKEL MAPRESS 2 MUFF 22	032710
1768135	CU VINKEL MAPRESS 2 MUFF 28	032710
1768136	CU VINKEL MAPRESS 2 MUFF 35	032700
1768137	CU VINKEL MAPRESS 2 MUFF 42	032700
1768138	CU VINKEL MAPRESS 2 MUFF 54	032700
1766506	CU VINKEL MAPRESS 2 MUFF 76,1	032700

Språng 1- muff, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768155	CU SPRÅNG MAPRESS 1 MUFF 12	032700
1768156	CU SPRÅNG MAPRESS 1 MUFF 15	032710
1768158	CU SPRÅNG MAPRESS 1 MUFF 22	032710
1768159	CU SPRÅNG MAPRESS 1 MUFF 28	032710
1768160	CU SPRÅNG MAPRESS 1 MUFF 35	032700
1768161	CU SPRÅNG MAPRESS 1 MUFF 42	032700
1768162	CU SPRÅNG MAPRESS 1 MUFF 54	032700
1766503	CU SPRÅNG MAPRESS 1 MUFF 76,1	032700

Språng 2- muff, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768147	CU SPRÅNG MAPRESS 2 MUFF 12	032700
1768148	CU SPRÅNG MAPRESS 2 MUFF 15	032710
1768150	CU SPRÅNG MAPRESS 2 MUFF 22	032710
1768151	CU SPRÅNG MAPRESS 2 MUFF 28	032710
1768152	CU SPRÅNG MAPRESS 2 MUFF 35	032700
1768153	CU SPRÅNG MAPRESS 2 MUFF 42	032700
1768154	CU SPRÅNG MAPRESS 2 MUFF 54	032700
1766500	CU SPRÅNG MAPRESS 2 MUFF 76,1	032700

T-rör, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768295	CU T-RÖR MAPRESS 12	032700
1768296	CU T-RÖR MAPRESS 15	032710
1768298	CU T-RÖR MAPRESS 22	032710
1768299	CU T-RÖR MAPRESS 28	032710
1768300	CU T-RÖR MAPRESS 35	032700
1768301	CU T-RÖR MAPRESS 42	032700
1768302	CU T-RÖR MAPRESS 54	032700
1766536	CU T-RÖR MAPRESS 76,1	032700

Art nr	Benämning	RGRP
1768303	CU T-RÖR MAPRESS 15X12X15	032710
1767436	CU T-RÖR MAPRESS 15X22X15	032700
1768318	CU T-RÖR MAPRESS 22X15X15	032700
1768306	CU T-RÖR MAPRESS 22X15X22	032710
1768319	CU T-RÖR MAPRESS 22X22X15	032700
1768308	CU T-RÖR MAPRESS 28X15X28	032710
1768310	CU T-RÖR MAPRESS 28X22X28	032700
1768357	CU T-RÖR MAPRESS 35X15X35	032700
1768311	CU T-RÖR MAPRESS 35X22X35	032700
1768312	CU T-RÖR MAPRESS 35X28X35	032700
1768358	CU T-RÖR MAPRESS 42X15X42	032700
1768359	CU T-RÖR MAPRESS 42X22X42	032700
1768313	CU T-RÖR MAPRESS 42X28X42	032700
1768314	CU T-RÖR MAPRESS 42X35X42	032700
1768360	CU T-RÖR MAPRESS 54X22X54	032700
1768361	CU T-RÖR MAPRESS 54X28X54	032700
1768315	CU T-RÖR MAPRESS 54X35X54	032700
1768316	CU T-RÖR MAPRESS 54X42X54	032700
1766539	CU T-RÖR MAPRESS 76,1X22X76,1	032700
1766542	CU T-RÖR MAPRESS 76,1X54X76,1	032700

T-rör, inv g x muff, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1767437	CU T-RÖR MAPRESS 12XR15X12	032700
1767438	CU T-RÖR MAPRESS 15XR15X15	032710
1767440	CU T-RÖR MAPRESS 22XR15X22	032710
1767441	CU T-RÖR MAPRESS 22XR20X22	032700
1767442	CU T-RÖR MAPRESS 28XR15X28	032710
1767443	CU T-RÖR MAPRESS 28XR20X28	032700
1767444	CU T-RÖR MAPRESS 35XR15X35	032700
1767445	CU T-RÖR MAPRESS 42XR15X42	032700
1767446	CU T-RÖR MAPRESS 54XR15X54	032700

Förminskning 1- muff, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768116	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 15X12	032710
1768117	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 18X12	032700
1768118	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 18X15	032700
1768119	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 22X15	032710
1768120	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 22X18	032700
1768121	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 28X15	032710
1768122	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 28X18	032700
1768123	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 28X22	032700
1768124	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 35X22	032700
1768125	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 35X28	032700
1768126	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 42X22	032700
1768127	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 42X28	032700
1768128	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 42X35	032700
1768377	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 54X28	032700
1768129	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 54X35	032700
1768130	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 54X42	032700
1766514	CU FÖRM MAPRESS 1 MUFF 76,1X54	032700

Förminskning 2- muff, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1767447	CU FÖRM MAPRESS 2 MUFF 15X12	032700
1768370	CU FÖRM MAPRESS 2 MUFF 15X16	032700
1767448	CU FÖRM MAPRESS 2 MUFF 22X15	032700

Skarvmuff, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768101	CU SKARVMUFF MAPRESS 12	032700
1768102	CU SKARVMUFF MAPRESS 15	032710
1768103	CU SKARVMUFF MAPRESS 18	032710
1768104	CU SKARVMUFF MAPRESS 22	032710
1768105	CU SKARVMUFF MAPRESS 28	032710
1768106	CU SKARVMUFF MAPRESS 35	032700
1768107	CU SKARVMUFF MAPRESS 42	032700
1768108	CU SKARVMUFF MAPRESS 54	032700
1766527	CU SKARVMUFF MAPRESS 76,1	032700

Skjutmuff, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768109	CU SKJUTMUFF MAPRESS 15	032710
1768111	CU SKJUTMUFF MAPRESS 22	032710
1768112	CU SKJUTMUFF MAPRESS 28	032710
1768113	CU SKJUTMUFF MAPRESS 35	032700
1768114	CU SKJUTMUFF MAPRESS 42	032700
1768115	CU SKJUTMUFF MAPRESS 54	032700
1766530	CU SKJUTMUFF MAPRESS 76,1	032700

Övergångsmuff, utv g, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768243	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 12XR10	032700
1768244	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 12XR15	032700
1768245	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 15XR10	032700
1768246	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 15XR15	032710
1768247	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 15XR20	032700
1768250	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 22XR15	032700
1768251	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 22XR20	032710
1768252	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 22XR25	032700
1768253	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 28XR20	032700
1768254	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 28XR25	032710
1768255	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 28XR32	032700
1768256	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 35XR25	032700
1768257	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 35XR32	032700
1768258	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 42XR32	032700
1768259	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 42XR40	032700
1768260	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 54XR50	032700
1766522	CU ÖVERG MUFF UTV G MAPRESS 76,1XR65	032700

Huv, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768388	CU HUV MAPRESS 12	032700
1768389	CU HUV MAPRESS 15	032700
1768391	CU HUV MAPRESS 22	032700
1768392	CU HUV MAPRESS 28	032700
1768393	CU HUV MAPRESS 35	032700
1768394	CU HUV MAPRESS 42	032700
1768395	CU HUV MAPRESS 54	032700

Rak övergång, slät x inv g, Mapress

Art nr	Benämning	RGRP
1768225	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 12XR10	032700
1768226	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 12XR15	032700
1768227	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 15XR10	032700
1768228	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 15XR15	032710
1768229	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 15XR20	032700
1768232	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 22XR15	032700
1768233	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 22XR20	032710
1768234	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 22XR25	032700
1768235	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 28XR20	032700
1768236	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 28XR25	032710
1768237	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 28XR32	032700
1768238	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 35XR25	032700
1768239	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 35XR32	032700
1768240	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 42XR32	032700
1768241	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 42XR40	032700
1768242	CU ÖVERG MUFF INV G MAPRESS 54XR50	032700

Övergångsmuff, slät x inv g, Mapress

Kopplingsände med 1 muff och löpande mutter med plantätning.

Art nr	Benämning	RGRP
1767466	CU ÖVG MUFF INV G MAPRESS LEK MUTTER 22XR25	032700
1767469	CU ÖVG MUFF INV G MAPRESS LEK MUTTER 28XR25	032700
1767470	CU ÖVG MUFF INV G MAPRESS LEK MUTTER 28XR32	032700

Lödrördelar 0330

Knärör, inv x utv, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2000032	KNÄRÖR IN/UTV CU 12	033000
2000040	KNÄRÖR IN/UTV CU 15	033000
2000073	KNÄRÖR IN/UTV CU 22	033000
2000081	KNÄRÖR IN/UTV CU 28	033000
2000099	KNÄRÖR IN/UTV CU 35	033000
2000115	KNÄRÖR IN/UTV CU 42	033000
2000123	KNÄRÖR IN/UTV CU 54	033000

Knärör inv, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2000230	KNÄRÖR INV CU 12	033000
2000248	KNÄRÖR INV CU 15	033000
2000271	KNÄRÖR INV CU 22	033000
2000289	KNÄRÖR INV CU 28	033000
2000297	KNÄRÖR INV CU 35	033000
2000313	KNÄRÖR INV CU 42	033000
2000321	KNÄRÖR INV CU 54	033000

Språng, inv x utv, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2000438	SPRÅNG IN/UTV CU 12	033000
2000446	SPRÅNG IN/UTV CU 15	033000
2000479	SPRÅNG IN/UTV CU 22	033000
2000487	SPRÅNG IN/UTV CU 28	033000
2000495	SPRÅNG IN/UTV CU 35	033000
2000511	SPRÅNG IN/UTV CU 42	033000
2000529	SPRÅNG IN/UTV CU 54	033000

Språng, inv x inv, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2000636	SPRÅNG INV CU 12	033000
2000644	SPRÅNG INV CU 15	033000
2000669	SPRÅNG INV CU 18	033000
2000677	SPRÅNG INV CU 22	033000
2000685	SPRÅNG INV CU 28	033000
2000693	SPRÅNG INV CU 35	033000
2000719	SPRÅNG INV CU 42	033000
2000727	SPRÅNG INV CU 54	033000

Lödrördelar

Vinkel inv, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2001030	VINKEL INV CU 12	033000
2001048	VINKEL INV CU 15	033000
2001063	VINKEL INV CU 18	033000
2001071	VINKEL INV CU 22	033000
2001089	VINKEL INV CU 28	033000
2001097	VINKEL INV CU 35	033000
2001113	VINKEL INV CU 42	033000
2001121	VINKEL INV CU 54	033000

Vinkel, inv x utv, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2001436	VINKEL IN/UTV CU 12	033000
2001444	VINKEL IN/UTV CU 15	033000
2001469	VINKEL IN/UTV CU 18	033000
2001477	VINKEL IN/UTV CU 22	033000
2001485	VINKEL IN/UTV CU 28	033000
2001493	VINKEL IN/UTV CU 35	033000
2001519	VINKEL IN/UTV CU 42	033000
2001527	VINKEL IN/UTV CU 54	033000

T- rör, inv, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2003036	T-RÖR CU 12	033000
2003044	T-RÖR CU 15	033000
2003069	T-RÖR CU 18	033000
2003077	T-RÖR CU 22	033000
2003085	T-RÖR CU 28	033000
2003093	T-RÖR CU 35	033000
2003119	T-RÖR CU 42	033000
2003127	T-RÖR CU 54	033000
2003416	T-RÖR CU 12X15	033000
2004034	T-RÖR CU 22X12	033000
2004042	T-RÖR CU 22X15	033000
2004075	T-RÖR CU 22X28	033000
2004349	T-RÖR CU 28X12	033000
2004356	T-RÖR CU 28X15	033000
2004380	T-RÖR CU 28X22	033000
2004489	T-RÖR CU 35X15	033000
2004497	T-RÖR CU 35X18	033000
2004505	T-RÖR CU 35X22	033000
2004513	T-RÖR CU 35X28	033000
2004851	T-RÖR CU 42X22	033000
2004869	T-RÖR CU 42X28	033000
2004877	T-RÖR CU 42X35	033000
2004984	T-RÖR CU 54X22	033000
2004992	T-RÖR CU 54X28	033000
2005007	T-RÖR CU 54X35	033000
2005023	T-RÖR CU 54X42	033000
2003481	T-RÖR CU 15X12X12	033000
2003499	T-RÖR CU 15X15X12	033000
2003879	T-RÖR CU 22X15X15	033000
2003895	T-RÖR CU 22X22X15	033000

Förminskningsmuff, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2006674	FÖRM.MUFF CU 15X12	033000
2006757	FÖRM.MUFF CU 18X15	033000
2006781	FÖRM.MUFF CU 22X12	033000
2006799	FÖRM MUFF CU 22X15	033000
2006815	FÖRM MUFF CU 22X18	033000
2006849	FÖRM.MUFF CU 28X15	033000
2006864	FÖRM.MUFF CU 28X22	033000
2006898	FÖRM.MUFF CU 35X22	033000
2006906	FÖRM MUFF CU 35X28	033000
2006989	FÖRM.MUFF CU 42X28	033000
2006997	FÖRM.MUFF CU 42X35	033000
2007045	FÖRM.MUFF CU 54X42	033000

Förminskningsnippel, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2007284	FÖRM.NIPPEL CU 15X12	033000
2007334	FÖRM.NIPPEL CU 18X10	033000
2007359	FÖRM.NIPPEL CU 18X15	033000
2007391	FÖRM.NIPPEL CU 22X12	033000
2007409	FÖRM.NIPPEL CU 22X15	033000
2007458	FÖRM.NIPPEL CU 28X12	033000
2007466	FÖRM.NIPPEL CU 28X15	033000
2007482	FÖRM.NIPPEL CU 28X18	033000
2007490	FÖRM.NIPPEL CU 28X22	033000
2007524	FÖRM.NIPPEL CU 35X15	033000
2007532	FÖRM.NIPPEL CU 35X18	033000
2007540	FÖRM.NIPPEL CU 35X22	033000
2007557	FÖRM.NIPPEL CU 35X28	033000
2007664	FÖRM.NIPPEL CU 42X28	033000
2007672	FÖRM.NIPPEL CU 42X35	033000
2007730	FÖRM.NIPPEL CU 54X35	033000

Muff, inv, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2010031	MUFF CU 12	033000
2010049	MUFF CU 15	033000
2010072	MUFF CU 22	033000
2010080	MUFF CU 28	033000
2010098	MUFF CU 35	033000
2010114	MUFF CU 42	033000
2010122	MUFF CU 54	033000

Huv, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2011237	HUV CU 12	033000
2011245	HUV CU 15	033000
2011278	HUV CU 22	033000
2011286	HUV CU 28	033000
2011294	HUV CU 35	033000
2011310	HUV CU 42	033000
2011328	HUV CU 54	033000

Nippel, slätända x utv g, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2010619	NIPPEL UTV.G 12XR15	033000
2010692	NIPPEL UTV.G 28XR25	033000
2010692	NIPPEL UTV.G 28XR25	033000

Nippel, slätända x inv g, CU

Art nr	Benämning	RGRP
2008621	NIPPEL INV.G 12XR10	033000
2008639	NIPPEL INV.G 12XR15	033000
2008654	NIPPEL INV.G 15XR10	033000
2008779	NIPPEL INV.G 28XR25	033000

Lödrördelar, hårdlödning 0331

Muff, hårdlödning

Art nr	Benämning	RGRP
1769553	MUFF 76	033100

Förminskningsnippel, hårdlödning

Art nr	Benämning	RGRP
1770171	FÖRM NIPPEL 76X42	033100

Slangar

Innehåll	RGRP	Sida
Slangar	0402	2
Flexslangar	1505	3
Anslutningsslangar	1506	3
Anslutningsslang BA	2408	4
Claber	0405	5
Slangkopplingar	0410	7
Slangklämmor	0411	9
Slangnipplar	0412	9
Slanghyllor	0420	10

Slangar 0402

Gummislang

Spolslang
Denna slang består av både gummi (NBR) och PVC i ettertuben och i innertuben är det pvc.Spolslang som motsvarar högt ställda krav på slitstyrka och hållfasthet. Speciellt lämplig inom industrin. på byggarbetsplatser och på fartyg. Även lämplig som brandslang.
Innertub: PVC, svart, slät
Armering: Polyester
Yttertub: PVC/NBR, röd, räfflad
Temperaturområde: - 20 °C till + 60 °C

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2170215	GUMMISLANG 15	040200
2170223	GUMMISLANG 20	040200
2170231	GUMMISLANG 25	040200

Plastslang

Slang PVC
En bevattningsslang av högsta kvalitet, även lämplig för industriell användning. Smidig och följsam slang med mycket goda nötnings- och åldringsegenskaper. Livsmedelsgodkänd för (*) klara drycker enligt EU förordning 2011/10.
Innertub: PVC
Armering: Polyester
Yttertub: PVC
Temperaturområde: - 5 °C till + 60 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Slät
Märkning: Omärkt

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
17008-01320	VATTENSLANG GUL 20M 15	040200
17008-01340	VATTENSLANG GUL 40M 15	040200

Armerad plastslang

Armerad PVC
Lätt flexibel slang för tryckluftsdrivna handverktyg, för pneumatiska utrustningar och som ledning för vatten. Livsmedelsgodkänd för (*) klara drycker enligt EU förordning 2011/10. Speciellt lämpad för inomhusbruk.
Innertub: PVC, transparent, slät
Armering: Polyesterfiber
Yttertub: PVC, transparent, slät
Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Ftalatfri: Ja

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
04BG400	ARM PLASTSLANG TRP 12	040200
04BG500	ARM PLASTSLANG TRP 19	040200
04BG600	ARM PLASTSLANG TRP 25	040200

Avtappningsslang

Avtappningsslang
Lätt flatrullbar slang lämplig som avtappningsslang vid användning av dränkbara pumpar och som gjutslang.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
17026-050	AVTAPPNINGSSLANG 52MM 50M	040200

Flexslangar 1505

Nordicold

Anslutningsslang RF - Oxy
Flexibel anslutningsslang med extra långa slätändar för diffusionstäta installationer, ex värmesystem och köldbärarsystem. Uppfyller diffusionskraven i enlighet med DIN 4726.

Art nr	Benämning	RGRP
5060466	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 22X400	150500
5060467	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 22X600	150500
5060468	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 22X800	150500
5060469	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 22X1000	150500
5060471	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 28X600	150500
5060472	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 28X800	150500

TLL = Slätände, för klämrings-, press- eller NC-koppling.
F = Invändig lekande mutter

Art nr	Benämning	RGRP
8428355	ANSLUTNINGSSLANG OXY DN25 F1 X TLL28 600	150500
8428356	ANSLUTNINGSSLANG OXY DN19 F1 X TLL22 600	150500



RF Oxy DN25 Anslutningsslang
Flexibel anslutningsslang med rostfritt ytterhölje, rostfria presshylsor. Utvändiga gänga / lekande mutter i mässing. För diffusionstäta installationer, ex. värmesystem och köldbärarsystem. Uppfyller diffusionskraven i enlighet med DIN 4726. Temp: -20 - 90grader

Art nr	Benämning	RGRP
5060483	ANSLUTNINGSSLANG INV/UTV.G RF OXY DN25 600	150500
5060484	ANSLUTNINGSSLANG INV/UTV.G RF OXY DN25 800	150500

Anslutningsslangar 1506

Nordicold

Flexibel anslutningsslang med extra långa slätändar för dricksvatten installationer, maxböjradie 45mm

Art nr	Benämning	RGRP
5060505	ANSLUTNINGSSLANG RF DW 22X400	150600
5060506	ANSLUTNINGSSLANG RF DW 22X600	150600
5060507	ANSLUTNINGSSLANG RF DW 22X800	150600

Beulco XL

Anslutningsslang
Slätända, rak/rak. Termopar XL anslutningsslang. Typgodkänd för tappvatten. Rostfri omflätning, silikon

Art nr	Benämning	RGRP
8182422	ANSL SLANG BA XL 15X600	150600
8182427	ANSL SLANG BA XL 22X1000	150600
8182428	ANSL SLANG BA XL 28X400	150600

Anslutningsslang
Slang Termopar XL invändig löpmutter x utvändig gänga rak.

Art nr	Benämning	RGRP
8182473	ANSL SLANG BA XL 25X600	150600

Anslutningsslang BA 2408

Anslutningsslangar Termopar
Anv.omr: Kopplingsledning för diskmaskiner, tvättmaskiner, duschkabiner, tvättställ, dryckesautomater
Material: Termoplast, rostfri omflätning och hylsor samt avzinkningshärdiga kopplingar.
Max .arb.tryck: 10 bar
Max .arb.temp: 80°C.

Rak/rak Termopar

200 mm - 700 mm levereras parvis i påse. Längre slang levereras enstycksförpackad i påse.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
8182373	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X200	240800
8182374	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X300	240800
8182375	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X400	240800
8182376	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X500	240800
8182377	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X700	240800

Art nr	Benämning	RGRP
8182378	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X800	240800
8182379	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X1200	240800
8182380	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X1500	240800
8182381	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X2000	240800

Art nr	Benämning	RGRP
8182512	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X12X300	240800
8182513	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X12X400	240800

Rak/vinkel Termopar

Levereras enstycksförpackad i påse.

Art nr	Benämning	RGRP
8182382	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X15X800	240800
8182383	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X15X1200	240800
8182385	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X15X1500	240800
8182387	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X15X2000	240800
8182443	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X15X3000	240800
8182384	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X20X1200	240800
8182386	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X20X1500	240800
8182389	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X20X2000	240800
8182444	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X20X3000	240800
8182445	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X20X4000	240800

Claber 0405

Trädgårdstillbehör

Slangmunstycke Plus
Ställbart mellan Jet och Spray. Vred för att reglera vattenflödet.

Art nr	Benämning	RGRP
708537	CLABER SLANGMUNSTYCKE PLUS BF	040500

Slangkoppling Ergo
Eurogrip universalkoppling för 1/2”, 5/8” och 3/4” slang.

Art nr	Benämning	RGRP
708546	CLABER SLANGKOPPLING ERGO 20X15	040500

Stoppkoppling
Aqua-Stop funktionen stoppar flödet av vatten då kopplingen inte är ansluten.

Art nr	Benämning	RGRP
708548	CLABER STOPPKOPPLING ERGO 15X20	040500

Reparator
Skarvanslutning för 1/2” slang

Art nr	Benämning	RGRP
708560	CLABER REPARATOR 15	040500
708565	CLABER REPARATOR 15X20 BF	040500
708564	CLABER REPARATOR 20X15	040500

Stoppkoppling
”Quick-Click” anslutning för 1/2” slang. Aqua-Stop funktionen stoppar flödet av vatten då kopplingen inte är ansluten.

Art nr	Benämning	RGRP
708602	CLABER STOPPKOPPLING 15	040500

Slangkoppling 15
”Quick-Click” anslutning för 1/2” slang.

Art nr	Benämning	RGRP
708606	CLABER SLANGKOPPLING 15	040500
708608	CLABER SLANGKOPPLING 20	040500

Skarvkoppling
För sammankoppling av 2 slangar med ”Quick-Click” anslutning.

Art nr	Benämning	RGRP
708613	CLABER SKARVKOPPLING BF	040500
708612	CLABER SKARVKOPPLING	040500

3-Vägs Grenkoppling
För sammankoppling av 3 slangar med ”Quick-Click” anslutning.

Art nr	Benämning	RGRP
708615	CLABER 3-VÄGS GRENKOPPLING BF	040500

Krananslutning 20 x 15
Flergängad krananslutning med 3/4” invändig gänga samt reducering till 1/2”.

Art nr	Benämning	RGRP
708591	CLABER KRANANSLUTNING 20X15	040500
708803	CLABER KRANANSLUTNING 25X20 BF	040500

Art nr	Benämning	RGRP
708637	CLABER NIPPEL G3/4”	040500

Sprutpistol Precision
Ergonomisk pistol med gummigrepp. Jet eller Spray stråle. Ställbart flöde. Möjlighet att låsa handtaget i fullt öppet läge. Stöttålig.

Art nr	Benämning	RGRP
709561	CLABER SPRUTPISTOL PRECISION BF	040500

Sprutpistol Metal-Jet
Ergonomisk pistol med metall komponenter. Jet eller Spray stråle. Ställbart flöde. Möjlighet att låsa handtaget i fullt öppet läge. Stöttålig.

Art nr	Benämning	RGRP
709567	CLABER SPRUTPISTOL METAL-JET BF	040500

Tvättborste Wippy Car
Mångsidig tvättborste som tvättar allt. Slitstarka syntetborst. Ställbart flöde.

Art nr	Benämning	RGRP
708774	CLABER TVÄTTBORSTE WIPPY CAR BF	040500

Slangkopplingar 0410

Kopplingshus, Nito

Med slangsockel för 1/2 slang

Art nr	Benämning	RGRP
2171114	5350S KOPPL.HUS 15	041000
2171130	5351S KOPPL.HUS 20	041000

Med utv gänga G1/2

Art nr	Benämning	RGRP
2171148	5350N KOPPL.HUS 15	041000

Med inv. G1/2 gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
2171205	5350 KOPPL.HUS 15	041000

Med utv gänga G3/4.

Art nr	Benämning	RGRP
2171163	5352N KOPPL.HUS 20	041000

Med inv. G3/4 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2171619	5750 KOPPL.HUS 20	041000

Med inv. G1 gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
2171908	5760 KOPPL.HUS 25	041000

Slangnippel, Nito

Slangsnippel för 1/2 slang

Art nr	Benämning	RGRP
2171247	5360 SLANGNIPPEL 15	041000

Slangnipel för 1/2 resp 3/4 slang

Art nr	Benämning	RGRP
2171270	5360A SLANGNIPPEL 15-20	041000

Nippel, inv g, Nito

Inv. G1/2 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2171304	5361 NIPPEL INV G 15	041000

Inv. G3/4 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2171312	5361A NIPPEL INV G 20	041000

Inv. G1 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2171940	5762 NIPPEL INV G 25	041000

Inv. M22x1 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2171338	5362 NIPPEL INV G M22X1	041000

Nippel, utv g, Nito

Utv. G1/2 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2171353	5364 NIPPEL UTV G 15	041000

Utv. G3/4 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2171361	5364A NIPPEL UTV G 20	041000

Utv. G1 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2171957	5763 NIPPEL UTV G 25	041000

Utv. M24x1 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2171429	5365A NIPPEL UTV G M24X1	041000

Övergångsippel, Nito

Övergångsnippel
Utv. M24x1 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2171478	5370 NIPPEL M22XR15	041000

Dimring, Nito

Art nr	Benämning	RGRP
2172229	5022 DIM-RING 20X15	041000

Skarvrör, Nito

Art nr	Benämning	RGRP
2174194	5451SB SKARVRÖR GUL 15	041000
2174195	5451SB SKARVRÖR GUL 20	041000

Strålmunstycke, Nito

Avstängningsbart och reglerbart mellan dimmer och stråle. Passar i Nito kopplingshus.

Art nr	Benämning	RGRP
2171510	5375 STRÅLRÖR 15	041000

Vattenpistol

Reglerbar vattenpistol 5380 Handtag av nylon,Max temp 65°C

Art nr	Benämning	RGRP
2171506	VATTENPISTOL	041000

Slangklämmor 0411

Art nr	Benämning	RGRP
2176998	SLANGKLÄMMA 11-17	041100
2177004	SLANGKLÄMMA 13-20	041100
2177012	SLANGKLÄMMA 15-24	041100
2177020	SLANGKLÄMMA 19-28	041100
2177038	SLANGKLÄMMA 26-38	041100
2177046	SLANGKLÄMMA 38-50	041100
2177053	SLANGKLÄMMA 44-56	041100
2177061	SLANGKLÄMMA 50-65	041100

Slangnipplar 0412

Strålrör

Art nr	Benämning	RGRP
2176717	STRÅLRÖR FKR 15	041200
2176725	STRÅLRÖR FKR 20	041200

Slanghylsa

Slanghylsa med vingmutter
inv.gängning x slang, inkl. packning

Art nr	Benämning	RGRP
2174407	SLANGHYLSA M MUTTER 10	041200
2174415	SLANGHYLSA M MUTTER 15	041200
2174423	SLANGHYLSA M MUTTER 20	041200
2174431	SLANGHYLSA M MUTTER 25	041200
2174621	SLANGHYLSA M MUTTER 20X15	041200

Slanghylsa, vinkel

Slanghylsa 90° vinkel

Art nr	Benämning	RGRP
2174783	SLANGHYLSA VINKEL 15XR20	041200

Packning för slanghylsa

Packningar EPDM

Art nr	Benämning	RGRP
2175503	PACKNING F SLANGKOPPL 10	041200
2175511	PACKNING F SLANGKOPPL 15	041200
2175529	PACKNING F SLANGKOPPL 20	041200
2175537	PACKNING F SLANGKOPPL 25	041200
2175545	PACKNING F SLANGKOPPL 32	041200
2175552	PACKNING F SLANGKOPPL 40	041200
2175560	PACKNING F SLANGKOPPL 50	041200

Slangnippel

Art nr	Benämning	RGRP
2174209	SLANGNIPPEL 10	041200
2174217	SLANGNIPPEL 15	041200
2174225	SLANGNIPPEL 20	041200
2174233	SLANGNIPPEL 25	041200
2174241	SLANGNIPPEL 32	041200
2174258	SLANGNIPPEL 40	041200
2174340	SLANGNIPPEL 15XR10	041200
2174299	SLANGNIPPEL 15XR20	041200
2174365	SLANGNIPPEL 20XR15	041200

Slangskarvrör

Art nr	Benämning	RGRP
2175218	SLANGSKARVRÖR 10	041200
2175226	SLANGSKARVRÖR 15	041200
2175242	SLANGSKARVRÖR 20	041200
2175250	SLANGSKARVRÖR 25	041200

Slanghyllor 0420

Art nr	Benämning	RGRP
2181113	ROLLO SLANGHYLLA 30 M	042000

Trimax 3, Slanghylla, för 25m DN25

Art nr	Benämning	RGRP
2181071	TRIMAX 3 SLANGHYLLA 25M RFR	042000

PP/PVC- rör

Innehåll	RGRP	Sida
PP-rör, Wafix	0504	3
PP-rördelar, Wafix	0505	3
Brandtejp	0506	8
Kemirör, PVC	0507	9
Kemirördelar PVC	0508	9
Markavloppsrör	0510	13
Markavloppsrördelar PP	0511	13
Markdelar, Wafix PP	0512	14
SiTech+	0516	16
AS+	0517	17
Dräneringsrör	0520	19
Dräneringsdelar	0521	20
Vita avloppsrör	0530	21
Avloppsrördelar	0531	21
Avloppsvakumventiler	0540	28
Gumminipplar	0541	28
WC- anslutningar	0542	31
Ferncokopplingar	0543	35
Nippelguide, Purus		39

BG
Bra Gross
113

PP-rör, Wafix 0504

PP rör 1- muff.

Art nr	Benämning	RGRP
2830042	PP RÖR WAFIX 40X2,0M	050400
2830423	PP RÖR WAFIX 50X0,25M	050400
2830425	PP RÖR WAFIX 50X0,5M	050400
2830427	PP RÖR WAFIX 50X1,0M	050400
2830428	PP RÖR WAFIX 50X1,5M	050400
2830429	PP RÖR WAFIX 50X2,0M	050400
2830430	PP RÖR WAFIX 50X3,0M	050400
2830431	PP RÖR WAFIX 75X0,25M	050400
2830433	PP RÖR WAFIX 75X0,5M	050400
2830673	PP RÖR WAFIX 75X1,0M	050400
2830674	PP RÖR WAFIX 75X2,0M	050400
2830675	PP RÖR WAFIX 75X3,0M	050410
2830440	PP RÖR WAFIX 110X0,25M	050400
2830442	PP RÖR WAFIX 110X0,5M	050400
2830444	PP RÖR WAFIX 110X1,0M	050400
2830446	PP RÖR WAFIX 110X2,0M	050400
2830448	PP RÖR WAFIX 110X3,0M	050410
2614438	PP RÖR WAFIX 110X6,0M	050400
2830682	PP RÖR WAFIX 160X1,0M	050400
2830695	PP RÖR WAFIX 160X3,0M	050400

PP-rördelar, Wafix 0505

Böj PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830159	PP BÖJ WAFIX 40X88,5GR	050500
2830166	PP BÖJ WAFIX 40X45GR	050500
2830168	PP BÖJ WAFIX 40X30GR	050500
2830169	PP BÖJ WAFIX 40X15GR	050500
2830486	PP BÖJ WAFIX 50X88,5GR	050500
2830477	PP BÖJ WAFIX 50X45GR	050500
2830472	PP BÖJ WAFIX 50X30GR	050500
2830463	PP BÖJ WAFIX 50X15GR	050500
2830487	PP BÖJ WAFIX 75X88,5GR	050500
2830478	PP BÖJ WAFIX 75X45GR	050510
2830473	PP BÖJ WAFIX 75X30GR	050500
2830464	PP BÖJ WAFIX 75X15GR	050500
2830488	PP BÖJ WAFIX 110X88,5GR	050500
2830479	PP BÖJ WAFIX 110X45GR	050510
2830474	PP BÖJ WAFIX 110X30GR	050500
2830465	PP BÖJ WAFIX 110X15GR	050500
2830689	PP BÖJ WAFIX 160X88,5GR	050500
2830688	PP BÖJ WAFIX 160X45GR	050500
2830687	PP BÖJ WAFIX 160X30GR	050500
2830686	PP BÖJ WAFIX 160X15GR	050500

Art nr	Benämning	RGRP
2830281	PP BÖJ WAFIX 75X88,5GR SV	050500
2830308	PP BÖJ WAFIX 110X88,5GR SV	050500

Böj, 2-muff PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830276	PP BÖJ WAFIX 50X88,5GR 2 MUFF	050500
2830275	PP BÖJ WAFIX 50X45GR 2 MUFF	050500
2830681	PP BÖJ WAFIX 50X30GR 2 MUFF	050500
2830679	PP BÖJ WAFIX 50X15GR 2 MUFF	050500
2830280	PP BÖJ WAFIX 75X88,5GR 2 MUFF	050500
2830279	PP BÖJ WAFIX 75X45GR 2 MUFF	050500
2830278	PP BÖJ WAFIX 75X30GR 2 MUFF	050500
2830277	PP BÖJ WAFIX 75X15GR 2 MUFF	050500
2830401	PP BÖJ WAFIX 110X88,5GR 2 MUFF	050500
2830402	PP BÖJ WAFIX 110X45GR 2 MUFF	050500
2830403	PP BÖJ WAFIX 110X30GR 2 MUFF	050500
2830404	PP BÖJ WAFIX 110X15GR 2 MUFF	050500

Böj, 2-muff, svängt PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830282	PP BÖJ WAFIX 75X88,5GR SV 2MUFF	050500
2830283	PP BÖJ WAFIX 110X88,5GR SV 2MUFF	050500

Grenrör PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830176	PP GRENRÖR WAFIX 40X88,5GR	050500
2830182	PP GRENRÖR WAFIX 40X45GR	050500
2830506	PP GRENRÖR WAFIX 50X88,5GR	050500
2830491	PP GRENRÖR WAFIX 50X45GR	050500
2830507	PP GRENRÖR WAFIX 75X50X88,5GR	050500
2830492	PP GRENRÖR WAFIX 75X50X45GR	050500
2830508	PP GRENRÖR WAFIX 75X88,5GR	050500
2830493	PP GRENRÖR WAFIX 75X45GR	050510
2830509	PP GRENRÖR WAFIX 110X50X88,5GR	050500
2830494	PP GRENRÖR WAFIX 110X50X45GR	050500
2830510	PP GRENRÖR WAFIX 110X75X88,5GR	050500
2830495	PP GRENRÖR WAFIX 110X75X45GR	050510
2830496	PP GRENRÖR WAFIX 110X45GR	050510
2830511	PP GRENRÖR WAFIX 110X88,5GR	050500
2830690	PP GRENRÖR WAFIX 160X110X45GR	050500
2830691	PP GRENRÖR WAFIX 160X45GR	050500

Grenrör, 3-muff PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830326	PP GRENRÖR WAFIX 50X88,5GR 3 MUFF	050500
2830333	PP GRENRÖR WAFIX 50X45GR 3 MUFF	050500
2830327	PP GRENRÖR WAFIX 75X50X88,5GR 3 MUFF	050500
2830678	PP GRENRÖR WAFIX 75X50X45GR 3 MUFF	050500
2830328	PP GRENRÖR WAFIX 75X88,5GR 3 MUFF	050500
2830334	PP GRENRÖR WAFIX 75X45GR 3 MUFF	050500
2830329	PP GRENRÖR WAFIX 110X50X88,5GR 3 MUFF	050500

2830335	PP GRENRÖR WAFIX 110X50X45GR 3 MUFF	050500
2830330	PP GRENRÖR WAFIX 110X75X88,5GR 3 MUFF	050500
2830336	PP GRENRÖR WAFIX 110X75X45GR 3 MUFF	050500
2830286	PP GRENRÖR WAFIX 110X45GR 3 MUFF	050500
2830287	PP GRENRÖR WAFIX 110X88,5GR 3 MUFF	050500

Dubbelgrenrör PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830697	PP DUBBELGRENRÖR WAFIX 110X110X88,5GR	050500

Hörngrenrör PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830698	PP HÖRNGRENRÖR WAFIX 110X110X88,5GR	050500

Grenrör, 2-muff, svängt PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830284	PP GRENRÖR WAFIX 110X88,5GR SV 2 MUFF	050500

Grenrör, förlängt PP

Art nr	Benämning	RGRP
2833000	PP GRENRÖR WAFIX 110X88,5GR SV 2 MUFF FÖRLÄNGT	050500

Grenrör, 3-muff, svängt PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830337	PP GRENRÖR WAFIX 75X88,5GR SV 3 MUFF	050500
2830338	PP GRENRÖR WAFIX 110X75X88,5GR SV 3 MUFF	050500
2830285	PP GRENRÖR WAFIX 110X88,5GR SV 3 MUFF	050500

Skjutmuff PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830190	PP SKJUTMUFF WAFIX 40	050500
2830458	PP SKJUTMUFF WAFIX 50	050500
2830459	PP SKJUTMUFF WAFIX 75	050500
2830460	PP SKJUTMUFF WAFIX 110	050500

Bolja PP

Boja, typ LKS

Art nr	Benämning	RGRP
3032342	WAVIN BOJA 110	050500

Dubbelmuff PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830188	PP DUBBELMUFF WAFIX 40	050500
2830453	PP DUBBELMUFF WAFIX 50	050500
2830454	PP DUBBELMUFF WAFIX 75	050510
2830455	PP DUBBELMUFF WAFIX 110	050510
2830685	PP DUBBELMUFF WAFIX 160	050510

Rensrör

PP rensrör med lock

Art nr	Benämning	RGRP
2830520	PP RENSRÖR WAFIX M LOCK 75	050500
2830521	PP RENSRÖR WAFIX M LOCK 110	050500

Renslock med stos

PP renslock med stos.

Art nr	Benämning	RGRP
2830523	PP RENSLOCK WAFIX M STOS 110	050500

Propp PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830526	PP PROPP WAFIX 50	050500
2830527	PP PROPP WAFIX 75	050500
2830528	PP PROPP WAFIX 110	050500

Wavin 110 Propp För Inv Slätände Wafix Pp Grå.
Längd 0,053 m för inomhusavloppmaxtemp +60°C (+100°C)

Art nr	Benämning	RGRP
2830311	PP PROPP WAFIX INV SLÄTÄNDE 110	050500

Förminskning PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830512	PP FÖRMINSKNING WAFIX 50X32	050500
2830194	PP FÖRMINSKNING WAFIX 50X40	050500
2830195	PP FÖRMINSKNING WAFIX 75X40	050500
2830516	PP FÖRMINSKNING WAFIX 75X50	050510
2830517	PP FÖRMINSKNING WAFIX 110X50	050500
2830518	PP FÖRMINSKNING WAFIX 110X75	050510
2830309	PP FÖRMINSKNING WAFIX 110X90	050510
2830692	PP FÖRMINSKNING WAFIX 160X110	050510

Förminskning, kort PP



Art nr	Benämning	RGRP
2830290	PP FÖRMINSKNING WAFIX KORT 50X40	050500
2830291	PP FÖRMINSKNING WAFIX KORT 75X50	050500
2830292	PP FÖRMINSKNING WAFIX KORT 110X50	050500
2830293	PP FÖRMINSKNING WAFIX KORT 110X75	050500

Förminskning PP

Förminskning
För invändig slätända spets x muff grå PP, TPE-packning

Art nr	Benämning	RGRP
2829997	PP FÖRM. SLÄTÄNDE 75X50	050500
2830314	PP FÖRM. SLÄTÄNDE 110X75	050500

Reduktionsböj PP

Reduktionsböj, svart
75/50x88,5°

Art nr	Benämning	RGRP
2684746	PP REDUKTIONSBÖJ WAFIX 75X50X88,5 GR	050500

Vattenlåsvinkel PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830228	PP VATTENLÅSVINKEL WAFIX 88X50/40-32	050500

Ersättningsmuff, PP

Art nr	Benämning	RGRP
2830677	PP ERSÄTTN.MUFF 50	050500
2830680	PP ERSÄTTN.MUFF 75	050500
2830319	PP ERSÄTTN.MUFF 110	050500

Lövsil, självrensande

Art nr	Benämning	RGRP
7166016	LÖVSIL SJÄLVRENSANDE SVART	050500

Brandtejp 0506

Brandtejp

Wavin Brandtejp Pyroplex
Värmeexpanderande fogmassa

55mm 210x60x5mm (LxBxT)
För plaströr max 55mm

Art nr	Benämning	RGRP
2431659	BRANDTEJP WAVIN 50	050600

82mm 290x60x5mm (LxBxT)
För plaströr max 82mm

Art nr	Benämning	RGRP
2431660	BRANDTEJP WAVIN 75	050600

110mm 385x60x8mm (LxBxT).
För plaströr max 110mm

Art nr	Benämning	RGRP
2426324	BRANDTEJP WAVIN 110	050600

160mm 585x60x14mm (LxBxT) .
För plaströr max 160mm

Art nr	Benämning	RGRP
2426341	BRANDTEJP WAVIN 160	050600

Brandfog

Brennix Brandskyddsmassa
Gipsbaserad brandskyddsmassa används för brandtätning av rör-, kabel- och ventilationsgenomföringar. Brennix brandskyddsmassa levereras som torrt gipsbruk i säckar och blandas med vatten enligt instruktioner på säcken. 1 st säck ger ca. 17 liter färdigt bruk. Brennix Brandskyddsmassa är typgodkänt i brandklasser EI 30, EI 60 och EI 90.

Art nr	Benämning	RGRP
2425865	BRENNIX BRANDSKYDDSMASSA 12KG	050600

Kemirör, PVC 0507

PVC-kemirör
L=5m PN16
Fab bet: PVC16

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2252429	KEMIRÖR PVC PN16 5M 16X1,2	050700
2252430	KEMIRÖR PVC PN16 5M 20X1,5	050700
2252431	KEMIRÖR PVC PN16 5M 25X1,9	050700
2252432	KEMIRÖR PVC PN16 5M 32X2,4	050700
2252433	KEMIRÖR PVC PN16 5M 40X3,0	050700
2252434	KEMIRÖR PVC PN16 5M 50X3,7	050700
2252435	KEMIRÖR PVC PN16 5M 63X4,7	050700
2252436	KEMIRÖR PVC PN16 5M 75X5,6	050700

Kemirördelar PVC 0508

Långböj

Fab bet: SIV

Art nr	Benämning	RGRP
2261030	KEMI LÅNGBÖJ PVC 25	050800
2261048	KEMI LÅNGBÖJ PVC 32	050800
2261055	KEMI LÅNGBÖJ PVC 40	050800

Vinkel

Fab bet: GIV

Art nr	Benämning	RGRP
2262012	KEMI VINKEL PVC 16	050800
2262020	KEMI VINKEL PVC 20	050800
2262038	KEMI VINKEL PVC 25	050800
2262046	KEMI VINKEL PVC 32	050800
2262053	KEMI VINKEL PVC 40	050800
2262061	KEMI VINKEL PVC 50	050800
2262079	KEMI VINKEL PVC 63	050800
2262087	KEMI VINKEL PVC 75	050800
2262095	KEMI VINKEL PVC 90	050800

Språng

Fab bet: HIV

Art nr	Benämning	RGRP
2262814	KEMI SPRÅNG PVC 16	050800
2262822	KEMI SPRÅNG PVC 20	050800
2262830	KEMI SPRÅNG PVC 25	050800
2262848	KEMI SPRÅNG PVC 32	050800
2262855	KEMI SPRÅNG PVC 40	050800
2262863	KEMI SPRÅNG PVC 50	050800
2262871	KEMI SPRÅNG PVC 63	050800
2262889	KEMI SPRÅNG PVC 75	050800
2262897	KEMI SPRÅNG PVC 90	050800

Kemirördelar PVC

T-rör

Fab bet: TIV
T-rör, 90°

Art nr	Benämning	RGRP
2264018	KEMI T-RÖR PVC 16	050800
2264026	KEMI T-RÖR PVC 20	050800
2264034	KEMI T-RÖR PVC 25	050800
2264042	KEMI T-RÖR PVC 32	050800
2264059	KEMI T-RÖR PVC 40	050800
2264067	KEMI T-RÖR PVC 50	050800
2264083	KEMI T-RÖR PVC 75	050800
2264471	KEMI T-RÖR PVC 63X50	050800

Fab bet: YIV
T-rör, 45°

Art nr	Benämning	RGRP
2266153	KEMI T-RÖR PVC 45GR 50	050800

Muff

Fab bet: MIV

Art nr	Benämning	RGRP
2267011	KEMI MUFF PVC 16	050800
2267029	KEMI MUFF PVC 20	050800
2267037	KEMI MUFF PVC 25	050800
2267045	KEMI MUFF PVC 32	050800
2267052	KEMI MUFF PVC 40	050800
2267060	KEMI MUFF PVC 50	050800
2267078	KEMI MUFF PVC 63	050800
2267086	KEMI MUFF PVC 75	050800

Muff, inv g

Fab bet: MIMV

Art nr	Benämning	RGRP
2267219	KEMI MUFF INV G 16XR10	050800
2267235	KEMI MUFF INV G 25XR20	050800
2267243	KEMI MUFF INV G 32XR25	050800
2267250	KEMI MUFF INV G 40XR32	050800
2267276	KEMI MUFF INV G 63XR50	050800

Nippel, utv g

Fab bet: KIFV

Art nr	Benämning	RGRP
2267713	KEMI NIPPEL PVC UTV G 25/20XR20	050800
2267714	KEMI NIPPEL PVC UTV G 25/20XR15	050800
2267722	KEMI NIPPEL PVC UTV G 32/25XR20	050800
2267723	KEMI NIPPEL PVC UTV G 32/25XR15	050800
2267730	KEMI NIPPEL PVC UTV G 40/32XR25	050800
2267749	KEMI NIPPEL PVC UTV G 50/40XR40	050800
2267755	KEMI NIPPEL PVC UTV G 63/50XR40	050800
2267756	KEMI NIPPEL PVC UTV G 63/50XR50	050800
2267763	KEMI NIPPEL PVC UTV G 75/63XR50	050800
2267418	KEMI NIPPEL PVC UTV G 90/75XR65	050800

Förminsk.nippel, ut/in

Fab bet: RIV

Art nr	Benämning	RGRP
2268001	KEMI FÖRM NIPPEL PVC UT/IN 20X16	050800
2268043	KEMI FÖRM NIPPEL PVC UT/IN 25X16	050800
2268241	KEMI FÖRM NIPPEL PVC UT/IN 40X25	050800
2268100	KEMI FÖRM NIPPEL PVC UT/IN 50X20	050800
2268135	KEMI FÖRM NIPPEL PVC UT/IN 50X40	050800
2268118	KEMI FÖRM NIPPEL PVC UT/IN 50X40X25	050800

Förminsknnippel, in/ut

Fab bet: DIV

Art nr	Benämning	RGRP
2269421	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 20X16	050800
2269447	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 25X20	050800
2269470	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 32X25	050800
2269496	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 40X20	050800
2269504	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 40X25	050800
2269512	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 40X32	050800
2269538	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 50X32	050800
2269546	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 50X40	050800
2269561	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 63X32	050800
2269579	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 63X40	050800
2269587	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 63X50	050800
2269595	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 75X40	050800
2269603	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 75X50	050800
2269645	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 90X63	050800
2269678	KEMI FÖRM NIPPEL PVC IN/UT 110X75	050800

Förminskningsmuff, utv g

Fab bet: RFV

Art nr	Benämning	RGRP
2268399	KEMI FÖRM MUFF 25XR20	050800
2268472	KEMI FÖRM MUFF 40XR25	050800
2268522	KEMI FÖRM MUFF 50XR32	050800
2268530	KEMI FÖRM MUFF 50XR40	050800

Förminskningsnippel, inv g

Fab bet: DIMV

Art nr	Benämning	RGRP
2268843	KEMI FÖRM NIPPEL 25X20XR15	050800
2268878	KEMI FÖRM NIPPEL 63XR40	050800

Koppling

Fab bet: BIV

Art nr	Benämning	RGRP
2271021	KEMI KOPPLING PVC 16	050800
2271039	KEMI KOPPLING PVC 20	050800
2271047	KEMI KOPPLING PVC 25	050800
2271054	KEMI KOPPLING PVC 32	050800
2271062	KEMI KOPPLING PVC 40	050800
2271070	KEMI KOPPLING PVC 50	050800
2271088	KEMI KOPPLING PVC 63	050800

Kemirördelar PVC

Koppling, inv g

Fab bet: BIFV

Art nr	Benämning	RGRP
2271435	KEMI KOPPLING PVC INV G 25XR20	050800

Slangsockel

Fab bet: AIV

Art nr	Benämning	RGRP
2276517	KEMI SLANGSOCKEL PVC CYL 16	050800
2276525	KEMI SLANGSOCKEL PVC CYL 20	050800
2276533	KEMI SLANGSOCKEL PVC CYL 25	050800
2276541	KEMI SLANGSOCKEL PVC CYL 32	050800
2276558	KEMI SLANGSOCKEL PVC CYL 40	050800
2276559	KEMI SLANGSOCKEL PVC CYL 50	050800

Slangsockel, utv g

Fab bet: AFV

Art nr	Benämning	RGRP
2276608	KEMI SLANGSOCKEL PVC UTV G 16XR10	050800
2276616	KEMI SLANGSOCKEL PVC UTV G 20XR15	050800
2276624	KEMI SLANGSOCKEL PVC UTV G 25XR20	050800
45684040	KEMI SLANGSOCKEL UTV G 40XR40	050800

Huv

Fab bet: CIV

Art nr	Benämning	RGRP
2276715	KEMI HUV PVC 16	050800
2276723	KEMI HUV PVC 20	050800
2276731	KEMI HUV PVC 25	050800
2276749	KEMI HUV PVC 32	050800
2276756	KEMI HUV PVC 40	050800
2276764	KEMI HUV PVC 50	050800

Propp

Fab bet: PFV

Art nr	Benämning	RGRP
2276913	KEMI PROPP PVC R10	050800
2276921	KEMI PROPP PVC R15	050800
2276939	KEMI PROPP PVC R20	050800
2276947	KEMI PROPP PVC R25	050800
2276954	KEMI PROPP PVC R32	050800
2276962	KEMI PROPP PVC R40	050800

Dubbelnippel, utv g

Fab bet: NFV

Art nr	Benämning	RGRP
2277010	KEMI DUBBELNIPPEL PVC R10	050800
2277028	KEMI DUBBELNIPPEL PVC R15	050800
2277036	KEMI DUBBELNIPPEL PVC R20	050800
2277044	KEMI DUBBELNIPPEL PVC R25	050800
2277051	KEMI DUBBELNIPPEL PVC R32	050800
2277069	KEMI DUBBELNIPPEL PVC R40	050800
2277077	KEMI DUBBELNIPPEL PVC R50	050800

Markavloppsrör 0510

Markrör PP

Art nr	Benämning	RGRP
2353991	MARKRÖR WAFIX 3M 110	051000
2353992	MARKRÖR WAFIX 3M 160	051000
2353986	MARKRÖR WAFIX 6M 110	051010
2353987	MARKRÖR WAFIX 6M 160	051000
2354252	MARKRÖR WAFIX 6M 200	051000
520533600	MARKRÖR PP 6M 110	051010

Markrör PVC

Art nr	Benämning	RGRP
2350007	MARKRÖR 6M PVC (521209) 110	051010
2350015	MARKRÖR 6M PVC (521259) 160	051000
2350023	MARKRÖR 6M PVC 200	051000

Markavloppsrördelar PP 0511

Språng, mark PP

1- muff.

Art nr	Benämning	RGRP
2354101	MARKSPRÅNG PP 110X88GR	051100
2354102	MARKSPRÅNG PP 110X45GR	051100
2354103	MARKSPRÅNG PP 110X30GR	051100
2354104	MARKSPRÅNG PP 110X15GR	051100

Grenrör, mark PP

2- muff.

Art nr	Benämning	RGRP
2354121	MARKGRENRÖR PP 110X45GR	051100

Dubbelmuff, mark PP

Art nr	Benämning	RGRP
2354141	MARKDUBBELMUFF PP 110	051100

Markrensrör

Art nr	Benämning	RGRP
0747233301	MARKRENSRÖR PP 160	051100

Övrigt

STEP-koppling, Small 75, Large 110
Kopplar ihop en relinad ledning med en vanlig ledning.
För 75 mm rör med minsta innerdiameter 55 mm.
För 100mm ledningar, med innermått minst 90 mm
OBS! Används för horisontella ledningar.

Art nr	Benämning	RGRP
1223726	STEP-KOPPLING SMALL 75	051100

Markdelar, Wafix PP 0512

Språng, mark PP

1- muff.

Art nr	Benämning	RGRP
2353918	MARKSPRÅNG WAFIX PP 110X88,5GR	051200
2353923	MARKSPRÅNG WAFIX PP 110X45GR	051200
2353928	MARKSPRÅNG WAFIX PP 110X30GR	051200
2353933	MARKSPRÅNG WAFIX PP 110X15GR	051200
2353919	MARKSPRÅNG WAFIX PP 160X88,5GR	051200
2353924	MARKSPRÅNG WAFIX PP 160X45GR	051200
2353929	MARKSPRÅNG WAFIX PP 160X30GR	051200
2353934	MARKSPRÅNG WAFIX PP 160X15GR	051200
2354293	MARKSPRÅNG WAFIX PP 200X88,5GR	051200
2354292	MARKSPRÅNG WAFIX PP 200X45GR	051200
2354291	MARKSPRÅNG WAFIX PP 200X30GR	051200
2354290	MARKSPRÅNG WAFIX PP 200X15GR	051200

2- muff.

Art nr	Benämning	RGRP
2353916	MARKSPRÅNG WAFIX PP 2 MUFF 110X88,5GR	051200
2353917	MARKSPRÅNG WAFIX PP 2 MUFF 110X45GR	051200
2353938	MARKSPRÅNG WAFIX PP 2 MUFF 110X30GR	051200
2353939	MARKSPRÅNG WAFIX PP 2 MUFF 110X15GR	051200

Grenrör, mark PP

2- muff.

Art nr	Benämning	RGRP
2353940	MARKGRENRÖR WAFIX PP 110X45GR	051200
2353941	MARKGRENRÖR WAFIX PP 160X110X45GR	051200
2353942	MARKGRENRÖR WAFIX PP 160X45GR	051200
2354294	MARKGRENRÖR WAFIX PP 200X110X45GR	051200
2354295	MARKGRENRÖR WAFIX PP 200X160X45GR	051200
2354296	MARKGRENRÖR WAFIX PP 200X45GR	051200

3- muff.

Art nr	Benämning	RGRP
2353954	MARKGRENRÖR WAFIX PP 3 MUFF 110X45GR	051200

Skjutmuff, mark, Wafix PP

Art nr	Benämning	RGRP
2353956	MARKSKJUTMUFF WAFIX PP 110	051200
2353957	MARKSKJUTMUFF WAFIX PP 160	051200
2354298	MARKSKJUTMUFF WAFIX PP 200	051200

Markdubbelmuff, mark, Wafix PP

Art nr	Benämning	RGRP
2354028	MARKDUBBELMUFF WAFIX PP 110	051200
2354030	MARKDUBBELMUFF WAFIX PP 160	051200
2354297	MARKDUBBELMUFF WAFIX PP 200	051200

Propp, mark, Wafix PP

Art nr	Benämning	RGRP
2353974	MARKPROPP WAFIX PP 110	051200
2353975	MARKPROPP WAFIX PP 160	051200
2354300	MARKPROPP WAFIX PP 200	051200

Förminskning, mark, Wafix PP

Art nr	Benämning	RGRP
2353963	MARKFÖRMINSKNING WAFIX PP 160X110	051200
2354301	MARKFÖRMINSKNING WAFIX PP 200X160	051200

Rensrör, mark, Wafix PP

Art nr	Benämning	RGRP
2353969	MARK RENSRÖR WAFIX PP 110	051200

SiTech+ 0516

Wavin SiTech+ är ett inomhusavloppssystem i mineralförstärkt polypropen (PP). Systemet är robust, ljuddämpande och enkelt att montera. Ljuddämpning i inomhusavloppssystem förbättrar bo- och arbetsmiljöer. Wavin SiTech+ uppfyller byggkraven för ljuddämpning samt slutkundens krav på kvalitet och ett tyst boende.

SiTech+ Rör

Art nr	Benämning	RGRP
2749001	WAVIN SITECH+ RÖR M MUFF 50X1,0M	051600
2749004	WAVIN SITECH+ RÖR M MUFF 75X0,5M	051600
2749005	WAVIN SITECH+ RÖR M MUFF 75X1,0M	051600
2749013	WAVIN SITECH+ RÖR M MUFF 110X1,0M	051600
2749006	WAVIN SITECH+ RÖR M MUFF 75X2,0M	051600
2749014	WAVIN SITECH+ RÖR M MUFF 110X2,0M	051600
2749007	WAVIN SITECH+ RÖR M MUFF 75X3,0M	051600
2749015	WAVIN SITECH+ RÖR M MUFF 110X3,0M	051600
2749953	WAVIN SITECH+ RÖR M MUFF 160X3,0M	051600

SiTech+ Böj

Art nr	Benämning	RGRP
2762956	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 50X15GR	051610
2762961	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 50X30GR	051610
2762966	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 50X45GR	051610
2762975	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 50X87,5GR	051610
2762957	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 75X15GR	051610
2762962	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 75X30GR	051610
2762967	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 75X45GR	051620
2762976	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 75X87,5GR	051610
2762959	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 110X15GR	051610
2762964	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 110X30GR	051610
2762969	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 110X45GR	051620
2762978	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 110X87,5GR	051610
2762960	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 160X15GR	051610
2762965	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 160X30GR	051610
2762970	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 160X45GR	051610
2762979	WAVIN SITECH+ BÖJ 1MUFF 160X87,5GR	051620

SiTech+ Grenrör

Art nr	Benämning	RGRP
2711058	WAVIN SITECH+ GRENRÖR 2MUFF 75X50X45GR	051610
2711059	WAVIN SITECH+ GRENRÖR 2MUFF 75X45GR	051610
2711076	WAVIN SITECH+ GRENRÖR 2MUFF 75X87,5GR	051610
2711063	WAVIN SITECH+ GRENRÖR 2MUFF 110X50X45GR	051610
2711064	WAVIN SITECH+ GRENRÖR 2MUFF 110X75X45GR	051620
2711079	WAVIN SITECH+ GRENRÖR 2MUFF 110X75X87,5GR	051610
2711066	WAVIN SITECH+ GRENRÖR 2MUFF 110X45GR	051620
2711083	WAVIN SITECH+ GRENRÖR 2MUFF 110X87,5GR	051610
2711067	WAVIN SITECH+ GRENRÖR 2MUFF 160X110X45GR	051610
2711068	WAVIN SITECH+ GRENRÖR 2MUFF 160X45GR	051610
2711084	WAVIN SITECH+ DUBBELGRENRÖR 110X87,5GR	051610

SiTech+ Dubbelmuff

Art nr	Benämning	RGRP
2671819	WAVIN SITECH+ DUBBELMUFF 50	051610
2671820	WAVIN SITECH+ DUBBELMUFF 75	051620
2671822	WAVIN SITECH+ DUBBELMUFF 110	051620
2671823	WAVIN SITECH+ DUBBELMUFF 160	051610

SiTech+ Skjutmuff

Art nr	Benämning	RGRP
2671815	WAVIN SITECH+ SKJUTMUFF 75	051610
2671817	WAVIN SITECH+ SKJUTMUFF 110	051610
2671818	WAVIN SITECH+ SKJUTMUFF 160	051610

SiTech+ Förminskning

Art nr	Benämning	RGRP
2684754	WAVIN SITECH+ FÖRMINSKNING TYP A 75X50	051700
2684755	WAVIN SITECH+ FÖRMINSKNING TYP A 110X50	051700
2684756	WAVIN SITECH+ FÖRMINSKNING TYP A 110X75	051700
2684757	WAVIN SITECH+ FÖRMINSKNING TYP A 160X110	051700

SiTech+ Propp

Art nr	Benämning	RGRP
2476981	WAVIN SITECH+ PROPP 75	051610
2700000	WAVIN SITECH+ PROPP 110	051610
2476984	WAVIN SITECH+ PROPP 160	051610

SiTech+ Rensrör

Art nr	Benämning	RGRP
2701987	WAVIN SITECH+ RENSRÖR 75	051610
2701989	WAVIN SITECH+ RENSRÖR 110	051610
2701990	WAVIN SITECH+ RENSRÖR 160	051610

AS+ 0517

Wavin AS+ är på grund av sina extra goda ljuddämpande egenskaper väl lämpad för konstruktioner där mycket höga krav ställs på en låg ljudnivå, till exempel bibliotek, vårdhem, sjukhus, kontor, hotell etc. Eftersom Wavin AS + tillverkas i en ljus färg är systemet också lämpligt för installation på synliga platser i till exempel kök och badrum.

AS+ Rör

Art nr	Benämning	RGRP
2749862	WAVIN AS+ RÖR M MUFF 50 1M	051700
2749865	WAVIN AS+ RÖR M MUFF 50 3M	051700
2749872	WAVIN AS+ RÖR M MUFF 75 3M	051700
2749838	WAVIN AS+ RÖR M MUFF 110 3M	051700
2749852	WAVIN AS+ RÖR M MUFF 160 3M	051700

AS+ Böj

Art nr	Benämning	RGRP
2749768	WAVIN AS+ BÖJ 50X15GR	051710
2749769	WAVIN AS+ BÖJ 50X30GR	051710
2749770	WAVIN AS+ BÖJ 50X45GR	051710
2749772	WAVIN AS+ BÖJ 50X87GR	051710
2749773	WAVIN AS+ BÖJ 75X15GR	051710
2749774	WAVIN AS+ BÖJ 75X30GR	051710
2749775	WAVIN AS+ BÖJ 75X45GR	051710
2749777	WAVIN AS+ BÖJ 75X87GR	051710
2749753	WAVIN AS+ BÖJ 110X15GR	051710
2749754	WAVIN AS+ BÖJ 110X30GR	051710
2749755	WAVIN AS+ BÖJ 110X45GR	051710
2749757	WAVIN AS+ BÖJ 110X87GR	051715
2749762	WAVIN AS+ BÖJ 160X15GR	051710
2749763	WAVIN AS+ BÖJ 160X30GR	051710
2749764	WAVIN AS+ BÖJ 160X45GR	051710
2749765	WAVIN AS+ BÖJ 160X87GR	051710

AS+ Grenrör

Art nr	Benämning	RGRP
2749799	WAVIN AS+ GRENRÖR 50X45GR	051710
2749801	WAVIN AS+ GRENRÖR 75X50X45GR	051710
2749803	WAVIN AS+ GRENRÖR 75X45GR	051710
2749804	WAVIN AS+ GRENRÖR 75X87GR	051710
2749785	WAVIN AS+ GRENRÖR 110X50X45GR	051710
2749787	WAVIN AS+ GRENRÖR 110X75X45GR	051710
2749788	WAVIN AS+ GRENRÖR 110X75X87GR	051710
2749784	WAVIN AS+ GRENRÖR 110X45GR	051710
2749783	WAVIN AS+ GRENRÖR 110X87GR	051710
2749794	WAVIN AS+ GRENRÖR 160X110X45GR	051710
2749797	WAVIN AS+ GRENRÖR 160X45GR	051710

AS+ Dubbelmuff / Skjutmuff

Art nr	Benämning	RGRP
2749819	WAVIN AS+ DUBBELMUFF 50	051710
2749820	WAVIN AS+ DUBBELMUFF 75	051710
2749815	WAVIN AS+ DUBBELMUFF 110	051710
2749817	WAVIN AS+ DUBBELMUFF 160	051710
2749895	WAVIN AS+ SKJUTMUFF 75	051710
2749890	WAVIN AS+ SKJUTMUFF 110	051710
2749892	WAVIN AS+ SKJUTMUFF 160	051710

AS+ Rensrör

Art nr	Benämning	RGRP
2701985	WAVIN AS+ RENSRÖR 75	051710
2701981	WAVIN AS+ RENSRÖR 110	051710
2701983	WAVIN AS+ RENSRÖR 160	051710

AS+ Förminskning

Art nr	Benämning	RGRP
2749887	WAVIN AS+ FÖRMINSKNING KORT 75X50	051710
2749881	WAVIN AS+ FÖRMINSKNING KORT 110X75	051710
2749884	WAVIN AS+ FÖRMINSKNING KORT 160X110	051710

AS+ Propp

Art nr	Benämning	RGRP
2749907	WAVIN AS+ PROPP 75	051710
2749903	WAVIN AS+ PROPP 110	051710
2749905	WAVIN AS+ PROPP 160	051710

AS+ Övrigt

Art nr	Benämning	RGRP
2749826	WAVIN AS+ EXPANSIONSRÖR 75	051710
2749822	WAVIN AS+ EXPANSIONSRÖR 110	051710
2749824	WAVIN AS+ EXPANSIONSRÖR 160	051710
3032340	WAVIN BOJA TYP LKS 75	051710
3032342	WAVIN BOJA TYP LKS 110	051710
3032344	WAVIN BOJA TYP LKS 160	051710

Dräneringsrör 0520

Dräneringsrör, PP

Art nr	Benämning	RGRP
2417361	DRÄNRÖR PP DV 110 4M	052000

Dräneringsslang

Dräneringsrör
Slitstyp 1, enkelväggigt med skarvmuff röd. Typ Standard.
Levereras med en skarvmuff per rulle.

Art nr	Benämning	RGRP
2372159	DRÄNSLANG 60/50 50M	052000
2371938	DRÄNSLANG 92/80 30M	052000
2371953	DRÄNSLANG 92/80 60M	052000
2372071	DRÄNSLANG 128/113 75M	052000

Spridarrör

Wavin 110/95*5000 Spridarrör Ljusblå

Art nr	Benämning	RGRP
2416393	SPRIDARRÖR 2511050 110X5,0M	052000

Kabelrör

Kabelrör SRN
Gul. Slät insida. För starkström.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
660307	KABELRÖR GUL SRN 50 SLÄT INSIDA 50M	052000

PEH kabelrör korrugerade
Orange. För telefon/fiber

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2370505	KABELRÖR ORANGE 50/42 50M	052000

PEH kabelrör korrugerade
Grön. För svagström

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2370506	KABELRÖR GRÖN 50/42 50M	052000

Dräneringsdelar 0521

Flexböj 0-90°, drän

Flexböj

Art nr	Benämning	RGRP
2417362	DRÄN FLEXBÖJ 110	052110

Skarvmuff, drän

Skarvmuff

Art nr	Benämning	RGRP
2373751	DRÄN SKARVMUFF 60/50	052100
2373769	DRÄN SKARVMUFF 92/80	052100
2373777	DRÄN SKARVMUFF 113/110	052100

Anslutning, drän

Dränrörsanslutning In Situ
Till dränerings/dagvattenbrunn slätända x dränmuff rödbrun

Art nr	Benämning	RGRP
2358097	DÄNRÖRSANSLUTN. IN SITU SLÄTÄNDA 110/80	052100
2358098	DÄNRÖRSANSLUTN. IN SITU SLÄTÄNDA 110/113	052100

Drän grenrör

För dräneringsrör 3muff rödbrun

Art nr	Benämning	RGRP
2373165	DRÄN GRENRÖR 3MUFF 80X90GR	052100

Vita avloppsrör 0530

Rakt plaströr, krom

Rakt rör tillverkat i ABS plast som förkromats. Längd 950mm, yd 40mm, id 36mm. Varje rör är inplastat med tunn slangfolie.

Art nr	Benämning	RGRP
2912962	RAKT PLASTRÖR KROM 32X950MM	053000
2912963	RAKT PLASTRÖR KROM 40X950MM	053000

Rakt plaströr f inbyggnad, vitt

Rakt rör tillverkat i PP.
Styckvis förpackad i plast. Godkänt för inbyggnad.

Art nr	Benämning	RGRP
2316089	RAKT PLASTRÖR PP F INB 32X1,0M	053000
2316090	RAKT PLASTRÖR PP F INB 40X1,0M	053000

Rakt plaströr, vitt

PP rör, Purus
2 m

Art nr	Benämning	RGRP
2910291	RAKT PLASTRÖR PP 32X2,0M	053010
2910293	RAKT PLASTRÖR PP 40X2,0M	053010
2316091	RAKT PLASTRÖR PP 50X2,0M	053000
2316086	RAKT PLASTRÖR PP F INB 32X2,0M	053000
2316088	RAKT PLASTRÖR PP F INB 40X2,0M	053000

Avloppsrördelar 0531

Rak koppling, vit

Art nr	Benämning	RGRP
2910106	RAK KOPPLING UTV G 32XR32	053100

Koppling med låsmutter, invändig gänga, vit, PP

Art nr	Benämning	RGRP
2910179	RAK KOPPLING INV G 32XR32	053100

Koppling med låsmutter, invändig- utvändig gänga, vit, PP

Art nr	Benämning	RGRP
2910171	RAK KOPPLING IN/UTV G 32XR40	053100

Övergångskoppling

Plast x inv/utv gg

Art nr	Benämning	RGRP
2912244	ÖVG KOPPLING 40XR40	053110
2911121	ÖVG KOPPLING 40XR32	053110
2912202	ÖVG KOPPLING 32XR40	053110
2911162	ÖVG KOPPLING 32XR32	053110

Vinkelkoppling med låsmutter rörlig mutter, invändig gänga, vit, PP

Art nr	Benämning	RGRP
2910247	VINKEL KOPPLING INV G 32XR32	053100

Rörklamma

Rörklamma
För PEXrör vit PP

Art nr	Benämning	RGRP
3811022	RÖRKLAMMA VIT F PEX 25	053100

Rörklamma enkel vit, FP.
Låsbart överfall

Art nr	Benämning	RGRP
3811034	RÖRKLAMMA VIT 32	053100
3811036	RÖRKLAMMA VIT 40	053100
3811040	RÖRKLAMMA VIT 50	053100

Rörklamma enkel förkromad
Låsbart överfall

Art nr	Benämning	RGRP
3859038	RÖRKLAMMA FKR 32	053100
3859039	RÖRKLAMMA FKR 40	053100

Distanskloss

Distansklots, FP, byggbar.
För rörklämma 32 mm och 40 mm. Höjd 10 mm, vit. Tillverkad i PP.

Art nr	Benämning	RGRP
3811595	DISTANSKLOTS 10MM	053100

Distansklots
H=10mm
För 50mm enkelklamma

Art nr	Benämning	RGRP
3811597	DISTANSKLOTS 10MM FÖR 50MM ENKELKLAMMA	053100

Limdistans

Limdistans Falu 14570
passar 32/40mm klammer för limning vit

Art nr	Benämning	RGRP
3906338	LIIMDISTANS VIT 32-40	053100

Lim till limplattsor

Används till Faluplast limplatta duo contact.
För övrig användning kan Faluplast ej garantera funktion.
Limmet är neutralt fukthärdande montage lim och fritt från lösningsmedel och phtalater. Limmet är icke märkningspliktigt.

Art nr	Benämning	RGRP
3811052	LIM TILL DUO-CONTACT LIMPLATTOR	053100

Anslutning teleskop

G 11/4” och 11/2” utv. gänga. Tillverkat i PP.

Art nr	Benämning	RGRP
2912002	ANSL.TELESKOP UTV.G 32XR32-R40	053100
2912003	ANSL.TELESKOP UTV.G 40XR32-R40	053100

Inv g för vulkning vit

Art nr	Benämning	RGRP
8077369	ANSL.TELESKOP INV.G 32XR40	053100
8077370	ANSL.TELESKOP INV.G 40XR32-R40	053100

Anslutningsteleskop
Ut/inv g

Art nr	Benämning	RGRP
2910386	ANSL.TELESKOP UT/INV.G 32XR20-15	053100
2912001	ANSL.TELESKOP UT/INV.G 32XR25-20	053100

Gängnippel

Vit, utv x inv gg

Art nr	Benämning	RGRP
2911997	GÄNGNIPPEL UT/INV.G R32XR25	053100
2912000	GÄNGNIPPEL UT/INV.G R40XR32	053100

Ändpropp

Passar i muff. Vit. Tillverkat i PP. Går ej att limma.

Art nr	Benämning	RGRP
2316097	ÄNDPROPP 32	053100
2316098	ÄNDPROPP 40	053100

Avloppsrördelar

Multislang

Vit tillverkad i PP.

Art nr	Benämning	RGRP
8082431	MULTISLANG 32	053100
8082432	MULTISLANG 40	053100

Slangnippel

För disk/tvättmaskinanslutning med mutter och packning vit.
Falu 78600 15-22mm x G25

Art nr	Benämning	RGRP
8082426	SLANGNIPPEL 15-22XR25	053100

Böj, vit

Ingår i System Falu VULK. Tillverkat i PP/TPE. Går ej att limma. Med orange packning är rördelen godkänd för inbyggnad, s k dolt montage.

Art nr	Benämning	RGRP
2316107	BÖJ VIT 32X45	053100
2316113	BÖJ VIT 32X90	053100
2316108	BÖJ VIT 40X45	053100
2316114	BÖJ VIT 40X90	053100
2316167	BÖJ VIT 50X45	053100
2316170	BÖJ VIT 50X90	053100

Böj, 1 muff, vit

Art nr	Benämning	RGRP
2762938	BÖJ VIT 1MUFF 32X15	053100
2910363	BÖJ VIT 1MUFF 32X30	053100
2910340	BÖJ VIT 1MUFF 32X45	053100
2910342	BÖJ VIT 1MUFF 32X90	053100
2762939	BÖJ VIT 1MUFF 40X15	053100
2910364	BÖJ VIT 1MUFF 40X30	053100
2910341	BÖJ VIT 1MUFF 40X45	053100
2910343	BÖJ VIT 1MUFF 40X90	053100
2316168	BÖJ VIT 1MUFF 50X45	053100
2316169	BÖJ VIT 1MUFF 50X90	053100

Böj, krom, FP

Böj med gummitätning, 40mm, 2 muffar, vakuummetalliserad, FALU-VULK. Tillverkat i PP/TPE. Går ej att limma.

Art nr	Benämning	RGRP
2910379	BÖJ KROM 32X45	053100
2910375	BÖJ KROM 32X90	053100
2910380	BÖJ KROM 40X45	053100
2910376	BÖJ KROM 40X90	053100

Böj, 1-muff, krom

Böj med gummitätning, 40mm, enkelmuffad, vakuummetalliserad, FALU-VULK. Tillverkat i PP/TPE. Går ej att limma.

Art nr	Benämning	RGRP
2910381	BÖJ KROM 1MUFF 32X45	053100
2910377	BÖJ KROM 1MUFF 32X90	053100
2910382	BÖJ KROM 1MUFF 40X45	053100
2910378	BÖJ KROM 1MUFF 40X90	053100

Muff, vit

Tillverkat i PP/TPE. Går ej att limma. Med orange packning är rördelen typgodkänd för inbyggnad, sk dolt montage

Art nr	Benämning	RGRP
2316101	MUFF VIT 32	053100
2316102	MUFF VIT 40	053100
2316165	MUFF VIT 50	053100

Muff, krom

Skarvrör med gummitätning, 40mm, vakuummetalliserad, FALU-VULK. Tillverkat i PP/TPE. Går ej att limma.

Art nr	Benämning	RGRP
2910383	MUFF KROM 32	053100
2910384	MUFF KROM 40	053100

Övergångsmuff, vit

Rak övergång 40x50 vit muff / muff

Art nr	Benämning	RGRP
2910356	ÖVERGÅNGSMUFF VIT 50X40	053100

T-rör, vitt

Tillverkat i PP/TPE. Går ej att limma. Ej godkänt för dolt montage.

Art nr	Benämning	RGRP
2316119	T-RÖR VIT 32X90	053100
2316120	T-RÖR VIT 40X90	053100
2316127	T-RÖR VIT 50X90	053100

Tillverkat i PP/TPE. Går ej att limma. Ej godk för dolt montage.

Art nr	Benämning	RGRP
2316125	T-RÖR VIT 32X45	053100
2316126	T-RÖR VIT 40X45	053100
2316166	T-RÖR VIT 50X45	053100

Avloppsrördelar

Med två muffar 45°, vit. Tillverkat i PP/TPE. Går ej att limma.
Typgodkänt för inbyggnad, sk dolt montage

Art nr	Benämning	RGRP
2316139	T-RÖR VIT 2 MUFF 32X45	053100
2316140	T-RÖR VIT 2 MUFF 32X90	053100
2316141	T-RÖR VIT 2 MUFF 40X45	053100
2316142	T-RÖR VIT 2 MUFF 40X90	053100

T-rör, krom

T-rör med gummitätning, 40x40x40mm, vakuummetalliserade, FALU-VULK. Tillverkat i PP/TPE. Går ej att limma.

Art nr	Benämning	RGRP
2910371	T-RÖR KROM 32X90	053100
2910373	T-RÖR KROM 32X45	053100
2910372	T-RÖR KROM 40X90	053100
2910374	T-RÖR KROM 40X45	053100

Spillmuff, vit

Med slangfäste vit.

Art nr	Benämning	RGRP
8036606	SPILLMUFF VIT 32	053100
8036607	SPILLMUFF VIT 40	053100

Spillmuff,fkr

Med gummitätning förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
8036581	SPILLMUFF FKR 32	053100

Spilltratt

Vit med gummitätning

Art nr	Benämning	RGRP
8036590	SPILLTRATT 32	053100
8036605	SPILLTRATT 40	053100

Övergång

Excentrisk övergång med 32mm muff x 40 mm slätände.
Tillverkat i PP, vit. Ej limbar. Excentrisk 1,5mm

Art nr	Benämning	RGRP
2910311	FÖRM 40X32 SLÄTÄNDE	053100

Instick inomhusavlopp
Slätända x muff, kort vit

Art nr	Benämning	RGRP
2910385	FÖRM 40X32 KORT SLÄTÄNDE	053100
2910361	FÖRM 50X40 KORT SLÄTÄNDE	053100

Rak övergång med 32mm muff x 40mm muff, tillverkat i vit PP, försedd med gummitätning i båda ändar, ej limbar

Art nr	Benämning	RGRP
2910355	FÖRM 40X32 VULK	053100

PP övergång di 40 x dy 40-46 vit med gummitätning

Art nr	Benämning	RGRP
2910294	FÖRM 50X40 VULK	053100

Förminskning

Förminskningsrör, FP
Vitt, för limning

Art nr	Benämning	RGRP
2911872	FÖRM LIM 50X40X32	053100

Diskmaskinanslutning

DM/TM-anslutning PP
Vit

Art nr	Benämning	RGRP
8077136	DISKMASKINSANSL 40	053110
8082414	DISKMASKINSANSL R32/40	053100

Art nr	Benämning	RGRP
8077138	DISKMASKINSANSL 32XR32 KROM	053100

Slangnippelpropp

Med mutter passar slangnippel 20

Art nr	Benämning	RGRP
8082428	SLANGNIPPELPROPP	053100

Avloppsvakumventiler, Gumminipplar

Avloppsvakumventiler 0540

Luftningsventil, Purus G15
Till avloppsrör och stamledning. Utv gg.

Art nr	Benämning	RGRP
3131162	PURUS VACUUMVENTIL 50/40	054000
3131160	PURUS VACUUMVENTIL 75	054000
3131161	PURUS VACUUMVENTIL 110	054000

Gumminipplar 0541

G- nippel, FP

FP Nippeln är ej typgodkänd.

Passar 50mm slätände PP-rör, ing rördim 32-40 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3106241	85049 G-NIPPEL 42-45/32-40 VIOLETT	054100

Passar 2” slätände N-rör, 50 muff HTA/PP/PVC-rör och 58 mm MA rördel, ing rördim 32-40 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3106243	85109 G-NIPPEL 50/32-40 BLÅ	054100

Passar i 1 1/2” N-rörmuff för 40-50 mm rör.

Art nr	Benämning	RGRP
3106244	85209 G-NIPPEL 58/40-50 GUL	054100

Passar N-rör 2” muff och 3” slätände. HTA/PP/PVC-rör 75 mm slätände och muff. MA-rör 75 mm slätände. Ing rördim 40-50 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3106649	85259 G-NIPPEL 70-75/40-50 ORANGE	054100

Passar N-rör 21/2” slätände/muff. Ing rördim 32-40-50 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3106650	85359 G-NIPPEL 83/32-50 RÖD	054100

Passar i 21/2” N-rörmuff, även äldre typer N-rör, för 50-75 mm rör.

Art nr	Benämning	RGRP
3106245	85409 G-NIPPEL 83-86/50-75 GRÖN	054100

Passar i 3” N-rörmuff, 4” N-rör slätände, 110mm HTA/PP/ PVC/MA slätände för 50-75 rör

Art nr	Benämning	RGRP
3106623	85509 G-NIPPEL 96-105/50-75 BRUN	054100

Passar i 4” N-rörmuff för 110 mm rör.

Art nr	Benämning	RGRP
3106624	85602 G-NIPPEL 123-126/110 SVART	054100

Gumminippel, expand. FP

Expanderande gumminippel, en övergång som löser problem med varierade storlekar i Normal-rörsmuffar. Kopplingen expanderar vid åtdragning som då upptar den storleksavvikelse som finns i muffen på de gamla sand och rotationsgjutna normalrören. En övergång vid ex.vis golvbrunnsbyte och andra inbyggnadsmontage där gamla normalrör skall kopplas samman med nya plaströr. Nippeln är godkänd för inbyggnad, stående och liggande montage. Tillverkat i PP/TPE. Svart/grå.

Art nr	Benämning	RGRP
3106246	GUMMINIPPEL FALUEXPAND 50	054100
3106248	GUMMINIPPEL FALUEXPAND 110	054100

Gumminippel, Purus

Gumminippel, svart
Se PURUS Nippelguide i slutet på fliken.

Art nr	Benämning	RGRP
3106952	GUMMINIPPEL 43X32	054110
3106960	GUMMINIPPEL 43X40	054110
3106168	GUMMINIPPEL 45X32	054110
3106176	GUMMINIPPEL 45X40	054110
3106200	GUMMINIPPEL 50X32	054110
3106226	GUMMINIPPEL 50X40	054110
3106341	GUMMINIPPEL 70X32	054110
3106630	GUMMINIPPEL 83X50	054110
3106655	GUMMINIPPEL 83X75	054110
3106606	GUMMINIPPEL 96X50	054110
3106614	GUMMINIPPEL 96X75	054110
3106986	GUMMINIPPEL 100X75	054110
3106825	GUMMINIPPEL 105X75	054110
3106994	GUMMINIPPEL 123X75	054110
3106622	GUMMINIPPEL 123X110	054110
3106625	GUMMINIPPEL 150X110	054110
3106626	GUMMINIPPEL 178X160	054110

Kombinippel, Purus

Art nr	Benämning	RGRP
3106361	GUMMINIPPEL 64/58X50/40	054110
3106360	GUMMINIPPEL 75/70X50/40	054110
3106821	GUMMINIPPEL 96/83X75/50	054110
3106230	GUMMINIPPEL 100/105X90/75	054110

Gumminipplar

Gummikoppling Plug-in

Art nr	Benämning	RGRP
3032526	GUMMIKOPPLING PLUG-IN 73-85/69-75	054110
3106989	GUMMIKOPPLING PLUG-IN 100-120/100-105	054110

WC- manschett

Gummimanschett
146/90-110, vit. Passar i muff 4” N-rör men även i äldre rörtyper av gjutjärn. För WC-anslutning och rör 90-110 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3106417	84050 WC-MANSCHETT 146/90-110 VIT	054100

WC-manschett
120/110 vit Passar i 110 mm PVC/PP-muff och samtliga WC-stosar

Art nr	Benämning	RGRP
3106418	84000 WC-MANSCHETT 120/110 VIT	054100

Gummimanschett 110/90.
Svart. Med slangklämma

Art nr	Benämning	RGRP
3106572	58093 WC-MANSHETT 110/90 SVART	054110

WC-manschett
Med luktstopp

Art nr	Benämning	RGRP
3106421	84010 WC-MANCHETT 120/110 LUKTSTOPP	054100

Skyddslock



Skyddspropp för PVC
Av PE, blå. Passar till 50 mm PVC/PP muff och slätände samt till 75 mm PVC/PP muff och slätände.

Art nr	Benämning	RGRP
3108917	SKYDDSLOCK 50/75	054100

Patentpropp
50/75/110. Muff/slätände. Skyddspropp av PE med RIV-AV funktion, blå. Passar till 50 mm, 75 mm och 110 mm PVC/PP muff och slätände. Genom att den är försedd för RIV AV funktion kan den överflödiga delen av locket rivas av med ex. en tång vilket gör att den passar perfekt till den storlek man önskar.

Art nr	Benämning	RGRP
3108920	SKYDDSLOCK 50/75/110	054100
3109034	SKYDDSLOCK 110/160	054100

Skyddslock
Skyddspropp av PE, gul.Passar till 210mm MA rör och i 200mm PVC/PP muff.
Passar inv i rör 190 - 206mm och utv på rör 198 - 186mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3108941	SKYDDSLOCK 200	054100

Markeringspropp, Uponor

Markeringslock
röd för muff.

Art nr	Benämning	RGRP
3109495	MARKERINGSPROPP RÖD 50	054100
3109496	MARKERINGSPROPP RÖD 75	054100
3109497	MARKERINGSPROPP RÖD 110	054100

WC- anslutningar 0542

Uponor

WC-grenrör 110 x 88,5°

Art nr	Benämning	RGRP
2318402	KLOSETTGRENRÖR 110X90	054200

WC-anslutning
110mm. Rak, kapbar manschett.

Art nr	Benämning	RGRP
2318405	KLOSETTANSL. KORT RAK 110	054200

WC-anslutning 110 HTP
Excentrisk, kapbar

Art nr	Benämning	RGRP
2318406	KLOSETTANSL. RAK KAPBAR 110	054200

WC-anslutning 110 x 88,5°. HTP

Art nr	Benämning	RGRP
2318407	KLOSETTANSL. VINKEL 110	054200

Jafo



WC-stos STOR, vit PP för renovering och ombyggnad.
Sidoförflyttning 7 mm. Med extra långa tätningsläppar Ø 130 mm. Lämplig vid renovering. Anslutning muff: gamla WC-anslutningar, 4 normalrörsmuff och samtliga 110-muffar. Slätände: 110 mm rostfritt rör.
JAFO:s golvanslutningsstosar (GAS) för WC är försedda med fläns för anslutning av både plastmatta och tätskikt under klinkergolv. JAFO:s WC-stosar uppfyller GVK:s branschregler gällande tätskiktsanslutning. Eftersom stosarna tillåter att röret sticker upp hela 12 mm över golv är det enkelt att kapa upp-stickande avloppsrör.

Art nr	Benämning	RGRP
3106708	KLOSETTANSL STOR 130MM	054200



GAS WC-stos 30 stor
Sidoförflyttning 30 mm. Med extra långa tätningsläppar Ø 130 mm. Lämplig vid renovering. Anslutning muff: gamla WC-anslutningar, 4 normalrörsmuff och samtliga 110-muffar. Slätände: 110 mm rostfritt rör. Kan ge viss strypning.

Art nr	Benämning	RGRP
3106711	KLOSETTANSL STOR OFFSET 30MM	054200

WC-stos Offset 80
Excentrisk WC-stos för anslutning mot WC-stol. WC-Stos med 80 mm excentrisk förskjutning i sidled för justering av WC-stolens placering och installation. WC-stolens utlopp måste sluta 55 mm över golv vilket oftast innebär att WC-stolens utlopp måste kapas. Kapning av WC-stolens utlopp görs lämpligen med en mindre vinkelslip och diamantklinga. Anslutning slätände: 110 PP / PVC / ljuddämpande plaströr, 110 MA samt 4" normalrör. WC-stosen kan ge en viss strypning.

Art nr	Benämning	RGRP
3106679	KLOSETTANSL STOR OFFSET 80MM	054200

WC-stos Universal, vinklad 90°.
Anslutning slätände: 110 PP/PVC/ljud-dämpande plaströr, 110 MA samt 4" normalrör.

Art nr	Benämning	RGRP
3106720	KLOSETTANSL UNIVERSAL	054200

WC-Stos Univer. Flexibel X-TRA
Vinklad 90°. Med utdragbar, flexibel slang 180 - 350 mm och extra inlopp för 40 mm rör eller vakuumventil ex. RSK 3131140. Bör demonteras vid rensning. Anslutning slätände: 110 PP/PVC/ ljuddämpande plaströr, 110 MA samt 4 normalrör.

Art nr	Benämning	RGRP
3106727	KLOSETTANSL UNIV FLEXIBEL X-TRA	054200

Klosettansl Univ X-TRA
90° med extra inlopp 40mm. Kapbar med flyttbar flänsad tätning. Färg : vit. För anslutning i slätände 110 PP/PVC, 110 MA samt 4" Normalrör. Extrainloppet kan även användas för anslutning av vakuumventil, lämpligen RSK 313 11 40.

Art nr	Benämning	RGRP
3106661	KLOSETTANSL UNIV X-TRA 90GR	054200

WC-anslutning vit.
Med extra inlopp Ø 40 mm.
Anslutning slätände: 110 PP/PVC/ljud-dämpande plaströr, 110 MA samt 4'' normalrör. Vridbar koppling för anslutning av 40 mm rör. Även för montering av vakuumventil. WC-stolens utlopp måste sluta 40 mm över golv.

Art nr	Benämning	RGRP
3106664	KLOSETTANSL X-TRA INLOPP 110-40	054200

WC stos vit.
Vinklad 90°. Anslutning slätände: 110 PP/PVC/ljud-dämpande plaströr, 110 MA samt 4'' normalrör. Perfekt för att få WC-stolen närmare väggen när avloppsröret hamnat för långt ut.

Art nr	Benämning	RGRP
3106673	KLOSETTANSL SPACE SAVING 110	054200



Jafo WC-stos GAS med huv 110
Av vit PP med fläns för tätskiktsa. Sidoförflyttning 7 mm. Med huv. Anslutning slätände: 110 PP/PVC/ljuddämpande plaströr, 110 MA samt 4 normalrör.

Art nr	Benämning	RGRP
3106704	KLOSETTANSL GAS M HUV	054200

WC stos vit.
Med utdragbar slang 260 - 640 mm.
Anslutning slätände: 110 PP/PVC/ljud-dämpande plaströr, 110 MA samt 4'' normalrör. Lämplig vid sidoförflyttning. Bör demonteras vid rensning.

Art nr	Benämning	RGRP
3106698	KLOSETTANSL TÖJBAR 260-640MM	054200

JAFO WC-stos centrisk.
Anslutning: 90-rörsmuff. Kapbar. WC-stosen passar även i Ø90 mm slätände om tätningsflänsen tas av, men då måste avloppskitt eller liknande användas som tätning.

Art nr	Benämning	RGRP
2910392	KLOSETTANSL CENTRISK RAK KAPBAR 90	054200

Purus

Multikwik WC-anslutning
Excentrisk 40cc 110

Art nr	Benämning	RGRP
2910409	KLOSETTANSL OFFSET 40MM	054200

WC-anslutningar

Klosettanslutning vit.
Excentrisk 0-13 mm

Art nr	Benämning	RGRP
2910406	KLOSETTANSL PP 110 NORM 100	054200

Multikwik WC-anslutning
Lång rak 110 utv D=90-112, inv D=99-105

Art nr	Benämning	RGRP
2910395	KLOSETTANSL LÅNG 99-105MM	054200

ROT WC-anslutning
Adaptern är ämnad för 4” normalrör gjutjärn muffända till wc-anslutning. Adaptern är tillverkad i TermoPlastisk Elastomer, ett gummiliknande material som gör produkten flexibel och okänslig för spänningar.

Art nr	Benämning	RGRP
2910414	KLOSETTANSL ROT 123-130/102MM	054200

IFÖ

Klosettanslutning.
Centrisk

Art nr	Benämning	RGRP
7924929	KLOSETTANSL IFÖ CENTRISK	054200

Faluplast

Förhöjningsstos med luktstopp
Dimension 118/110mm, H=310mm, maxtemp +80°C (+90°C)
Till plast och normalrörsmuff . Muff x slätända

Art nr	Benämning	RGRP
3080198	FÖRHÖJN STOS MED LUKTSTOPP 110X310	054200

Klosettanslutning.
Klosettanslutning, excentrisk 12mm inkl golvhuv och gummimanschett. Passar i 110mm PVC/PP/MA muff och slätände samt i stos som är 118mm inv.

Art nr	Benämning	RGRP
2316847	KLOSETTANSL EXC 12MM	054200

WC-anslutning
FP59890 WC-ansl exc 30mm vit

Art nr	Benämning	RGRP
2316850	KLOSETTANSL EXC 30MM	054200

WC-anslutning.
Centrisk, vit kompl med huv och gummimanschett Rak kloset-tanslutning inkl golvhuv och gummimanschett. Passar i 110mm PVC/PP/MA muff och slätände samt i stos som är 118mm inv.

Art nr	Benämning	RGRP
2316848	KLOSETTANSL RAK INKL GOLVHUV	054200

Förhöjningsstos med luktstopp
Dim 118/110mm, H=150mm, Maxtemp +80°C (+90°C). Till plast och normalrörsmuff. Muff x slätända

Art nr	Benämning	RGRP
3080197	FÖRHÖJN STOS MED LUKTSTOPP 110X150	054200

Spillstopp
Propp till WC-utlopp . Vit. 97-107mm

Art nr	Benämning	RGRP
3106400	SPILLSTOPP 97-107MM	054200

Klosettböj, Geberit

Klosettböj 90°
Lodrätt montage, med läpptätning

Art nr	Benämning	RGRP
2721551	KLOSETTANSL VINKEL 90	054200

Reduktionsmuff
Till avlopp. Förminskning

Art nr	Benämning	RGRP
8097619	ÖVERGÅNGSMUFF 90X110	054200

Ferncokopplingar 0543

Fernco har tillverkat kopplingar i över 30 år och har kopplingar för de allra flesta typer av övergångar från DN25 t o m DN2000. Kopplingarna är typgodkända av Sitac. Kopplingarna passar alla typer av rörmaterial t ex PVC, PE, koppar, stål, gjutjärn/segjärn, betong, eternit, lerrör eller glasfiber. Ett användningsområde inom VVS-branschen är t ex för övergångar mellan normalrör DN75 - 83mm - och plast 75 eller t ex för normalrör DN100 och plast 110.

Excentriska kopplingar
För att åstadkomma en rak vattengång i ledningssystemet har Fernco tagit fram ett antal kopplingar med excentriska bussningar.

Fernco 1056-32
NR65 x Plast50/MA58.
Klarar även ev ”rillor” på norm.röret
Spännvidd A: 70-88 mm
Spännvidd B: 50-61 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109502	FERNCO KOPPL 1056-32	054300

Fernco 1056-33
NR65 / NR75 x Plast75/MA75. Klarar även ev ”rillor” på norm. röret
Spännvidd A: 70-88 mm
Spännvidd B: 60-76 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109506	FERNCO KOPPL 1056-33	054300

Ferncokopplingar

Fernco 1056-33G
Rak övergång för självfallsledningar, för t.ex. normalrör DN75 och plast DN75
Spännvidd A: 70-88 mm
Spännvidd B: 70-88 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109608	FERNCO KOPPL 1056-33G	054300

Fernco 1056-44
NR100 x Plast110/MA110
RF100 x Plast110
Spännvidd A: 98-114 mm
Spännvidd B: 98-114 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109503	FERNCO KOPPL 1056-44	054300

Fernco 1056-43
NR100 x NR75
Plast75/MA75
Spännvidd A: 98-114 mm
Spännvidd B: 70-88 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109522	FERNCO KOPPL 1056-43	054300

Fernco 1051-44
NR100 x Plast110/MA110
Klarar även ev ”rillor” på norm.röret
Spännvidd A: 108-122mm
Spännvidd B: 98-112mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109507	FERNCO KOPPL 1051-44	054300

Fernco 1051-54
BTG100 x Plast110
Spännvidd A: 98-112 mm
Spännvidd B: 130-150 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109504	FERNCO KOPPL 1051-54	054300

Fernco 1051-64
BTG125 x Plast110
LR125 x Plast110
Spännvidd A: 156-178 mm
Spännvidd B: 98-112

Art nr	Benämning	RGRP
3109521	FERNCO KOPPL 1051-64	054300

Fernco 1006-64 EXC
ÄLDRE BTG150 x Plast110
Spännvidd A: 175-200 mm
Spännvidd B: 110 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109508	FERNCO KOPPL 1006-64	054300

Fernco1006-66
Äldre betong 150 x plast 160
Spännvidd A: 175-200 mm
Spännvidd B: 145-165 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109509	FERNCO KOPPL 1006-66	054300

Fernco 1051-66
NR150 - Plast160/MA160
Spännvidd A: 156-178 mm
Spännvidd B: 140-162 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109518	FERNCO KOPPL 1051-66	054300

FERNCO KOPPL 1056-64
För självfallsledningar, för t.ex. MA/Plast 160 och MA/Plast 110.
162-140x112-95mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109609	FERNCO KOPPL 1056-64	054300

Fernco 1056-66
Plast160 - RF150
Plast160 - MA160
Spännvidd A: 145-165 mm
Spännvidd B: 145-165 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109528	FERNCO KOPPL 1056-66	054300

Fernco1056-84EXC
För nya betongrör x excentrisk PVC
Spännvidd A: 195-220 mm
Spännvidd B: 110 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109514	FERNCO KOPPL 1056-84	054300

Ferncokopplingar

Fernco 1056-86HJA
för betong DN150 x plast 160 excentrisk flexibel koppling svart
Spännvidd A: 180-215 mm
Spännvidd B: 145-165 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109635	FRENCO KOPPL 1056-86HJA	054300

Fernco1056-88
För nya betongrör x PVC
Spännvidd A: 195-220 mm
Spännvidd B: 195-220 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109516	FERNCO KOPPL 1056-88	054300

FerncoS225/200E
Äldre betong 225 x plast 200
Spännvidd A: 270-300 mm
Spännvidd B: 200 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3109510	FERNCO KOPPL S225/200E	054300

Sadelgrenrör

IBECO SAD45110
150-380 x 110mm x 45°

Art nr	Benämning	RGRP
3109542	SADELGRENRÖR IBECO 110X45	054300

Nippelguide

PURUS

Gumminipplar 22 fasta övergångar

Anslutningsrör:	D1	D2 32	40	50	75	90	110	160
50 mm plaströr	43	310 69 52	310 69 60					
50 mm plaströr, tunnväggiga	45	310 61 68	310 61 76					
50 mm plastmuff 58 mm MA slätända	50	310 62 00	310 62 26					
1 1/2" gjutjärnsrör	58							
2 1/2" gjutjärnsrör slätända	64							
75 mm MA slätända	70	310 63 41		310 63 90				
75 mm plaströr, tunnväggiga	73			310 63 91				
75 mm plastmuff 3" gjutjärnsrör slätända	75							
90 mm plast slätända 2 1/2" gjutjärnsrör muff	83		310 58 63	310 66 30	310 66 55			
3" normal- muff gjutjärnsrör	96			310 66 06	310 66 14			
110 mm MA slätända 4" gjutjärnsrör slätända	100			310 69 78	310 69 86			
110 mm plaströr	105				310 68 25	310 68 28		
4" gjutjärnsrör muff	123				310 69 94		310 66 22	
160 mm MA slätända 6" gjutjärnsrör slätända	150						310 66 25	
6" gjutjärnsrör muff	178							310 66 26
		RSK nummer						

D1 och D2 mått är angivna i mm

Kombinipplar 6 olika kombinipplar som ger fler kombinationer

D2 32	40	50	75	90	110	D1
						43
						45
310 62 27	310 62 27					50
	310 63 61	310 63 61				58
	310 63 61	310 63 61				64
	310 63 60	310 63 60				70-73
						73
	310 63 60	310 63 60				75
		310 68 21	310 68 21			83-86
		310 68 21	310 68 21			96
		310 62 29	310 62 29	310 62 30		100
		310 62 29	310 62 29	310 62 30		105
				310 63 62	310 63 62	123-130
						150
						178
RSK nummer						

D1 och D2 mått är angivna i mm

SITAC

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1393/89

PURUS NIPPLAR FÖR SPILLVATTENRÖR

Användningsområde:

- Kan användas i kombination med samtliga dimensioner i tabellen ovanför.
- Godkända för både horisontal och vertikal montering.
- Godkända för både innbyggnad och ingjutning.

SITAC 1422 SP Kontroll

BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION

0611



BG E-Handel
Enklare & Smartare

Övriga plaströr

Innehåll	RGRP	Sida
Polyetenrör PE	0601	5
PRK-kopplingar	0610	6
Plassonkopplingar	0611	9
Vatette PE	0613	11
Isiflo	0616	12
Värmekabel	0640	13
Tillbehör värmekabel	0641	13
Frostvakt	0643	13
Maxitherm kulvert	0645	14
Maxitherm tillbehör kulvert	0646	15
Uponor Golvvärme	0648	16
PEX kopplingar	0649	30
Uponor Combipex	0650	31
Uponor Quick & Easy	0651	33
Uponor MLC Rör och delar	0652	44
LK PAL Universalrör	0653	51
LK Universalrör	0654	53
LK Universaldelar	0655	53
LK Golvärme	0660	82
Geberit Mepla	0664	94
VA väggkopplingssystem	0665	97
Ballofix väggkopplingsystem	0668	105
Trio väggkopplingsystem	0669	105
Råd vid golvvärmeinstallationer, Uponor		107

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Orolig för vattenskador?

Vattensäkra ditt hem och undvik vattenskador med innovativ vattenfelsbrytare LK CubicSecure som övervakar tappvattensystem.

LK CubicSecure mäter vattenflöde i realtid och upptäcker vattenläckor omedelbart. Vattenfelsbrytaren skyddar bostäder från skador orsakade av droppläckage och brustna vattenledningar.

- App med pushnotiser
- Intelligent och självlärande
- Stänger av vattnet vid läckage
- Mäter vattenförbrukning samt temperatur

lksystems.se

Ingen instrypning av golvvärmen med Uponor Smatrix

Autobalansering innebär att reglersystemet stryper in slingorna automatiskt och kontinuerligt justerar flödet för ett perfekt inomhusklimat, du lämnar bara strypventilerna fullt öppna vid installation. *Autobalansering är standard i Uponors alla reglersystem.*

› Hjärtat i systemet – Smatrix Reglersystem Pulse

KOMPLETT

Set med Com-modul och Reglercentral

Anslutning	RSK nr
Trådlös (Wave)	2988494
Trådbunden (Base)	2988175

› Välj termostat till systemet – Komplettera reglersystemet med någon av nedanstående termostater. Det går även bra att blanda olika termostater i samma system.

BÄST

Smatrix Style termostat. Vår mest avancerade termostat – när form och funktion ska gå hand i hand.

Anslutning	RSK nr
Trådlös (T-169)	2987818 (vit) 2987819 (svart)
Trådbunden (T-149)	2987813 (vit) 2987814 (svart)

BRA

Smatrix standardtermostat. När priset är viktigast och du vill hålla ner kostnaden på anläggningen.

Anslutning	RSK nr
Trådlös (T-165 Pod)	2987788
Trådbunden (T-145 Pod)	2987782

DISKRET

Smatrix Style rumsgivare. Nästan osynlig i hemmet. Kan monteras i en ram eller panel för strömbrytare.

Anslutning	RSK nr
Trådlös (T-161*)	2987817
Trådbunden (T-141**)	2987812

**Trådlös version finns endast till Smatrix Wave Pulse tillsammans med Com-modul.*
***Trådbunden version finns endast till Smatrix Base Pulse tillsammans med Com-modul och Base PRO tillsammans med display.*

Polyetenrör PE 0601

PEM- rör, PN 12.5, 10 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2405792	PEM-RÖR 10M 20X2,0	060100
2405798	PEM-RÖR 10M 25X2,3	060100
2405805	PEM-RÖR 10M 32X2,9	060100

PEM- rör, PN 12.5, 25 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2405794	PEM-RÖR 25M 20X2,0	060100
2405800	PEM-RÖR 25M 25X2,3	060100
2405807	PEM-RÖR 25M 32X3,0	060100
2405812	PEM-RÖR 25M 40X3,7	060100

PEM- rör, PN 12.5, 50 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2405789	PEM-RÖR 50M 16X2,0	060100
2522273	PEM-RÖR PE100 50M 20X2,0	060100
2522275	PEM-RÖR PE100 50M 25X2,3	060110
2522278	PEM-RÖR PE100 50M 32X3,0	060110
2522279	PEM-RÖR PE100 50M 40X3,7	060110
2522280	PEM-RÖR PE100 50M 50X4,6	060100
2522281	PEM-RÖR PE100 50M 63X5,8	060100

PEM- rör, PN 12.5, 100 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2405790	PEM-RÖR 100M 16X2,0	060100
2522272	PEM-RÖR PE100 100M 20X2,0	060100
2522274	PEM-RÖR PE100 100M 25X2,3	060110
2522276	PEM-RÖR PE100 100M 32X3,0	060110
2522164	PEM-RÖR PE100 100M 40	060110
2522142	PEM-RÖR PE100 100M 50	060100
2522149	PEM-RÖR PE100 100M 63	060100

PEM- rör, PN 12.5, 200 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2406247	PEM-RÖR 200M 40X3,7	060100

PEM- rör, PN 12.5, 300 m

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2522277	PEM-RÖR PE100 300M 32X3,0	060100
2406248	PEM-RÖR 300M 40X3,7	060100

PEM- rör, PN 8, 300 m

För avlopp och som markollektor.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2406260	PEM-RÖR 300M 40X2,4	060110

PEM- rör, PN 8, 400 m

För avlopp och som markollektor.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2405529	PEM-RÖR 400M 40X2,4	060110

PRK-kopplingar 0610

PRK är en plaströrskoppling med hög urdragskraft för sammanfogning av polyetenrör typ PEL, PEH och PEM.
Kopplingen består av nippel och tryckskruv.
Kompensationshylsa används på PEM-rör PN 6,3, detta för att kompensera rörets godstjocklek.
PRK finns i komplett sortiment från Dy 16 till 63 mm.
Enkel, snabb och säker montering eftersom kopplingen saknar lösa delar. Kopplingen kan upprepade gånger tas isär och åter monteras.
Alla nipplar har rörgängor – kan även användas som rördel.
Med hjälp av förminskningar kan specialkopplingar som ej ingår i standardsortimentet erhållas.
PRK-kopplingar med tryckmutter FPL för anslutning av mjuka och hårda kopparrör (enl SS EN 1057). Mjuka stålrör och rostfria stålrör, typ Mapress (MPF).
Stödhylsa ska alltid användas, förutom till hårda kopparrör.

Rak koppling, PRK

Plast x plast

Art nr	Benämning	RGRP
2435014	PRK KOPPL 401 16	061000
2435022	PRK KOPPL 401 20	061000
2435030	PRK KOPPL 401 25	061010
2435048	PRK KOPPL 401 32	061010
2435055	PRK KOPPL 401 40	061010
2435063	PRK KOPPL 401 50	061000
2435071	PRK KOPPL 401 63	061000

Plast x inv.gg

Art nr	Benämning	RGRP
2435410	PRK KOPPL 402 INV.G 16XR15	061000
2435428	PRK KOPPL 402 INV.G 20XR20	061000
2435436	PRK KOPPL 402 INV.G 25XR25	061000
2435444	PRK KOPPL 402 INV.G 32XR32	061000
2435451	PRK KOPPL 402 INV.G 40XR40	061000
2435469	PRK KOPPL 402 INV.G 50XR50	061000
2435501	PRK KOPPL 402 INV.G 20XR15	061000
2435519	PRK KOPPL 402 INV.G 25XR20	061000
2435527	PRK KOPPL 402 INV.G 32XR25	061000
2435535	PRK KOPPL 402 INV.G 40XR25	061000
2435543	PRK KOPPL 402 INV.G 40XR32	061000
2435568	PRK KOPPL 402 INV.G 50XR40	061000

Plast x utv.gg

Art nr	Benämning	RGRP
2435212	PRK KOPPL 403 UTV.G 16XR15	061000
2435220	PRK KOPPL 403 UTV.G 20XR20	061000
2435238	PRK KOPPL 403 UTV.G 25XR25	061010
2435246	PRK KOPPL 403 UTV.G 32XR32	061010
2435253	PRK KOPPL 403 UTV.G 40XR40	061010
2435261	PRK KOPPL 403 UTV.G 50XR50	061000
2435311	PRK KOPPL 403 UTV.G 20XR15	061000
2435329	PRK KOPPL 403 UTV.G 25XR20	061010
2435337	PRK KOPPL 403 UTV.G 32XR25	061010
2435378	PRK KOPPL 403 UTV.G 40XR25	061010
2435345	PRK KOPPL 403 UTV.G 40XR32	061010
2435352	PRK KOPPL 403 UTV.G 50XR40	061000
2435360	PRK KOPPL 403 UTV.G 63XR50	061000

Vinkelkoppling, PRK

Plast x Plast

Art nr	Benämning	RGRP
2435618	PRK VINKEL 404 16	061000
2435626	PRK VINKEL 404 20	061000
2435634	PRK VINKEL 404 25	061010
2435642	PRK VINKEL 404 32	061010
2435659	PRK VINKEL 404 40	061010
2435667	PRK VINKEL 404 50	061000

Plast x inv.G

Art nr	Benämning	RGRP
2435816	PRK VINKEL 405 INV.G 16XR15	061000
2435824	PRK VINKEL 405 INV.G 20XR20	061000
2435832	PRK VINKEL 405 INV.G 25XR25	061000
2435840	PRK VINKEL 405 INV.G 32XR32	061000
2435857	PRK VINKEL 405 INV.G 40XR40	061000
2435865	PRK VINKEL 405 INV.G 50XR50	061000

Plast x utv.gg

Art nr	Benämning	RGRP
2435915	PRK VINKEL 406 UTV.G 16XR15	061000
2435923	PRK VINKEL 406 UTV.G 20XR20	061000
2435931	PRK VINKEL 406 UTV.G 25XR25	061000
2435725	PRK VINKEL 406 UTV.G 32XR25	061000
2435949	PRK VINKEL 406 UTV.G 32XR32	061000
2435733	PRK VINKEL 406 UTV.G 40XR25	061000
2435741	PRK VINKEL 406 UTV.G 40XR32	061000
2435956	PRK VINKEL 406 UTV.G 40XR40	061000
2435964	PRK VINKEL 406 UTV.G 50XR50	061000

T-koppling, PRK

Plast x plast x plast

Art nr	Benämning	RGRP
2436012	PRK T-KOPPL 410 16	061000
2436020	PRK T-KOPPL 410 20	061000
2436038	PRK T-KOPPL 410 25	061010
2436046	PRK T-KOPPL 410 32	061010
2436053	PRK T-KOPPL 410 40	061010
2436061	PRK T-KOPPL 410 50	061000
2436079	PRK T-KOPPL 410 63	061000

Värmepumpskoppling

Plast x Cu

Art nr	Benämning	RGRP
2435346	PRK KOPPL RAK 40X28	061010

Plast x Cu

Art nr	Benämning	RGRP
2435945	PRK KOPPL VINKEL 40X28	061010

Rep-koppling, PRK

Plast--plast, utan stopp

Art nr	Benämning	RGRP
2436826	PRK REP KOPPLING 32	061000
2436827	PRK REP KOPPLING 40	061000
2436828	PRK REP KOPPLING 50	061000

Ventilfäste, PRK

Plast x inv.gg

Art nr	Benämning	RGRP
2436806	PRK VENT.FÄSTE 418 16XR15	061000
2436814	PRK VENT.FÄSTE 418 20XR15	061000
2436822	PRK VENT.FÄSTE 418 25XR20	061000

Förminskning, PRK

Plast x utv.gg med tryckskruv
Förminskad i ett steg

Art nr	Benämning	RGRP
2437010	PRK FÖRM 426 16XR20	061000
2437028	PRK FÖRM 426 20XR25	061000
2437036	PRK FÖRM 426 25XR32	061000
2437044	PRK FÖRM 426 32XR40	061000
2437051	PRK FÖRM 426 40XR50	061000
2437069	PRK FÖRM 426 50XR65	061000

Förminskad i två steg

Art nr	Benämning	RGRP
2437119	PRK FÖRM 427 16XR25	061000
2437127	PRK FÖRM 427 20XR32	061000
2437135	PRK FÖRM 427 25XR40	061000
2437143	PRK FÖRM 427 32XR50	061000

Tryckskruv, PRK

Art nr	Benämning	RGRP
2437218	PRK TRYCKSKRUV 431 16XR15	061000
2437226	PRK TRYCKSKRUV 431 20XR20	061000
2437234	PRK TRYCKSKRUV 431 25XR25	061000
2437242	PRK TRYCKSKRUV 431 32XR32	061000
2437259	PRK TRYCKSKRUV 431 40XR40	061000
2437267	PRK TRYCKSKRUV 431 50XR50	061000

Förminskning utan tryckskruv, PRK

Art nr	Benämning	RGRP
2437317	PRK FÖRM 425 R15X20	061000
2437325	PRK FÖRM 425 R20X25	061000
2437333	PRK FÖRM 425 R25X32	061000
2437341	PRK FÖRM 425 R32X40	061000
2437358	PRK FÖRM 425 R40X50	061000

Stödhylsa, PRK

Stödhylsa PEM/PN 6,3

Art nr	Benämning	RGRP
2436863	STÖDHYLSA 420 32	061000
2436871	STÖDHYLSA 420 40	061000
2436889	STÖDHYLSA 420 50	061000

PRK komp-hylsa blå PN10/12

Art nr	Benämning	RGRP
2436901	STÖDHYLSA 420 BLÅ 20	061000
2436902	STÖDHYLSA 420 BLÅ 25	061000
2436903	STÖDHYLSA 420 BLÅ 32	061000
2436904	STÖDHYLSA 420 BLÅ 40	061000
2436905	STÖDHYLSA 420 BLÅ 50	061000

Nyckel PRK

Art nr	Benämning	RGRP
2438180	PRK NYCKEL 32-40	061000
2438181	PRK NYCKEL 50-63	061000

Plassonkopplingar 0611

Användning
För polyetenrör (PE) enligt standard SS-EN 12201, samt övergång från PE-rör till kopparrör och stålrör.
Med monterad greppring av stål kan kompressionskopplingarna även användas för rör av PVC och PP.
Gängade rördelar kan även användas till andra rörtyper.
Max arbetstryck (vid 20 °C): PN 16 (Dim 16-63)
PN 10 (Dim 75-125)

Rak kpl, Plasson

Plasson 7010
Plast/plast

Art nr	Benämning	RGRP
2504314	PLASSON KOPPL 20	061100
2504322	PLASSON KOPPL 25	061100
2504330	PLASSON KOPPL 32	061100
2504348	PLASSON KOPPL 40	061100
2504355	PLASSON KOPPL 50	061100

Plasson 7010
Plast/utv g

Art nr	Benämning	RGRP
2505410	PLASSON KOPPL UTV.G 20XR15	061100
2505519	PLASSON KOPPL UTV.G 20XR20	061100
2505428	PLASSON KOPPL UTV.G 25XR20	061100
2505527	PLASSON KOPPL UTV.G 25XR25	061100
2505535	PLASSON KOPPL UTV.G 32XR25	061100
2505584	PLASSON KOPPL UTV.G 32XR32	061100
2505450	PLASSON KOPPL UTV.G 40XR25	061100
2505451	PLASSON KOPPL UTV.G 40XR32	061100
2505543	PLASSON KOPPL UTV.G 40XR40	061100
2505469	PLASSON KOPPL UTV.G 50XR40	061100
2505550	PLASSON KOPPL UTV.G 50XR50	061100

Plasson 7030
Plast/inv g

Art nr	Benämning	RGRP
2505618	PLASSON KOPPL INV.G 20XR15	061100
2505311	PLASSON KOPPL INV.G 20XR20	061100
2505626	PLASSON KOPPL INV.G 25XR20	061100
2505329	PLASSON KOPPL INV.G 25XR25	061100
2505634	PLASSON KOPPL INV.G 32XR25	061100
2505048	PLASSON KOPPL INV.G 32XR32	061100
2505337	PLASSON KOPPL INV.G 40XR25	061100
2505642	PLASSON KOPPL INV.G 40XR32	061100
2505089	PLASSON KOPPL INV.G 40XR40	061100
2505659	PLASSON KOPPL INV.G 50XR40	061100
2505097	PLASSON KOPPL INV.G 50XR50	061100

Vinkelkpl, Plasson

Plasson 7050
Plast/plast

Art nr	Benämning	RGRP
2505717	PLASSON VINKEL 20	061100
2505725	PLASSON VINKEL 25	061100
2505733	PLASSON VINKEL 32	061100
2505741	PLASSON VINKEL 40	061100
2505758	PLASSON VINKEL 50	061100

Plasson 7850
Plast/utv g

Art nr	Benämning	RGRP
2503944	PLASSON VINKEL UTV.G 20XR20	061100
2503954	PLASSON VINKEL UTV.G 25XR25	061100
2503969	PLASSON VINKEL UTV.G 32XR25	061100
2503902	PLASSON VINKEL UTV.G 40XR40	061100
2503985	PLASSON VINKEL UTV.G 50XR40	061100

Plasson 7150
Plast/inv g

Art nr	Benämning	RGRP
2505808	PLASSON VINKEL INV.G 20XR20	061100
2506921	PLASSON VINKEL INV.G 25XR25	061100
2506939	PLASSON VINKEL INV.G 32XR32	061100
2506907	PLASSON VINKEL INV.G 40XR25	061100
2506947	PLASSON VINKEL INV.G 40XR32	061100
2505832	PLASSON VINKEL INV.G 40XR40	061100
2505840	PLASSON VINKEL INV.G 50XR50	061100

T-rörskpl, Plasson

Plasson 7040
Plast/plast/plast

Art nr	Benämning	RGRP
2505919	PLASSON T-RÖR 20	061100
2505923	PLASSON T-RÖR 25	061100
2505931	PLASSON T-RÖR 32	061100
2505949	PLASSON T-RÖR 40	061100
2505956	PLASSON T-RÖR 50	061100

Ändhuv, Plasson

Plasson 7120
Plast

Art nr	Benämning	RGRP
2507143	PLASSON ÄNDHUV 32	061100

Rak kpl, Plasson serie 1

Plast/plast

Art nr	Benämning	RGRP
2507152	PLASSON SERIE 1 KOPPL 20	061100
2507153	PLASSON SERIE 1 KOPPL 25	061100
2507154	PLASSON SERIE 1 KOPPL 32	061100
2507155	PLASSON SERIE 1 KOPPL 40	061100

Plast/utv g

Art nr	Benämning	RGRP
2507162	PLASSON SERIE 1 KOPPL 20XR20	061100
2507165	PLASSON SERIE 1 KOPPL 25XR25	061100
2507167	PLASSON SERIE 1 KOPPL 32XR25	061100
2507169	PLASSON SERIE 1 KOPPL 32XR32	061100

Vinkelkpl, Plasson serie 1

Plast/plast

Art nr	Benämning	RGRP
2507201	PLASSON SERIE 1 VINKEL 20	061100
2507202	PLASSON SERIE 1 VINKEL 25	061100
2507203	PLASSON SERIE 1 VINKEL 32	061100
2507204	PLASSON SERIE 1 VINKEL 40	061100
2507383	PLASSON SERIE 1 VINKEL 40XR25	061100
2507384	PLASSON SERIE 1 VINKEL 40XR32	061100
2507385	PLASSON SERIE 1 VINKEL 40XR40	061100

T-rörskpl, Plasson serie 1

Plast/plast/plast

Art nr	Benämning	RGRP
2507178	PLASSON SERIE 1 T-RÖR 20	061100
2507179	PLASSON SERIE 1 T-RÖR 25	061100
2507180	PLASSON SERIE 1 T-RÖR 32	061100

Demonteringsverktyg

Demonteringsverktyg

Art nr	Benämning	RGRP
2506397	VERKTYG FÖR DEMONTAGE 40-63MM, SERIE 1, TYP 1099	061100

Vatette PE 0613

Rak koppling

Art nr	Benämning	RGRP
2436613	VATETTE PE RAK 40X28	061300
2436615	VATETTE PE RAK 40X35	061300

Vinkelkoppling

Art nr	Benämning	RGRP
2436614	VATETTE PE VINKEL 40X28	061300
2436616	VATETTE PE VINKEL 40X35	061300

Plasthylsa PE

För PE-rör

Art nr	Benämning	RGRP
1866152	VA PLASTHYLSA 15-16	061310
1866153	VA PLASTHYLSA 22-16	061310
1866154	VA PLASTHYLSA 22-20	061310
1866155	VA PLASTHYLSA 28-20	061310
1866156	VA PLASTHYLSA 28-25	061310
1866157	VA PLASTHYLSA 35-25	061310
1866158	VA PLASTHYLSA 35-32	061310
1866159	VA PLASTHYLSA 42-32	061310
1866160	VA PLASTHYLSA 42-40	061310
1866161	VA PLASTHYLSA 54-40	061310
1866162	VA PLASTHYLSA 54-50	061310

Stödhylsa PE

För PEM-rör, PN 10, avz-härdad mäss.

Art nr	Benämning	RGRP
1866171	VA STÖDHYLSA 20X2,0	061310
1866172	VA STÖDHYLSA 25X2,3	061310
1866173	VA STÖDHYLSA 32X2,9	061310
1866174	VA STÖDHYLSA 40X3,7	061310
1866175	VA STÖDHYLSA 50X4,6	061310

För PEM-rör, PN 6,3, avz-härdad mäss.

Art nr	Benämning	RGRP
1866178	VA STÖDHYLSA 32X2,0	061310
1866176	VA STÖDHYLSA 40X2,4	061310

Isiflo 0616

Rak koppling, utv g, typ 136

Isiflo 136 Flexi Adapter Rak Koppling 20x15-22, allrörskoppling klämmer samtliga rör från 15mm till 22 mm med utvändig isiflo gänga dimension 20mm passar till alla Isiflo mässings kopplingar dimension 20mm.Tillverkad i komposit material.

Art nr	Benämning	RGRP
2503242	ISIFLO RAK UTV G 15-22MM X 20MM TYP 136	061600

Rak koppling, utv g, typ 113

Art nr	Benämning	RGRP
2503251	ISIFLO RAK UTV G 20-27MM X R20 TYP 113	061600
2503253	ISIFLO RAK UTV G 20-27MM X R25 TYP 113	061600
2503252	ISIFLO RAK UTV G 27-35MM X R25 TYP 113	061600

Rak koppling

Isiflo 100 Rak koppling 22x20, allrörskoppling klämring x klämring i avzinkningsbeständig mässing

Art nr	Benämning	RGRP
2500017	RAK KOPPL ISIFLO 100 22X20	061600

Isiflo allrörskoppling klämring x invändig gänga i avzinkningsbeständig mässing.

Art nr	Benämning	RGRP
2501112	RAK KOPPL ISIFLO 116 INV G 20XR15	061600
2500924	RAK KOPPL ISIFLO 115 INV G 20XR20	061600

Värmekabel 0640

Art nr	Benämning	RGRP
8982613	VÄRMEKABEL EVP-STF 10W/M	064000

Tillbehör värmekabel 0641

Art nr	Benämning	RGRP
8982614	KABELGENOMFÖRING R15XR20	064100

Art nr	Benämning	RGRP
8982615	AN/AVSLUTSATS EVP-STF 10W	064100

Frostvakt 0643

Värmekabel, EVP

Självreglerande värmekabel
Reglerar effekten efter omgivningen, ingen risk för överhettning. Kan användas invändigt eller utvändigt på vattenrör. Även till växthus/drivbänkar, vattenmätare, kompost mm.

Effekt: 10 W/m vid +5 grader Celsius.
Maxlängd i rör: 60 m
Max tryck i vattenledning: 8 bar
Min böjradie 35 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8982623	VÄRMEKABEL EVP STICK 2M	064300
8982624	VÄRMEKABEL EVP STICK 3M	064300
8982625	VÄRMEKABEL EVP STICK 4M	064300
8982626	VÄRMEKABEL EVP STICK 5M	064300
8982627	VÄRMEKABEL EVP STICK 6M	064300
8982628	VÄRMEKABEL EVP STICK 8M	064300
8982629	VÄRMEKABEL EVP STICK 10M	064300
8982630	VÄRMEKABEL EVP STICK 12M	064300
8982631	VÄRMEKABEL EVP STICK 15M	064300
8982632	VÄRMEKABEL EVP STICK 20M	064300
8982633	VÄRMEKABEL EVP STICK 25M	064300
105850	VÄRMEKABEL EVP STICK 50M	064300

Sladdställ

Art nr	Benämning	RGRP
1000005	SLADDSTÄLL 3X0,75 1,5M	064310

Y-koppling

Y-koppling
För elvärmekabel

Art nr	Benämning	RGRP
2404912	Y-KOPPLING 32	064310

Maxitherm kulvert 0645

MAXITHERM® PEX-rörskulvert med det unika utförandet och de bästa isoleregenskaper gör denna produkt, utan konkurrens, till en mycket ekonomisk lösning av transport av värme och vatten. Våra dubbelrör, tillopp- och returledning, tillåter minsta möjliga rörgrav och följaktligen låga kostnader för markarbetet.
- Dubbelrören ger lägre värmeförluster
- Läggningsarbetet förenklas

MAXITHERM® 4-vägskulvert, tillopp- och returledning samt VV och VVC i samma mantel betyder ytterligare förminskade värmeförluster.

Det böjbara mediaröret av PEX består av förnätat Polyeten PE-Xa enligt DIN 16892/16893, för temperatur upp till 95ºC och 6 respektive 10 bars arbetstryck. Detta material har valts för att det besitter utmärkta termiska egenskaper. Det är okänsligt mot aggressivt vatten, låga tryckförluster, mycket god motståndskraft mot kemikalier och mycket
lätt att arbeta med. Rören är syrediffusionstätade med EVOH-spärr, DIN 4726 och har isolering av 100 % CFC-fritt CO2-blåst polyurethanskum (PUR). Mantelröret av vågformigt slagtåligt polyeten PEL, skarvlöst extruderat.

Rörkulvert, dubbelrör värme

Dubbel PEX-rör-kulvert
För värmesystem PN6 +95ºC

Beställningsvara. Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2190639	DUBBELRÖR VÄRME 25/20+25/20	064500
2190648	DUBBELRÖR VÄRME 32/26+32/26	064500
2190649	DUBBELRÖR VÄRME 40/32+40/32	064500

Rörkulvert, enkelrör värme

Enkel PEX-rör-kulvert
För värmesystem PN6, + 95ºC

Beställningsvara. Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2190640	ENKELRÖR VÄRME 32/26	064500
2190641	ENKELRÖR VÄRME 40/32	064500
2190642	ENKELRÖR VÄRME 50/40	064500
2190643	ENKELRÖR VÄRME 63/51	064500

Rörkulvert, dubbelrör varmvatten

Dubbel PEX-rör-kulvert
För tappvarmvatten PN10, + 95ºC

Beställningsvara. Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2266301	DUBBELRÖR VV+VVC 25/18+20/14,4	064500
2266302	DUBBELRÖR VV+VVC 32/23+20/14,4	064500
2266303	DUBBELRÖR VV+VVC 40/29+25/18	064500
2190660	DUBBELRÖR VV+VVC 50/36+32/23	064500

Rörkulvert, enkelrör varmvatten

Enkel PEX-rör-kulvert
För tappvarmvatten PN10 + 95ºC

Beställningsvara. Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2266304	ENKELRÖR VV+VVC 20/14,4	064500
2266305	ENKELRÖR VV+VVC 25/18	064500

PEX-rörskulvert 4-väg

MAXITHERM PEX 4-Vägskulvert är en förisolerad flexibel plaströrskulvert för installation i värmesystem och tappvarmvattensystem.

Beställningsvara. Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2266297	4-V.KULVERT VS/ VV+VVC 25+25/S25+20	064500
2266298	4-V.KULVERT VS/ VV+VVC 32+32/S25+20	064500

Maxitherm tillbehör kulvert 0646

Ändtätning, kulvert

Ändtätning dubbel
Ändtätning 2*25/91, 2*25/111, 2*32/111, 25+20/91, 28+22/91 , 32+20/111. Krympbar ändtätning av polyeten för att skydda de fria isoleringsändarna. Levereras med mastiktätning mot skyddsmanteln och mediarör, som krymps med hjälp av gasolbrännare med mjuk låga eller med värmepistol.

Beställningsvara

Art nr	Benämning	RGRP
2282631	ÄNDTÄTN KRYMPB 25/32-91/111	064600
2282634	ÄNDTÄTN KRYMPB 40/50-126	064600

Ändtätning 4-vägskulvert
Ändtätning 2*25/28+22/142, 2*25/25+20/142, 2*32/28+22/142, 2*32/25+20/142, 2*32/32+22/142, 2*32/32+20/142. Krympbar ändtätning av polyeten för att skydda de fria isoleringsändarna. Levereras med mastiktätning mot skyddsmanteln och mediarör, som krymps med hjälp av gasolbrännare med mjuk låga eller med värmepistol.

Beställningsvara

Art nr	Benämning	RGRP
2282637	ÄNDTÄTN KRYMPB 25-32/28-22-142	064600

Ändtätning enkel
Ändtätning 20/76, 20/91, 22/76, 25/76, 25/91, 28/76, 32/76, 32/91. Krympbar ändtätning av polyeten för att skydda de fria isoleringsändarna. Levereras med mastiktätning mot skyddsmanteln och mediarör, som krymps med hjälp av gasolbrännare med mjuk låga eller med värmepistol.

Beställningsvara

Art nr	Benämning	RGRP
2282639	ÄNDTÄTN KRYMPB 22-32/76-91	064600
2282640	ÄNDTÄTN KRYMPB 40/50-91/111	064600
2282642	ÄNDTÄTN KRYMPB 63/75-126/142	064600

Murgenomföring, kulvert

Beställningsvara

Art nr	Benämning	RGRP
2190692	MURGENOMFÖRING 76	064600
2190693	MURGENOMFÖRING 91	064600
2190694	MURGENOMFÖRING 111	064600
2190695	MURGENOMFÖRING 126	064600
2190696	MURGENOMFÖRING 142	064600

Skarvset, kulvert

MAXITHERM Skarvset
Inkl isolering och band, exkl skarvkoppling.

Beställningsvara

Art nr	Benämning	RGRP
2190665	SKARVSET 76	064600
2190666	SKARVSET 91	064600
2190667	SKARVSET 111	064600
2190668	SKARVSET 126	064600
2190669	SKARVSET 142	064600

Maxitherm tillbehör kulvert, Uponor golvvärme

Övergångskoppling, kulvert

MAXITHERM övergångskoppling
Rak utv gga, försedd med stödhylsa och klämring. PN 6 för värme.

Beställningsvara

Art nr	Benämning	RGRP
2282699	ÖVG KOPPL VÄRME 25/20 G20	064600
2282704	ÖVG KOPPL VÄRME 32/26 G25	064600
2190701	ÖVG KOPPL VÄRME 40/32 G32	064600
2190702	ÖVG KOPPL VÄRME 50/40 G40	064600
2190703	ÖVG KOPPL VÄRME 63/51 G50	064600

MAXITHERM övergångskoppling
Rak utv gga, försedd med stödhylsa och klämring. PN 10 för tappvarmvatten

Beställningsvara

Art nr	Benämning	RGRP
2282700	ÖVG KOPPL VV+VVC 32/23 G25	064600
2190710	ÖVG KOPPL VV+VVC 40/29 G32	064600
2190711	ÖVG KOPPL VV+VVC 50/36 G40	064600
2190712	ÖVG KOPPL VV+VVC 63/45 G50	064600

Uponor Golvvärme 0648

Nuvarande isoleringskrav innebär att husens värmebehov normalt är 30-50 W/m², vilket innebär att en golvytetemperatur på 23-25°C är tillräckligt för att avge den effekten.
Olika golvtyper och beläggningar leder värme mer eller mindre bra. Ett betonggolv leder och sprider värme bra och behöver ca 30-35°C vattentemperatur i slingorna för att täcka värmebehovet.
Ett trägolv med parkett eller spånskiva har sämre värmeledning än betong och kräver värmefördelningsplåtar (golvvärmeplåt) för att ge jämn temperatur på golvytan.
Med Uponor Golvvärmesystem uppfylls trägolvtillverkarnas och Hus AMA:s krav på max 27°C golvytetemperatur vid normal rumstemperatur. Detta fall kräver ca
40-45°C vattentemperatur i slingorna.
Med lågtemperatursystem och alternativa värmekällor t ex värmepumpar är det viktigt att skapa så god värmeledning som möjligt mellan vattnet i rören och golvytan. Luftspalter och annan isolering mellan golvvärmeplåt och golvbeläggning skall undvikas.

Uponor Golvvärmesystem installeras
med c/c-avstånd 300 mm mellan rören för dimension Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20x2 mm. I stora hallar (sporthallar, verkstäder (mm) med låga värmebehov kan man vid betongingjutning öka
avståndet till c/c 450 mm. För Wirsbo-pePEX Q&E-rör 17x2 mm är c/c-avståndet normalt 200 mm och för WirsboevalPEX-rör 12x2 mm är motsvarande c/c avstånd 125 mm.

Slingriktningen bestäms av den valda golvtypen och beläggningen. Slingans tillopp bör om möjligt börja utmed yttervägg och gå parallellt fram och tillbaka mot innerväggen. Normala slinglängder är 50 - 90 m för dimension20x2 mm. I stora anläggningar kan man utnyttjastörre slinglängder, 100 - 160 m, eftersom man där kan använda cirkulationspumpar med högre kapacitet. Vid stora slinglängder måste detta beräknas med största noggrannhet. För dimension 17x2 mm är normal slinglängd 30 - 80 m och för dimension 12x2 mm är slinglängden 10 - 50 m.

Se vidare Uponor Prisguide – materialberäkning sid 89!

Rör

Uponor Minitec Comfort Pipe
Dimension 9,9 x1,1 mm. Materialåtgång ca 10,8m/m² vid c/c 100 mm. PE-Xa rören är tillverkade enligt standarden EN ISO 15875 med dimensioner och toleranser enligt standarden. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad. Levereras i ring.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2419973	COMFORT PIPE GOLVVÄRMERÖR 60M 9,9	064800
2419975	COMFORT PIPE GOLVVÄRMERÖR 240M 9,9	064800

Uponor Comfort pipe
Dimension 12 x 1,7 mm. Materialåtgång ca 8,2 m/m² vid c/c 125 mm. Levereras i ring. PE-Xa rören är tillverkade enligt standarden EN ISO 15875 med dimensioner och toleranser enligt standarden. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2417014	COMFORT PIPE GOLVVÄRMERÖR 60M 12	064800
2417015	COMFORT PIPE GOLVVÄRMERÖR 120M 12	064800

Uponor Comfort Pipe PLUS
Dimension 17 x 2,0 mm. Materialåtgång ca 6 m/m² med c/c 200 mm. Levereras i ring. PE-Xa rören är tillverkade enligt standarden EN ISO 15875 med dimensioner och toleranser enligt standarden. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2418236	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 60M 17	064800
2418237	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 120M 17	064800
2418238	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 240M 17	064800
2418239	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 640M 17	064800

Uponor Comfort Pipe PLUS
Dimension 20 x 2,0 mm. Materialåtgång ca 4 m/m² med c/c 300 mm. Levereras i ring. Levereras i ring. PE-Xa rören är tillverkade enligt standarden EN ISO 15875 med dimensioner och toleranser enligt standarden. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2418240	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 60M 20	064800
2418241	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 120M 20	064800
2418242	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 240M 20	064800
2418243	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 480M 20	064800
2418244	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 1000M 20	064800

Uponor Radi Pipe Värmerör
För matarledning. PE-Xa rören är tillverkade enligt standarden EN ISO 15875 med dimensioner och toleranser enligt standarden. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad. Levereras i ring.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2418021	EVAL-PEX VÄRMERÖR 25X2,3MM 50M	064800

Rör i rör RIR

Uponor Radi Pipe RIR Värmerör rör-i-rör
För matarledning i skyddsrör dim 34/28 mm. Levereras i ring. PE-Xa rören är tillverkade enligt standarden EN ISO 15875 med dimensioner och toleranser enligt standarden. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2419966	EVAL-PEX RIR 25X2,3MM /34/28MM 25M	064800
2419967	EVAL-PEX RIR 25X2,3MM /34/28MM 50M	064800

Vario PLUS Fördelare Q&E

Vario PLUS Fördelare Q&E 20
Fördelarmodul, c/c 50 mm, för golvvärme med Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm. Levereras i par med tillopps- och returfördelare, komplett med Q&E-ringar. Injustering av slingorna görs på tilloppsfördelaren. Handrattarna på returfördelaren kan ersättas med Uponor Pro Styrdon

Art nr	Benämning	RGRP
2418970	RÖRFÖRDELARE DN20 PRO Q&E 1	064810
2418971	RÖRFÖRDELARE DN20 PRO Q&E 3	064810
2418972	RÖRFÖRDELARE DN20 PRO Q&E 4	064810
2418973	RÖRFÖRDELARE DN20 PRO Q&E 6	064810

Vario PLUS Fördelare Q&E 17
Fördelarmodul, c/c 50 mm, för golvvärme med Uponor pePEX Q&E rör 17 x 2,0 mm. Levereras i par med tillopps- och returfördelare, komplett med Q&E-ringar. Injustering av slingorna görs på tilloppsfördelaren. Handrattarna på returfördelaren kan ersättas med Uponor Pro Styrdon, RSK 2418691.

Art nr	Benämning	RGRP
2419068	RÖRFÖRDELARE DN17 PRO 1 Q&E 1	064820
2419069	RÖRFÖRDELARE DN17 PRO 1 Q&E 3	064820
2419070	RÖRFÖRDELARE DN17 PRO 1 Q&E 4	064820

Vario PUSH Fördelarskåp

Skåp för Push12 med 1 eller 2 golvvärmeslingor.Levereras med rörgenomföringar för golvvärmerör och matningsledningar. Lackerad i färg RAL 9010.

Art nr	Benämning	RGRP
2987827	FÖRDELARSKÅP VARIO PUSH 12 1-2 SLINGOR	064810

Uponor Vario Skåpsram Push 12
Ram anpassad till Push 12 skåpet. Lackerad i färg RAL9010.

Art nr	Benämning	RGRP
2987940	RAM T FÖRDELARSKÅP VARIO PUSH 12	064810

Vario PLUS Fördelare

Vario PLUS Fördelare
Fördelarmodul, c/c 50 mm, för golvvärme med Uponor Q&E rör. Levereras i par med tillopps- och returfördelare. Injustering av slingorna görs på tilloppsfördelaren. Handrattarna på returfördelaren kan ersättas med Uponor Vario PLUS Styrdon, RSK 2418961. Obs! Kopplingsset beställs separat, se Uponor Vario Kopplingsset PEX.

Art nr	Benämning	RGRP
2419021	RÖRFÖRDELARE PRO 1 EURO-CONE 1	064810
2418995	RÖRFÖRDELARE PRO 1 EURO-CONE 3	064810
2418996	RÖRFÖRDELARE PRO 1 EURO-CONE 4	064810
2418997	RÖRFÖRDELARE PRO 1 EURO-CONE 6	064810

Kopplingsset Uponor Eurocone
Kopplingsset Eurocone för Pro Fördelare 3/4 och Uponor Push 12/ ElPush 12.

Art nr	Benämning	RGRP
2434388	KOPPLINGSSET EUROCONE 9,9X1,1MMXR20	064810

Kopplingsset, Uponor
Kopplingsset Euro-Cone för Uponor Vario PLUS Fördelare 3/4”

Art nr	Benämning	RGRP
2434579	KOPPLINGSSET VARIO 12	064810
2434580	KOPPLINGSSET VARIO 17	064810
2434581	KOPPLINGSSET VARIO 20	064810

För Wirsbo Pro 1 Q&E.
Fördelare bestående av fästdon, ändstycke med bypass, anslutningsrör med lekande mutter, termometrar och monteringssats

Art nr	Benämning	RGRP
2418963	GRUNDSATS PRO 1	064810

Vario Avstängningsventil
För Uponor Vario PLUS Fördelare.

Enh: Par

Art nr	Benämning	RGRP
2987944	KULVENTIL VARIO 25	064810

För anslutning av matarledningar i vinkel. Levereras i par med en kort och en lång vinkel. Kompletteras med Distansset RSK nr 241 8977 vid anslutning ovanifrån.

Enh: Par

Art nr	Benämning	RGRP
2418964	ANSL VINKEL PRO 1	064810

Uponor Pro Flödesmätare 4l/m
Ventilinsats med flödesmätare, för montering i tilloppsfördelare. Graderad upp till 4l/min.

Art nr	Benämning	RGRP
2418982	FLÖDESMÄTARE PRO	064810

Vario PLUS Styrdon 24V
För Uponor Vario PLUS Fördelare. Termoelektriskt med lägesindikering. Strömlöst stängd. Monteras på fördelarens returventil. M30 utvändig gäng. IP54.

Art nr	Benämning	RGRP
2418961	UPONOR VARIO PLUS STYRDON NC 24V MT 30X1,5	064810

WGF rörfördelare och tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare
På tilloppsventilerna kan elektroniska styrdon monteras. I returventilerna finns strypventiler för injustering av slingornas flöde. Rörfördelare kan sammankopplas till högst 12 slingor. Mässingsfördelare till Uponors rör 12 , 17 och 20 mm.' OBS Kopplingsseten säljs sepparat.

Art nr	Benämning	RGRP
2419544	RÖRFÖRDELARE WGF2 EXKL KOPPL SET	064810
2419545	RÖRFÖRDELARE WGF3 EXKL KOPPL SET	064810
2419546	RÖRFÖRDELARE WGF4 EXKL KOPPL SET	064810

Kopplingsset FPL-X
FPL-X kopplingsset 3/4" för anslutning av Combi Pipe och Comfort Pipe rör 12x1,7 mm till rördelar. Avzinkningshärdig mässing (gul). Med stödhylsa och klämring.

Art nr	Benämning	RGRP
1881330	KOPPLINGSSET R20X12	064810

Uponor Kopplingsset

Art nr	Benämning	RGRP
2417903	KOPPLINGSSET R20X17	064810
2417905	KOPPLINGSSET R20X20	064810

Uponor WGF 1" Fästdon för WGG

Enh: Par

Art nr	Benämning	RGRP
2418603	FÄSTDON T. FÖRDELARE	064810

Uponor WGF 1" Ändstycke G25
Med avluftning

Enh: Par

Art nr	Benämning	RGRP
2418604	ÄNDLOCK T. FÖRDELARE	064810

Uponor WGF 1" Avst ventil vink G25

Enh: Par

Art nr	Benämning	RGRP
2418616	AVSTÄNGNINGSVENTIL VINKEL	064810

Uponor WGF 1" Avst ventil rak G25

Enh: Par

Art nr	Benämning	RGRP
2418615	AVSTÄNGNINGSVENTIL RAK	064810

Vario B Styrdon 24V
För Uponor Vario B Fördelare. Termoelektriskt med lägesindikering. Strömlöst stängd. Monteras på golvvärmefördelarens tilloppsventil. M28 invändig gäng. IP54.

Art nr	Benämning	RGRP
5398252	UPONOR VARIO B STYRDON NC 24V FT M28X1,5	064810

Övriga tillbehör

Uponor Dubbelnippel G20

Art nr	Benämning	RGRP
2417913	DUBBELNIPPEL 20	064810
2417921	DUBBELNIPPEL 20X15	064810

Uponor Vinkelnippel G20

Art nr	Benämning	RGRP
2417941	VINKEL 20	064810

Uponor Vinkel utv x löp. Mutter G20

Art nr	Benämning	RGRP
2418620	VINKEL INV X LEK.MUTTER 20	064810

Vinkelanslutning
Anslutningsvinkel för Push Utv g R25 x Inv g R25 med packningar. Används då shunten ska monteras i vinkel förhållande till fördelaren.

Art nr	Benämning	RGRP
5363676	VINKELANSLUTNING T PUSH 25	064810

Uponor T-rör utvändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
2417943	T-RÖR 20	064810

Uponor Bussning utv - inv G20–G15

Art nr	Benämning	RGRP
2417947	BUSSNING 20X15	064810

Reservdelar

Uponor Packbox med avstrykare
Packbox för Uponor WGF 1” Fördelare och RWG Fördelare, tillopp. Kan bytas utan att systemet tappas.

Art nr	Benämning	RGRP
2418666	PACKBOX MED AVSTRYKARE	064810

Till Uponor Vario B Fördelare WGF, tillopp.

Art nr	Benämning	RGRP
2418664	TILLOPPSVENTIL WGF SPI VARIO B	064810

RWG Ventilöverdel
Till RWG Fördelare, tillopp.

Art nr	Benämning	RGRP
2418665	TILLOPPSVENTIL RWG SPI VARIO	064810

Fördelarskåp Vario

Fördelarskåp
Avsedd för montage av rörfördelare, pumpgrupp och reglercentral. Levereras med lucka med myntspår. Vid inbyggnad använd avsedd fördelarskåpsram.

Art nr	Benämning	RGRP
2988697	UPONOR VARIO FÖRDELARSKÅP OW 550X850X108MM	064810
2988698	UPONOR VARIO FÖRDELARSKÅP OW 850X850X108MM	064810
2988699	UPONOR VARIO FÖRDELARSKÅP OW 1200X850X108MM	064810

Fördelarskåpsbotten
Vattensäker botten till fördelarskåp. Levereras med rörgenomföringar för golvvärmerör och matningsledningar samt läckageindikering. Lackerad i färg RAL 9010.

Art nr	Benämning	RGRP
2988703	UPONOR VARIO FÖRDELARSKÅPSBOTTEN 550X108MM	064810
2988704	UPONOR VARIO FÖRDELARSKÅPSBOTTEN 850X108MM	064810
2988705	UPONOR VARIO FÖRDELARSKÅPSBOTTEN PG 850X108MM	064810
2988706	UPONOR VARIO FÖRDELARSKÅPSBOTTEN 1200X108MM	064810

Fördelarskåpsram

Art nr	Benämning	RGRP
2988700	UPONOR VARIO FÖRDELARSKÅPSRAM IW S 550X850MM	064810
2988701	UPONOR VARIO FÖRDELARSKÅPSRAM IW S 850X850MM	064810
2988702	UPONOR VARIO FÖRDELARSKÅPSRAM IW S 1200X850MM	064810

Rörgenomföring
Rörgenomföring för skåpsbotten till fördelarskåp. Avsedd för montage i hål Ø32 OCH Ø48mm

Art nr	Benämning	RGRP
2434764	RÖRGENOMFÖRING VARIO SVART 9-25MM	064810
2434765	RÖRGENOMFÖRING VARIO SVART 16-40MM	064810

System Minitec 9,9

Uponor Minitec Comfort Pipe
Dimension 9,9 x1,1 mm. Materialåtgång ca 10,8m/m² vid c/c 100 mm. PE-Xa rören är tillverkade enligt standarden EN ISO 15875 med dimensioner och toleranser enligt standarden. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad. Levereras i ring.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2419974	COMFORT PIPE GOLVVÄRMERÖR 120M 9,9	064800
2419975	COMFORT PIPE GOLVVÄRMERÖR 240M 9,9	064800

Rörfästning Uponor Minitec 6,2
Folie speciellt framtagen för flytspackling av Uponor 9,9mm och 12 mm golvvärmerör.Förlimmad undersida för fäste mot plant underlag. Åtgång 1,2 st/m². Försäljningsenhet SET och ett SET innehåller 8 st fästplattor, 6,2m².

Art nr	Benämning	RGRP
5363715	RÖRFÄSTNING MINITEC 6,2 9,9/12MM	064810

Grenrör Uponor Minitec
För Uponor Push 12, för anslutning av två slingor. Inklusive kopplingsset 9,9x1,1mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2434387	GRENRÖR MINITEC R20XR10	064810

Kopplingsset Uponor Eurocone
Kopplingsset Eurocone för Pro Fördelare 3/4 och Uponor Push 12/ ElPush 12.

Art nr	Benämning	RGRP
2434388	KOPPLINGSSET EUROCONE 9,9X1,1MMXR20	064810

System 12

Uponor Comfort pipe
PN6, maxtemp +70°C (+95°C). vit rör, blå rand. Levereras i ring. Dim 12. Materialåtgång 8,2m/m² vid c/c 125mm. Syrediffusionsspärrad

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2417014	COMFORT PIPE GOLVVÄRMERÖR 60M 12	064800
2417015	COMFORT PIPE GOLVVÄRMERÖR 120M 12	064800

Uponor Bockfixtur
Av förzinkad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
2418424	KALLBOCKFIXTUR 12	064810

Uponor Rörhållarskena 12 utan hull
För Wirsbo-evalPEX-rör 12 x 2,0 mm. Bygglängd 500 mm. c/c 62,5 mm mellan rörhållare.Snäpps ihop till önskad längd. Levereras i buntar om tio monterade skenor. Rörhållarskena 12 har slät undersida. Materialåtgång ca 6 st/m².

Art nr	Benämning	RGRP
2418587	RÖRHÅLLARSKENA 12	064810

Golvvärmeplåt 1180x110 mm för evalPex Q&E rör 12 mm. Aluminium 0,3mm. Knäckanvisning med 200 och 980mm delning.

Art nr	Benämning	RGRP
2418586	GOLVVÄRMEPLÅT 12 1200X110	064810

System 17

Wirsbo-pePEX Q&E-Rör
Materialåtgång ca 6 m/m² med c/c 200 mm. Levereras i ring.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2418236	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 60M 17	064800
2418237	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 120M 17	064800
2418238	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 240M 17	064800
2418239	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 640M 17	064800

Multi Golvvärmeplåt 17
Golvvärmeplåt med spår för Uponor Comfort Pipe PLUS 17 x 2,0 mm. Aluminiumtjocklek 0,45 mm. Knäckanvisningar för enkel delning. Materialåtgång 3,6 st/m². Om nya plåten monteras i gamla spånskivan/vändskivan RSK 243

Art nr	Benämning	RGRP
2988845	MULTI GOLVVÄRMEPLÅT 17MM 1152X185X0,45MM	064810

Tignum 17 Spånskiva
Uponor Tignum 17 Spånskiva med frästa spår för Uponor Comfort Pipe PLUS 17 x 2,0, c/c 200 mm. Materialåtgång 0,92 st/m². Används tillsammans med Uponor Multi Golvvärmeplåt 17, RSK 2988845. Ej kompatibel med gamla plåten, RSK 2434674.

Art nr	Benämning	RGRP
2988867	UPONOR TIGNUM 17 SPÅNSKIVA 1800X600X22MM	064810

Tignum 17 Vändskiva
Uponor Tignum 17 Vändskiva för Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0mm, c/c 200 mm. Materialåtgång 0,4 st/m² av total yta. Används tillsammans med Uponor Tignum 17 Spånskiva, RSK 2988867 och Uponor Multi Golvvärmeplåt, RSK 2988845. Ej kompatibel med gamla plåten, RSK 2434674.

Art nr	Benämning	RGRP
2988868	UPONOR TIGNUM 17 VÄNDSKIVA 1220X595X22MM	064810

Uponor Flipflex bockfixtur

Art nr	Benämning	RGRP
2418474	KALLBOCKFIXTUR FLIPFLEX 20	064810

Uponor Bockfixtur
Av förzinkad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
2418457	KALLBOCKFIXTUR 17	064810

Frässtål
Reservdel för Uponor Fräsmaskin

Art nr	Benämning	RGRP
5363639	FRÄSSTÅL 20	064810

System 17-20 Ingjutning

Wirsbo-pePEX Q&E-Rör
Materialåtgång ca 6 m/m² med c/c 200 mm. Levereras i ring.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2418236	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 60M 17	064800
2418237	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 120M 17	064800
2418238	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 240M 17	064800
2418239	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 640M 17	064800

Wirsbo-pePEX Q&E-Rör
Materialåtgång ca 4 m/m² med c/c 300 mm. Levereras i ring.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2418240	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 60M 20	064800
2418241	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 120M 20	064800
2418242	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 240M 20	064800
2418243	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 480M 20	064800
2418244	PE-PEX GOLVVÄRMERÖR 1000M 20	064800

Uponor Rörhållarskena 17-20 m hull.
För Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20 x 2,0 mm och 17 x 2,0 mm. Bygglängd 600 mm. c/c 100 mm mellan rörhållare Snäpps ihop till önskad längd. Levereras i buntar om tio monterade skenor. Materialåtgång 1-2 st/m²

Art nr	Benämning	RGRP
2418539	RÖRHÅLLARSKENA 16-20	064810

Uponor Rörstift 20 för golvvärmerör

Art nr	Benämning	RGRP
2418506	RÖRSTIFT 115MM 20	064810

För fastsättning av Uponor Magna rörhållarskena mot isolering.

Art nr	Benämning	RGRP
2420447	UPONOR MAGNA RÖRCLIPS 25MM 50MM	064810

Uponor Bockfixtur
Av förzinkad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
2418465	KALLBOCKFIXTUR 20	064810

Uponor Flipflex bockfixtur

Art nr	Benämning	RGRP
2418474	KALLBOCKFIXTUR FLIPFLEX 20	064810

Uponor Bockfixtur
Av förzinkad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
2418457	KALLBOCKFIXTUR 17	064810

Uponor Najtråd 150 x 1,25 mm 250 st

Enh: Fpn

Art nr	Benämning	RGRP
2418467	NAJTRÅD 250ST/FPN	064810

Tacker Rörclips
För fixering av Uponor Comfort Pipe PLUS mot underliggande isolering. Kan också användas som förstärkning till Uponor Fix Rörhållarskena 17-20. Monteras med Uponor Tacker Rörclipsverktyg. Säljs endast i obruten förpackning och innehåller 250 rörclips.

Art nr	Benämning	RGRP
2993024	UPONOR TACKER RÖRCLIPS SET = 250PCE 14-20MM H=50MM	064810

För fastsättning av golvvärmerör 20 och 17 mm mot hårt underlag.Bygglängd 600 mm. Snäpps ihop till önskad längd.
c/c 100 mm mellan rörhållare.

Art nr	Benämning	RGRP
2418540	RÖRHÅLLARSKENA Q&E	064810

System 20 Träbjälklag- Flytande

Uponor Golvvärmeplåt 20
Aluminium 0,6 mm. Spår för Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20 x 2,0 mm. Längd 1 150 mm,bredd 280 mm. Två knäckanvisningar med 190, 390 och 570 mm delning Materialåtgång ca 2,5 st/m².

Art nr	Benämning	RGRP
2418571	GOLVVÄRMEPLÅT 20 1150X280 (40)	064810

Golvvärmeskiva
Skiva av polystyren.Spår för Uponor pePEX Q&E rör 20x2,0mm. Tryckhållfasthet >150 kPa vid korttidslast och >50 kPa med 3% deformation vi långtidslast. Materialåtgång ca 1,2st/m².

Art nr	Benämning	RGRP
2419500	GOLVVÄRMESKIVA 20 1200X800	064810

Tillbehör Push 12

Pump och shuntgrupp
Pumpgrupp för enstaka rum eller små ytor upp till 40 m². Pump: Grundfos Comfort 15-14 B. Anslutning primärt: M22, max 90°C. Anslutning sekundärt: utv ¾, max 50°C. Termostat med kapillärrör 12-28°C, 2 m, M28. Obs! Kopplingsset sekundärt beställs separat. Passande Kopplingsset: Uponor Vario Kopplingsset PEX 9,9, 12, 17 och 20

Art nr	Benämning	RGRP
2988788	SHUNTGRUPP FLUVIA T PUSH-12 TH-G	064810

Pump och shuntgrupp
Pumpgrupp för enstaka rum eller små ytor upp till 40 m². Med trådlös reglering Pump: Grundfos Comfort 15-14 B. Anslutning primärt: M22, max 90°C. Anslutning sekundärt: utv ¾, Max 50°C Levereras med styrdon, rumstermostat och mottagarenhet. Obs! Kopplingsset sekundärt beställs separat. Passande Kopplingsset: Uponor Vario Kopplingsset PEX 9,9, 12, 17 och 20

Art nr	Benämning	RGRP
2988789	SHUNTGRUPP FLUVIA T PUSH-12 WL-G	064810

Pumpgrupp med inbyggd elpatron 0,5kW för enstaka rum eller små ytor upp till 40 m². Den inbyggda elpatronen möjliggör att golvet inte känns kallt på sommaren. Värmande effekt 500 W. Pump: Grundfos Comfort 15-14 B. Anslutning primärt: M22, max 90°C. Anslutning sekundärt: Utv ¾, max 50°C. Trådlös styrning med automatisk omkoppling för sommar/vinterdrift. Obs! Kopplingsset sekundärt beställs separat. Passande kopplingsset: Uponor Vario Kopplingsset PEX 9,9, 12, 17 och 20

Art nr	Benämning	RGRP
2988790	SHUNTGRUPP FLUVIA T PUSH-12 CH-G	064810

Cirkulationspump
Reservdelspump Grundfos Comfort 15-14 B, passande till alla tidigare versioner av Uponor Push-12. I samtliga fall används befintligt pumphus. Drivsidan från denna pump används även vid utbyte av äldre shuntgruppers drivsidor. - Push 10 med Grundfos UP 15/13B. - Push 10 med pump typ Vortex BW 152 R (Blå och svart). - Push 1 med pump typ Laing (Röd och svart).”

Art nr	Benämning	RGRP
2988791	UPONOR SPI FLUVIA T PUMP GRUNDFOS PUSH-12	064810

Adapter för anslutning av Wirsbo styrdon 804202 på Wirsbo Push 12. Styrdonet kan sedan styras av en elektronisk rumstermostat.

Art nr	Benämning	RGRP
5363634	PUSH 12 ADAPTER F STYRDON M30XM28	064810

Uponor Push 12 Grenrör

Art nr	Benämning	RGRP
4810004	GRENRÖR T. PUSH 12	064810

Grenrör Uponor Minitec
För Uponor Push 12, för anslutning av två slingor. Inklusive kopplingsset 9,9x1,1mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2434387	GRENRÖR MINITEC R20XR10	064810

Push 23

Pump och shuntgrupp Fluvia T Push-23-B-W
Shuntgrupp för begränsning av högsta framledningstemperatur. Pump: Wilo Yonos Para 1-6-130, 230V EEI ≤ 0,2 Anslutning primärt: Inv ¾, Max 80°C. Anslutning sekundärt Utv 1, Max 55°C. Ventiler: Tillopp KVS=1,2, Retur KVS=2,7. Termostat med kappilärrör: M28, 20-55°C. Tryckklass: PN 10 Max yta: Vid 50W/m² ca 175 m².

Art nr	Benämning	RGRP
5363708	SHUNTGRUPP FLUVIA PUSH-23-B-W	064810

Reglercentraler

Kompatibel med Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265 6X Skyddsklass: II IP20 Färg: vit Består av: 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208 1x Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-265 6X Instruktioner, säkerhetsanvisningar, monteringsmaterial

Art nr	Benämning	RGRP
2988494	UPONOR SMATRIX WAVE REGLERSYSTEM PULSE	064810

Kompatibel med Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265 6X Skyddsklass: Klass II IP20 Färg: vit Består av: Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265 6X Uponor Smatrix Wave antenn Pulse A-265 Instruktioner, säkerhetsanvisningar, monteringsmaterial

Art nr	Benämning	RGRP
2988495	UPONOR SMATRIX WAVE REGLERCENTRAL PULSE	064810

Kopplingsmodul .Smatrix Wave Pulse M-262
6 kanalers kopplingsmodul för Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265. Stöder upp till 6 rumstermostater och 6 styrdon Skyddsklass: IP20 Färg: vit

Art nr	Benämning	RGRP
2988496	UPONOR SMATRIX WAVE KOPPLINGSMODUL PULSE M-262 6X	064810

Rumstermostater, trådlösa

Termostat Smatrix Wave T-165 POD
Trådlös rumstermostat utan display med tryckt skala på vredet. Levereras med 2 st LR03/AAA 1,5 V batterier och skruvar för montering.

Art nr	Benämning	RGRP
2987788	UPONOR SMATRIX WAVE TERMOSTAT T-165 POD	064810

Termostat Smatrix Wave Style T-169
Trådlös digital rumstermostat med display och RH givare. Extern givare kan anslutas t.ex golv- eller utomhusgivare. Levereras med 1 st CR2032 batteri samt fäste och skruvar för montering.

Art nr	Benämning	RGRP
2987818	UPONOR SMATRIX WAVE TERMOSTAT STYLE T-169	064810

Termostat Smatrix Wave T-166
Trådlös Digital termostat med display och temperaturgivare för operativ temperatur. Extern givare kan anslutas t.ex. golvgivare eller utomhusgivare. Levereras med 2 st LR03/AAA 1,5 V batterier och skruvar för montering

Art nr	Benämning	RGRP
2987789	UPONOR SMATRIX WAVE TERMOSTAT M. DISPLAY T-166	064810

Rumstermostater, trådbunden

Termostat Smatrix Base T-144 Bus
Trådbunden termostat med tryckt skala på vredet. För infällt montage i apparatdosa. Ska kopplas med fyrledad kabel. Levereras med skruvar för montering.

Art nr	Benämning	RGRP
2987780	UPONOR SMATRIX BASE TERMOSTAT T-144 BUS	064810

Termostat Smatrix Base T-145 Bus POD
Trådbunden rumstermostat utan display med tryckt skala på vredet. Ska kopplas med fyrledad kabel. Levereras med skruvar för montering.

Art nr	Benämning	RGRP
2987782	UPONOR SMATRIX BASE TERMOSTAT T-145 BUS POD	064810

Reglersystem
Kompatibel med Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-245 Bus 6X
Skyddsklass: II IP20
Färg: vit
Består av: 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208 1x Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-245 Bus 6X instruktioner, monteringsmaterial

Art nr	Benämning	RGRP
2988175	UPONOR SMATRIX BASE REGLERSYSTEM PULSE X-245+R-208 6X	064810

Reglercentral
Kompatibelt med Uponor Smatrix Base reglercentral X-245 Bus 6X Skyddsklass: Klass II IP20 Färg: vit Består av: Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-245 Bus 6X Instruktioner, säkerhetsanvisningar, monteringsmaterial

Art nr	Benämning	RGRP
2988491	UPONOR SMATRIX BASE REGLERCENTRAL PULSE X-245 BUS 6X	064810

Kopplingsmodul
6 kanalers slavmodul för Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-245 Bus 6X. Stöder upp till 6 rumstermostater och 6 styrdon. Skyddsklass: IP20

Art nr	Benämning	RGRP
2988492	UPONOR SMATRIX BASE KOPPLINGSMODUL PULSE M-242 BUS 6X	064810

Övrigt

För Uponor Vario PLUS Fördelare. Termoelektriskt med lägesindikering. Strömlöst stängd. M30 utvändig gänga. Adapter VA02. Skyddsklass IP54.

Art nr	Benämning	RGRP
2973124	UPONOR VARIO PLUS STYRDON NC MT 24V 1W IP54	064810

Uponor Vario Universalstyrdon med adaptrar. Används för att kunna ansluta Uponor Smatrix till golvvärmefördelare av annat fabrikat än Uponor. Passar till de vanligast förekommande golvvärmefördelarna på marknaden. Används också till Uponor Vario B fördelare (WGF). Setet innehåller : 1 st styrdon 24V NC, 1W IP54 och 4 st adapterringar (VA16H, VA26, VA32, VA50)

Art nr	Benämning	RGRP
2973126	UPONOR VARIO UNIVERSALSTYRDON NC FT 24V 1W IP54	064810

Röravskärare för kapning av Uponor kompositrör, PEX-rör och skyddsrör i dimension 12-25 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2113025	UPONOR MULTI RÖRAVSKÄRARE 12-25	064810

Utbytesskär till Uponor Multi röravskärare 12-25 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2113026	UPONOR SPI MULTI UTBYTESSKÄR 12-25	064810

Frässtål
Reservdel för Uponor Fräsmaskin

Art nr	Benämning	RGRP
5363639	FRÄSSTÅL 20	064810

PEX kopplingar 0649

PEX-koppl G15, förkromad mässing.

PN10 Max. 100°C. O-ring av EPDM.
Användningsområde
PEX-koppling med integrerad stödhylsa används vid tappvatten, värme- och kylanläggningar
Beskrivning
Kopplingarna är med integrerad stödhylsa och universal. Den är godkänd för anslutning av PEX-rör på kulventiler med 1/2” utv rörgänga och som har en 15 mm invändig konisk anläggningsyta, används även till fördelarrör, övergångsnipplar och andra rördelar med 1/2” utv. rörgänga och som har en 15 mm inv. konisk anläggningsyta. PEX- kopplingen är typgodkänd. Frese.

Art nr	Benämning	RGRP
1884461	PEX KOPPL FKR 12X2,0	064900
1884462	PEX KOPPL FKR 15X2,5	064900
1884463	PEX KOPPL FKR 16X2,0	064900

Anslutningsset FPL-PX
TA 644 förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
1850194	PEX KOPPL R15 12X1,7	064900
1870042	PEX KOPPL R15 15X2,5	064900

Anslutningsset TA, gula

Art nr	Benämning	RGRP
1870014	PEX KOPPL M28 15X2,5	064900

Uponor Combipex 0650

Uponor CombiPEX Q&E
Uponor combiPEX rör till både tapvatten och radiatorsystem. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. Levereras i ring.
2419622 , L= 60 m.
2418516, 2418521, L=100 m

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2419622	COMBIPEX 12X1,7	065000
2418516	COMBIPEX 15X2,5	065000
2418521	COMBIPEX 18X2,5	065000

Uponor CombiPEX Q&E RIR
Uponor combiPEX rör till bådde tappvatten- och radiatorsystem med vitt skyddsrör med en blå och en röd rand. Levereras i ring. Skyddsröret är tillverkat av polyeten. L= 50 m.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2418517	COMBIPEX RIR 15X2,5	065000
2418522	COMBIPEX RIR 18X2,5	065000
2418535	COMBIPEX RIR 22X3,0	065000
2419304	COMBIPEX RIR 25X3,5	065000

Kombirör rör-i-rörRör-i-rör för tappvatten- och värmeinstallationer.
Levereras i ring. Uponor Combi Pipe rör till både tappvatten och radiatorsystem med vitt skyddsrör med en blå och en röd rand. Skyddsröret är tillverkat av polyeten (PE). PE-Xa rören är tillverkade enligt standarden EN ISO 15875 med dimensioner och toleranser enligt standarden. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2419302	COMBIPEX RIR 50M 20X2,8	065000
2005050	COMBI PIPE RIR 50M 16X2,0 25/20	065000

Uponor Combi Pipe RIR med isolering black/grey
Uponor Combi Pipe rör till både tappvatten- och radiatorsystem med vitt skyddsrör med en blå och en röd rand. Levereras i ring. Skyddsröret är tillverkat av polyeten (PE). Extra isolering med värmeledningstal 0,040 W/m°C. PE-Xa rören är tillverkade enligt standarden EN ISO 15875 med dimensioner och toleranser enligt standarden. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2418530	COMBIPEX PLUS RIR 15X2,5	065000
2418531	COMBIPEX PLUS RIR 18X2,5	065000

Kombirör rör-i-rör
Levereras i ring. Uponor Combi Pipe rör till både tappvatten och radiatorsystem med vitt skyddsrör med en blå och en röd rand. Skyddsröret är tillverkat av polyeten (PE). Extra isolering med värmeledningstal 0,040 W/m°C. PE-Xa rören är tillverkade enligt standarden EN ISO 15875 med dimensioner och toleranser enligt standarden. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2005052	COMBI PIPE PLUS RIR 50M 16X2,0 25/20 48X10	065000

Uponor PEX

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2418001	PEX RÖR 40X5,5	065000

Uponor skyddsrör
Av parallellkorrugerad svart HD-polyeten. I rullar om 50 m.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
2417064	SKYDDSRÖR 50M 25/20	065000

Bockfixtur som ger en snäv bockradie och omsluter röret som en hylsa. Används vi upp- och nedgång ur bjälklaget vid rörfördelaren eller då en snävare böj erfordras.

Art nr	Benämning	RGRP
2418514	KALLBOCKFIXTUR FLIPFLEX 21-25	064810

Kallbockfixtur, Uponor

Av förzinkad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
2418432	KALLBOCKFIXTUR 15	065100
2418468	KALLBOCKFIXTUR 22-25	065100
2418469	KALLBOCKFIXTUR 28-32	064810

Fixeringsbleck
Förzinkad stålplåt.För fixering av skyddsrör vid rördragning i träbjälklag. Spikas mot träbjälke eller liknande. Passar skyddsrör dim 25/20, 28/23 och 34/29 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2418623	UPONOR FIXERINGSBLECK 25/34	064810

Uponor WTR G20 Fördelare 2xG15
Wirsbo fördelare för Wirsbo PEX-rör till tappvatten-/värmeinstallationer. R20 in-/utvändig anslutning av matarledning och 2 st R15 utgångar, utan kopplingar, för Wirsbo PEX-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
1870899	RÖRFÖRDELARE WTR 2XR15	064810

Uponor WTR G20 Fördelare 3xG15
Wirsbo fördelare för Wirsbo PEX-rör till tappvatten-/värmeinstallationer. R20 in-/utvändig anslutning av matarledning och 3 st R15 utgångar, utan kopplingar, för Wirsbo PEX-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
1870900	RÖRFÖRDELARE WTR 3XR15	064810

Uponor Aqua PLUS 2-fördelare i avzinkningshärdig mässing (gul), med löpande mutter och planpackning. Avstick c/c 50 mm. Med kopplingar för Uponor Combi/Aqua rör 15 x 2,5 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1881331	RÖRFÖRDELARE AQUA PLUS 2XR15	064810

Aqua PLUS 3-fördelare i avzinkningshärdig mässing (gul), med löpande mutter och planpackning. Avstick c/c 50 mm. Med kopplingar för Uponor Combi/Aqua rör 15 x 2,5 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1881332	RÖRFÖRDELARE AQUA PLUS 3XR15	064810

FPL-X Kopplingsset PEX DR
Uponor FPL-X kopplingsset 1/2” för anslutning av Comfort Pipe och Combi Pipe rör 12x1,7 mm till rördelar. Avzinkningshärdigmässing. Med stödhylsa och klämring.

Art nr	Benämning	RGRP
1881329	FPL-X KOPPL.SET PEX DR 12X1,7XR15	064810
1881328	FPL-X KOPPL.SET PEX DR 15X2,5XR15	064810

Uponor Quick & Easy 0651

Skruvklamma, Uponor

Uponor Klammer för skyddsrör

Art nr	Benämning	RGRP
1897939	SKRUVKLAMMA E 25/20	065100
1897940	SKRUVKLAMMA D 25/20	065100
1897941	SKRUVKLAMMA E 28/23	065100
1897943	SKRUVKLAMMA E 34/28	065100
1897944	SKRUVKLAMMA D 34/28	065100

Uponor Klammer för skyddsrör

Art nr	Benämning	RGRP
1897944	SKRUVKLAMMA D 34/28	065100

Kallbockfixtur, Uponor

Av förzinkad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
2418432	KALLBOCKFIXTUR 15	065100
2418468	KALLBOCKFIXTUR 22-25	065100
2418469	KALLBOCKFIXTUR 28-32	064810

Väggskena, Uponor

Aqua PLUS Väggskena
Väggskenan är avsedd att användas tillsammans med Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur. Väggskenan har en delning av c/c 50 mm vilket ger möjlighet till montage c/c 50-100-150 mm. Om väggskenan inte kompletteras med kortling eller liknande skall väggskenan vikas efter perforeringen så att väggskenan därigenom blir styv.

Art nr	Benämning	RGRP
2054934	VÄGGSKENA AQUA PLUS WB 840X70MM 14X30 C/C60MM	065100
2054935	VÄGGSKENA AQUA PLUS WB 700X70MM 14X30 C/C50MM	065100
2054936	VÄGGSKENA AQUA PLUS WB 715X70MM 17X30 C/C40MM	065100

Väggbockfixtur, Uponor

Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur
Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur är avsedd att föra genom Uponors rör i rör med skyddsrör 25/20 genom vägg och golvkonstruktioner. Väggbockfixturen ger C/C 40 mm när den monteras sida mot sida, topp mot topp samt topp mot sida. Väggbockfixturen är möjlig att fästa framåt, bakåt samt i sida. Minsta fria utrymme i vägg 70 mm. Största tjocklek på förstärkningsplywood 15 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2054713	VÄGGBOCKFIXTUR SMART AQUA PLUS 25/20	065100

Väggdosa, Uponor

Väggdosa Smart Aqua PLUS M7a
För anslutning mot Uponor Combi Pipe 15x2,5 mm med 25/20 mm skyddsrör. Med vinkelkoppling Q&E. För montage i regelvägg med minimum 45mm djup. Väggenomföring Dy 54mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2054353	VÄGGDOSA SMART AQUA PLUS Q&E M7A 15X2,5XR15	065100

Väggdosa Smart Aqua PLUS M7a
För anslutning mot Uponor Combi Pipe 16x2,2 mm med 25/20 mm skyddsrör. Med vinkelkoppling Q&E. För montage i regelvägg med minimum 45mm djup. Väggenomföring Dy 54mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2054354	VÄGGDOSA SMART AQUA PLUS Q&E M7A 16X2,2XR15	065100

Väggdosa Smart Aqua PLUS M7a
För anslutning mot Uponor Combi/Aqua rör 15x2,5 mm med 25/20 mm skyddsrör. Med vinkelkoppling, skruvkoppling. För montage i regelvägg med minimum 45mm djup. Väggenomföring Dy 54mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2054358	VÄGGDOSA SMART AQUA PLUS M7A 15X2,5XR15	065100

Dosfräs
Används till att skära av halsen på Uponor Väggdosa M6 (M7) till ett korrekt avstånd från väggen.

Art nr	Benämning	RGRP
1881834	DOSFRÄS F VÄGGDOSA M7	065100

Aqua PLUS Dosfräs M7
Dosfräsen används till att fräsa ner genomföringshalsen på Uponor Väggdosa M7 till 6 mm från färdigt ytskikt.

Art nr	Benämning	RGRP
2113221	UPONOR AQUA PLUS DOSFRÄS M7 6MM	065100

Monatageskena, Uponor

Montageskena Smart Aqua PLUS M7
För montage av Uponor Väggdosa M7

Art nr	Benämning	RGRP
2054361	MONTAGESKENA SMART AQUA PLUS M7 150CC	065100
2054362	MONTAGESKENA SMART AQUA PLUS M7 160CC	065100

Nippel m täckbricka, Uponor

Nippel i förkromad mässing med utvändig gänga i ½" för anslutning av valfri utrustning. Levereras komplett med täckbricka (70 mm). Längd: 115mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1883179	NIPPEL M TÄCKBRICKA R15	065100

Nippel i förkromad mässing med utvändig gänga ½"-¾" för anslutning av blandare. Levereras komplett med täckbricka (70 mm) och packning. Längd: 85mm

Art nr	Benämning	RGRP
1883176	NIPPEL M TÄCKBRICKA R15XR20	065100

Nippel i förkromad mässing med utvändig gänga 1/2"-M26 med löpmutter för anslutning av blandare. Levereras komplett med täckbricka (70 mm). Längd: 85mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1894408	NIPPEL M TÄCKBRICKA R15XM26	065100

Rak koppling
Levereras med planpackning.

Art nr	Benämning	RGRP
1870287	RAK NIPPEL Q&E M LÖPMUTTER 18XR15	065100

Förminskning för skyddsrör, Uponor

Reducerar Uponor skyddsrör 28/23mm till 25/20mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1897931	FÖRMINSKNING F SKYDDSRÖR 28/23-25/20	065100

Skarvnippel, Uponor

Skarvnippel

Art nr	Benämning	RGRP
1870246	SKARVNIPPEL Q&E 15	065100
1870247	SKARVNIPPEL Q&E 18	065100
1870248	SKARVNIPPEL Q&E 22	065100

Rak koppling

Art nr	Benämning	RGRP
1899725	RAK KOPPL Q&E UTV. G DR 16X2,0XR10	065100

Nippel med utvändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
1870202	RAK NIPPEL UTV. G 15XR10	065100
1870203	RAK NIPPEL UTV. G 15XR15	065100
1870204	RAK NIPPEL UTV. G 18XR15	065100
1870206	RAK NIPPEL UTV. G 22XR20	065100

Rak Nippel utv.g, Uponor

Nippel med utvändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
1870202	RAK NIPPEL UTV. G 15XR10	065100
1870203	RAK NIPPEL UTV. G 15XR15	065100
1870204	RAK NIPPEL UTV. G 18XR15	065100

Vinkel, Uponor

Vinkel Q&E DR
För tappvatten/värme/kyla. 2fog mässing/vit

Art nr	Benämning	RGRP
1870094	VINKEL Q&E 15X15	065100
1870342	VINKEL Q&E 18X18	065100
1870343	VINKEL Q&E 22X22	065100

Vinkel med löpmutter
Levereras med planpackning

Art nr	Benämning	RGRP
1870241	VINKEL M LEK MUTTER 18XR20	065100
1870242	VINKEL M LEK MUTTER 22XR20	065100

T-rör, Uponor

T-rör Q&E DR
Fog för tappvatten/värme/kyla

Art nr	Benämning	RGRP
1870256	T-RÖR Q&E 15X15X15	065100
1870257	T-RÖR Q&E 18X18X18	065100

Fördelarfäste, Uponor

Fördelarfäste PPM Fördelare
Fördelarfästen för PPM fördelare. Avsedd för att användas i fördelarskåp. Ett set innehåller två långa fästen, två korta, åtta gummimellanlägg samt fyra skruvar. Gummimellanlägg används då fördelarfästet ska vara mellan två avstick.

Art nr	Benämning	RGRP
2054468	AQUA PLUS FÖRDELARFÄSTE PPM	065100

Rörfördelare Aqua Plus PPM, Uponor

PPM fördelare med bajonettgänga för valbar anslutning på avsticken.

Art nr	Benämning	RGRP
2054464	RÖRFÖRDELARE AQUA PLUS PPM 3X 50CC	065100
2054465	RÖRFÖRDELARE AQUA PLUS PPM 2X 50CC	065100
2054466	RÖRFÖRDELARE AQUA PLUS PPM 1X 50CC	065100
2054467	RÖRFÖRDELARE AQUA PLUS PPM 1+1X 50CC	065100

Ändtäckning, Uponor

Ändtätning
För tätning mellan mediarör och skyddsrör vid röruppgång t.ex. ur golv.

Art nr	Benämning	RGRP
1870126	ÄNDTÄTNING TECK 22-34/28	065100
1869989	ÄNDTÄTNING TECK 28-54/48	065100

Expansionsring, Uponor

Ring
Används tillsammans med Q&E-kopplingar.

Art nr	Benämning	RGRP
1870859	EXPANSIONSRING Q&E 15	065100
1870860	EXPANSIONSRING Q&E 18	065100
1870861	EXPANSIONSRING Q&E 22	065100

Q&E ring, Uponor

Kompressionsring
Q&E ring med stoppkant. Används tillsammans med Q&E kopplingar.

Art nr	Benämning	RGRP
1880308	UPONOR Q&E RING VIT 16	065100
1880309	UPONOR Q&E RING VIT 20	065100
1880310	UPONOR Q&E RING VIT 25	065100
2054843	UPONOR Q&E RING RÖD 16	065100
2054844	UPONOR Q&E RING RÖD 20	065100
2054861	UPONOR Q&E RING BLÅ 16	065100
2054862	UPONOR Q&E RING BLÅ 20	065100
2054863	UPONOR Q&E RING BLÅ 25	065100

Kompressionsring, Uponor

Q&E Ring
Ny generation Q&E ringar med stoppkant,dimensionmärkning, riktningsmarkering för montering och med förbättrad greppyta.

Art nr	Benämning	RGRP
1880309	KOMPRESSIONSRING Q&E 20	065100

Fästdon för fördelare, Uponor

Reservdel för fördelarskåp.

Art nr	Benämning	RGRP
1897936	FÄSTDON F FÖRD RÖR SVART	065100

PPSU Q&E, Uponor

Uponor Q&E PPSU skarvkoppling. Q&E ringar beställs separat. Med Uponor Q&E PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet.

Art nr	Benämning	RGRP
1899701	Q&E SKARVKOPPLING PPSU 16-16	065100
1899336	Q&E SKARVKOPPLING PPSU 20-20	065100
1896677	Q&E VINKEL PPSU 16-16	065100
1896504	Q&E VINKEL PPSU 20-20	065100

Nippel Aqua Plus, Uponor

Q&E anslutningsnippel för PPM fördelare med valbara nipplar.

Art nr	Benämning	RGRP
2054453	AQUA PLUS Q&E NIPPEL PPSU PPM 12	065100
2054454	AQUA PLUS Q&E NIPPEL PPSU PPM 16	065100
2054455	AQUA PLUS Q&E NIPPEL PPSU PPM 20	065100
2054457	AQUA PLUS Q&E NIPPEL PPSU PPM 15	065100
2054458	AQUA PLUS Q&E NIPPEL PPSU PPM 18	065100

S-press nippel PPM, Uponor

S-Press anslutningsnippel till PPM fördelare med valbara nipplar.

Art nr	Benämning	RGRP
2054460	S-PRESS NIPPEL PPM 20	065100

Aqua Plus Nippel, Uponor

FPL-X anslutningsnippel för PPM fördelare med valbara nipplar.

Art nr	Benämning	RGRP
2054461	AQUA PLUS NIPPEL PL/DR PPM FPLX R15 MT	065100

Aqua Plus Propp, Uponor

Propp för avsticket på PPM fördelare med valbara nipplar. O-ringen ska vändas inåt i avsticket.

Art nr	Benämning	RGRP
2054452	AQUA PLUS PROPP PPSU PPM	065100

Aqua Plus Fördelarlock PPM, Uponor

Lock till PPM fördelare, invändig med bajonettgänga.Tillverkad i PPSU plast, polyfenylsulfon. Med Uponor Q&E PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet. Kopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
1878140	AQUA PLUS FÖRDELARLOCK PPM 20	065100

Aqua Plus Fördelarlock avluft PPM, Uponor

Lock med luftnippel till PPM fördelare, invändig med bajonettgänga. Tillverkad i PPSU plast, polyfenylsulfon. Med Uponor Q&E PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet. Kopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
1878141	AQUA PLUS FÖRDELARLOCK M AVLUFTN PPM 20	065100

Aqua Plus Fördelarändpropp, Uponor

Propp för PPM fördelare med utvändig bajonett gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
2054462	AQUA PLUS FÖRDELARÄNDPROPP PPM MT	065100

Aqua Plus Rak anlsutning, Uponor

Aqua PLUS Anslutningsmodul PPM
Uponor PPM anslutningsmodul med utvändig anslutning samt G20 med löpande mutter och planpackning. Gängtätning ska inte användas på denna komponent.

Art nr	Benämning	RGRP
1881071	AQUA PLUS RAK ANSLUTNING UTV PPM 25XR20SN	065100

Aqua Plus Vinkelanlsutning, Uponor

Uponor Aqua PLUS vinkelanslutning med utvändig gänga PPM. Modulen är tillverkad i PPSU plast, polyfenylsulfon. Med Uponor Q&E PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet. Kopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör. Anslutningen till rördel/kpl skall ske med gängtätning som uppfyller standard EN 751-3.

Art nr	Benämning	RGRP
1878139	AQUA PLUS VINKELANSLUTNING UTV PPM 20XR20MT	065100

Aqua PLUS Vinkel utv-inv PPM
Uponor Aqua PLUS vinkelmodul 90° för anslutning av PPM modulfördelare. Tillverkad i PPSU plast, polyfenylsulfon. Med Uponor Q&E PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet. Kopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
1881078	AQUA PLUS VINKEL UTV/INV PPM 25	065100

Q&E koppling PPSU, Uponor

Uponor Q&E PPSU koppling med löpmutter som levereras med den Q&E ring som behövs för att ansluta kopplingen mot Uponor PEX-rör. Kopplingarna är tillverkade i PPSU plast, polyfenylsulfon. Med Uponor Q&E PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet. Gängtätning ska inte användas på denna koppling. Kopplingen kan användas till både 6 och 10 bars Uponor PEX-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
1899722	Q&E KOPPLING MED LÖPMUTTER PPSU 20XR20SN	065100
1899723	Q&E KOPPLING MED LÖPMUTTER PPSU 25XR20SN	065100

Q&E Provtryckningspropp, Uponor

För täthetsprovning och avluftning av Uponor PEX-rör. Avsedd för engångsbruk.

Art nr	Benämning	RGRP
1869921	Q&E PROVTRYCKNINGSPROPP 15X2,5	065100
1869922	Q&E PROVTRYCKNINGSPROPP 18X2,5	065100

Fördelare, Uponor

Fördelare 2 Q&E DR

Art nr	Benämning	RGRP
1870830	FÖRDELARE Q&E DR 2X15	065100

Fördelare 2 Q&E DR

Art nr	Benämning	RGRP
1870831	FÖRDELARE Q&E DR 3X15	065100

Fördelaradapter Q&E DR
Med O-ringstätning, för avstick och matning på Q&E-fördelare med utbytbara nipplar.

Art nr	Benämning	RGRP
1870298	FÖRDELARADAPTER Q&E 18XR10	065100

Radiatoradapter Q&E DR
Rak med slätände.

Art nr	Benämning	RGRP
1870517	RADIATORADAPTER Q&E 15X15	065100
1870518	RADIATORADAPTER Q&E 18X15	065100

Fördelarskåp, Uponor



Aqua PLUS Fördelarskåp FS A
Uponor Aqua PLUS Fördelarskåp avsedd för tappvatten eller värme. FS A skåpen har 12 utstansade öppningar i botten av skåpet avsedda för Uponor Aqua PLUS fördelarskåpsanslutning M7 i storlekarna S, M och L. T.ex. kan 6 stycken rör för kallvatten, 5 stycken rör för varmvatten samt en läckut anslutas.
Storlek: A, 350x350x108mm

Art nr	Benämning	RGRP
2054523	FÖRDELARSKÅP AQUA PLUS FS A 350X350X108MM	065100

Aqua PLUS Fördelarskåpsdörr A
Uponor Aqua PLUS Fördelarskåpsdörr A ska användas till Uponor Aqua PLUS Fördelarskåp A. Pulverlackad i RAL 9010.
Storlek: A, 320x280mm

Art nr	Benämning	RGRP
2054524	FÖRDELARSKÅPSDÖRR AQUA PLUS A, 320X280MM	065100

Aqua PLUS Fördelarskåpsram A
Uponor Aqua PLUS Fördelarskåpsram A ska användas till Uponor Aqua PLUS Fördelarskåp A. Pulverlackad i RAL 9010.
Storlek: A, 390x385mm

Art nr	Benämning	RGRP
2054525	RAM T FÖRDELARSKÅP AQUA PLUS A, 390X385MM	065100



Aqua PLUS Fördelarskåp FS B
Uponor Aqua PLUS Fördelarskåp avsedd för tappvatten eller värme. FS B skåpen har 20 utstansade öppningar i botten av skåpet avsedda för Uponor Aqua PLUS fördelarskåpsanslutning M7 i storlekarna S, M och L. T.ex. kan 10 stycken rör för kallvatten, 9 stycken rör för varmvatten samt en läckut anslutas.
Storlek: B, 550x500x118mm

Art nr	Benämning	RGRP
2054529	FÖRDELARSKÅP AQUA PLUS FS B 550X500X118MM	065100



Aqua PLUS Fördelarskåp FS B
Uponor Aqua PLUS Fördelarskåp avsedd för tappvatten eller värme, FS B skåpen har 20 utstansade öppningar i botten av skåpet avsedda för Uponor Aqua PLUS fördelarskåpsanslutning M7 i storlekarna S, M och L. T.ex. kan 10 stycken rör för kallvatten, 9 stycken rör för varmvatten samt en läckut anslutas.
Mått: B, 550x500x108mm

Art nr	Benämning	RGRP
2054530	FÖRDELARSKÅP AQUA PLUS FS B 550X500X108MM	065100



Aqua PLUS Fördelarskåp RS B
Uponor Aqua PLUS Stamfördelarskåp avsedd för tappvatten eller värme. Utstansade öppningar i botten av skåpet avsedda för Uponor Aqua PLUS fördelarskåpsanslutning M7 i storlekarna S, M, L samt XL. RS skåpet har hålbild anpassad för stamrör upp till dimension 40 mm och kan fördela exempelvis 8 stycken kallvatten samt 7 stycken för varmvatten och ett hål reserveras för läckut. För hålbild på skåpet så finns den på RSK-databasen eller i Uponors handbok. I sortimentet grupp B finns även tätskiktsram, ram, dörr, stänkskydd, dörr med frontmatning samt dräneringsdörr avsedd för takmontage.

Art nr	Benämning	RGRP
2054531	FÖRDELARSKÅP AQUA PLUS RS B 550X500X108MM	065100

Aqua PLUS Fördelarskåpsdörr B
Uponor Aqua PLUS Fördelarskåpsdörr B ska användas till Uponor Aqua PLUS Fördelarskåp B. Pulverlackad i RAL 9010.
Storlek: B, 520x430mm

Art nr	Benämning	RGRP
2054532	FÖRDELARSKÅPSDÖRR AQUA PLUS B, 520X430MM	065100

Aqua PLUS Fördelarskåpsram B
Uponor Aqua PLUS Fördelarskåpsram B ska användas till Uponor Aqua PLUS Fördelarskåp B. Pulverlackad i RAL 9010.
Mått: B, 590x535mm

Art nr	Benämning	RGRP
2054533	RAM T FÖRDELARSKÅP AQUA PLUS B, 590X535MM	065100

Aqua PLUS VMS Vattenmätarskåp
Vattenmätarskåp för inbyggnad i vägg med vändbar konsol för valfri matning höger/vänster, avstängningsventiler, kontrollerbar backventil, koppling för inkommande PEM-rör i skyddsrör. Detta skåp är avsedd för vattenmätare 190 eller 220 mm och för mätning av tappvatten i enfamiljsbostad. Inkommande PEM-rör ansluts med PEM koppling Ø 32. Utgående kontrollerbar backventil med utvändig gänga G ¾. Samtliga kopplingar är av avzinkningshärdig mässing. Levereras med 14 st fördelarskåpsanslutningar för skyddsrör Ø 25 eller Ø 28 mm, 4 st fördelarskåpsanslutningar för skyddsrör 54 mm, 1 st Teck ändtätning för skyddsrör 28-54/34 mm samt tillbehörsats för skåp. Skåpslucka medföljer. Önskas fördelarskåpsram beställs den separat. Skåpet är förberett med fästen för tappvattenfördelare, varmt-och kallt.
Storlek 2054440: 550x650x125mm (BxHxD)
Storlek 2054441: 550x850x125mm (BxHxD)

Art nr	Benämning	RGRP
2054440	FÖRDELARSKÅP R21 M VATTENM. KONSOL 650X550	065100
2054441	FÖRDELARSKÅP R21 M VATTENM. KONSOL 850X550	065100

Fördelarskåpsram Aqua PLUS Ram för VMS
Storlek 2054442: 600x700x15mm (BxHxD)
Storlek 2054443: 600x900x15mm (BxHxD)

Art nr	Benämning	RGRP
2054442	RAM T FÖRDELARSKÅP VMS 650	065100
2054443	RAM T FÖRDELARSKÅP VMS 850	065100

Fördelarskåpsanslutning för läckageindikering.

Art nr	Benämning	RGRP
1897929	FÖRDELARSKÅPSANSLUTNING 25/20	065100

Fördelarskåpsanslutning
Fördelarskåpsanslutning för MLC/PEX rör och Rör i Rör skyddsrör. 20-28mm, 25/20-28/23mm

Art nr	Benämning	RGRP
1897926	FÖRDELARSKÅPSANSLUTNING 25/20-28/23	065100

Fördelarskåpsanslutning
Fördelarskåpsanslutning för MLC/PEX rör och Rör i Rör skyddsrör. 34/28mm

Art nr	Benämning	RGRP
1897927	FÖRDELARSKÅPSANSLUTNING 34/28	065100

Fördelarskåpsanslutning
Monteras i fördelarskåpet för att få en vattenskadesäker anslutning av skyddsrör och MLC-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
1897928	FÖRDELARSKÅPSANSLUTNING 54/48	065100

Avstängningsventil PPM
Avstängningsventil med bajonettgänga till PPM fördelare. Avsedd att monteras på fördelarnas avstick. Ventilen ska kompletteras med valfri PPM nippel. Ventilen öppnas/stängs genom 90° vridning av vredet.

Art nr	Benämning	RGRP
2054841	AVSTÄNGNINGSVENTIL AQUA PLUS PPM BLÅ	065100
2054842	AVSTÄNGNINGSVENTIL AQUA PLUS PPM RÖD	065100

Aqua PLUS LäckindikeringskitM7
Tom väggdosa M7 med förkromat lock för läckageindikering. Läckageindikeringskapacitet min 0,25l/s

Art nr	Benämning	RGRP
1897918	LÄCKAGEINDIKERINGSKIT AQUA PLUS M7	065100

Läckageindikering
Används vid utgång genom vägg med Uponor Skyddsrör dim 25/20 mm. Skjuts in i läckageindikeringsröret. Självfixerande. Flöde min 0,25l/s.

Art nr	Benämning	RGRP
1897923	LÄCKAGEINDIKERING F SKYDDSRÖR 25/20	065100

Skyddshylsa
Monteras utanpå Uponor PEX-rör vid radiatoruppgångar.

Art nr	Benämning	RGRP
1897945	SKYDDSHYLSA SLITSAD 15-18 1M	065100

Flex Utbytesled PEX

Används för att underlätta idragningen av nytt Uponor PEX-rör i skyddsröret vid byte av mediarör. Passar dimension 15, 16 och 18 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2054407	UPONOR FLEX UTBYTESLED PEX 15-18	065100

Skarvdosa m7 18-28mm
För skarvning av Uponor skyddsrör dimension 25/20 och 28/23. Om koppling monteras i dosa måste inspektionslucka finnas.

Art nr	Benämning	RGRP
1897930	SKARVDOSA M7 18-28MM	065100

Uponor MLC Rör och delar 0652

Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC
ETT SYSTEM FÖR ALLA INSTALLATIONER
• Anpassat för tappvatten, värme, kyla och sprinkler
• Klarar alla typer av vattenkvaliteter
• Systemet är ergonomiskt och smidigt att jobba med
• Rörets konstruktion kombinerar
fördelarna med både plast och metall
• Kostnadseffektivt
• Tungmetallfritt
• Korrosionsbeständigt
• Slät insida med låg friktion tillåter höga vattenhastigheter
• Upp till 30 % snabbare att installera än koppar

Uponor MLC Rör

Uponor Uni Pipe PLUS är ett rör utan svetsskarv.
Den nya tillverkningsmetoden ger röret mindre bokningsradie. Raklängder blir styvare och rör i ring blir mjukare än tidigare MLC rör. Befintliga kopplingar för MLC passar till Uni Pipe PLUS röret. Brandklass E enligt standard EN 13501-1.
- Syrediffusionsspärrat flerlagers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1
Applikation:
- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar (1,0 Mpa)

Art nr	Benämning	RGRP
2004921	UPONOR UNI PIPE PLUS 16X2,0 100M	065200
2004922	UPONOR UNI PIPE PLUS 16X2,0 200M	065200

Uni Pipe PLUS RIR
Kombirör rör-i-rör
Kompositrör med svart skyddsrör. Skyddsröret är godkänt enligt Sintef testmetod nr 1.Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad.

Art nr	Benämning	RGRP
2005372	UPONOR UNI PIPE PLUS RIR 25X2,5/34 50M	065200

Uni Pipe PLUS RIR Isolerad
Kombirör rör-i-rör
Kompositrör 32x3,0 mm i skyddsrör 54/48 mm med 20 mm isolering. Skyddsröret är godkänt enligt Sintef testmetod nr 1. Tryckklass PN10. Syrediffusionsspärrad. Isolering och skydds-rör av PE.

Art nr	Benämning	RGRP
2005375	UPONOR UNI PIPE PLUS RIR M ISOLERING S20 32X3,0-54/48 50M	065200

Uponor MLC rör med blått ytterhölje.
Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. MLC står för Multi Lay-er Composite som är ett kompositör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT-rör med ett aluminiumrör däremellan

Art nr	Benämning	RGRP
2004929	UPONOR UNI PIPE PLUS M ISOLERING16X2,0 BLUE 75M	065200
2004930	UPONOR UNI PIPE PLUS M ISOLERING 20X2,25 BLUE 75M	065200
2004931	UPONOR UNI PIPE PLUS M ISOLERING 25X2,5 BLUE 50M	065200
2005246	MLC RÖR 32X3,0 M ISOLERING 13MM 25M	065200

MLC rör med svart skyddsrör.
Skyddsröret är godkänt enligt Sintef testmetod nr 1.Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. MLC står för Multi Layer Com-posite som är ett kompositör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT rör med ett aluminiumrör däremellan

Art nr	Benämning	RGRP
1881866	MLC RIR 16X2,0 BLACK 25/20 75M	065200
1881867	MLC RIR 20X2,25 BLACK 28/23 75M	065200

MLC rör i skyddsrör med 10mm isolering.
Tryckklass PN10. Syrediffusionsspärrad. MLC röret är vitt, skyddsröret svart och isoleringen grå. Isolering och skyddsrör av PE. MLC står för Multi Layer Composite och är ett kompositrör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT rör med ett aluminiumskikt däremellan.

Art nr	Benämning	RGRP
1880664	MLC RIR PLUS 16X2,0 75M	065200
1880665	MLC RIR PLUS 20X2,25 75M	065200

MLC Rör Raklängd 3m
MLC står för Multi Layer Composite som är ett kompositör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT-rör med ett aluminiumrör däremellan. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. För tappvatten-, värme- och kylsystem. Vit i rak längd om 3 m.

Art nr	Benämning	RGRP
1873904	MLC RÖR 40X4,0 RAKLÄNGD 3M	065200
1873905	MLC RÖR 50X4,5 RAKLÄNGD 3M	065200

Kombirör
MLC står för Multi Layer Composite som är ett kompositör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT-rör med ett aluminiumrör däremellan. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. För tappvatten-, värme- och kylsystem. Vit i rak längd om 5 m.

Art nr	Benämning	RGRP
1873321	MLC RÖR 40X4,0 RAKLÄNGD 5M	065200
1873322	MLC RÖR 50X4,5 RAKLÄNGD 5M	065200
1873323	MLC RÖR 63X6,0 RAKLÄNGD 5M	065205

Uponor Unipipe Plus Rör

Uponor Uni Pipe PLUS är ett rör utan svetsskarv.
Den nya tillverkningsmetoden ger röret mindre bokningsradie. Raklängder blir styvare och rör i ring blir mjukare än tidigare MLC rör. Befintliga kopplingar för MLC passar till Uni Pipe PLUS röret. Brandklass E enligt standard EN 13501-1.

Art nr	Benämning	RGRP
2004937	UPONOR UNI PIPE PLUS 16X2,0 3M	065200
2004938	UPONOR UNI PIPE PLUS 20X2,25 3M	065200
2004939	UPONOR UNI PIPE PLUS 25X2,5 3M	065200
2004940	UPONOR UNI PIPE PLUS 32X3,0 3M	065200
2004932	UPONOR UNI PIPE PLUS S 16X2,0 5M	065200
2004933	UPONOR UNI PIPE PLUS S 20X2,25 5M	065200
2004934	UPONOR UNI PIPE PLUS S 25X2,5 5M	065200
2004936	UPONOR UNI PIPE PLUS S 32X3,0 5M	065200

Kombirör
Uponor Uni Pipe PLUS är ett rör utan svetsskarv. Den nya tillverkningsmetoden ger röret mindre bokningsradie. Raklängder blir styvare och rör i ring blir mjukare än tidigare MLC rör. Befintliga kopplingar för MLC passar till Uni Pipe PLUS röret. Brandklass E enligt standard EN 13501-1.

Art nr	Benämning	RGRP
2004925	UPONOR UNI PIPE PLUS 25X2,5 50M	065200

Uponor S-Press plus, rak

Förtennad avzinkningshärdig mässing med presshylsa av rostfritt stål. Kopplingarna har pressanslag, press och färgdimensionsindikering. Kopplingarna har inget krav på gradning av röret innan kopplingen förs på röret.
Gänga enligt SS-EN10226-1

Art nr	Benämning	RGRP
1878211	S-PRESSKOPPLING DR UTV G 40XR40	065210
1878185	S-PRESSKOPPLING DR UTV G 40XR32	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1899410	S-PRESSKOPPLING PLUS UTV G 16XR10	065210
1899411	S-PRESSKOPPLING PLUS UTV G 16XR15	065210
1899413	S-PRESSKOPPLING PLUS UTV G 20XR15	065210
1899414	S-PRESSKOPPLING PLUS UTV G 20XR20	065210
1899416	S-PRESSKOPPLING PLUS UTV G 25XR20	065210
1899417	S-PRESSKOPPLING PLUS UTV G 25XR25	065210
1899418	S-PRESSKOPPLING PLUS UTV G 32XR25	065210
1899419	S-PRESSKOPPLING PLUS UTV G 32XR32	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1899420	S-PRESSKOPPLING PLUS INV G 16XR15	065210
1899422	S-PRESSKOPPLING PLUS INV G 20XR20	065210
1899425	S-PRESSKOPPLING PLUS INV G 25XR25	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1878155	S-PRESSKOPPLING M LÖPMUTTER DR 40XR40	

Art nr	Benämning	RGRP
1899399	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 16	065210
1899400	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 20	065210
1899401	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 25	065210
1899402	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 32	065210
1877975	S-PRESS SKARVKOPPLING PPSU RAK 40	065210
1877976	S-PRESS SKARVKOPPLING PPSU RAK 50	065210

Förminskning

Art nr	Benämning	RGRP
1899403	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 20X16	065210
1899404	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 25X16	065210
1899405	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 25X20	065210
1899406	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 32X25	065210
1899407	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 40X25	065210
1899408	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 40X32	065210

Förminskning

Art nr	Benämning	RGRP
1899409	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU RAK 50X32	065210
1877980	S-PRESS SKARVKOPPLING PPSU RAK 50X40	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1899435	S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING RAK 32X20	065210

S-Press PLUS Koppling med löpm
Rak övergång

Art nr	Benämning	RGRP
1899455	S-PRESS PLUS KOPPLING M LÖPMUTTER 25XR20	065210
1899459	S-PRESS PLUS KOPPLING M LÖPMUTTER 32XR32	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1899446	S-PRESS PLUS PROPP 16	065210
1899447	S-PRESS PLUS PROPP 20	065210
1899448	S-PRESS PLUS PROPP 25	065210
1899449	S-PRESS PLUS PROPP 32	065210

Uponor S-Press, vinkel

Art nr	Benämning	RGRP
1896525	S-PRESS PLUS VINKEL PPSU 16	065210
1896529	S-PRESS PLUS VINKEL 16	065210
1896526	S-PRESS PLUS VINKEL PPSU 20	065210
1896527	S-PRESS PLUS VINKEL PPSU 25	065210
1896528	S-PRESS PLUS VINKEL PPSU 32	065210
1877960	S-PRESS VINKEL PPSU 40	065210
1877961	S-PRESS VINKEL PPSU 50	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1896548	S-PRESS PLUS SPRÅNG 32	065210
1877962	S-PRESS SPRÅNG PPSU 40	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1896534	S-PRESS PLUS VINKEL UTV G 16XR15	065210
1896536	S-PRESS PLUS VINKEL UTV G 20XR20	065210
1896537	S-PRESS PLUS VINKEL UTV G 25XR20	065210
1896540	S-PRESS PLUS VINKEL UTV G 32XR25	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1896541	S-PRESS PLUS VINKEL INV G 16XR15	065210
1896543	S-PRESS PLUS VINKEL INV G 20XR20	065210
1896544	S-PRESS PLUS VINKEL INV G 25XR20	065210

Uponor S-Press plus, T-rör

Art nr	Benämning	RGRP
1807980	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 16	065210
1807981	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 20	065210
1807982	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 25	065210
1807983	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 32	065210
1877964	S-PRESS T-RÖR PPSU 40	065210
1877965	S-PRESS T-RÖR PPSU 50	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1807984	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 16X20X16	065210
1807985	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 20X16X16	065210
1807986	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 20X16X20	065210
1807987	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 20X20X16	065210
1807989	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 25X16X16	065210
1807990	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 25X16X20	065210
1807991	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 25X16X25	065210
1808018	S-PRESS PLUS T-RÖR 25X16X25	065210
1807992	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 25X20X20	065210
1807993	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 25X20X25	065210
1807994	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 32X16X32	065210
1807995	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 32X20X32	065210
1807996	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 32X25X25	065210
1807997	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 32X25X32	065210
1807998	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 40X20X40	065210
1807999	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 40X25X32	065210
1808002	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 40X32X40	065210
1808004	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 50X25X50	065210
1808005	S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 50X32X50	065210
1877974	S-PRESS T-RÖR PPSU 50X40X50	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1878166	S-PRESS T-RÖR DR 50X25X50	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1808028	S-PRESS PLUS T-RÖR UTV G 16XR15X16	065210

S-Press T-rör inv gäng DR

Art nr	Benämning	RGRP
1878164	S-PRESS T-RÖR DR INV G 40XR20X40	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1808032	S-PRESS PLUS T-RÖR INV G 20XR15X20	065210
1808033	S-PRESS PLUS T-RÖR INV G 20XR20X20	065210
1808034	S-PRESS PLUS T-RÖR INV G 25XR15X25	065210
1808036	S-PRESS PLUS T-RÖR INV G 32XR15X32	065210
1808037	S-PRESS PLUS T-RÖR INV G 32XR20X32	065210

Uponor S-Press plus, övergångar

Art nr	Benämning	RGRP
1899438	S-PRESS PLUS KOPPLING SLÄTÄNDA 16X12	065210
1899439	S-PRESS PLUS KOPPLING SLÄTÄNDA 16X15	065210
1899440	S-PRESS PLUS KOPPLING SLÄTÄNDA 20X15	065210
1899441	S-PRESS PLUS KOPPLING SLÄTÄNDA 20X18	065210
1899442	S-PRESS PLUS KOPPLING SLÄTÄNDA 20X22	065210
1899443	S-PRESS PLUS KOPPLING SLÄTÄNDA 25X22	065210
1899444	S-PRESS PLUS KOPPLING SLÄTÄNDA 25X28	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1899451	S-PRESSKOPPLING PLUS M LÖPMUTTER 16XR15	065210
1899454	S-PRESSKOPPLING PLUS M LÖPMUTTER 20XR20	065210
1899456	S-PRESSKOPPLING PLUS M LÖPMUTTER 25XR25	065210

Kopplingsset
Uponor FPL-X kopplingsset förnicklad för anslutning av Combi Pipe, MLC och Uni Pipe PLUS rör dimension 16 till rördelar. Avzinkningshärdig mässing. Med stödhylsa och klämring.

Art nr	Benämning	RGRP
2332931	UPONOR FPL-X RADIATOR ANSL 16X2,0-M22FT	065210

Rak koppling
Skruvkoppling av mässing, muttern är förnicklad och innerhylsan förtennad. För anslutning av Uponor MLC rör till fördelare. Invändigt gängad 3/4", Euro-cone.

Art nr	Benämning	RGRP
1882155	UPONOR UNI-X SKRUVKOPPLING 16X2,0XR20	065210
1882156	UPONOR UNI-X SKRUVKOPPLING 20X2,25XR20	065210

Uponor RS Modulsystem för större dim

Pressdel

Art nr	Benämning	RGRP
1877704	S-PRESS PRESSDEL DR RS2 32MM	065215
1880369	S-PRESS PRESSDEL DR RS2 63MM	065215

Uponor pressdel 75 mm för RS2. Kopplingen är tillverkad i förtennad AZH-mässing med presshylsa av rostfritt stål. Kopplingen har läckageindikering som läcker om inte kopplingen är pressad vid täthetsprovning eller vid trycksättning av systemet. För att ge ett snabbt och enkelt montage har presshylsan ett fönster där man ser om röret har rätt insticksdjup.

Art nr	Benämning	RGRP
1899488	UPONOR RS PRESSMODUL S-PRESS 75-RS2	065210

Uponor gängdel RS2 med invändig Rp25 gänga, tillverkad i förtennad AZH-mässing.

Art nr	Benämning	RGRP
1899495	UPONOR RS GÄNGDEL INV GÄNG RP2"FT-RS2	065210

Uponor skarvmodul RS2 är tillverkad i förtennad AZH-mässing. Svarta låssprintar för modulen medföljer

Art nr	Benämning	RGRP
1899480	UPONOR RS SKARVMODUL RS2-RS2	065210

Uponor vinkelmodul 90° RS2 är tillverkad i förtenand AZH-mässing. Svarta låssprintar för modulen medföljer

Art nr	Benämning	RGRP
1896578	UPONOR RS VINKEL RS2-RS2	065210

Uponor T-modul RS2 är tillverkad i förtennad AZH-mässing. Svarta låssprintar för modulen medföljer.

Art nr	Benämning	RGRP
1808049	UPONOR RS T-MODUL RS2-RS2-RS2	065210

Uponor MLC delar, verktyg

Art nr	Benämning	RGRP
1873357	KALIBR-/AVFAS VERKTYG MLC 16/20/25	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1873311	KALIBR-/AVFAS VERKTYG MLC 32	065210

Art nr	Benämning	RGRP
1873297	BOCKNINGSFJÄDER UTV UNIPIPERÖR 16	065210
1873301	BOCKNINGSFJÄDER INV UNIPIPERÖR 16	065210
1873300	BOCKNINGSFJÄDER INV UNIPIPERÖR 20	065210
1873302	BOCKNINGSFJÄDER INV UNIPIPERÖR 25	065210

LK PAL Universalrör 0653

LK Universalsystem ingår Universalrör av två olika typer:
- LK PE-X Universalrör X, tillverkade av homogen PE-Xa
- LK PAL Universalrör A, ett rör med ett inre skikt av PE-RT, ett mellanskikt av aluminium och ett ytskikt av PE-RT.

Båda rörtyperna är diffusionstäta för användning i värme- och kylsystem och samtidigt utförda i tryckklass PN10 för att vara godkända för tappvattensystem LK PE-X Universalrör X får fogas endastmed kopplingar ur denna sortimentlista eller med kopplingar som har typgodkännande för PEX-rör. LK PAL Universalrör A får fogas endast med kopplingar ur denna sortimentlista.

LK PAL Universalrör får samma godstjocklek som LK PE-X Universalrör, och båda rören kan därför fogas med samma LK PressPex-koppling.

Universalrör PAL, LK

Art nr	Benämning	RGRP
1874493	LK PAL UNIVERSALRÖR 5,0M 32	065300
1874494	LK PAL UNIVERSALRÖR 5,0M 40	065300
1874495	LK PAL UNIVERSALRÖR 5,0M 50	065300
1874496	LK PAL UNIVERSALRÖR 5,0M 63	065300

Universalrör PAL, LK

Kombirör
PAL-rör i raka längder lämpar sig för installationer i stråk och finns i två olika längder; 3,2 m och 5 m. Dimension 16, 20 och 25 mm har ett förbättrat utförande och är nu betydligt styvare.

Art nr	Benämning	RGRP
1882579	LK PAL UNIVERSALRÖR A16X2,0 3,2M	065300
1882581	LK PAL UNIVERSALRÖR A20X2,5 3,2M	065300
1882583	LK PAL UNIVERSALRÖR A25X3,5 3,2M	065300
1872639	LK PAL UNIVERSALRÖR A32X3,0 3,2M	065300

Art nr	Benämning	RGRP
1882580	LK PAL UNIVERSALRÖR A16X2,0 5,0M	065300
1882582	LK PAL UNIVERSALRÖR A20X2,5 5,0M	065300
1882584	LK PAL UNIVERSALRÖR A25X3,5 5,0M	065300

LK PAL Universalrör

PAL Universalrör.
Levereras rullade i butiksanpassad kartongförpackning.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
1878235	LK PAL UNIVERSALRÖR 10M 16	065300

PAL Universalrör.
Levereras rullade i kartongförpackning

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
1872675	LK PAL UNIVERSALRÖR 100M 16	065300
1875679	LK PAL UNIVERSALRÖR 100M 20	065300

Universalrör A i tomrör av grå HD-polyeten. Levereras rullade i kartongförpackningar

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
1874194	LK PAL UNIVERSALRÖR RIR 50M 16	065300
1875681	LK PAL UNIVERSALRÖR RIR 50M 20	065300
1875682	LK PAL UNIVERSALRÖR RIR 50M 25	065300
1878238	LK PAL UNIVERSALRÖR RIR 50M 32	065300

Universalrör PAL, Extra, LK

Levereras monterade i tomrör av HD-polyeten försedda med utanpåliggande isolering av polyeten. Levereras rullade i kartongförpackning.

Art nr	Benämning	RGRP
1877951	LK PAL UNIVERSALRÖR RIR EXTRA 50M A16	065300
1877952	LK PAL UNIVERSALRÖR RIR EXTRA 50M A20	065300
1877953	LK PAL UNIVERSALRÖR RIR EXTRA 50M A25	065300
1877954	LK PAL UNIVERSALRÖR RIR EXTRA 25M A32	065300

Universalrör A med cellgummiisolering 10 mm. Levereras rullade i kartongförpackningar.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
1874197	LK PAL UNIVERSALRÖR EXTRA 50M 16	065300
1875683	LK PAL UNIVERSALRÖR EXTRA 50M 20	065300
1875684	LK PAL UNIVERSALRÖR EXTRA 25M 25	065300
1882587	LK PAL UNIVERSALRÖR EXTRA 50M 25	065300
1878239	LK PAL UNIVERSALRÖR EXTRA 50M 32	065300

LK Universalrör 0654

Universalrör PE-X, RIR, LK

Levereras rullade i kartongförpackning

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
1882335	LK UNIVERSALRÖR PE-X, RIR 50M 16X2,0	065400
1882336	LK UNIVERSALRÖR PE-X, RIR 100M 16X2,0	065400
1882541	LK UNIVERSALRÖR RIR 50M 20X2,5	065400
1870694	LK UNIVERSALRÖR RIR 50M 25	065400

Universalrör PE-X, LK

Rörrulle utan tomrör
Levereras rullade i kartongförpackning.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
1870698	LK UNIVERSALRÖR 50M 25	065400

Tomrör för universalrör, RIR, LK

Av parallellkorrugerad gråfärgad HD-polyeten.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
1870665	LK TOMRÖR 50M 25	065400

Universalrör PE-X extra, RIR, LK

Levereras monterade i tomrör av HD-polyeten försedda med utanpåliggande isolering av cellgummi. Rullade i kartongförpackning.

Enh:M

Art nr	Benämning	RGRP
1882337	LK UNIVERSALRÖR PE-X RIR EXTRA 50M 16X2,0	065400
1882543	LK UNIVERSALRÖR RIR EXTRA 50M 20	065400
1870697	LK UNIVERSALRÖR RIR EXTRA 50M 25	065400

LK Universaldelar 0655

Kalibreringssats, LK

LK Kalibreringssats UNI
Verktyg för manuell gradning samt kalibrering av rörände. OBS! Fasningen är nödvändig för att PressPex-kopplingens O-ring inte ska skadas när röret skjuts in. Kalibreringsverktyget är främst avsett för PAL Universalrör men kan även användas till PE-X Universalrör. För PE-X rör kan även rörfräsar och rörav-gradare som normalt används för kopparrör användas.

Art nr	Benämning	RGRP
1876896	LK KALIBRERINGSSATS	065500

Väggbockstöd, LK

LK Väggbockstöd Grip V2
Väggbockstöd för rörutgång ur vägg eller golv. Avsett för 25 mm skyddsrör och 16 mm mediarör. Minimum 55 mm fritt utrymme i vägg krävs för att installera produkten.

Art nr	Benämning	RGRP
1882700	LK VÄGGBOCKSTÖD GRIP 25 V2	065500

Genomföringshållare, LK

För fixering av 25 mm tomrör vid rak genomgång genom regel eller väggskiva. Max regeltjocklek 70 mm. Levereras inkl. fixeringsbleck.

Art nr	Benämning	RGRP
1880682	LK GENOMFÖRINGSHÅLLARE FÖR TOMRÖR 25	065500

Fixtur, LK

LK Fixtur 2 x c/c 40
Avsedd för LK Väggbockstöd RSK: 1872223, fixturen monteras på regel eller kortling

Art nr	Benämning	RGRP
1874370	LK FIXTUR 2X40CC	065500



LK Fixtur 2 x c/c 60
Avsedd för LK Väggbockstöd Grip. Fixturen monteras på regel eller kortling. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt. OBS! Väggskenan ska kompletteras med kortling alternativt våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).

Art nr	Benämning	RGRP
1882618	LK FIXTUR 2 X C/C 60	065500

LK Avloppsfixtur c/c 40
LK Avloppsfixtur c/c 40 används tillsammans med LK Väggskena 160 för att fixera två st. LK Väggbockstöd c/c 40 samt ett avloppsrör i dim 50 mm. LK Avloppsfixtur kan även användas separat mot kortling för fixering av LK Väggbockstöd.

Art nr	Benämning	RGRP
1874369	LK AVLOPPSFIXTUR 40CC	065500

Väggskena, LK

LK Väggskena 160 Mini
För LK Väggbockstöd där träkortling inte anordnas. Avsedd för blandarfäste c/c 160 mm samt 1-håls väggbricka. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt. Godkänd enligt NT VVS 129.

Art nr	Benämning	RGRP
1876899	LK VÄGGSKENA MINI 160CC	065500

För LK Väggbockstöd Grip.

Avsedd för rörutgång c/c 40 mm. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt. OBS! Väggskenan ska kompletteras med kortling alternativt Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen). För blandare c/c 40 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1878174	LK VÄGGSKENA 40	065500



För LK Väggbockstöd Grip.
Väggskenan finns i två utförande med enkel hålrad c/c 60 mm alternativt dubbel hålrad med c/c 60 mm i båda riktningarna. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt. OBS! Väggskenan ska kompletteras med kortling alternativt våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).

Art nr	Benämning	RGRP
1882620	LK VÄGGSKENA 60	065500
1882621	LK VÄGGSKENA 60 DUBBEL	065500

LK Väggskena 150
För LK Väggbockstöd där träkortling inte anordnas. Avsedd för blandare med c/c 150 mm. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt. Godkänd enligt NT VVS 129.

Art nr	Benämning	RGRP
1872230	LK VÄGGSKENA 150	065500

LK Väggskena 160
För LK Väggbockstöd där träkortling inte anordnas. Avsedd för blandarfästen och för 1-håls-, 2-håls- eller 3-håls väggbrickor. Godkänd enligt NT VVS 129.Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
1872227	LK VÄGGSKENA 160	065500

Täckbricka

Enkel 16mm delbar 45mm höjd 12mm. Levereras endast i förpackningar om 25 st. OBS! Minsta c/c-avstånd mellan rör är 45 mm!

Art nr	Benämning	RGRP
1872390	LK TÄCKBRICKA ENKEL VIT 16	065500

Ändkrage

LK Ändkrage kupad
Avsedd att användas vid rörutgång ur vägg eller golv där blandarfäste eller väggbricka inte ska monteras. Försedd med läckageindikering. För PEX.

Art nr	Benämning	RGRP
1872222	ÄNDKRAGE KUPAD 16	065500

LK Ändkrage plan
Lika RSK 187 22 22 men med lägre bygghöjd och mindre diameter för att rymmas bakom väggbricka eller blandarfäste. För PEX.

Art nr	Benämning	RGRP
1872221	ÄNDKRAGE PLAN 16	065500

Halvkoppling, LK

För LK Universalrör X16.
Komplett med stödhylsa, mutter, klämring och planpackning. Förkromad.

Art nr	Benämning	RGRP
1878145	LK HALVKOPPLING FKR 16XR15	065500

Stödhylsa, LK

För PEX rör

Art nr	Benämning	RGRP
4814372	LK STÖDHYLSA WP 16	065500

Rörmanschett 25, LK

För tätning mellan LK Tomrör dy 25 och våtrumsväggens tätskikt vid genomföringar med Rör-i-rör.

Enkel

Art nr	Benämning	RGRP
4814382	LK RÖRMANSCHETT ENKEL	065500

Dubbel, 2 x c/c 40

Art nr	Benämning	RGRP
4814383	LK RÖRMANSCHETT DUBBEL	065500

Trippel, 3 x c/c 40

Art nr	Benämning	RGRP
4814384	LK RÖRMANSCHETT TRIPPEL	065500

Rörmanschett 48, LK

LK Rörmanschett 48
För tätning mellan LK Väggdosa och våtrumsväggens tätskikt. Rörmanschetten ska integreras med väggens tätskikt och ska omsluta dosans väggenomföring. Manschetten är endast avsedd för LK Väggdosa med genomföring med diam 48 mm. Tillverkad av gummi enligt materialkraven EN 681/1 och DIN 4060.

Art nr	Benämning	RGRP
4814386	LK RÖRMANSCHETT F VÄGGDOSA	065500

Läckageindikator, LK

LK Läckageindikeringsbricka
Avsedd att användas vid rörutgång ur vägg eller golv där blandarfäste eller väggbricka inte ska monteras.Läckageindikeringsbricka är av förkromad mässing
PE-X/PAL/Tomrör

Art nr	Benämning	RGRP
1877196	LK LÄCKAGEINDIKERINGSBRICKA	065500

Utloppsbricka, LK

LK Utloppsbricka V2 krom/vit
Passar i LK Dränageböj V2. Går även att montera direkt i ett LK Tomrör Ø25. LK Utloppsbricka vit ingår i LK Dränageböj komplett.

Art nr	Benämning	RGRP
1882614	LK UTLOPPSBRICKA V2 FKR	065500
1882613	LK UTLOPPSBRICKA V2 VIT	065500

Väggdosa Uni, LK

LK Väggdosa Uni 16 Enkel
Väggdosa med invändig vinkelkoppling för utbytbar förläggning av RiR. Avsedd för LK Universalrör 16mm med 25 mm tomrör. För PE-X och PAL rör.

Art nr	Benämning	RGRP
1874384	LK VÄGGDOSA UNI 16 ENKEL	065500

LK Väggdosa Uni 16, dubbel
För rörutgång ur vägg med variabelt c/c avstånd från 153-160 mm. Levereras med c/c 153 mm men är enkelt justerbar till c/c 160 mm. Konsolen gör det möjligt för flera infästningsalternativ. Använd LK anslutningskopplingar RSK 187 05 46, 187 08 13, 187 05 47 eller 187 05 25 för anslutning mot blandare och tappkranar. Godkänd med LK PE-X Universalrör enligt NT VVS 129.

Art nr	Benämning	RGRP
1874388	LK VÄGGDOSA UNI 16 DUBBEL	065500

LK Väggdosa Uni 20 Enkel

Art nr	Benämning	RGRP
1874385	LK VÄGGDOSA UNI 20 ENKEL	065500

LK Väggdosa Uni AX16 Enkel
Inkoppling av PE-X och PAL med PressPex-teknik.

Art nr	Benämning	RGRP
1877192	LK VÄGGDOSA UNI AX16 ENKEL	065500

LK Väggdosa Uni AX16, dubbel
Inkoppling av PE-X och PAL med PressPex-teknik.

Art nr	Benämning	RGRP
1877193	LK VÄGGDOSA UNI AX16 DUBBEL	065500

LK Väggdosa UNI Push AX16
För rörutgång ur vägg med min. 45 mm utrymme i vägg. Väggdosans hals har en diameter på 53 mm. Skruvar för att montera produkten medföljer. Minsta c/c avstånd mellan rörutgångar är 80 mm. Använd LK Anslutningskopplingar RSK 188 18 45, 188 18 47, 188 18 48, 188 18 49, 188 18 50, 188 18 51, 188 18 52, 188 18 53, 188 18 54 eller 188 18 55 för anslutning mot blandare och tappkranar. Godkänd med 16 mm LK PE-X Universalrör enligt NT VVS 129. Beakta att anslutning med LK PAL Universalrör ej uppfyller krav i NT VVS 129 om inspektions- och utbytbarhet. För mer information se monteringsanvisningen. Koppling med förmonterad stödhylsa för LK PE-X och PAL Universalrör.

LK Väggdosa UNI Push AX16 V3

Art nr	Benämning	RGRP
1882657	LK VÄGGDOSA UNI PUSH AX16 V3	065500

LK Väggdosa UNI Push AX20
För rörutgång ur vägg med min. 45 mm utrymme i vägg. Väggdosans hals har en diameter på 53 mm. Skruvar för att montera produkten medföljer. Minsta c/c avstånd mellan rörutgångar är 80 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1882522	LK VÄGGDOSA UNI PUSH AX20	065500

LK Väggdosa UNI Push AX20 V3

Art nr	Benämning	RGRP
1882658	LK VÄGGDOSA UNI PUSH AX20 V3	065500

Demonteringsverktyg SmartTool UNI
LK SmartTool UNI används för att lossa låsclipset i stosen på LK Väggdosa UNI Push.Verktyget kan även användas som demonteringsverktyg för LK PushFit koppling 16, 20 och 25. På verktyget finns också en måttstock för rörets insticksdjupet i LK PushFit koppling på 23 mm respektive 27 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1880741	LK SMART TOOL UNI	065500

Fästbygel UNI Push
För montering av LK Väggdosa UNI Push bakifrån. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
1881104	LK FÄSTBYGEL VÄGGDOSA UNI PUSH	065500

Väggskena UNI Push
Väggskena till LK Väggdosa UNI Push för fixering av dosa i regel. Avsedd för rörutgång c/c 160 mm. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
1880742	LK VÄGGSKENA VÄGGDOSA UNI PUSH 160CC	065500
1880743	LK VÄGGSKENA VÄGGDOSA UNI PUSH 150CC	065500

LK Väggskena Dosa Push V3
För fixering av LK Väggdosa UNI Push V3 i träregel med ett c/c avstånd på 300 mm eller 450 mm. Träregeln måste jackas ur 5 mm bakom hela plåten för att förstärkningsprofil ska få plats. För rörutgång c/c 160 välj plåt 188 26 60 och för rörutgång c/c 150 välj plåt 188 26 61. Fästöronen för dosan bockas ut då plåten ska monteras. Två skruvar för att montera dosorna i plåten medföljer. Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt. OBS! Väggskenan bör kompletteras med Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).

Art nr	Benämning	RGRP
1882660	LK VÄGGSKENA VÄGGDOSA UNI PUSH 160CC V3	065500
1882661	LK VÄGGSKENA VÄGGDOSA UNI PUSH 150CC V3	065500

Väggskena till LK Väggdosa UNI Push för fixering av dosa i regel. Ställbart C/C mått på rörutgång. Tillverkad av 1,25mm ytbehandlad stålplåt. Anpassad för regel C/C 350,450,600.

Art nr	Benämning	RGRP
1882203	LK VÄGGSKENA VÄGGDOSA FLEX	065500

Förlängningshylsa, LK

”LK Förlängningshylsa Uni Denna plastdetalj användes till LK väggdosa Uni vid prefabricerade betongväggar. När LK väggdosa friläggs ur betongväggen trycks denna förlängningshylsa in i dosan. ”

Art nr	Benämning	RGRP
1878179	LK FÖRLÄNGNINGSHYLSA UNI L=65MM	065500

Förstärkningshylsa, LK



INV UNI Förstärkningshylsa

Denna plastdetalj används till LK Förlängningshylsa UNI då tunga duschblandare ska installeras och den behöver maximalt stöd. Hylsan har en invändig gänga 1/2” som gängas på anslutningskopplingen.

Art nr	Benämning	RGRP
1881067	LK FÖRSTÄRKNINGSHYLSA INV UNI R15	065500

Väggdosfäste, LK

LK Väggdosfäste -1

Plåt för sidoinfästning av dosa UNI mot regel.Kan användas för LK Väggbockstöd. Levereras med 4 st montageskruv för väggdosa.

Art nr	Benämning	RGRP
1877399	LK VÄGGDOSFÄSTE -1	065500

Montageverktyg

Verktyg för att montera plastmuttern i LK väggdosa UNI. Tillverkad i aluminium.

Art nr	Benämning	RGRP
1876895	LK MONTAGEVERKTYG VÄGGDOSA UNI	065500

Dosfräs

Fräsverktyg för enkel kapning av LK Väggdosa UNI till korrekt avstånd till väggen.

Art nr	Benämning	RGRP
1876494	LK DOSFRÄS UNI	065500

Provtryckningspropp, LK

LK Ändpropp G15

För tillfällig proppning av LK Väggdosor UNI och LK Ingjutningsdosa exempelvis vid provtryckning. (LK Väggdosa UNI Push X16 V2 har ett annat utförande på den förmonterade proppen)

- Mejselspår för lätt montering
- 22 mm sexkantsgrepp för montering med hylsa eller nyckel

Art nr	Benämning	RGRP
1882314	LK PROVTRYCKNINGSPROPP R15	065500

Anslutning, LK

LK Anslutningskoppling G20/G15, rak

För LK Väggdosa UNI 16 samt LK Väggdosa UNI 20. Levereras komplett med väggbricka Ø 70 mm. Utv. G15 för anslutning till väggdosans vinkelnippel. Utv. G20 för montage av blandare enligt internationell standard, (c/c 150 mm). Inv. G15 för övergång till synlig rördragning.

Art nr	Benämning	RGRP
1881848	LK ANSL KOPPL R15-R20/R15	065500

LK Anslutningskoppling M26
För LK Väggdosa UNI 16 samt LK Väggdosa UNI 20, levereras med förkromad väggbricka Ø 70 mm. Utv G15 för anslutning till väggdosans vinkelnippel. Löpande mutter M26 för montage av blandare.

Art nr	Benämning	RGRP
1881845	LK ANSL KOPPL R15/M26	065500

LK Anslutningskoppling
För samtliga LK Väggdosor. Levereras med förkromad väggbricka Ø 80 mm. Utv G15 för anslutning till väggdosans vinkelnippel 75mm lång. Med två anslutningar i vinkel båda med avstängning. En för CU10 eller utv G10 till blandare och en med utv G15 för tex tvättmaskin.

Art nr	Benämning	RGRP
1881852	LK ANSL KOPPL D-VINKEL R10/CU10XR15	065500

För samtliga LK Väggdosor.Levereras med förkromad väggbricka Ø 80 mm. Utv G15 för anslutning till väggdosans vinkelnippel. I vinkel en utv gänga för inkoppling av t.ex halvkoppling eller anslutningsslang med lekande mutter och planpackning.

Art nr	Benämning	RGRP
1881853	LK ANSL KOPPL VINKEL R10	065500
1881854	LK ANSL KOPPL VINKEL R15	065500

För samtliga LK Väggdosor. Levereras med förkromad väggbricka Ø 80 mm. Utv G15 för anslutning till väggdosans vinkelnippel 75mm lång. Rak inv G15 gänga för t.ex. fortsatt rördragning.

Art nr	Benämning	RGRP
1881855	LK ANSL KOPPL UTV/INV R15	065500

LK Anslkopp med vinkelavstängnig Frk för väggdosa

Art nr	Benämning	RGRP
1881850	LK ANSL KOPPL M AVST R15X10	065500

Anslutningskoppling, LK

LK Anslutningskoppling
För anslutning av LK PE-X samt LK PAL Universalrör mot LK Fördelare UNI.

Art nr	Benämning	RGRP
1875890	LK ANSL KOPPL AX20XR20	065500

Pushfit, LK

Fördelare 2, 3
Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem. Monteras på vägg i LK Fördelarkonsol eller i LK Fördelarskåp UNI. Tillverkad av avzinkningsbeständig mässing, förnicklad.

Art nr	Benämning	RGRP
1882499	LK UNI PUSHFIT FÖRDELARE 2-AX16	065500
1882500	LK UNI PUSHFIT FÖRDELARE 3-AX16	065500

Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem. Monteras på vägg med LK Fördelarkonsol eller inuti ett LK Fördelarskåp UNI.

Art nr	Benämning	RGRP
1882502	LK UNI PUSHFIT FÖRDELARE 2-AX16 AVST	065500
1882503	LK UNI PUSHFIT FÖRDELARE 3-AX16 AVST	065500

Art nr	Benämning	RGRP
1882448	LK PUSHFIT RAK AX16	065500

Rak koppling
Push-koppling avsedd för LK PE-X och PAL Universalrör. Levereras komplett med monterad stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
1882453	LK PUSHFIT RAK UTV G AX16XR15	065500
1882454	LK PUSHFIT RAK UTV G AX16XR20	065500

Rak koppling
Push-koppling avsedd för LK PE-X och PAL Universalrör. Levereras komplett med monterad stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
1882461	LK PUSHFIT RAK INV G AX16XR15	065500
1882462	LK PUSHFIT RAK INV G AX16XR20	065500

Rak koppling
Push-koppling avsedd för LK PE-X och PAL Universalrör. Levereras komplett med monterad stödhylsa. För plantätning. Packning medföljer.

Art nr	Benämning	RGRP
1882468	LK PUSHFIT RAK INV G AX16XR15 M LEK MUTTER	065500

Vinkelkoppling
Levereras komplett med monterad stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
1882471	LK PUSHFIT VINKEL AX16	065500

Vinkelkoppling
Levereras komplett med monterad stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
1882474	LK PUSHFIT VINKEL UTV G AX16XR15	065500
1882475	LK PUSHFIT VINKEL UTV G AX16XR20	065500

Vinkelkoppling
Levereras komplett med monterad stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
1882478	LK PUSHFIT VINKEL INV G AX16XR15	065500
1882479	LK PUSHFIT VINKEL INV G AX16XR20	065500

Vinkelkoppling
Levereras komplett med monterad stödhylsa. För plantätning. Packning medföljer.

Art nr	Benämning	RGRP
1882482	LK PUSHFIT VINKEL INV G AX16XR15 M LEK MUTTER	065500

T-koppling
Levereras komplett med monterad stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
1882485	LK PUSHFIT T-RÖR AX16	065500

T-koppling
Levereras komplett med monterad stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
1882491	LK PUSHFIT T-RÖR INV G AX16XR15XAX16	065500

Propp
Push-koppling avsedd för LK PE-X och PAL Universalrör. Levereras komplett med monterad stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
1882494	LK PUSHFIT PROPP AX16	065500
1882495	LK PUSHFIT PROPP AX20	065500
1882496	LK PUSHFIT PROPP AX25	065500

LK PushFit Plugg
För proppning av outnyttjat 16 mm avstick i LK Fördelare UNI Push eller LK PushFit koppling. Kan även användas som propp vid provtryckning.

Art nr	Benämning	RGRP
1882498	LK PUSHFIT PLUGG 16MM	065500

Kulventil med en 16 mm insticksdel i mässing som passar på avsticket till LK Fördelare alternativt LK Koppling med 16 mm PushFit. I andra änden av ventilen är det en AX16 mm LK PushFit anslutning. Push-koppling avsedd för LK PE-X och PAL Universalrör. Levereras komplett med monterad stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
1882395	LK PUSHFIT KULVENTIL UNI AX16	065500

Demonteringsverktyg, LK

Demonteringsverktyg för LK PushFit koppling X16.

Art nr	Benämning	RGRP
1880645	LK DEMONTERINGSVERKTYG F PUSHFIT 16MM	065500
1880646	LK DEMONTERINGSVERKTYG F PUSHFIT 20MM	065500
1880647	LK DEMONTERINGSVERKTYG F PUSHFIT 25MM	065500

LK Smart Tool Push AX
Demonteringsverktyg för LK PushFit koppling 16, 20 och 25. På verktyget finns också två mallar för insticksdjupet till PushFit kopplingen för PE-X- och PAL-rör, dimension 16 (20 mm) och en gemensam för 20 och 25 (23 mm).

Art nr	Benämning	RGRP
1882549	LK DEMONTERINGSVERKTYG SMART TOOL PUSH AX	065500

Radbockstöd, LK

LK Radbockstöd
För LK Universal RiR med tomrör dim 25. Används vid rör-uppgång ur golv och är avsedd att skruvas eller spikas mot byggnadsstommen. Förstärkt utförande. Försedd med O-ringar att fästa på tomröret innan det förs upp i radbockstödet samt läckageindikering i toppen. Min c/c 40 mm mellan rör.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
4814367	LK RADBOCKSTÖD 25	065500

Skyddsrör, LK

LK Skyddsrör
För skydd av PE-X rören mellan golv och radiator. Tillverkade av vit PE och slitsat i längdriktningen. Efter längdanpassning snäpps skyddsröret över PE-X rören.

Art nr	Benämning	RGRP
4814350	LK SKYDDSRÖR 16/20	065500

LK Skyddsrör kombi
För skydd av PE-X rör mellan golv och radiator. Tillverkade av vit PE och tudelade. Efter längdanpassning knäpps delarna samman. OBS! 1 par = behov för 1 radiator.

Art nr	Benämning	RGRP
4814368	LK SKYDDSRÖR KOMBI 16/20	065500

Tomrörsskydd
Skydd för tomrör som passerar genom stålregel med max tjocklek 3 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1888483	LK TOMRÖRSSKYDD 25	065500
1888484	LK TOMRÖRSSKYDD 34	065500

Genomföringshylsa, LK

Används vid genomföringar i bjälklag och vägg. Hylsan skyddar röret mot nötning vid värmerörelser och mot korrosions-skador orsakade av betongvatten och olika typer av golvspackel. Tillverkad av polyeten. Längd för alla dimensionerna ca 375 mm. Eftersom hylsan är töjbar kan diametrar nedan variera ± 0,5 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1955451	LK GENOMFÖRINGSHYLSA GH 12	065500
1955447	LK GENOMFÖRINGSHYLSA GH 15	065500
1955449	LK GENOMFÖRINGSHYLSA GH 18	065500
1955450	LK GENOMFÖRINGSHYLSA GH 22	065500

Rörböjningsstöd, LK

LK Rörböjningsstöd öppet
För fixering av böjar på PE-X rör. Monteras utanpå ev. tomrör eller direkt på PE-X röret. Tillverkad av ytbehandlad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
2417938	LK RÖRBÖJN STÖD ÖPPET 16	065500
2417953	LK RÖRBÖJN STÖD ÖPPET 34	065500

LK Rörböjningsstöd med fästöra
Rörböjningsstöd med fästöra. Passar till PE-X RiR med ytterdi-mension 25. Kan sättas separat eller tillsammans för att få 40 c/c. Praktiskt för tex rörförläggning till radiatorer. Monteras med skruv. Skruv ingår ej.

Art nr	Benämning	RGRP
1882401	LK RÖRBÖJN STÖD M FÄSTÖRA 25	065500

Klammer, LK

LK Klammer tomrör
För klamring av tomrör. Spikas eller skruvas mot byggnadsstommen.

Art nr	Benämning	RGRP
1880763	LK KLAMMER F TOMRÖR 34	065500

Klammer i plast för klamring av tomrör. Klammern har två förmonterade skruvar, Torx 20. Bitz levereras med i spannen. Beakta att kall- och varmvattenledningar ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med varandra.

Art nr	Benämning	RGRP
1882400	LK DUBBELKLAMMER F TOMRÖR 25	065500

Plastklammer för klamring av tomrör. Klammert har två förmonterade skruvar.

Art nr	Benämning	RGRP
1880762	LK KLAMMER F TOMRÖR 25	065500
1880763	LK KLAMMER F TOMRÖR 34	065500

LK Metallklammer
Metallklammer på rulle för RiR 25mm fäster man flera rör sidan om varandra får de c/c 50mm.Fästet är tillverkat av förzinkat stål 0,8 mm. Klammert kan monteras med både skruvdragare och spikpistol. Klammert klipps av i önskad längd/önskat antal och är utformad så att rören inte glider. OBS avstånd mellan tappkall- och tappvarmvatten ska beaktas. En förpackning innehåller 250 st klammer vilket motsvarar ca 12,5 m. Säljs bara i hela förpackningar.

Enh: Styck

Art nr	Benämning	RGRP
1881862	LK METALLKLAMMA F TOMRÖR 25 I RULLE	065500

Spikklammer, LK

LK Spikklammer enkel
För klamring av tomrör mot betongkonstruktion. Ska förborras med 8 mm borr.

Art nr	Benämning	RGRP
3810513	LK SPIKKLAMMER ENKEL 25/34	065500

LK Spikklammer dubbel

Art nr	Benämning	RGRP
3810514	LK SPIKKLAMMER DUBBEL 25/34	065500

Fixeringsbricka, LK

LK Fixeringsbricka
För fixering av tomrör vid förläggning i träbjälklag, träregelväggar m.m.

Art nr	Benämning	RGRP
1872216	LK FIXERINGSBRICKA 25	065500

Tomrörsbleck, LK

Tomrörsbleck i metall, för fixering av tomrör vid förläggning i träbjälklag, träregelväggar m.m.

Art nr	Benämning	RGRP
1882150	LK TOMRÖRSBLECK 25	065500
1882149	LK TOMRÖRSBLECK 34	065500

Skarvmuff, LK

LK Skarvmuff
För skarvning av LK Tomrör.

Art nr	Benämning	RGRP
1870545	LK SKARVMUFF 25	065500
1870583	LK SKARVMUFF 34	065500

För skarvning av LK Tomrör. Godkänd enligt NT VVS 129.

Art nr	Benämning	RGRP
1882569	LK SKARVMUFF 25/34	065500

Ändtätning, LK

LK Ändtätning
För brandgastätning mellan mediarör och tomrör.

Art nr	Benämning	RGRP
4814369	LK ÄNDTÄTNING 16/25	065500
4814370	LK ÄNDTÄTNING 20/34	065500
4814371	LK ÄNDTÄTNING 25/34	065500

Ändtätning
För tätning mellan mediarör och tomrör. Montering underlättas om smörjmedel, typ Glidex, används på röret.

Art nr	Benämning	RGRP
4814428	LK ÄNDTÄTNING 20-25/34	065500

Ändtätning
För tätning mellan mediarör och tomrör.

Art nr	Benämning	RGRP
4814393	LK ÄNDTÄTNING 16/25 VIT	065500

Tätningsmuff, LK

LK Tätningsmuff är avsedd att användas som tätning för rör-i-rör.
Passar för såväl släta som korrugerade tomrör med dy 40 och 50mm mot innerrör i dy 20, 25 samt 32mm. Perfekt för säkra golvgenomföringar med tätskikt i t.ex. grovkök. Fungerar även som radontätning.

Art nr	Benämning	RGRP
1882206	LK TÄTNINGSMUFF 50-40/32-25-20	065500

Fördelningsrör, LK

LK fördelare
Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem. Monteras på vägg i LK Fördelarkonsol eller i LK Fördelarskåp. Tillverkad av avzinkningsbeständig mässing, förnicklad. Fördelare UNI 2-G15, 3-G15 och 4-G15 har anslutning G20 (ut- och inv gg) för matningsledning och anslutning G15 c/c 50 mm utv gg på avsticken. Fördelare UNI 2-G20 har anslutning G20 (ut- och inv gg) för matningsledning och anslutning G20 c/c 50 mm utv gg å avsticken. Rör X16, A16, X20 samt A20 kan anslutas på avsticken G20 både med LK Anslutningskoppling och med LK Pressanslutningskoppling.

Art nr	Benämning	RGRP
1870688	LK FÖRDELNINGSRÖR 2X15	065500

Art nr	Benämning	RGRP
1870690	LK FÖRDELNINGSRÖR 3X15	065500

Art nr	Benämning	RGRP
1870691	LK FÖRDELNINGSRÖR 4X15	065500

Art nr	Benämning	RGRP
1870689	LK FÖRDELNINGSRÖR 2X20	065500

Fördelare2
Avsedd för fördelning av större flöden. Fördelaren har anslutning G25 (ut- och inv gg) för matningsledning och anslutning G20 c/c 50 mm utv gg i avsticken.Tillverkad av avzinkningshärdig mässing.

Art nr	Benämning	RGRP
1875287	LK FÖRDELARE UNI 25 2X20	065500

Fördelare3
Avsedd för fördelning av större flöden. Fördelaren har anslutning G25 (ut- och inv gg) för matningsledning och anslutning G20 c/c 50 mm utv gg i avsticken.Tillverkad av avzinkningshärdig mässing.

Art nr	Benämning	RGRP
1875288	LK FÖRDELNINGSRÖR 3X20	065500

Fördelare UNI Avst, LK

Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem med inbyggd avstängningsventil på varje avstick. Monteras på vägg i LK Fördelarkonsol eller i LK Fördelarskåp. Tillverkad av avzinkningsbeständig mässing, förnicklad.
Fördelare UNI 2-G15-Avst och 3-G15-Avst har anslutning G20 (ut- och inv gg) för matningsledning och anslutning G15 c/c 50 mm utv gg på avsticken.
Rör X16, A16, X20 samt A20 kan anslutas både med LK Anslutningskoppling och med LK Pressanslutningskoppling.

Art nr	Benämning	RGRP
1875893	LK FÖRDELARE UNI 2 15	065500

Art nr	Benämning	RGRP
1875894	LK FÖRDELARE UNI 3 15	065500

Art nr	Benämning	RGRP
1878217	LK FÖRDELARE UNI 4 15	065500

LK Fördelare UNI Eco
Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem. Monteras på vägg i LK Fördelarkonsol eller i LK Fördelarskåp UNI.

Art nr	Benämning	RGRP
1882416	LK FÖRDELARE UNI 1 15 ECO	065500
1882417	LK FÖRDELARE UNI 5 15 ECO	065500

Fördelare 2+2 UNI
Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem.

Monteras på vägg i LK Fördelarkonsol eller i LK Fördelarskåp UNI. Tillverkad av avzinkningsbeständig mässing, förnicklad. Fördelaren har anslutning G20 (ut- och inv gg) för matningsledning och anslutning G15 c/c 50 mm utv gg på avsticken. Fördelaren har o-ringstätning på den utvändiga G20 sidan för matningsledning vilket underlättar hopmontering av 2 st fördelare utan ytterligare tätning.

Art nr	Benämning	RGRP
1870785	LK FÖRDELARE UNI 2+2 15	065500

Fördelarände, LK

Fördelare för värme- och tappvattensystem som ej är påbyggnadsbar. Används som sista fördelare om man inte vill bygga vidare. Fördelaren har anslutning G20 (ut gg) för matningsledning och anslutning G15 c/c 50 mm utv gg på avsticken.

Art nr	Benämning	RGRP
1881205	LK FÖRDELAREÄNDE UNI 2 15	065500
1881206	LK FÖRDELAREÄNDE UNI 3 15	065500

Avluftare, LK

Avluftare UNI
Kompakt manuell avluftare till LK Fördelare UNI, dim G20. Utrustad med o-ringstätning. Förnicklat utförande.

Art nr	Benämning	RGRP
4814402	LK AVLUFTARE UNI R20	065500

Fördelarkonsol, LK

LK fördelarkonsol till LK fördelare UNI.
Avsedd för LK Fördelare UNI. Tillverkade i ytbehandlat bandjärn och ger c/c-avstånd mellan fördelare 180 mm.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
1870687	LK FÖRDELARKONSOL	065500

Kulventil, LK

Kulventil med PressPex anslutning för LK PE-X och PAL Universalrör AX16.

Art nr	Benämning	RGRP
4810015	LK KULVENTIL AX16 X AX16	065500

LK Kulventil med löp mutter.
Avsedd för montage på LK Fördelare UNI. Ventilen ska kompletteras med LK Planadapter. Levereras förkromad med vred och med lekande mutter.

Art nr	Benämning	RGRP
4814376	LK KULVENTIL R15X16	065500
4814377	LK KULVENTIL R20X20	065500

Kulventil med PressPex anslutning för LK PE-X och PAL Universalrör 16. På andra sidan finns klämringskoppling för kopparrör till t.ex. en diskbänksblandare. Tar man bort muttern på AX16xCu10 RSK 4814404 till klämringskopplingen finns det en utv G10 gänga för inkoppling av t.ex. anslutningsslang från blandare med lekande mutter och planpackning.

Art nr	Benämning	RGRP
4814404	LK KULVENTIL AX16 X CU10	065500

Rak avstängningsventil
Avstängningsventil i avzinkningshärdig mässing med G20 gänga utvändig EuroCone och invändig för anslutning mot fördelare UNI. Kan enkelt kompletteras med LK PressPex Pressanslutningskoppling RSK 187 66 06 samt 187 66 07 eller LK Anslutningskoppling RSK 241 72 98 samt 187 58 90. Kan monteras mot o-ringstätning på den utvändiga G20 sidan på LK Fördelare UNI vilket underlättar hopmontering av ventil och fördelare utan ytterligare tätning.

Art nr	Benämning	RGRP
4810041	LK KULVENTIL 507 RAK IN/UTV BLÅ 20	065500
4810042	LK KULVENTIL 507 RAK IN/UTV RÖD 20	065500

Avstängningsventil i avzinkningshärdig mässing för användning mot LK Fördelare UNI.Kan enkelt kompletteras med LK PressPex Pressanslutningskoppling RSK 187 66 06 samt 187 66 07 eller LK Anslutningskoppling RSK 241 72 98 samt 187 58 90. OBS! Om ventilens lekande mutter monteras mot fördelarens utvändiga gänga ska LK Planadapter RSK 187 06 78 användas. Levereras inkl. packning.

Art nr	Benämning	RGRP
4814426	LK KULVENTIL 276B RAK/LEK. MUTTER BLÅ 20	065500
4814427	LK KULVENTIL 276R RAK/LEK. MUTTER RÖD 20	065500

Vinkel avstängningsventil
Avstängningsventil i avzinkningshärdig mässing med G20-gänga utvändig EuroCone och invändig för anslutning mot fördelare UNI. Kan enkelt kompletteras med LK PressPex Pressanslutningskoppling RSK 187 66 06 samt 187 66 07 eller LK Anslutningskoppling RSK 241 72 98 samt 187 58 90. Kan monteras mot o-ringstätning på den utvändiga G20 sidan på LK Fördelare UNI vilket underlättar hopmontering av ventil och fördelare utan ytterligare tätning.

Art nr	Benämning	RGRP
4810037	LK KULVENTIL 703B VINKEL IN/UTV BLÅ 20	065500
4810038	LK KULVENTIL 703R VINKEL IN/UTV RÖD 20	065500

Huv UNI, LK

Komplett med packning för proppning av ej utnyttjad anslutning på LK Fördelare UNI.

Art nr	Benämning	RGRP
1870667	LK HUV UNI 15	065500
1870668	LK HUV UNI 20	065500
1875697	LK HUV UNI 25	065500

Ändpropp UNI, LK

För proppning av ej utnyttjad anslutning på LK Fördelare UNI.

Art nr	Benämning	RGRP
1870686	LK ÄNDPROPP M TÄTN UNI R20	065500
1875698	LK ÄNDPROPP M TÄTN UNI R25	065500

Planadapter, LK

För montering på LK Fördelare UNI när avstängningsventiler föreskrivs. Adaptern ger plan yta för tätning mot ventilens lekande mutter.

Art nr	Benämning	RGRP
1870669	LK PLANADAPTER 15	065500
1870678	LK PLANADAPTER 20	065500

LK Universaldelar

LK PressPex är i första hand avsedd för värme-, vatten- och kylvattensystem och får inte användas i system för distribution av gas. Beteckningen AX anger att kopplingen passar för både LK PE-X och PAL Universalrör, och har grå plastring. Beteckningen A anger att kopplingen är avsedd för LK PAL Universalrör, och har grå plastring.

PressPex rak koppling, avz-hä, LK

Press

Art nr	Benämning	RGRP
1876500	LK PRESSPEX KOPPL 16	065500
1876501	LK PRESSPEX KOPPL 20	065500
1876502	LK PRESSPEX KOPPL 25	065500
1876503	LK PRESSPEX KOPPL 32	065500
1872008	LK PRESSPEX KOPPL 40	065500
1872580	LK PRESSPEX KOPPL 50	065500
1874205	LK PRESSPEX KOPPL 63	065500
1876504	LK PRESSPEX KOPPL 20X16	065500
1876520	LK PRESSPEX KOPPL 25X16	065500
1876505	LK PRESSPEX KOPPL 25X20	065500
1876524	LK PRESSPEX KOPPL 32X16	065500
1876521	LK PRESSPEX KOPPL 32X20	065500
1876522	LK PRESSPEX KOPPL 32X25	065500
1876529	LK PRESSPEX KOPPL 40X25	065500
1872020	LK PRESSPEX KOPPL 40X32	065500
1872586	LK PRESSPEX KOPPL 50X32	065500
1872587	LK PRESSPEX KOPPL 50X40	065500
1874203	LK PRESSPEX KOPPL 63X32	065500
1874204	LK PRESSPEX KOPPL 63X40	065500
1874206	LK PRESSPEX KOPPL 63X50	065500

Art nr	Benämning	RGRP
1878201	LK PRESSPEX KOPPL AX16 X CU10	065500
1881061	LK PRESSPEX KOPPL AX16 X CU12	065500
1881062	LK PRESSPEX KOPPL AX16 X CU15	065500

PressPex skjutmuff, avz-hä, LK

Art nr	Benämning	RGRP
1880010	LK PRESSPEX SKJUTMUFF 16	065500
1880011	LK PRESSPEX SKJUTMUFF 20	065500
1882668	LK PRESSPEX SKJUTMUFF ECO AX16	065500

LK PressPex Ventilkoppling

Art nr	Benämning	RGRP
1882571	LK PRESSPEX VENTILKOPPLING AX16 X M26	065500
1882572	LK PRESSPEX VENTILKOPPLING AX20 X M26	065500
1882573	LK PRESSPEX VENTILKOPPLING AX25 X M40	065500
1882574	LK PRESSPEX VENTILKOPPLING A32 X M40	065500
1882575	LK PRESSPEX VENTILKOPPLING A40 X M40	065500
1882576	LK PRESSPEX VENTILKOPPLING A50 X M55	065500
1882577	LK PRESSPEX VENTILKOPPLING A63 X M70	065500

Press x utv gänga

Art nr	Benämning	RGRP
1876523	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 16XR10	065500
1876506	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 16XR15	065500
1888505	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 16XR20	065500
1876507	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 20XR15	065500
1876508	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 20XR20	065500
1878432	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 20XR25	065500
1876509	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 25XR20	065500
1876510	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 25XR25	065500
1876511	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 32XR25	065500
1876512	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 32XR32	065500
1872035	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 40XR32	065500
1878434	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 40XR40	065500
1872588	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 50XR32	065500
1874207	LK PRESSPEX KOPPL UTV G 63XR50	065500

Press x inv gänga

Art nr	Benämning	RGRP
1876513	LK PRESSPEX KOPPL INV G 16XR15	065500
1876514	LK PRESSPEX KOPPL INV G 20XR15	065500
1876515	LK PRESSPEX KOPPL INV G 20XR20	065500
1878428	LK PRESSPEX KOPPL INV G 20XR25	065500
1876516	LK PRESSPEX KOPPL INV G 25XR20	065500
1876517	LK PRESSPEX KOPPL INV G 25XR25	065500
1876518	LK PRESSPEX KOPPL INV G 32XR25	065500
1876519	LK PRESSPEX KOPPL INV G 32XR32	065500

Pressanslutningskoppling
PressPex-koppling med lekande mutter för anslutning av LK PE-X samt LK PAL Universalrör mot LK Fördelare UNI.

Art nr	Benämning	RGRP
1877782	LK PRESSPEX KOPPL M LEK MUTTER 25XR20	065500
1878459	LK PRESSPEX KOPPL M LEK MUTTER 32XR20	065500

Anslutningskoppling
PressPex-koppling med lekande mutter för anslutning av kopparör mot LK Fördelare UNI.

Art nr	Benämning	RGRP
1882217	LK PRESSANSLUTNING CU M LEK MUTTER R20X22	065500

PressPex vinkelkoppling, avz-hä, LK

Press x press

Art nr	Benämning	RGRP
1876530	LK PRESSPEX VINKEL 16	065500
1876531	LK PRESSPEX VINKEL 20	065500
1876532	LK PRESSPEX VINKEL 25	065500
1876533	LK PRESSPEX VINKEL 32	065500
1872066	LK PRESSPEX VINKEL 40	065500
1872593	LK PRESSPEX VINKEL 50	065500
1874210	LK PRESSPEX VINKEL 63	065500

PressPex Övergångsmuff
Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör med kopparrör.

Art nr	Benämning	RGRP
1888513	LK PRESSPEX VINKEL ÖVG AX25X22	065500
1888514	LK PRESSPEX VINKEL ÖVG AX32X28	065500

PressPex Vinkel

Art nr	Benämning	RGRP
1876534	LK PRESSPEX VINKEL 45GR AX25	065500
1876535	LK PRESSPEX VINKEL 45GR AX32	065500
1872071	LK PRESSPEX VINKEL 45GR A40	065500

Press x utv g

Art nr	Benämning	RGRP
1878453	LK PRESSPEX VINKEL UTV G 16XR10	065500
1876536	LK PRESSPEX VINKEL UTV G 16XR15	065500
1878454	LK PRESSPEX VINKEL UTV G 16XR20	065500
1876537	LK PRESSPEX VINKEL UTV G 20XR15	065500
1876538	LK PRESSPEX VINKEL UTV G 20XR20	065500
1876539	LK PRESSPEX VINKEL UTV G 25XR20	065500
1878455	LK PRESSPEX VINKEL UTV G 25XR25	065500
1876540	LK PRESSPEX VINKEL UTV G 32XR25	065500
1878456	LK PRESSPEX VINKEL UTV G 32XR32	065500

Press x inv gänga

Art nr	Benämning	RGRP
1876541	LK PRESSPEX VINKEL INV G 16XR15	065500
1878448	LK PRESSPEX VINKEL INV G 16XR20	065500
1876542	LK PRESSPEX VINKEL INV G 20XR15	065500
1876543	LK PRESSPEX VINKEL INV G 20XR20	065500
1876544	LK PRESSPEX VINKEL INV G 25XR20	065500
1876545	LK PRESSPEX VINKEL INV G 32XR25	065500

Anslutningskoppling
PressPex-koppling med lekande mutter för anslutning av LK PE-X samt LK PAL Universalrör mot LK Fördelare UNI.

Art nr	Benämning	RGRP
1878460	LK PRESSPEX VINKEL INV G M LEK MUTTER 16XR15	065500
1878461	LK PRESSPEX VINKEL INV G M LEK MUTTER 16XR20	065500
1878462	LK PRESSPEX VINKEL INV G M LEK MUTTER 20XR20	065500
1888501	LK PRESSPEX VINKEL INV G M LEK MUTTER 25XR20	065500

PressPex T- koppling, avz-hä, LK

Press

Art nr	Benämning	RGRP
1876550	LK PRESSPEX T-KOPPL 16	065500
1876551	LK PRESSPEX T-KOPPL 20	065500
1876552	LK PRESSPEX T-KOPPL 25	065500
1876553	LK PRESSPEX T-KOPPL 32	065500
1872099	LK PRESSPEX T-KOPPL 40	065500
1872599	LK PRESSPEX T-KOPPL 50	065500
1874213	LK PRESSPEX T-KOPPL 63	065500
1876554	LK PRESSPEX T-KOPPL 16X20X16	065500
1876555	LK PRESSPEX T-KOPPL 20X16X16	065500
1876556	LK PRESSPEX T-KOPPL 20X16X20	065500
1876557	LK PRESSPEX T-KOPPL 20X20X16	065500
1876558	LK PRESSPEX T-KOPPL 20X25X20	065500
1876559	LK PRESSPEX T-KOPPL 25X16X20	065500
1876560	LK PRESSPEX T-KOPPL 25X16X25	065500
1876561	LK PRESSPEX T-KOPPL 25X20X16	065500
1876587	LK PRESSPEX T-KOPPL 25X20X20	065500
1876562	LK PRESSPEX T-KOPPL 25X20X25	065500
1876585	LK PRESSPEX T-KOPPL 25X25X16	065500
1876586	LK PRESSPEX T-KOPPL 25X25X20	065500
1876563	LK PRESSPEX T-KOPPL 32X20X32	065500
1876580	LK PRESSPEX T-KOPPL 32X25X32	065500
1876579	LK PRESSPEX T-KOPPL 32X25X25	065500
1876591	LK PRESSPEX T-KOPPL 40X25X40	065500
1872142	LK PRESSPEX T-KOPPL 40X32X40	065500

Press x utv g avstick

Art nr	Benämning	RGRP
1876565	LK PRESSPEX T-KOPPL UTV G 16XR15	065500
1876566	LK PRESSPEX T-KOPPL UTV G 20XR15	065500
1876567	LK PRESSPEX T-KOPPL UTV G 20XR20	065500
1876568	LK PRESSPEX T-KOPPL UTV G 25XR15	065500
1876569	LK PRESSPEX T-KOPPL UTV G 25XR20	065500
1878446	LK PRESSPEX T-KOPPL UTV G 25XR20X20	065500
1876570	LK PRESSPEX T-KOPPL UTV G 25XR25	065500
1878447	LK PRESSPEX T-KOPPL UTV G 32XR20X25	065500

Press x Inv g avstick

Art nr	Benämning	RGRP
1876573	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 16XR15	065500
1876574	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 20XR15	065500
1876575	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 20XR20	065500
1876576	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 25XR15	065500
1876577	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 25XR20	065500
1878444	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 25XR20X20	065500
1876583	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 32XR25	065500
1872628	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 40XR25	065500
1872630	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 50XR32	065500
1872631	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 50XR40	065500
1874201	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G 63XR50	065500

Art nr	Benämning	RGRP
1880977	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G M LEK MUTTER 16X16XR15	065500
1882317	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G M LEK MUTTER 20XR20X16	065500
1882318	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G M LEK MUTTER 20XR20X20	065500
1888507	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G M LEK MUTTER 25XR20X20	065500
1888508	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G M LEK MUTTER 25XR20X25	065500
1888511	LK PRESSPEX T-KOPPL INV G M LEK MUTTER 32XR20X32	065500

Ventilfäste, avz-hä, LK

Art nr	Benämning	RGRP
1876596	LK PRESSPEX VENTILFÄSTE 16XR15	065500
1876597	LK PRESSPEX VENTILFÄSTE 20XR15	065500
1876598	LK PRESSPEX VENTILFÄSTE 20XR20	065500

Propp, avz-hä, LK

Art nr	Benämning	RGRP
1876592	LK PRESSPEX PROPP 16	065500
1876593	LK PRESSPEX PROPP 20	065500
1876594	LK PRESSPEX PROPP 25	065500
1876595	LK PRESSPEX PROPP 32	065500
1872058	LK PRESSPEX PROPP 40	065500
1872592	LK PRESSPEX PROPP 50	065500
1874211	LK PRESSPEX PROPP 63	065500

Propp med luftning, LK

Propp/luftning PressPex
Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör.

Art nr	Benämning	RGRP
1878431	LK PRESSPEX PROPP M LUFTNING 16	065500

Provtryckningspropp, LK

Art nr	Benämning	RGRP
4814409	LK PROVTRYCKNINGSPROPP AIR AX16	065500

Övergång, avz-hä, LK

Universalrör x CU

Art nr	Benämning	RGRP
1878994	LK RAK OVG UNIV RÖR-CU 16X12	065500
1876600	LK RAK ÖVG UNIV RÖR-CU 16X15	065500
1888512	LK RAK ÖVG UNIV RÖR-CU 16X22	065500
1876601	LK RAK ÖVG UNIV RÖR-CU 20X15	065500
1876602	LK RAK ÖVG UNIV RÖR-CU 20X22	065500
1876603	LK RAK ÖVG UNIV RÖR-CU 25X22	065500
1876604	LK RAK ÖVG UNIV RÖR-CU 25X28	065500
1878463	LK RAK ÖVG UNIV RÖR-CU 32X28	065500
1878464	LK RAK ÖVG UNIV RÖR-CU 32X35	065500

PV Övergång

Art nr	Benämning	RGRP
2417053	LK RAK ÖVG PV 25X22	065500

Vinkelövergång PressPex
Muff x slätända koppar

Art nr	Benämning	RGRP
1882552	LK VINKEL ÖVG UNIV RÖR-CU 16X12	065500
1878465	LK VINKEL ÖVG UNIV RÖR-CU 16X15	065500
1878466	LK VINKEL ÖVG UNIV RÖR-CU 20X15	065500
1878467	LK VINKEL ÖVG UNIV RÖR-CU 20X22	065500

Koppling, avz-hä, lekande mutter, LK

För plantätning. Fiberpackning medföljer. Rak

Art nr	Benämning	RGRP
1876527	LK PRESSPEX RAK M MUTTER 16XR15	065500
1876528	LK PRESSPEX RAK M MUTTER 16XR20	065500
1876525	LK PRESSPEX RAK M MUTTER 20XR20	065500
1876526	LK PRESSPEX RAK M MUTTER 25XR25	065500
1888492	LK PRESSPEX RAK M MUTTER 25XR20	065500

För plantätning. Fiberpackning medföljer. Vinkel

Art nr	Benämning	RGRP
1876548	LK PRESSPEX VINK M MUTTER 16XR15	065500
1876549	LK PRESSPEX VINK M MUTTER 16XR20	065500
1876546	LK PRESSPEX VINK M MUTTER 20XR20	065500

Pressanslutningskoppling, avz-hä, LK

LK Pressanslutningskoppling
PressPex-koppling med lekande mutter för anslutning av LK PE-X samt LK PAL Universalrör mot LK Fördelare UNI.

Art nr	Benämning	RGRP
1876608	LK PRESSANSL KOPPL R15X16	065500
1876605	LK PRESSANSL KOPPL R15X20	065500
1876606	LK PRESSANSL KOPPL R20X16	065500
1876607	LK PRESSANSL KOPPL R20X20	065500

Radiatorkoppling, avz-hä, LK

Pressfog tappvatten/värme/kyla
muff x invändig löpmutter

Art nr	Benämning	RGRP
1878203	LK PRESS RAD.KOPPL INV G M LEK MUTTER 16XM22	065500
1878204	LK PRESS RAD.KOPPL INV G M LEK MUTTER 20XM22	065500

Anslutningsrör, LK

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör. Avsedd för både tappvatten- och värmesystem. Anslutningsröret är utfört av halvhårt förnicklat kopparrör 15 x 1 mm

LK PressPex anslutningsrör rakt, proppat.

Art nr	Benämning	RGRP
1876609	LK PRESSPEX ANSL RÖR R 300 16X15	065500

LK PressPex anslutningsrör V, proppat.

Art nr	Benämning	RGRP
1876611	LK PRESSPEX ANSL RÖR V 300 16X15	065500

Art nr	Benämning	RGRP
1876615	LK PRESSPEX ANSL RÖR T 300 16X15	065500
1876617	LK PRESSPEX ANSL RÖR T 300 20X15	065500

Kopplingsset, LK

För anslutning av LK Universalrör mot Conexkoppling CU15. Levereras komplett med mutter, delad klämring och stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
4814373	LK KOPPLINGSSET GUL 16	065500

Art nr	Benämning	RGRP
4814374	LK KOPPLINGSSET FKR 16	065500

För anslutning av LK PE-X och PAL Universalrör mot Conex-koppling. Används tillsammans med den befintliga kopplingens Conexmutter. Levereras med delad klämring och stödhylsa.

Art nr	Benämning	RGRP
4814397	LK KOPPLINGSSET GUL 20	065500
4814398	LK KOPPLINGSSET GUL 25	065500

Universalsax, LK

LK Universalsax 16-20/25-34
För kapning av PE-X rör i dimensionerna 16-20 mm samt tomrör i dimensionerna 25-34 mm

Art nr	Benämning	RGRP
1875674	LK RÖRSAX 16-20/25-34	065500

LK Universaldelar

LK Rörsax är högkvalitativa rörsaxar för kapning av PE-X och PAL rör. Rörsax 25 PRO har automatisk återgång samt tomrörskniv för dimensionerna 25–34 mm. Saxarna är tillverkade i magnesiumlegering som gör dem lätta trots sin robusta konstruktion. Bladen är teflonbelagda och tillverkade av kvalitetsstål. Utbytesblad finns som tillbehör och byts enkelt utan verktyg.

Art nr	Benämning	RGRP
1882515	LK RÖRSAX 25 PRO	065500

Tomrörskniv, LK

Tomrörskniv
LK Tomrörskniv 25 är avsedd för kapning av tomrör vid rörutgång ur vägg eller golv med rör-i-rör av PEX eller PAL. Tomrörsdimension 25 mm. Klarar c/c 40 mm

Art nr	Benämning	RGRP
1882207	LK TOMRÖRSKNIV 25	065500

Bockfjäder, LK

LK Bockfjäder INV
För kallbockning av LK PAL Universalrör typ A och varmbockning av LK PE-X Universalrör typ X. Fjädern är avsedd för användning inuti röret.

Art nr	Benämning	RGRP
1876898	LK BOCKFJÄDER INV 16	065500

Utbytesnippel, LK

LK Utbytesnippel RiR 16 V3
Avsedd att användas vid utbyte av mediarör 16 mm i rör i rör. Ledad med wire mellan det två nipplarna för det gamla och nya röret. Gängas in i röret med skiftnyckel.

Art nr	Benämning	RGRP
1882682	LK UTBYTESNIPPEL RIR 16 V3	065500

Rörspets, LK

LK Rörspets underlättar införing av LK PE-X och PAL rör i tomrör. Den spetsiga formen förhindrar att röränden fastnar på insidan av tomröret. Passar dimension 16.

Art nr	Benämning	RGRP
1881211	LK RÖRSPETS 16MM	065500

Prefabskåp, LK

LK Prefabskåp UNI 5/3 mini är ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 5 st kallvattenanslutningar samt 3 st varmvattenanslutningar. Förberett för matning med stam underifrån. Levereras inklusive kulventiler med blått vred för kallvatten resp. rött vred för varmvatten. Kulventilerna har anslutning G20 utv. Euroconus. Levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar för både matning samt kopplingsledningar.
Mått: 350x350x95mm (BxHxD)

Art nr	Benämning	RGRP
1882560	LK PREFABSKÅP UNI 5/3 MINI	065510

LK Prefabskåp UNI 8/5 är ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 8 st kallvattenanslutningar samt 5 st varmvattenanslutningar. Förberett för matning med stam underifrån. Levereras inklusive kulventiler med blått vred för kallvatten resp. rött vred för varmvatten. Kulventilerna har anslutning G20 utv. Euroconus. Levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar för både matning samt kopplingsledningar.
Mått: 550x550x95mm (HxBxD)

Art nr	Benämning	RGRP
1881530	LK PREFABSKÅP UNI 8/5	065510

Fördelarskåp, ram/lucka, LK

LK Fördelarskåp UNI 350, UNI 450, UNI 550 och UNI 700. Skåpen är vattentäta enligt branschreglerna SÄKER VATTEN och tillverkade av pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL 9016. Samtliga skåp är godkända enligt NT VVS 129. LK Fördelarskåp UNI kan monteras inbyggt i vägg, vid detta montage ska LK Ram/lucka UNI INB användas. LK Fördelarskåp UNI kan även monteras utvändigt på vägg, vid detta montage ska Ram/lucka UNI UTV användas tillsammans med LK Sockel UNI. Då LK Fördelarskåp UNI 550 monteras i tak ska LK Ram/lucka UNI 550 TAK användas. OBS! fördelarskåp, ram/lucka samt sockel är separata artiklar och måste beställas var för sig

1881315 Mått: 350x550x95mm (BxHxD)
1881314 Mått: 450x550x95mm (BxHxD)
1881313 Mått: 550x550x95mm (BxHxD)
1881316 Mått: 700x550x95mm (BxHxD

Art nr	Benämning	RGRP
1881315	LK FÖRDELARSKÅP UNI 350	065510
1881314	LK FÖRDELARSKÅP UNI 450	065510
1881313	LK FÖRDELARSKÅP UNI 550	065510
1881316	LK FÖRDELARSKÅP UNI 700	065510

Ram/lucka, LK

LK Ram/lucka UNI INB
Ram med lucka för fördelarskåp UNI monterat inbyggt i vägg. Tillverkat av 1 mm pulverlackad stålplåt, vit kulör RAL9016. Som standard är luckan försedd med ett skruvmejsellås och som tillbehör finns ett nyckellås.

Art nr	Benämning	RGRP
1881308	LK RAM MED LUCKA TILL UNI 350	065510
1881311	LK RAM MED LUCKA TILL UNI 450	065510

LK Ram/lucka UNI UTV
Ram med lucka för fördelarskåp UNI monterat utvändigt på vägg. Tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL 9016.

Art nr	Benämning	RGRP
1881310	LK RAM MED LUCKA TILL UNI 350 UTV	065510

LK Ram/lucka INB Kopplingsskåp UNI 350x350

Art nr	Benämning	RGRP
1882348	LK RAM MED LUCKA TILL UNI 350 INB	065510

LK Ram/lucka UNI TAK
Ram med lucka som är försedd med gångjärn, för montering i tak. Tillverkad av pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL 9016.

Art nr	Benämning	RGRP
1882137	LK RAM MED LUCKA TILL UNI 350 TAK	065510
1881307	LK RAM MED LUCKA TILL UNI 550 TAK	065510

LK Ram/lucka UNI 350+350 INB
Ram/lucka för två stycken UNI 350 skåp monterade sida vid sida inbyggt i vägg. Tillverkat av 1 mm pulverlackad stålplåt, vit kulör RAL 9016.

Art nr	Benämning	RGRP
1882296	LK RAM MED LUCKA TILL UNI 740X580	065510

Kopplingsskåp, LK

LK Kopplingsskåp är ett kompakt kopplingsskåp med plats för fem anslutningar utan gruppavstängning och fyra med. Skåpet kan även användas till att koppla en vattenutkastare med kall- och varmvatten. Vattenutkastarens rör dras genom skåpets rygg där knock-out hål förses med bipackade gummigenomföringar.

Mått: 350x350x95mm (BxHxD)

Art nr	Benämning	RGRP
1882340	LK KOPPLINGSSKÅP UNI 350	065510

Kopplingsskåp
Levereras komplett med lucka samt monteringsdetaljer enligt nedan. Skåpet samt luckan är tillverkade av pulverlackerad stålplåt. Levereras komplett med lucka, vit kulör RAL9016. Generellt: OBS! Underkant på kopplingsskåp VUK ska monteras minimum 200mm högre än underkant på fördelarskåp UNI. LK Kopplingsskåp VUK är i första hand avsett för säker montering av vattenutkastare. Placering av kopplingsskåpet kan ske i yttervägg eller innervägg mynnande mot en yttervägg. Skåpet är vattentätt enligt branschregler SÄKER VATTEN.

Mått: 250x250x70mm(BxHxD)

Art nr	Benämning	RGRP
1876498	LK KOPPPLINGSSKÅP VUK	065510

Vattenmätarskåp, ram/lucka, LK

Vattenmätarskåp
LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 är ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 8 st kallvattenanslutningar, 6 st varmvattenanslutningar samt med en förmonterad vattenmätarkonsol G25 (DN20), 190-220 mm. Matning med inkommande kallvattenservis sker underifrån, anslutning utv. G25 i konsol. Skåpet inkluderar kulventiler, passbit för kommunens tappvattenmätare samt en kontrollerbar backventil. Det levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar för både matnings- och kopplingsledningar (tomrörsdimensioner: 2 st ø32-50, 14 st ø25, 1 st ø12-34 mm).
OBS! LK Ram med lucka, RSK 243 46 80, passar till LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 och beställs separat.

Mått: 550x710x120mm (BxDxH

Art nr	Benämning	RGRP
1882305	LK VATTENMÄTARSKÅP UNI 8/6 H	065510
1882306	LK VATTENMÄTARSKÅP UNI 8/6 V	065510

LK Ram/lucka UNI Vattenmätarskåp 8/6
Ram med lucka avsedd för UNI Vattenmätarskåp 8/6 då detta byggs in i vägg. Tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL9016.

Art nr	Benämning	RGRP
2434680	LK RAM/LUCKA GV INB 550	066020

Våtzonslucka, ram/lucka, LK

Våtzonslucka
LK Våtzonslucka Preseal har en prefabricerade foliefläns och är testad och godkänd för att sitta i våtzon, dock ej i plats för bad och dusch. Preseal kräver ett fritt byggdjup på minst 65 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp eller annan installation, t ex LK Schaktbotten SECURE. LK Våtzonslucka Preseal kan monteras mot fördelarskåp eller i byggnadsstomme. Tillbehör för båda montagesätten är bipackad. Den yttre ramen kan justeras mellan 3–13 mm så att ramen livar med väggens ytskikt. LK Våtzonslucka Preseal ska kompletteras med LK Kaklingsbar Design Preseal eller LK Standard Design Preseal. Delar fastmonterade i vägg är tillverkat av rostfritt stål övriga delar är i galvaniserad stålplåt, vit kulör RAL9016. Produkten ska förvaras i tempererad och frostfri miljö.

Art nr	Benämning	RGRP
1882634	LK VÅTZONSLUCKA PRESEAL 350X350	065510
1882635	LK VÅTZONSLUCKA PRESEAL 350X550	065510

LK Lucka Kaklingsbar Design preseal
Lucka avsedd för LK Våtzonslucka Preseal. För att få en snygg design går det att limma kakelplattor på luckan. Den inre kakelramen kan justeras mellan 6-13 mm så att den färdigkaklade luckans ytan livar med väggen. Luckan stängs med magnet mot den täta luckan och har ett diskret handtag i ovankant för öppning. Luckan är inte avsedda för daglig vattenbegjutning. Tillverkad av pulverlackad galvaniserad stålplåt, vit kulör RAL9016.

Art nr	Benämning	RGRP
1882650	LK LUCKA KAKEL DESIGN PRESEAL 350X350	065510
1882651	LK LUCKA KAKEL DESIGN PRESEAL 350X550	065510

LK Lucka Standard Design preseal
Ram med lucka avsedd för LK Våtzonslucka Preseal. Luckan är inte avsedda för daglig vattenbegjutning. Tillverkad av pulverlackad galvaniserad stålplåt, vit kulör RAL9016. Som standard är luckan försedd med ett skruvmejsellås och som tillbehör finns ett nyckellås.

Art nr	Benämning	RGRP
1882642	LK RAM M LUCKA STD DESIGN PRESEAL 350X350	065510
1882643	LK RAM M LUCKA STD DESIGN PRESEAL 350X550	065510

Genomföring LK

Fixeringsplatta
LK Fixeringsplatta RiR 25 är avsedd att användas som fixeringshjälp av LK Universalrör RIR dim 25 vid uppgång mot fördelare. Fixeringsplattan har 10 st hålpar. Bredden är anpassad till LK Fördelarskåp UNI 550 men har kapanvisning för att passa till LK Fördelarskåp UNI 350 och 450. Vid större fördelare använd två fixeringsplattor.

- Underlättar vinkelrät fixering av RiR vid fördelarskåp.

Art nr	Benämning	RGRP
1881105	LK FIXERINGSPLATTA RIR 25	065500

Skåpsgenomföring
För genomföring av tomrör dim 25 i LK Fördelarskåp UNI. Är förkapad till 25 mm håldiameter.

Art nr	Benämning	RGRP
1874483	LK GENOMFÖRING UNI 25MM	065500

Genomföring UNI
För av rör dim 12-32 i LK Fördelarskåp UNI.

Art nr	Benämning	RGRP
1874484	LK GENOMFÖRING UNI	065500

Tätningsplugg
Svart för ej utnyttjade skåpsgenomföringar Ø 40 mm. OBS! Dessa medföljer fördelarskåp vid leverans.

Art nr	Benämning	RGRP
1882213	LK TÄTNINGSPLUGG SVART 58X58X20MM	065500

Tomrörsparaply
För att förhindra eventuellt läckage att ta sig in mellan medierör samt tomrör.

Art nr	Benämning	RGRP
1888489	LK TOMRÖRSPARAPLY 16/25	065500

Dräneringsböj LK

LK Dränageböj V2 komplett
Komplett reservdelspaket för montering av dränageböj med utloppsbricka till LK Fördelarskåp GV samt UNI. LK Dränageböj V2 komplett ingår i LK Fördelarskåp GV samt UNI. Reservdelspaketet innehåller bälgmuff, dränageböj, vit utloppsbricka samt två stycken monteringsskruv.

Art nr	Benämning	RGRP
1882611	LK DRÄNERINGSBÖJ V2 25MM TILL FÖRDELARSKÅP	065500

LK Dränagesats 25 duo
Avsedd att användas vid sammankoppling av dränagerör från dubbla fördelarskåp. Satsen innehåller ett T-rör och en bälgmuff.

Art nr	Benämning	RGRP
1882319	LK DRÄNAGESATS 25 DUO	065500

Sprutskydd LK

LK Sprutskydd
En reservdel till fördelarskåp inom Universal och Golvvärme. Detta sprutskydd ska alltid sitta monterat i skåp efter installation. Sprutskyddet tar eventuellt stänk vid läckage och leder detta till utloppet. Material: Polystyren

Art nr	Benämning	RGRP
1882411	LK SPRUTSKYDD 245X150MM	065500
1882419	LK SPRUTSKYDD 345X200MM	065500
1882410	LK SPRUTSKYDD 533X200MM	065500
1882409	LK SPRUTSKYDD 533X400MM	065500

LK Golvvärme 0660

Golvvärmerör PEX, LK

Materialåtgång:

Rördim.	Röravstånd	Åtgång
8 x 1,0	c/c 120 mm	ca 8,8 m/m²
12 x 2,0	c/c 150 mm	ca 7 m/m²
16 x 2,0	c/c 160 mm	ca 7 m/m2
16 x 2,0	c/c 200 mm	ca 5,7 m/m²
16 x 2,0	c/c 240 mm	ca 4,6 m/m²
16 x 2,0	c/c 320 mm	ca 3,5 m/m²
20 x 2,0	c/c 300 mm	ca 3,8 m/m²

Förnätad polyetenrör med syrediffusionsspärr, för golvvärme. Max drifttryck 6 bar. Max kontinuerlig drifttemperatur 60ºC (kortvarig belastning 70ºC)

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
2417498	LK GOLVVÄRMERÖR 70M 12	066000
2417499	LK GOLVVÄRMERÖR 140M 12	066000
2417500	LK GOLVVÄRMERÖR 500M 12	066000
2416713	LK GOLVVÄRMERÖR 75M 16	066000
2416714	LK GOLVVÄRMERÖR 120M 16	066000
2416715	LK GOLVVÄRMERÖR 160M 16	066000
2416716	LK GOLVVÄRMERÖR 200M 16	066000
2416727	LK GOLVVÄRMERÖR 360M 16	066000
2416718	LK GOLVVÄRMERÖR 500M 16	066000
2416719	LK GOLVVÄRMERÖR 75M 20	066000
2416726	LK GOLVVÄRMERÖR 160M 20	066000
2416721	LK GOLVVÄRMERÖR 240M 20	066000
2416724	LK GOLVVÄRMERÖR 500M 20	066000
2417828	LK GOLVVÄRMERÖR PE-XA 16X2,0 75M	066000
2417501	LK GOLVVÄRMERÖR PE-XA 16X2,0 120M	066000
2417502	LK GOLVVÄRMERÖR PE-XA 16X2,0 160M	066000
2417503	LK GOLVVÄRMERÖR PE-XA 16X2,0 200M	066000
2417848	LK GOLVVÄRMERÖR PE-XA 16X2,0 500M	066000

PE-Xa Värmerör rör-i-rör
Levereras monterat i tomrör och avsett att användas som matningsledning mellan värmekälla och LK Värmekretsfördelare.

Art nr	Benämning	RGRP
2434634	LK VÄRMERÖR RIR 25X2,3/34 25M	066000
2417829	LK VÄRMERÖR RIR 25X2,3/34 50M	066000

Värmekretsfördelare, LK

Golvvärmefördelare i rostfritt stål med integrerade injusteringsventiler, flödesindikatorer, termometrar samt avluftnings och påfyllnadsventiler.Fördelaren levereras färdigt monterad på konsol. Bipackat fördelaren finns märkbrickor, skyddspåse (skydd för t.ex. betongstänk vid gjutning) samt montageinstruktion. Anslutning av värmematning kan ske valfritt från höger eller vänster sida. Fördelaren finns med anslutningar från 2 till 12 golvvärmekretsar. Värmekretsfördelaren kompletteras med 2 st avstängningsventiler (RSK 241 75 50), LK By-Pass RF samt LK Anslutningskopplingar RF för aktuell rördimension.

Art nr	Benämning	RGRP
2419350	LK VÄRMEKRETSFÖRD RF 2	066010
2419351	LK VÄRMEKRETSFÖRD RF 3	066010
2419352	LK VÄRMEKRETSFÖRD RF 4	066010
2419353	LK VÄRMEKRETSFÖRD RF 5	066010
2419354	LK VÄRMEKRETSFÖRD RF 6	066010
2419355	LK VÄRMEKRETSFÖRD RF 7	066010
2419357	LK VÄRMEKRETSFÖRD RF 8	066010
2419358	LK VÄRMEKRETSFÖRD RF 9	066010
2419359	LK VÄRMEKRETSFÖRD RF 10	066010
2419361	LK VÄRMEKRETSFÖRD RF 12	066010

Heater 350, LK

LK Heater 350 är en elektrisk komfortvärmare för golvvärmeinstallationer utförda med LK Minishunt M60. Värmaren består av en elpatron monterad i en mässingstub. Elpatronen styrs av en elektronisk styrenhet för konstanthållning av vattentemperaturen. Produkten säljs komplett för 1 eller 2 golvvärmekretsar i rördimension 12 eller 16 mm. Elpatroneffekten är 350W och räcker under normala förhållanden för golvvärmeytor upp till 12 m².

Art nr	Benämning	RGRP
2419119	LK HEATER 350 16	066010

Avluftare, LK

Avsedd för LK Värmekretsfördelare RF. Avluftaren monteras istället för en av fördelarens manuella avluftare. Avluftaren har både manuell och automatisk avluftningsfunktion. Gänganslutningen är försedd med O-ringstätning mot värmekretsfördelaren.

Art nr	Benämning	RGRP
2417299	LK AVLUFTARE RF	066020

Termostatventilsats

LK Termostatventilsats används för individuell styrning av respektive golvvärmekrets på LK Minifördelare. Montagesatsen består av LK Termostatventil Mini G15, LK Ställdon 24V NO, nippelanslutning G15 mot minifördelare 12 eller 16 samt röranslutning 12 eller 16.

Art nr	Benämning	RGRP
2417339	LK TERMOSTATVENTILSATS MINI R15X16	066010

Minifördelare, LK

Fördelare av mässing med integrerade injusteringsventiler för inkoppling av 2-4 st golvvärmekretsar till LK Minishunt. Levereras inklusive vinkelkopplingar R15 utv. gg, injusteringsnyckel samt anslutningskopplingar dim 12 mm, dim 16 mm alternativt dim 20 mm för respektive antal kretsar. Monterad på LK Minishunt ökar bygghöjden för minishunten med ca 90 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2417475	LK MINIFÖRDELARE KOMPL 2-12	066010
2417476	LK MINIFÖRDELARE KOMPL 3-12	066010
2417477	LK MINIFÖRDELARE KOMPL 4-12	066010
2417478	LK MINIFÖRDELARE KOMPL 2-16	066010
2417479	LK MINIFÖRDELARE KOMPL 3-16	066010
2417480	LK MINIFÖRDELARE KOMPL 4-16	066010

Tillbehör dim12

För LK Golvvärmerör Ø 12 mm. Avsedd att användas där erforderlig tilläggsisolering är tillgodosedd. För att undvika skruvförband genom tätskiktet vid förläggning t.ex. i våtrum, är listen försedd med dubbelhäftande tejp. Mot isolering fästes listen med LK Rörhållarbygel RSK 241 75 17. Bygghöjd inkl rör 14 mm. Materialåtgång, dim 12 ca 1,7 st/m²

Art nr	Benämning	RGRP
2417748	LK RÖRHÅLLARLIST 1,2M 12	066010

För anslutning av LK Golvvärmerör Ø 12x2 mm mot LK Värmekretsfördelare VKF/ VKF-i samt nipplar i dim 12/16/20

Art nr	Benämning	RGRP
2417462	LK ANSL KOPPLING 12X2	066010

Anslutningskoppling RF.

Art nr	Benämning	RGRP
2419466	LK ANSL KOPPLING RF 12X2	066010
2419468	LK ANSL KOPPLING RF 20X2	066010

Komplett koppling rak med 1 st anslutningskoppling för respektive PE-X dimension samt med utvändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
2417466	LK KOPPLING UTV.G 12XR15	066010

Komplett koppling rak med 1 st anslutningskoppling för respektive PE-X dimension samt med invändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
2417465	LK KOPPLING INV.G 12XR15	066010

Art nr	Benämning	RGRP
2418075	LK RÖRBÖJN STÖD PL 12	066010

Tillbehör dim16

LK HeatFloor 22, Spårskiva
Golvspånskiva, 22 mm med spont på alla fyra sidor. Skivan har 3 st spår c/c 200 mm för LK Universalrör 16 mm.
Bygghöjd, inkl. rör 22 mm. Materialåtgång, ca 1,0 st/m2 exkl. vändzonsyta.

Art nr	Benämning	RGRP
2418902	LK SPÅRSKIVA TRÄ 1800X600X22	066010

LK spårvändskiva Trä 22
Golvspånskiva, 22 mm i kvalitet V20. Vändspår på ovansidan c/c 200 mm för LK Golvvärmerör Ø 16 mm. Max avstånd mellan golvbjälkar under spårvändskivan är 300 mm. LK Värmefördelningsplåt 16 kan användas i skivan ända fram till vändning.
Bygghöjd, inkl. rör 22 mm.
Svanenmärkt . Vändspår på ovansidan
Kan monteras i både öppna och slutna bjälklag . 4 slitsar för upp- och nedgång ur bjälklagsfacken.

Art nr	Benämning	RGRP
2417818	LK SPÅRVÄNDSKIVA TRÄ 22X16	066010

EPS Spårskiva
Isolerskiva i EPS, med 6 st spår för rörförläggning med LK Universalrör 16. Möjliga röravstånd är c/c 200 eller c/c 300 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2419905	LK SPÅRSKIVA EPS 30	066010
2419902	LK VÄNDSKIVA EPS 30	066010

LK Värmefördelningsplåt 16
LK Värmefördelningsplåt i 0,45 mm aluminium anpassad för LK Universalrör dim 16. Plåten kan längdanpassas med hjälp av 3 st knäckanvisningar.
LK Värmefördelningsplåt 16 används till följande LK golvvärmesystem: LK Spårskiva Trä 22 , LK Värmefördelningsplåt i glespanel och LK Spårskiva XPS

Art nr	Benämning	RGRP
2418009	LK VÄRMEFÖRDELNINGSPLÅT 16	066010

LK Anslutningskoppling RF till LK Värmekretsfördelare RF.

Art nr	Benämning	RGRP
2417298	LK ANSL KOPPLING RF 16X2	066010

Komplett koppling rak med 1 st anslutningskoppling för respektive PE-X dimension samt med utvändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
2417464	LK KOPPLING UTV.G 16XR15	066010

Komplett koppling rak med 1 st anslutningskoppling för respektive PE-X dimension samt med invändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
2417463	LK KOPPLING INV.G 16XR15	066010

Rörböjningsstöd för LK Universal-/ Värmerör.

Art nr	Benämning	RGRP
2417560	LK RÖRBÖJN STÖD 16	066010

Ger fixering för LK Rörböjningsstöd RSK 241 75 60 vid montage. Plats för 8 golvvärmekretsar på en platta. Går att sammanfoga fler plattor för utökat antal golvvärmekretsar. Tillverkad i polyeten

Art nr	Benämning	RGRP
2417902	LK FIXERINGSPLATTA	066010

LK Golvvärmelist
För LK Universalrör/ LK Värmerör Avsedd att användas där erforderlig tilläggsisolering är tillgodosedd. Fästs mot isolering med LK Rörhållarbygel RSK 241 75 17.
Materialåtgång, dim 16 i 2 m längd, ca. 0,6 st/m2

Art nr	Benämning	RGRP
2418124	LK GOLVVÄRMELIST 2,0M 16	066010

Frässtål, LK

Frässtål
LK Fräsmall HF22 är avsedd för fräsning av rörvändningar i LK HeatFloor 22 eller LK Spårskiva EPS 30/50/70. Mallen används tillsammans med LK Frässtål HF22.

Art nr	Benämning	RGRP
2419873	LK FRÄSSTÅL HF22	066010

Minikretsventil, LK

LK Minikretsventil RTB. Temperaturbegränsare
LK Minikretsventil RTB är avsedd att styra mindre golvvärmesystem som förläggs ingjutna i betong eller flytspackel med rördimension 8 mm, 12 mm, 16 mm eller 20 mm. Se monteringsanvisning för mer information.

Art nr	Benämning	RGRP
2435344	LK MINIKRETSVENTIL RTB	066010

Installationsskåp/ lucka, LK

LK Installationsskåp RTB
LK Installationsskåp RTB är avsett att användas när man önskar dölja LK Minikretsventil RTB. LK Installationsskåp RTB-XL är avsett att användas när man önskar dölja LK Minikretsventil RTB tillsammans med elektronisk rumsreglering. Se monteringsanvisning för mer information.

Art nr	Benämning	RGRP
2988856	LK INSTALLATIONSSKÅP RTB	066010

LK Ram/lucka UNI UTV 350x350
Ram med lucka för LK Kopplingsskåp UNI monterat utvändigt på vägg. Tillverkat av 1 mm pulverlackad stålplåt, vit kulör RAL9016. Som standard är luckan försedd med ett skruvmejsellås och som tillbehör finns ett nyckellås.

Art nr	Benämning	RGRP
2054838	LK RAM/LUCKA UTV UNI 350X350	066010

Märkbricka, LK

Märkbricka
För märkning av golvvärmekretsar på LK Värmekretsfördelare RF samt för märkning av LK OptiFlow Evo II. Märkbrickan kan även användas för rörmärkning på LK Fördelare UNI och utanpå RiR med skyddsrörsdim. 25.

Art nr	Benämning	RGRP
2419362	LK MÄRKBRICKA RF	066010

Rörhållarbygel, rörhulling LK

Avsedd för infästning av LK Markvärmelist mot isolering.

Art nr	Benämning	RGRP
2417517	LK RÖRHÅLLARBYGEL	066010
2419485	LK RÖRHULLING 16-20	066010

Spårbygel LK

LK Spårbygel 16 används för att fixera rör (Ø16) i spår på vändskivor och matarskivor i EPS.

Art nr	Benämning	RGRP
2434776	LK SPÅRBYGEL 16	066010

LK PPISTOLBYGLAR 8-12-16-20
LK Pistolbyglar används med LK:s äldre Bygelpistol (RSK 241 81 45, se bild) för fixering av golvvärmeröret mot isoleringen i rörvändningar och mellan golvvärmelister. Pistolbyglarna levereras i kartong innehållande 270 st eller 300 st beroende på dimension.Byglarna är sammansvetsade i rader för att enkelt kunna fylla på bygelpistolen. Som standard används 50 mm och vid tunna isoleringar förlagda på t.ex. betongvalv används den korta pistolbygeln.

Art nr	Benämning	RGRP
1880671	LK PPISTOLBYGLAR 8-12-16-20	066010

Ventil, Optiflow, LK

LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering av t.ex. golvvärmesystem, traditionella värmesystem samt kylsystem. Ventilen finns i två olika flödesområden, 2-16 l/min resp. 4-36 l/min. Injusteringsventilen har G25 utvändig gänga på inloppet samt G25 invändig gänga på utloppet. Den utvändiga gängan kompletteras t.ex. med LK Övergångsnippel med lekande mutter för enkelt montage mot t.ex. LK Värmekretsfördelare för golvvärme.

Art nr	Benämning	RGRP
2419611	LK OPTIFLOW II 2-16L/M R25	066010
2419610	LK OPTIFLOW II 4-36L/M R25	066010

Anslutningskoppling, LK

Anslutningssats
Rak koppling med utvändig gänga avsedd för PE/PE-X-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
2418110	LK ANSL KOPPLING 25 X R25 RAK UTV	066010

Vinkelanslutningssats
Vinkelkoppling med utvändig gänga avsedd för PE/ PE-X-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
2418112	LK ANSL KOPPLING 25 X R25 VINKEL UTV	066010

Övergångsnippel, LK

LK Övergångsnippel kan användas när LK OptiFlow EVO II, G25 ska installeras. Övergångsnippeln passar även till LK Fördelarereglering.

Art nr	Benämning	RGRP
2419618	LK ÖVG NIPPEL UTVXINV M LEK MUTTER R25	066010

Övergångsvinkel
LK Övergångsnippel kan användas när LK OptiFlow EVO II, G25 ska installeras. Övergångsnippeln passar även till LK Fördelarereglering.

Art nr	Benämning	RGRP
2419617	LK ÖVG VINKEL UTVXINV M LEK MUTTER R25	066010

Kulventil, LK

LK Kulventil 372
Med vred utv/inv gg. Kulventil med fullt genomlopp för värme och kylsystem. Tillverkad av mässing OT58 med sandblästrad förnicklad yta. Kulventilen har en hårdförkromad mässingskula med sätesringar i P.T.F.E. Max arbetstryck 25 bar. Temp. omr. -20 +120C.

Art nr	Benämning	RGRP
2417550	LK KULVENTIL INVXUTV R25	066010

LK kulventil i vinkel
Avstängningsventil mot LK Värmekretsfördelare VKF. G25xR25 inv/utv kon.

Art nr	Benämning	RGRP
2417958	LK KULVENTIL VINKEL INVXUTV R25	066010

Reparationsnippel, LK

Reparationsnippel till LK PE-X/PAL-rör. Kompletteras med LK Anslutningskoppling RF eller LK Pressanslutningskoppling RF.

Art nr	Benämning	RGRP
2419487	LK REPARATIONSNIPPEL RF R20	066010

Skruvlock minifördelare LK



Skruvlock med packning för proppning av ej utnyttjad anslutning på LK Minifördelare/LK Värmekretsfördelare RF. RSK 241 74 83 är avsedd för LK Minifördelare 12-16

Art nr	Benämning	RGRP
2417483	LK SKRUVLOCK R15 F MINIFÖRDELARE 12-16	066010

Presskoppling, LK

LK Presskoppling PV Rak (25)
För anslutning av LK Markvärmerör 25 x 2,3 mot LK Markvärmefördelare PEH.

Art nr	Benämning	RGRP
2417052	LK PRESSKOPPLING PV 25X2,3 RAK	066010

LK Presskoppling PV Rak utv gg (25)
För röranslutning mot LK Fördelare Qmax.

Art nr	Benämning	RGRP
2417042	LK PRESSKOPPLING PV 25XR25 UTV	066010

By-Pass, LK

”Komplett sats för montering av by-pass med kvs 0,05 på golvvärmefördelare VKF RF 2-12.Längd 30 mm, höjd 213 mm Ansl G15 utv.

Art nr	Benämning	RGRP
2419469	LK BY-PASS RF	066010

Utbytesventil LK

Utbytesventil till LK Värmekretsfördelare VKF/ VKF-i

Art nr	Benämning	RGRP
2418431	LK RETURVENTIL VKF	066010

Nippel, LK

För sammandragning av 2 st LK Värmekretsfördelare VKF.

Art nr	Benämning	RGRP
2417468	LK NIPPEL VKF RAK R25	066010

Skruvlock, LK

Skruvlock med packning för proppning av ej utnyttjad anslutning på LK Inomhusfördelare VKF och för proppning av skarvkoppling på LK Markfördelare.

Art nr	Benämning	RGRP
2417469	LK SKRUVLOCK M PACKN VKF	066010

Manometer, LK

LK Manometer VKF 0-16 bar
Provtryckningsmanometer med mätområde 0–16 bar. Manometern har en G15 anslutning som passar LK Värmekretsfördelare RF, anslutningen är försedd med en oring och är självtätande. Manometern kan användas för att provtrycka olika system så som golvvärme, radiator och tappvattensystem.

Art nr	Benämning	RGRP
2410309	LK MANOMETER VKF 0-16 BAR	066010

Rumsreglering, trådbunden BAS, LK

LK Rumstermostat S1 24V NO
Elektronisk ljudlös rumstermostat med Triac-utgång och elektronisk återföring. För bästa energieffektivitet arbetar rumstermostaten med s.k. självmoduleringsteknik via signalpulsning till ventilställdonen. Självmoduleringsteknik anpassar avgiven golvvärmeeffekt i förhållande till inställd temperatur. När rumstemperaturen närmar sig inställd temperatur minskas den avgivna effekten för att undvika övertemperaturer.
- Spänning 24 V AC (NO Strömlöst öppen)
- Bryteffekt max 15 W
- Max 5 st LK Ställdon per rumstermostat
- Täcker en apparatdosa
- Temp. område 5-35°C
- Ingång för temp. sänkning -3K

Art nr	Benämning	RGRP
2417287	LK RUMSTERMOSTAT S1	066010

För individuell rums-/zonreglering till LK Värmekretsfördelare VKF. Ställdonet ska användas till LK Trådförbunden och LK Trådlös rumsreglering Cq. Effekt 3 W. Strömlöst öppet NO

Art nr	Benämning	RGRP
2417591	LK STÄLLDON VKF 24V AC	066010

Elektronisk ljudlös rumstermostat med Triac-utgång och självmoduleringsteknik. Finns i modellerna S2 och S2 EXT där S2 EXT har möjlighet för inkoppling av LK Extern Givare ICS/ S2 för reglering av golvtemperatur. För t.e.x offentlig miljö kan termostatens inställningsknappar låsas. Termostaten monteras mot apparatdosa eller direkt över kablarna när dessa kommer ur vägg via elrör. Vid montage mot apparatdosa används den bipackade täckramen. - Spänning 24 V AC (NO Strömlöst öppen) - Bryteffekt max 15 W - Max 5 st LK Ställdon per rumstermostat - Täcker en apparatdosa med bipackad täckram - Temp. område 5-45 °C - Ingång för temp. sänkning -3K - Möjlighet för inkoppling av LK Extern givare ICS/S2 för reglering av golvtemperatur. Obs! Gäller modell S2 EXT. - Färg, bakstycke RAL 9003, front vit/isgrå högblank

Art nr	Benämning	RGRP
2434399	LK RUMSTERMOSTAT BAS S2	066010

LK Kopplingsbox NO används för inkoppling och strömsättning av LK Rumstermostat 24V NO och LK Ställdon 24V NO. Boxen har en inbyggd transformator 230/24V AC 40VA. Till boxen kan upptill 8 st LK Rumstermostat 24V NO och max 12 st LK Ställdon 24V NO anslutas. Boxen är försedd med ett potentialfritt relä som möjliggör. inkoppling av cirkulationspump. Kopplingsboxen har ett integrerat 24-h program för pumplogik och ventilmotionering.

Art nr	Benämning	RGRP
2418117	LK KOPPLINGSBOX NO	066010

LK Kopplingsplint 1 är en enkel kopplingsplint som används då man vill reglera temperaturen i mindre golvvärmesystem.Plinten används för inkoppling och strömförsörjning av LK Rumstermostat 24 V och LK Ställdon 24 V. Till kopplingsplinten kan maximalt en LK Rumstermostat 24 V anslutas. Termostaten kan via kopplingsplinten styra upp till fem stycken LK Ställdon 24 V. LK Kopplingsplint 1 strömsätts via LK Transformator 230V/ 24 V. 105x105x50mm

Art nr	Benämning	RGRP
2417328	LK KOPPLINGSPLINT 1	066010

Transformator med stickkontakt samt kabel för inkoppling till rumsregleringsenhet . 230/24 V AC

Art nr	Benämning	RGRP
2417747	LK TRANSFORMATOR 230/24V	066010

Rumsreglering ICS.2 Trådbunden/ -lös LK

LK Rumstermostat RF ICS.
Trådlös rumstermostat med bakgrundsbelyst display för enkel och tydlig funktionsvisning.

Art nr	Benämning	RGRP
2434620	LK RUMSTERMOSTAT RF ICS.2 VIT	066010
2434618	LK RUMSTERMOSTAT RF ICS.2 SVART	066010

LK Rumstermostat W ICS.
Trådförbunden rumstermostat med bakgrundsbelyst display för enkel och tydlig funktionsvisning.

Art nr	Benämning	RGRP
2434621	LK RUMSTERMOSTAT W ICS.2 VIT	066010

LK Mottagarenhet 8 ICS.
LK Mottagarenhet 8 ICS.2 används tillsammans med LK Rumstermostat RF ICS.2 (trådlösa) eller LK Rumstermostat W ICS.2 (trådförbundna). Till mottagarenheten kan 8 stycken LK Rumstermostat ICS.2 adresseras, trådförbundna eller trådlösa.

Art nr	Benämning	RGRP
2434624	LK MOTTAGARENHET 8 ICS.2	066010

LK Mottagarenhet 1 ICS
LK Mottagarenhet 1 ICS.2 används tillsammans med LK Rumstermostat RF ICS.2 (trådlös) eller LK Rumstermostat W ICS.2 (trådförbunden).

Art nr	Benämning	RGRP
2434626	LK MOTTAGARENHET 1 ICS.2	066010

Minishunt, LK

LK Minishunt M60n
Termostatstyrd shuntgrupp för inkoppling av mindre golvvärmeinstallationer till befintligt värmesystem. Shuntgruppen är avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 60 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m. Shuntgruppen är omkopplingsbar från 2 till 1-rörs radiatorsystem. Den kan monteras i höger- eller vänsterutförande Shuntgruppen levereras komplett fabriksmonterad

Art nr	Benämning	RGRP
2435215	LK MINISHUNT M60N	066010

Vinkelrör, LK

LK Vinkelrör M60n ger ett kompakt montage av primärsidans anslutning till LK Minishunt M60n när matningsrören kommer under eller ovan ifrån.

Art nr	Benämning	RGRP
2435223	LK VINKELRÖR M60N	066010

Fördelarshunt, LK

LK Fördelarshunt VS2
Shuntgrupp avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 200 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m. Medlevererade tilloppsrör möjliggör vänster- och högermontage mot LK Värmekretsfördelare RF LK Fördelarshunt kan kompletteras med LK Styr v.3, RSK 241 73 25 för utomhustemperaturstyrd reglering. Shuntgruppen är komplett fabriksmonterad

Art nr	Benämning	RGRP
2435214	LK FÖRDELARSHUNT VS2	066010

Täckram, LK

LK täckram avsedd för LK Rumstermostat S1, S1 EXT samt S1 Dti.

Art nr	Benämning	RGRP
2417292	LK TÄCKRAM S1	066010

Shuntskåp M60n LK

LK Shuntskåp M60n
LK Shuntskåp M60n är avsedd att användas när man önskar dölja LK Minishunt M60n. Avsedd för högermontage av shuntgruppen. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar av gummi. Skåpsbotten är försedd med dränagestos vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till en inspektionsbar plats. Skåpet är tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, RAL 9016. Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 95 mm. Skåpet kompletteras med ram/lucka. Det finns två typer av ram/lucka beroende på om skåpet är monterat in- eller utvändigt på innervägg. Vid utvändigt montage ska skåpet även kompletteras med sockel för döljande av rör mellan skåp och golv.

Mått: 500x450x95mm (HxBxD)

Art nr	Benämning	RGRP
2435370	LK SHUNTSKÅP M60N	066010

LK Shuntskåp M60n XL 145
LK Shuntskåp M60n XL är avsedd att användas när man önskar dölja LK Minishunt M60n med monterad LK Minifördelare. Avsedd för högermontage av shuntgruppen. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar av gummi. Skåpsbotten är försedd med dränagestos vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till en inspektionsbar plats. Skåpet är tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, RAL 9016. Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 145 mm. Skåpet kompletteras med ram/lucka. Det finns två typer av ram/lucka beroende på om skåpet är monterat in- eller utvändigt på innervägg. Vid utvändigt montage ska skåpet även kompletteras med sockel för döljande av rör mellan skåp och golv.

Mått: 710x550x145mm (HxBxD)

Art nr	Benämning	RGRP
2435369	LK SHUNTSKÅP M60N XL 145	066010

Ram/ Lucka M60n LK

LK Ram/lucka M60n INB
LK Ram/lucka M60n INB är avsedd att användas till LK Shuntskåp M60n då detta monteras inbyggt i vägg. LK Ram/lucka M60n INB har utfallande ram för att täcka håltagningen runt skåpet. Vid leverans är luckan försedd med skruvmejsellås och som tillbehör finns nyckellås.

Art nr	Benämning	RGRP
2435367	LK RAM/LUCKA M60N INB	066010

LK Ram/lucka M60n UTV
LK Ram/Lucka M60n UTV är avsedd att användas till LK Shuntskåp M60n då detta monteras utvändigt på vägg. LK Ram/Lucka M60n UTV slutar kant i kant med skåpets utsidor. Vid leverans är luckan försedd med skruvmejsellås och som tillbehör finns nyckellås.

Art nr	Benämning	RGRP
2435368	LK RAM/LUCKA M60N UTV	066010

Shuntskåp VS 2 LK

LK Shuntskåp VS2 800-95
LK Shuntskåp VS2 är avsett att användas där man önskar dölja LK Fördelarshunt VS2 med monterad LK Värmekretsfördelare RF upp till storlek 7. OBS! LK Fördelarshunt VS2 monteras i skåpets högra sida. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar av gummi. Skåpsbotten är försedd med dränagestos vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till en inspektionsbar plats. Skåpet är tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, RAL 9016. Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 95 mm. Skåpet kompletteras med ram/lucka. Det finns två typer av ram/lucka beroende på om skåpet är monterat in- eller utvändigt på innervägg. Vid utvändigt montage ska skåpet även kompletteras med sockel för döljande av rör mellan skåp och golv
Storlek: 800x710x95mm (HxBxD)

Art nr	Benämning	RGRP
2435361	LK SHUNTSKÅP VS2 800-95	066010

Fördelarskåp GV LK

LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF.

2434684 Mått: 550x710x95mm (BxHxD
2434683 Mått: 800x710x95mm (BxHxD)
2434682 Mått: 1150x710x95mm (BxHxD)
2410313 Mått: 1050x710x95mm (BxHxD)

Art nr	Benämning	RGRP
2434684	LK FÖRDELARSKÅP GV 550	066010
2434683	LK FÖRDELARSKÅP GV 800	066010
2434682	LK FÖRDELARSKÅP GV 1150!	066010
2410313	LK FÖRDELARSKÅP GV 1050	066010

Ram/ Lucka GV LK

LK Ram/Lucka GV.
LK Ram/Lucka GV INB är avsedd att användas till LK Fördelarskåp GV och LK Shuntskåp GV, samt UNI Vattenmätarskåp 8-6 då dessa skåp byggs in i vägg. LK Ram/lucka GV INB har utfallande ram för att täcka håltagningen runt skåpet.Vid leverans är luckan försedd med skruvmejsellås och som tillbehör finns nyckellås..

Art nr	Benämning	RGRP
2434680	LK RAM/LUCKA GV INB 550	066010
2434679	LK RAM/LUCKA GV INB 800	066010
2435363	LK RAM/LUCKA GV INB 1050	066010
2434676	LK RAM/LUCKA GV INB 1150	066010

LK Ram/Lucka GV UTV är avsedd att användas till LK Fördelarskåp GV och LK Shuntskåp GV då dessa skåp monteras utvändigt på vägg. LK Ram/lucka GV UTV slutar kant i kant med skåpets utsidor. Vid leverans är luckan försedd med skruvmejsellås och som tillbehör finns nyckellås.

Art nr	Benämning	RGRP
2434681	LK RAM/LUCKA GV UTV 550	066010
2434678	LK RAM/LUCKA GV UTV 800	066010
2435364	LK RAM/LUCKA GV UTV 1050	066010

Sockel, LK

LK Sockel används när Fördelarskåp GV monteras utanpå befintlig vägg. LK Sockel döljer rörinstallationen mellan skåp och golv. Sockeln är justerbar i höjdled från 220 mm till 280 mm. Sockeln är försedd med hål för montage av skåpsdränage. Om annan placering av skåpsdränaget väljs används bipackad täckplugg för att dölja hålet i sockeln.

Art nr	Benämning	RGRP
2434688	LK SOCKEL GV 800	066010
2434686	LK SOCKEL GV 1150	066010

LK GOLVVÄRMELIST 2,0M 20
För LK Universalrör/LK Golvvärmerör. Avsedd att användas där erforderlig tilläggsisolering är tillgodosedd. Mot isolering fästs listen med LK Rörhållarbygel RSK 241 75 17 eller 241 81 08. Mot betonggolv skruvas, skjuts eller spikas listen fast. Tips! För ett bekvämare och snabbare montage av LK Golvvärmelist 16 använd LK Bygelpistol 3D Premium med tillhörande pistolbyglar.

Art nr	Benämning	RGRP
2418125	LK GOLVVÄRMELIST 2,0M 20	066010



LK Golvvärmelist Combi 16/20
Golvvärmelisten är 10,2 meter lång och levereras ihopfälld och är enkel och tidseffektiv att lägga. Vid behov kan golvvärmelisten lätt skarvas och förlängas. Golvvärmelisten finns i två utföranden och materialet är återvunnen plast. Den ena modellen har inbyggda hullingar och är avsedd för läggning på EPS isolering. Den andra modellen saknar hullingar och spikas eller skjuts fast i konstruktionsbetongen med hjälp av betongspik och spikpistol.

Art nr	Benämning	RGRP
2410457	LK GOLVVÄRMELIST COMBI 16/20 HULLING	066010
2410456	LK GOLVVÄRMELIST COMBI 16/20 UTAN HULLING	066010

Geberit Mepla 0664

Mepla Rör, 3,0 m

För tappvatten/värme/kyla med diffusionsspärr svart.

Art nr	Benämning	RGRP
1878583	MEPLA RÖR 3M 16	066400
1878584	MEPLA RÖR 3M 20	066400
1878585	MEPLA RÖR 3M 26	066400
1878586	MEPLA RÖR 3M 32	066400
1878587	MEPLA RÖR 3M 40	066400
1878589	MEPLA RÖR 3M 63	066400

Mepla Rör, 5.0 m

Art nr	Benämning	RGRP
1875017	MEPLA RÖR 5M 16	066400
1875018	MEPLA RÖR 5M 20	066400
1875019	MEPLA RÖR 5M 26	066400
1875020	MEPLA RÖR 5M 32	066400
1875021	MEPLA RÖR 5M 40	066400
1875022	MEPLA RÖR 5M 50	066400
1875023	MEPLA RÖR 5M 63	066400
1877804	MEPLA RÖR 5M 75	066400

Mepla Rör-i-rör

För tappvatten/värme/kyla med diffusionsspärr/skyddsrör svart rör, svart skyddsrör

Art nr	Benämning	RGRP	Pris
1875027	MEPLA RÖR I RÖR 50M 16	066400	
1877800	MEPLA RÖR I RÖR 50M 20	066400	

Mepla Vinkelnippel 90gr

Art nr	Benämning	RGRP
1875030	MEPLA VINKELNIPPEL PVDF 90GR 16	066410
1875031	MEPLA VINKELNIPPEL PVDF 90GR 20	066410
1875032	MEPLA VINKELNIPPEL PVDF 90GR 26	066410
1875033	MEPLA VINKELNIPPEL PVDF 90GR 32	066410
1875034	MEPLA VINKELNIPPEL PVDF 90GR 40	066410
1875035	MEPLA VINKELNIPPEL PVDF 90GR 50	066410
1875036	MEPLA VINKELNIPPEL PVDF 90GR 63	066410
1877876	MEPLA VINKELNIPPEL PVDF 90GR 75	066410

Mepla Rak koppling

Art nr	Benämning	RGRP
1875042	MEPLA RAK KOPPLING PVDF 16	066410
1875043	MEPLA RAK KOPPLING PVDF 20	066410
1875044	MEPLA RAK KOPPLING PVDF 26	066410
1875045	MEPLA RAK KOPPLING PVDF 32	066410
1875046	MEPLA RAK KOPPLING PVDF 40	066410
1875047	MEPLA RAK KOPPLING PVDF 50	066410
1875048	MEPLA RAK KOPPLING PVDF 63	066410
1877817	MEPLA RAK KOPPLING PVDF 75	066410

Mepla T-nippel

Art nr	Benämning	RGRP
1877883	MEPLA T-NIPPEL PVDF 16X16X16	066410
1875051	MEPLA T-NIPPEL PVDF 20X16X16	066410
1875052	MEPLA T-NIPPEL PVDF 20X16X20	066410
1877884	MEPLA T-NIPPEL PVDF 20X20X20	066410
1875055	MEPLA T-NIPPEL PVDF 26X16X26	066410
1875056	MEPLA T-NIPPEL PVDF 26X20X20	066410
1875057	MEPLA T-NIPPEL PVDF 26X20X26	066410
1877885	MEPLA T-NIPPEL PVDF 26X26X26	066410
1875060	MEPLA T-NIPPEL PVDF 32X16X32	066410
1875062	MEPLA T-NIPPEL PVDF 32X20X32	066410
1875064	MEPLA T-NIPPEL PVDF 32X26X26	066410
1875065	MEPLA T-NIPPEL PVDF 32X26X32	066410
1877886	MEPLA T-NIPPEL PVDF 32X32X32	066410
1875067	MEPLA T-NIPPEL PVDF 40X20X40	066410
1875068	MEPLA T-NIPPEL PVDF 40X26X40	066410
1875069	MEPLA T-NIPPEL PVDF 40X32X40	066410
1877887	MEPLA T-NIPPEL PVDF 40X40X40	066410
1877869	MEPLA T-NIPPEL PVDF 50X26X50	066410
1875070	MEPLA T-NIPPEL PVDF 50X32X50	066410
1875072	MEPLA T-NIPPEL PVDF 50X40X50	066410
1877888	MEPLA T-NIPPEL PVDF 50X50X50	066410

Mepla Förminskningsnippel

Art nr	Benämning	RGRP
1875084	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 20X16	066410
1875085	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 26X16	066410
1875086	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 26X20	066410
1875089	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 32X26	066410
1875090	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 40X20	066410
1875091	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 40X26	066410
1875092	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 40X32	066410
1875093	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 50X32	066410
1875094	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 50X40	066410
1875095	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 63X40	066410
1875096	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 63X50	066410
1877905	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 75X40	066410
1877906	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 75X50	066410
1877907	MEPLA FÖRMINSKNINGSNIPPEL PVDF 75X63	066410

Mepla T-nippel metall

Art nr	Benämning	RGRP
1875097	MEPLA T-NIPPEL M INV G 20XR15X20	066410
1875098	MEPLA T-NIPPEL M INV G 26XR15X26	066410
1875101	MEPLA T-NIPPEL M INV G 32XR15X32	066410
1875103	MEPLA T-NIPPEL M INV G 32XR25X32	066410
1875104	MEPLA T-NIPPEL M INV G 40XR15X40	066410
1875105	MEPLA T-NIPPEL M INV G 40XR25X40	066410
1877877	MEPLA T-NIPPEL M INV G 50XR15X50	066410
1877879	MEPLA T-NIPPEL M INV G 63XR15X63	066410

Mepla Adapter

Med utvändig rörgänga, rödmetall

Art nr	Benämning	RGRP
1875112	MEPLA ADAPTER M UTV G 16XR15	066410
1875113	MEPLA ADAPTER M UTV G 20XR15	066410
1875114	MEPLA ADAPTER M UTV G 20XR20	066410
1875115	MEPLA ADAPTER M UTV G 26XR15	066410
1875116	MEPLA ADAPTER M UTV G 26XR20	066410
1875117	MEPLA ADAPTER M UTV G 26XR25	066410
1875118	MEPLA ADAPTER M UTV G 32XR25	066410
1877916	MEPLA ADAPTER M UTV G 32XR32	066410
1875119	MEPLA ADAPTER M UTV G 40XR25	066410
1875120	MEPLA ADAPTER M UTV G 40XR32	066410
1877919	MEPLA ADAPTER M UTV G 40XR40	066410
1875121	MEPLA ADAPTER M UTV G 50XR40	066410
1877922	MEPLA ADAPTER M UTV G 50XR50	066410
1875122	MEPLA ADAPTER M UTV G 63XR50	066410
1877927	MEPLA ADAPTER M UTV G 75XR65	066410



Invändig rörgänga, rödmetall

Art nr	Benämning	RGRP
1875123	MEPLA ADAPTER M INV G 16XR15	066410
1875124	MEPLA ADAPTER M INV G 20XR15	066410
1875125	MEPLA ADAPTER M INV G 20XR20	066410
1875128	MEPLA ADAPTER M INV G 32XR25	066410
1877920	MEPLA ADAPTER M INV G 50XR40	066410
1877923	MEPLA ADAPTER M INV G 63XR50	066410
1877926	MEPLA ADAPTER M INV G 75XR65	066410

Mepla Övergångar

Invändig lekande gänga rödgods. Inklusive packning för invändig rörgänga

Art nr	Benämning	RGRP
1875143	MEPLA ÖVERGÅNG M INV G & LEK MUTTER 16XR15	066410

Fog x slätända rödgods

Art nr	Benämning	RGRP
1877908	MEPLA ÖVERGÅNGSNIPPEL T MAPRESS 16X15	066410
1877910	MEPLA ÖVERGÅNGSNIPPEL T MAPRESS 20X22	066410
1875231	MEPLA ÖVERGÅNGSNIPPEL T MAPRESS 26X22	066410
1877911	MEPLA ÖVERGÅNGSNIPPEL T MAPRESS 32X28	066410
1877912	MEPLA ÖVERGÅNGSNIPPEL T MAPRESS 40X35	066410

Mepla övergång till koppar

Art nr	Benämning	RGRP
1880605	MEPLA ÖVERGÅNGSNIPPEL T KOPPAR 20X18	066410

VA väggkopplingssystem 0665

VA Förhöjningsbricka V6

Vatette Förhöjningsbricka V6
- Förkromad mässing
- Skall användas vid matta tillsammans med VäggbrickaV6 bockfixtur.

Art nr	Benämning	RGRP
2054890	VA FÖRHÖJNINGSBRICKA V6 BOCKFIXTUR 1-RÖRS	066500
2054888	VA FÖRHÖJNINGSBRICKA V6 BOCKFIXTUR 2-RÖRS 60CC	066500
2054889	VA FÖRHÖJNINGSBRICKA V6 BOCKFIXTUR 3-RÖRS 60CC	066500
2054957	VA FÖRHÖJNINGSBRICKA V6 BOCKFIXTUR 1-RÖRS SVART	066500

VA väggbocksfixtur

Vatette Bockfixtur V6

Art nr	Benämning	RGRP
2054878	VA BOCKFIXTUR V6	066500
2054945	VA PÅBYGGNADSDEL FÖR BOCKFIXTUR V6	066500

VA Fixturplåt

För Vatette väggbockfixtur 150/40/160c/c. 700x145x8mm, bockad kant

Art nr	Benämning	RGRP
1878256	VA FIXTURPLÅT 150/40/160CC BOCKAD KANT	066500

För Vatette väggbockfixtur 40/160c/c. 720x105x8mm, bockad kant.

Art nr	Benämning	RGRP
1877938	VA FIXTURPLÅT 40/160CC	066500
1878255	VA FIXTURPLÅT 40/160CC BOCKAD KANT	066500

VA Fixturplåt V6

Vatette Fixturplåt V6
- Bockad kant ger extra stabilitet
- Bockfixturen snäpps fast i fixturplåten

Storlek 54x720 mm

Art nr	Benämning	RGRP
2054879	VA FIXTURPLÅT V6 BOCKAD 60CC	066500
2054881	VA FIXTURPLÅT V6 BOCKAD 150CC	066500
2054880	VA FIXTURPLÅT V6 BOCKAD 160CC	066500

Vatette Fixturplåt V6, plan
- Kan användas med MontageplattaV6 plan plåt, för snäpp-montage
- Bockfixturen kan skruvas framifrån i plåten

Storlek 56x720 mm

Art nr	Benämning	RGRP
2054882	VA FIXTURPLÅT V6 SLÄT 60CC	066500
2054883	VA FIXTURPLÅT V6 SLÄT 160CC	066500



Vatette Montageplatta V6
För plan plåt 60/160 cc
Kan delas i fem plattor och monteras ihop till önskat antal i 60 cc eller 160 cc
Kan användas med Fixturplåt V6 plan

Art nr	Benämning	RGRP
2054885	VA MONTAGEPLATTA V6 SLÄT PLÅT	066500
2054959	VA MONTAGEPLATTA V6 60/160CC	066500



Vatette Montageplatta V6
160/150 cc
- Skruvas framifrån i enkelgips utan kortling
- Ger exakt 160 cc- eller 150 cc-avstånd
- Levereras för 160 cc, ändras enkelt till 150 cc

Dimension: c/c 150/160
Storlek: 140x220 mm

Art nr	Benämning	RGRP
2054886	VA MONTAGEPLATTA V6 160/150CC	066500



Vatette Montageplatta V6
4x60 cc
- Skruvas framifrån i enkelgips utan kortling
- Ger ett exakt 60 cc-avstånd i alla riktningar
- Består av fyra plattor, kan monteras ihop till önskat antal både i höjd-och sidled.

Dimension: c/c 60mm
Storlek: 140x240 mm (4st 60x140 mm)

Art nr	Benämning	RGRP
2054887	VA MONTAGEPLATTA V6 4X60CC	066500



Vatette Montageplatta V6
2x5x60cc för Vatette Bockfixtur V6
- Kan skruvas framifrån i enkelgips utan kortling
- Ger ett exakt 60 cc-avstånd i alla riktningar
- Delbar platta med tio fästpositioner för bockfixturer.

Art nr	Benämning	RGRP
2054946	VA MONTAGEPLATTA V6 2X5X60CC	066500

VA Blandarfäste

Blandarfäste för Vatette Väggbockfixtur RSK 1877937.
För PEX-, AluPEX-, PE-Rt och PB-rör. För blandare med kontätning. 1st Blisterförpackning komplett med två blandarsingelfästen och tillbehör.

Art nr	Benämning	RGRP
1877935	VA BLANDARFÄSTE 15X2,5 160CC	066500
1877933	VA BLANDARFÄSTE 15X2,5 150CC	066500
1877934	VA BLANDARFÄSTE 16X2,0-2,25 150CC	066500

VA Väggbricka

Vatette Väggbricka 1-rör för Vatette Väggbockfixtur RSK 1877937. För anslutning av Vatette koppling/kulventil Dy15. Blisterförpackning besående av väggbricka och tillbehör.
För PEX-, AluPEX-, PE-Rt och PB-rör.

Art nr	Benämning	RGRP
1877943	VA 1-RÖR VÄGGBRICKA 15X2,5	066500
1877946	VA 1-RÖR VÄGGBRICKA 16X2,0-2,25	066500

VATETTE VÄGGBRICKA 1-rör med möjlighet att låsa muttern. För dold rördragning med VATETTE-plast klämhylsa för PEX-, AluPEX- och PB-rör oavsett fabrikat. Avsedd för anslutning till tappventil för t.ex. tvättmaskin. Ansluts mot VATETTE Dy 15. Avsedd för VATETTE väggenomföringssystem.

Art nr	Benämning	RGRP
8550663	VA FAST 1-RÖR VÄGGBRICKA 15X2,5	066500

Vatette Väggbricka 2-rör för Vatette Väggbockfixtur RSK 1877937. För anslutning av Vatette koppling/kulventil Dy15. Blisterförpackning komplett bestående av väggbricka och tillbehör. För PEX-, AluPEX-, PE-Rt

Art nr	Benämning	RGRP
1877944	VA 2-RÖR VÄGGBRICKA 15X2,5	066500
1877947	VA 2-RÖR VÄGGBRICKA 16X2,0-2,25	066500

Vatette Väggbricka 3-rör för Vatette Väggbockfixtur RSK 1877937. För anslutning av Vatette koppling/kulventil Dy15. Blisterförpackning komplett bestående av väggbricka och tillbehör. För PEX-, AluPEX-, PE-Rt och PB-rör

Art nr	Benämning	RGRP
1877945	VA 3-RÖR VÄGGBRICKA 15X2,5	066500
1877948	VA 3-RÖR VÄGGBRICKA 16X2,0-2,25	066500

VA Täckbricka

Art nr	Benämning	RGRP
1877940	VA 1-RÖR TÄCKBRICKA	066500

Art nr	Benämning	RGRP
1877941	VA 2-RÖR TÄCKBRICKA	066500

Art nr	Benämning	RGRP
1877942	VA 3-RÖR TÄCKBRICKA	066500

Vatette Täckbricka V6
för bockfixtur
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Plats för tätskikt enligt Branschregler 2021
- Vid matta, komplettera med FörhöjningsbrickaV6 bockfixtur

Art nr	Benämning	RGRP
2054899	VA 1-RÖR TÄCKBRICKA V6 BOCKFIXTUR	066500

VA Kapverktyg

Kapverktyg för Väggbockfixtur för Vatette väggbockfixtur

Art nr	Benämning	RGRP
1877949	VA KAPVERKTYG FÖR BOCKFIXTUR	066500

Vatette Kapverktyg V6
- Kapar BockfixturV6 till rätt längd
- Rensar bockfixturens gänga
- Används också för montering av VäggbrickaV6 bockfixtur

Art nr	Benämning	RGRP
2113192	VA KAPVERKTYG V6	066500

VA Ringspärrnyckel

Ringspärrnyckel Vatette
VATETTE Ringspärrnyckel för koppling av badrumsfördelare och väggbrickor samt övriga Vatetteprodukter med dim 15.

Art nr	Benämning	RGRP
1878198	VA RINGSPÄRRNYCKEL NV 24	066500

VA Kopplingsbricka V6, Bockfixtur

Vatette Kopplingsbricka V6
för bockfixtur
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Plats för tätskikt enligt Branschregler 2021
- Vid matta, komplettera med FörhöjningsbrickaV6 bockfixtur

Art nr	Benämning	RGRP
2054891	VA KOPPLINGSBRICKA V6 BOCKFIXTUR 15	066500
2054892	VA KOPPLINGSBRICKA V6 BOCKFIXTUR 16	066500

För bockfixtur fast Dy16
- Muttern kan vridsäkras vid montering av t.ex. tappventil
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Vid matta, komplettera med FörhöjningsbrickaV6 bockfixtur

Art nr	Benämning	RGRP
8505032	VA KOPPLINGSBRICKA V6 BOCKFIXTUR FAST 16	066500

För bockfixtur fast Dy18
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Plats för tätskikt enligt Branschregler 2021
- Vid matta, komplettera med FörhöjningsbrickaV6 bockfixtur

Art nr	Benämning	RGRP
2054897	VA KOPPLINGSBRICKA V6 BOCKFIXTUR 18	066500

för bockfixtur Dy20
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Plats för tätskikt enligt Branschregler 2021
- Vid matta, komplettera med FörhöjningsbrickaV6 bockfixtur

Art nr	Benämning	RGRP
2054909	VA KOPPLINGSBRICKA V6 BOCKFIXTUR 20	066500

VA Blandrafäste V6, Bockfixtur

Vatette Blandarfäste V6
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Plats för tätskikt enligt Branschregler 2021
- Vid matta, komplettera med FörhöjningsbrickaV6 bockfixtur

för bockfixtur 150 cc

Art nr	Benämning	RGRP
2054895	VA BLANDARFÄSTE V6 BOCKFIXTUR 150CC 15	066500
2054896	VA BLANDARFÄSTE V6 BOCKFIXTUR 150CC 16	066500

för bockfixtur 160 cc

Art nr	Benämning	RGRP
2054893	VA BLANDARFÄSTE V6 BOCKFIXTUR 160CC 15	066500
2054894	VA BLANDARFÄSTE V6 BOCKFIXTUR 160CC 16	066500

Vatette Blandarfäste V6
Blandarfäste svart
för bockfixtur 150cc

Art nr	Benämning	RGRP
8265192	VA BLANDARFÄSTE V6 BOCKFIXTUR SVART 150CC 15	066500
8265193	VA BLANDARFÄSTE V6 BOCKFIXTUR SVART 150CC 16	066500

för bockfixtur 160 cc

Art nr	Benämning	RGRP
8265190	VA BLANDARFÄSTE V6 BOCKFIXTUR SVART 160CC 15	066500
8265191	VA BLANDARFÄSTE V6 BOCKFIXTUR SVART 160CC 16	066500

Adapter
För koppl.bricka bockfixtur

Art nr	Benämning	RGRP
2054907	VA ADAPTER V6 MONTERINGSPLATTA 1-RÖR	066500

VA Väggbrickor

Art nr	Benämning	RGRP
8550613	VA VÄGGBRICKA 1-RÖR CU 10, 12, 15	066500
8550615	VA VÄGGBRICKA 2-RÖR 40CC CU 10, 12, 15	066500
8550627	VA VÄGGBRICKA 3-RÖR 40CC CU 10, 12, 15	066500

VA Väggkopplingssystem

Art nr	Benämning	RGRP
8550644	VA VÄGGBRICKA 1-RÖR PEX 16X2,0-2,25	066500
8550650	VA VÄGGBRICKA 2-RÖR 40CC PEX 15X2,5	066500
8550645	VA VÄGGBRICKA 2-RÖR 40CC PEX 16X2,0-2,25	066500
8550661	VA VÄGGBRICKA 3-RÖR 40CC PEX 15X2,5	066500
8550646	VA VÄGGBRICKA 3-RÖR 40CC PEX 16X2,0-2,25	066500

VA Väggbrickor

Täckbricka
Rörtätningen bildar en täckande stos.

Art nr	Benämning	RGRP
8550619	VA 2-RÖR TÄCKBRICKA 10-22	066500

VA Kopplingsbricka V6

Vatette Kopplingsbricka V6

Art nr	Benämning	RGRP
8505037	VA KOPPLINGSBRICKA V6 1-RÖR 10-22	066500
8505044	VA KOPPLINGSBRICKA V6 2-RÖR 60CC 10-22	066500
8505049	VA KOPPLINGSBRICKA V6 3-RÖR 60CC 10-22	066500

Kopplingsbricka
Koppar Dy10,12,15

Art nr	Benämning	RGRP
8505036	VA KOPPLINGSBRICKA V6 1-RÖR CU 10/12/15	066500
8505043	VA KOPPLINGSBRICKA V6 2-RÖR 60CC CU 10/12/15	066500

Kopplingsbricka
Plast Dy15x2,5

Art nr	Benämning	RGRP
8505033	VA KOPPLINGSBRICKA V6 1-RÖR PLAST 15X2,5	066500
8505039	VA KOPPLINGSBRICKA V6 2-RÖR 60CC PLAST 15X2,5	065500
8505045	VA KOPPLINGSBRICKA V6 3-RÖR 60CC PLAST 15X2,25	065500
8505051	VA KOPPLINGSBRICKA V6 4-RÖR 60CC PLAST 16X2,0-2,25	065500

Kopplingsbricka

Art nr	Benämning	RGRP
8505034	VA KOPPLINGSBRICKA V6 1-RÖR PLAST 16X2,0-2,25	066500
8505040	VA KOPPLINGSBRICKA V6 2-RÖR 60CC PLAST 16X2,0-2,25	066500
8505046	VA KOPPLINGSBRICKA V6 3-RÖR 60CC PLAST 16X2,0-2,25	066500
8505035	VA KOPPLINGSBRICKA V6 1-RÖR PLAST 20	066500
8505038	VA KOPPLINGSBRICKA V6 2-RÖR 60CC PLAST 20	066500

Kopplingsbricka
fast Plast Dy16x2,0-2,25

Art nr	Benämning	RGRP
8505057	VA KOPPLINGSBRICKA V6 1-RÖR FAST PLAST 16X2,0-2,25	066500

VATETTE VÄGGBRICKA 1-rör med möjlighet att låsa muttern.. Avsedd för anslutning till tappventil för t.ex. tvättmaskin. VATETTE DY15 för koppar och PEX-rör i dimensionerna 10, 12, 15. För rördimensionerna 10 och 12 kompletteras kopplingarna/kulventilerna med VATETTE standardförminskningar 15x10 och 15x12.

Art nr	Benämning	RGRP
8550662	VA VÄGGBRICKA 1-RÖR CU 15/12/10	066500

VATETTE VÄGGBRICKA 1-rör med möjlighet att låsa muttern. Avsedd för anslutning till ex. tvättmaskin. Med patenterad klämhylsa för PEX-,AluPEX- och PB-rör för dimension 15x2,5. För tappvatten och värme. Med lekande mutter Dy 15.Ansluts med Vatette kopplingar/kulventiler Dy 15.

Art nr	Benämning	RGRP
8550651	VA VÄGGBRICKA 1-RÖR PEX 15X2,5	066500

VA Mellandel

VATETTE Mellandel avsedd för anslutning till badrumsfördelare under tvättställ i badrum.

Art nr	Benämning	RGRP
1947524	VA MELLANDEL T FÖRDELARE 15X10	066500

VA Fördelare

VATETTE Badrumsfördelare avsedd för montering på väggbricka under tvättställ i badrum.

Art nr	Benämning	RGRP
1878214	VA FÖRDELARE 1-RÖRS	066500

Med kulventil

Art nr	Benämning	RGRP
1878213	VA FÖRDELARE 1-RÖRS M AVST	066500

VA Fördelare

VATETTE Badrumsfördelare.
Avsedd för montering på väggbricka under tvättställ i badrum. 40c/c, 2-rör med kulventil med vred.

Art nr	Benämning	RGRP
1876979	VA FÖRDELARE 2-RÖRS M AVST	066500

40c/c, 3-rör med kulventil med vred

Art nr	Benämning	RGRP
1876980	VA FÖRDELARE 3-RÖRS M AVST	066500

VATETTE Badrumsfördelare 40 c-c avsedd för montering på väggbricka under tvättställ i badrum.

Art nr	Benämning	RGRP
1876981	VA FÖRDELARE 2-RÖRS 40CC	066500
1876982	VA FÖRDELARE 3-RÖRS 40CC	066500

VA Väggfördelare V6

Vatette Väggfördelare V6
2-rörs kulventil
- Ersätter fördelarskåp, ryms bakom en kommod
- Vattenskadesäkert - alla skarvar utanför vägg
- Kan anslutas till Vatette KopplingsbrickorV6 och Vatette Väggenomföringssytem V6

Art nr	Benämning	RGRP
2218000	VA VÄGGFÖRDELARE V6 2-RÖRS KULVENTIL	066500

Vatette Väggfördelare V6
2-rörs

Art nr	Benämning	RGRP
2218001	VA VÄGGFÖRDELARE V6 2-RÖRS	066500

Vatette Väggfördelare V6
3-rörs kulventil

Art nr	Benämning	RGRP
2218002	VA VÄGGFÖRDELARE V6 3-RÖRS KULVENTIL	066500

Vatette Väggfördelare V6
3-rörs

Art nr	Benämning	RGRP
2218005	VA VÄGGFÖRDELARE V6 3-RÖRS	066500

Vatette Väggfördelare V6
4-rörs kulventil

Art nr	Benämning	RGRP
2218006	VA VÄGGFÖRDELARE V6 4-RÖRS KULVENTIL	066500

Vatette Väggfördelare V6
4-rörs

Art nr	Benämning	RGRP
2218007	VA VÄGGFÖRDELARE V6 4-RÖRS	066500

VA Adapter för Väggfördelare V6

Vatette Adapter V6
För väggfördelareV6 Dy15xG3/8
- För extra utanpåliggande anslutning till t.ex. WC
- För ihopkoppling av två väggfördelare

Art nr	Benämning	RGRP
2054908	VA ADAPTER V6 FÖR VÄGGFÖRDELARE	066500

Ballofix väggkopplingsystem 0668

Minifördelare

Minifördelare
Ballofix Minifördelare med avstängning för dubbel Ballofix väggbricka cc40. Med R10 utv.gga för anslutning av bla etc.

Art nr	Benämning	RGRP
5493110	BALLOFIX MINIFÖRDELARE 2-VÄGS 40CC M AVST	066810
5493111	BALLOFIX MINIFÖRDELARE 2-VÄGS 80CC M AVST	066810
5493112	BALLOFIX MINIFÖRDELARE 3-VÄGS 40CC M AVST	066810

Trio väggkopplingsystem 0669

Väggbricka

Utförande, invändig gänga/Pex/pb

Art nr	Benämning	RGRP
8531834	VÄGGBRICKA 1-HÅL 15	066900
8531836	VÄGGBRICKA 2-HÅL 15	066900

Rostfri enkel väggbricka med invändig gänga G15. Inklusive kopplingar för Ø12/15 Cu och VVS-skruv. Anpassad till nya branschregler 2021 med plats för tätskikt. Brickans mått:60×100 mm. Skruvhål 60 cc.

Art nr	Benämning	RGRP
8505110	VÄGGBRICKA 1-HÅL 12/15CU RFR BLANK R15	066900

Rostfri dubbel väggbricka med invändig gänga G15. Inklusive kopplingar för Ø12/15 Cu och VVS-skruv. Anpassad till nya branschregler 2021 med plats för tätskikt och 60 cc installationer. Brickans mått:60×160 mm. Skruvhål 120 cc.

Art nr	Benämning	RGRP
8505113	VÄGGBRICKA 2-HÅL 60CC 12/15CU RFR BLANK	066900

Blyfri och förkromad väggbricka med invändig lekmutter, för tre rör. Avsedd för 16x2,0-2,2 x G15 Pex/Alupex/Pb. Demonterbara kopplingar och VVS-skruv ingår. Anpassad efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt och 60 cc installationer. Skruvhål:180cc. Mått:50x210 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8505106	VÄGGBRICKA 3-HÅL 16PEX/ALUPEX/PB D-LINE KROM	066900

PEX-/AluPEX-/PB-rör dubbel, invändig lekmutter blank rostfri

Art nr	Benämning	RGRP
8531917	VÄGGBRICKA 2-HÅL 16	066900
8531887	VÄGGBRICKA 3-HÅL 16	066900

Rostfri enkel väggbricka med invändig gänga G15. Inklusive demonterbara kopplingar för Ø16x2,0-2,2 Pex och VVS-skruv. Anpassad till nya branschregler 2021 med plats för tätskikt. Brickans mått:60×100 mm. Skruvhål 60 cc.

Art nr	Benämning	RGRP
8505112	VÄGGBRICKA 1-HÅL 16PEX/ALUPEX/PB RFR BLANK	066900

Rostfri dubbel väggbricka med invändig gänga G15. Inklusive demonterbara kopplingar för Ø16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb-rör och VVS-skruv. Anpassad till nya branschregler 2021 med plats för tätskikt och 60 cc installationer. Brickans mått:60×160 mm. Skruvhål 120 cc.

Art nr	Benämning	RGRP
8505115	VÄGGBRICKA 2-HÅL 60CC 16PEX/ALUPEX/PB RFR BLANK	066900

Fördelare

Fördelare 1, 2 & 3
Fördelare avsedd för montering på väggbricka med G15 anslutning. Med G10 utv.gänga på toppen för anslutning av t.ex halvkoppling eller anslutningsslang med lekande mutter och planpackning. Förkromad.

Art nr	Benämning	RGRP
8504996	FÖRDELARE 1-VÄGS FKR	066900
8505058	FÖRDELARE 2-VÄGS FKR 60CC	066900
8505059	FÖRDELARE 3-VÄGS FKR 60CC	066900

Övergångsnippel

Övergångsnippel

Art nr	Benämning	RGRP
8241188	ÖVERGÅNGSNIPPEL R15	066900
8241189	ÖVERGÅNGSNIPPEL R20 M BACKVENTIL	066900

Råd vid golvvärmeinstallationer

Den som önskar behaglig komfort hemma, väljer golvvärme med individuell rumsreglering

Installation av golvvärme kan göras på många olika sätt. Här följer ett antal olika tips och råd som underlättar för planering, upphandling och installation av golvvärme. Viktigt är dock att komma ihåg att följa installations- och bruksanvisningar för det golvvärmesystem som just Du väljer!

Nuvarande isoleringskrav innebär att husens värmebehov normalt är 30-50 W/m2, vilket innebär att en golvytetemperatur på 23-25°C är tillräcklig för att avge den effekten.

Olika golvtyper och beläggningar leder värme mer eller mindre bra. Ett betonggolv leder och sprider värmen bra och behöver normalt sett ca 30-35°C i vattentemperatur i slingorna för att täcka värmebehovet.

Ett trägolv med parkett eller spånskiva har sämre värmeledning än betong och kräver värmefördelningsplåtar (golvvärmeplåt) för att ge jämn temperatur på golvytan. Detta får man ej slarva med om man vill ha en fungerande golvvärme! Detta fall kräver normalt ca 40-45°C vattentemperatur i slingorna.

Vid användande av golvvärme i trägolv får ej golvytetemperaturen överstiga 26°C.

Med lågtemperaturssystem och alternativa värmekällor t ex värmepumpar, är det viktigt att skapa så god värmeledning som möjligt mellan vattnet i rören och golvytan. Luftspalter och annan isolering mellan golvvärmeplåt och golvbeläggning skall undvikas.

Upphandling och projektering av golvvärme

För att få en snabb och korrekt upphandling/projektering och i slutänden en nöjd kund, är det viktigt att veta vilka frågor man bör ställa i samband med beställning av ett golvvärmesystem.

Exempel på sådana frågor är:

Vilken bjälklagstyp är det?

Är det betong - ska det najas mot armeringen eller läggas fast med rörhållarskenor på isoleringen?

Är det träbjälklag - vilken typ av beläggning ska det bli?

Golvvärme i rörhållarskena på isolering ingjutet i betong

Värmeslingor monterade i rörhållarskenor som fästs vid isoleringen (min 150 mm vid montering på mark), ingjutna i betong. Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20x2 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med 300 mm mellan rören. Eventuellt armeringsnät kan läggas ovanpå golvvärmeslingorna. Därefter gjuts rören in och täcks med min 30 mm betong.

- Klinker eller plastmatta
- Tätskikt i våtrum
- Avjämningsmassa, överbetong, finsats eller sättbruk



- Eventuell armering
- Golvvärmerör
- Rörhållarskena
- Betong/lättbetong
- Isoleringen anpassas efter rådande förhållanden

Golvvärme i golvvärmespånskiva på träbjälklag

Värmeslingor monterade i golvvärmespånskiva. I spåren monteras golvvärmeplåtar som fördelar värmen från rören. Wirsbo-pePEX Q&E-rör 17x2 mm monteras med 200 mm mellan rören i plåtarna. Golvvärmeskivan utgör ett bärande underlag. Ovanpå golvvärmespånskivan kan ett laminat- eller parkettgolv monteras direkt, medan plastmatta behöver ett slätare underlag, t ex 10 mm golvspånskiva med spont runt om .

- Parkett, spånskiva med spont runt om eller laminatgolv min 7 mm
- Eventuell ångspärr (följ golvtillverkarens anvisningar) Golvvärmerör
- Golvvärmeplåt
- Golvvärmespånskiva 22 mm

- Golvbjälke
- Isolering

Vilken bjälklagsriktning är det?

Viktigt för att det bl a ska bli rätt på ritningen.

Att tänka på är att ev parkettgolv skall läggas tvärs emot rörens spårriktning. Det kan vara bra för kunden att känna till.

Är det blandade system?

D v s är det betongplatta på mark och träbjälklag på övervåning? I så fall krävs normalt sett en shuntgrupp för att sänka framledningstemperaturen till slingorna i betongplattan.

Var ska/kan fördelaren sitta?

SHUNTAR
Dimensionering* av shuntgrupper

MAX Yta m²	Cirkulations-pump	Typ av shuntgrupp
95	ALPHA+ 15-40	Push 15A
130	ALPHA+ 15-40	Push 15AE
175	ALPHA+ 15-60	Push 22A
220	ALPHA+ 15-60	Push 22AE
300	UPS 25-80	Push 45U
450	UPS 25-80	Push 45UE

*) Baseras på 50W/m²

Källa: Uponor AB

Normalt är det bästa om man kan sätta fördelaren så centralt i huset som möjligt och dra en matningsledning mellan fördelare och värmekälla. Detta för att undvika långa sträckor för slingorna att gå innan de når fram till avsett rum. Risken är annars att för stor okontrollerad uppvärmning uppstår i de rum som slingan passerar.

Vilken typ av rumsreglering önskas?

Ett komfortabelt värmesystem som golvvärme bör kompletteras med

GOLVVÄRME
Dimensionering* av matarledningar

MAX Yta m²	MAX längd Ansl.till FD(m)	Dim
85	10	25
120	5	25
170	10	32
240	5	32
300	10	40
420	5	40

*) Baseras på 50W/m²

Källa: Uponor AB

rumsreglering för bästa komfort. Det finns rumsreglering med både trådbundna och trådlösa termostater.

Kostnaden för systemet med radiokommunikation kan många gånger verka dyrare, men då ska man komma ihåg att det krävs betydligt mindre arbete med att slippa dra trådar i väggen.

Detta sparar tid och pengar. Dessutom ger det en större frihet att kunna flytta termostaten ifall den inte placerats på en bra plats. Ta bara ett exempel att familjen bestämmer sig för att köpa en ny bokhylla som passar just där termostaten sitter. Hur bra fungerar termostaten om den sitter bakom en bokhylla? Med en trådlös termostat erbjuds möjligheten att flytta den i efterhand till en lämpligare plats.

Installation av golvvärme

Att tänka på vid installation av golvvärme är bl a följande.

Golvvärmeslingor installeras med olika c/c-avstånd beroende på rördimension. I stora hallar (sporthallar, verkstäder, mm) med låga värmebehov kan man vid betongingjutning öka avståndet något.

Notera att det är viktigt att följa leverantörens rekommendationer avseende detta för att få en tillräcklig uppvärmningseffekt samt god komfort.

Slingriktningen bestäms av den valda golvtypen och beläggningen. Slingans tillopp bör om möjligt börja utmed yttervägg och gå parallellt fram och tillbaka mot innerväggen.

Normala slinglängder är 50-90 m för dimension 20x2mm. I stora anläggningar kan man utnyttja större slinglängder, 100-160 m, eftersom man där kan använda cirkulationspumpar med högre kapacitet. Vid stora slinglängder måste detta beräknas med största noggrannhet. För dimension 17x2 mm är normal slinglängd 30-80 mm och för dimension 12x2 mm är slinglängden 10-50 m.

Var noggrann med att hålla reda på vilken slinga som går vart och märk varje slinga! Använd inte tejp på rör som används, utan använd avsedda märkbrickor alternativt skriv direkt på golvvärmefördelaren.

Vid påfyllning av vatten i slingorna, tillse att varje slinga avluftas ordentligt.

Täthetsprova alltid slingorna och låt trycket stå kvar i slingorna tills golvet är färdiglagt/gjutet. Normalt sker täthetsprovning med vatten, men observera att om systemet inte är i drift när kylan faller på så riskerar rören att frysa sönder och ett läckage uppstår. Vid frysrisk används istället glykolblandat vatten. Dock ska glykolblandningen inte vara kvar i systemet om det inte underhålls. Om tryckluft används, observera att ett relativt lågt tryck ska användas, se AFS 1985:14

Kom ihåg att ett sätt att öka Din effektivitet och förmåga att själv lösa kniviga problem är att delta på utbildning hos Din leverantör! Ju mer kunskap Du besitter desto bättre förtroende inger Du hos kunden.

Lycka till!

Bra Gross E-handel Enklare & Smartare

Fästdetaljer, Isolering

Innehåll	RGRP	Sida
Fästdetaljer	0701	3
Tätningsmaterial	0704	17
Essvesortiment	0706	22
Rörklammer	0710	29
Isolering	0720	33
Radontätningar	0730	35

Bra Gross
113

Fästdetaljer 0701

Svep, Stamco

Art nr	Benämning	RGRP
4001308	SVEP TYP STAMCO 12	070100
4001313	SVEP TYP STAMCO 15	070100
4001317	SVEP TYP STAMCO 18	070100
4001322	SVEP TYP STAMCO 22	070100
4001325	SVEP TYP STAMCO 28	070100
4001328	SVEP TYP STAMCO 35	070100
4001334	SVEP TYP STAMCO 42	070100
4001336	SVEP TYP STAMCO 54	070100

Kopparsvep

Art nr	Benämning	RGRP
3809019	KOPPARSVEP 10	070100
3809027	KOPPARSVEP 12	070100
3809043	KOPPARSVEP 15	070100
3809068	KOPPARSVEP 18	070100
3809076	KOPPARSVEP 22	070100
3809084	KOPPARSVEP 28	070100
3809092	KOPPARSVEP 35	070100
3809118	KOPPARSVEP 42	070100
3809126	KOPPARSVEP 54	070100
3809134	KOPPARSVEP 70	070100
3809142	KOPPARSVEP 76	070100

Galvaniserat svep

Klamsvep för stålrör

Art nr	Benämning	RGRP
3803921	GALV SVEP 10	070100
3803939	GALV SVEP 15	070100
3803947	GALV SVEP 20	070100
3803962	GALV SVEP 25	070100
3803988	GALV SVEP 32	070100
3804002	GALV SVEP 40	070100
3804028	GALV SVEP 50	070100

Galvsvep för PVC-rör

Klamsvep för plastavloppsrör FZB.
Med rundade kanter. FZB = Blankförzinkat på elektrolytisk väg.

Art nr	Benämning	RGRP
3807823	GALV SVEP F PVC-RÖR 50	070100
3807831	GALV SVEP F PVC-RÖR 75	070100
3807856	GALV SVEP F PVC-RÖR 110	070100
3807864	GALV SVEP F PVC-RÖR 160	070100

Plaströrsklamma

Plaströrsklamma GPA

Art nr	Benämning	RGRP
3812328	PLASTRÖRSKLAMMA GPA 20	070100
3812336	PLASTRÖRSKLAMMA GPA 25	070100
3812344	PLASTRÖRSKLAMMA GPA 32	070100
3812351	PLASTRÖRSKLAMMA GPA 40	070100

Ledningshållare, Tubsvep, Marksvep, Rörklamma

Ledningshållare

Art nr	Benämning	RGRP
20441-4007	LEDNINGSHÅLLARE TK 7-10 V/10	070100
20441-4056	LEDNINGSHÅLLARE TK 10-14 V/10	070100
20441-4106	LEDNINGSHÅLLARE TK 14-20 V/10	070100
20441-3751	LEDNINGSHÅLLARE 7-10 VIT/10	070100
20441-3850	LEDNINGSHÅLLARE 10-14 VIT/10	070100
20441-3900	LEDNINGSHÅLLARE 14-20 VIT/10	070100
204413405	LEDNINGSHÅLLARE TK 10-14 SKRUV SVART/10	070100
204413454	LEDNINGSHÅLLARE TK 14-18 SKRUV VIT/10	070100

Tubsvep

Klamsvep FFZV grövre

Art nr	Benämning	RGRP
3804739	TUBSVEP 88,9	070100
3804747	TUBSVEP 114,3	070100

Marksvep, RFR

Art nr	Benämning	RGRP
3825951	MARKSVEP RFR 75	070100
3825953	MARKSVEP RFR 110	070100
3825954	MARKSVEP RFR 160	070100

Rörklamma

Rörklämma enkel grå.
Tillverkad i PP. Distansklots 10 mm finns som tillbehör.

Art nr	Benämning	RGRP
3811073	RÖRKLAMMA ENKEL 50	070100
3811074	DISTANS F.50 10MM	070100
3811075	RÖRKLAMMA ENKEL 75	070100
3811076	DISTANS F.75 10MM	070100
3811077	RÖRKLAMMA ENKEL 110	070100
3811078	DISTANS F.110 10MM	070100

Rörklammer snäppmodell, Uponor.

Art nr	Benämning	RGRP
3810647	RÖRKLAMMA UPONOR 50	070100
3810648	RÖRKLAMMA UPONOR 75	070100
3810649	RÖRKLAMMA UPONOR 110	070100



Rörklamma FP
Enkel med låsbart överfall, grå, PP.

Art nr	Benämning	RGRP
3811041	RÖRKLAMMA FP ENKEL 50	070100
3811598	DISTANS 24521 F.50 10MM	070100

Valvstöd

Spikfot
Dimension 50 - 125 mm
Färg orange
Material PP
Utförande justerbar höjd 0-120mm
Funktion fixerar rör vid ingjutning

Art nr	Benämning	RGRP
3812305	VALVSTÖD SPIKFOT ORANGE 50-125	070100

Valvstöd Triofot
Passar tre rördimensioner 50/ 75/ 110 mm. Tål över 100 kg belastning. Kan användas på alla underlag.

Art nr	Benämning	RGRP
3811649	VALVSTÖD TRIFOT 50/75/110	070100

Valvstöd
För avloppsrör

Art nr	Benämning	RGRP
3816213	VALVSTÖD 2”	070100
3816214	VALVSTÖD 2 1/2”	070100
3816215	VALVSTÖD 4”	070100

Stuprörsklamma

Stuprörsklamma galv för plaströr

Art nr	Benämning	RGRP
3814522	STUPRÖRSKLAMMA VINKEL 50	070100
3814530	STUPRÖRSKLAMMA VINKEL 75	070100
3800743	STUPRÖRSKLAMMA VINKEL 110	070100

Klackklamma

Klackklammer för plastavloppsrör och MA-rör

Art nr	Benämning	RGRP
3814573	KLACKKLAMMA 75	070100

P-fix klamma

P-fix är tillverkad i varmförzinkat stål. Hög motståndskraft mot korrosion. Finns i fyra dimensioner för korrugerade rör till VVS- och elektromarknaden. P fix har ett invändigt spår som låser röret och ett plant avslut mot underlaget som förhindrar deformering av röret. P fix har rillor i spiken som ger bättre fäste i trä alt. Plastplugg och en smidd spets som inte splittrar träregel

Art nr	Benämning	RGRP
3809289	P-FIX KLAMMA 16-17MM	070100
3809290	P-FIX KLAMMA 20-21MM	070100
3809291	P-FIX KLAMMA 24-25MM	070100
3809292	P-FIX KLAMMA 26-28MM	070100

Syskonlamma, BIS klamma, Balkklamma

Syskonklamma

Syskonklamma
FFZV av material 25x3 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3804504	SYSKONKLAMMA 40	070100
3804507	SYSKONKLAMMA 60	070100
3872603	SYSKONKLAMMA 60-28	070100
3804512	SYSKONKLAMMA 60-40	070100
3804523	SYSKONKLAMMA 80	070100
07BG018	SYSKONKLAMMA 120-18	070100
3804520	SYSKONKLAMMA 120-40	070100

Klamma, BIS KSB2

Rörklamma

Art nr	Benämning	RGRP
3396014	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 10-14MM	070100
3396019	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 15-19MM	070100
3396023	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 20-23MM	070100
3396028	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 25-28MM	070100
3396035	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 31-35MM	070100
3396045	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 40-45MM	070100
3396052	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 48-52MM	070100
3396058	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 54-58MM	070100
3396079	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 75-79MM	070100
3396115	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 108-115MM	070100
3396160	BIS KSB2 CLAMP ZP EPDM M8/10 152-160MM	070100

Bifix rörklamma

Bifix Rörklamma

Art nr	Benämning	RGRP
3804162	BIS BIFIX RÖRKLAMMA M10 192-200MM	070100

BISMAT FLASH Rörklamma

Rörklamma

Art nr	Benämning	RGRP
3803894	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 15-18MM	070100
3803895	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 20-23MM	070100
3803896	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 25-28MM	070100
3803897	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 32-35MM	070100
3803898	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 40-43MM	070100
3803899	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 48-51MM	070100
3806117	BISMAT FLASH RÖRKLAMMA M8 53-56MM	070100
3804039	BISMAT SL EPDM FZB RÖRKLAMMA 110MM	070100

Balkklamma

FM-godkänd, fzb

Art nr	Benämning	RGRP
3820388	BALKKLAMMA OGÄNGAD M8/M10	070100

Bladhylsa

Bladhylsa.
Material SS 1312, FZB= Blankförzinkat på elektrolytisk väg

Art nr	Benämning	RGRP
3820966	BLADHYLSA FZB M8X45	070100
3820974	BLADHYLSA FZB M10X50	070100

Patentband

Längd 10 m. Bredd 17 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3817021	PATENTBAND ALU 17MMX10M	070100
3816816	PATENTBAND PLASTBEH 17MMX10M	070100
3816915	PATENTBAND FZB 17MMX10M	070100

Gängstång

Art nr	Benämning	RGRP
3820933	GÄNGSTÅNG M8X2000MM	070100
3820941	GÄNGSTÅNG M10X2000MM	070100
3820892	GÄNGSTÅNG RFR M8X2000MM	070100

BIS Gängpinne

Gängpinne

Art nr	Benämning	RGRP
3821263	BIS GÄNGPINNE M8X30MM	070100
3821015	BIS GÄNGPINNE M8X50MM	070100
3821001	BIS GÄNGPINNE M8X80MM	070100
3821002	BIS GÄNGPINNE M8X100MM	070100
3821003	BIS GÄNGPINNE M8X120MM	070100
3821016	BIS GÄNGPINNE M8X180MM	070100
3821029	BIS GÄNGPINNE M8X200MM	070100

Pendel, RFR

Art nr	Benämning	RGRP
3825958	PENDEL RFR M8X500MM	070100
3825959	PENDEL RFR M8X1000MM	070100

Mutter



Art nr	Benämning	RGRP
3825968	MUTTER RFR M8	070100

Sexkantskruv, RFR



Art nr	Benämning	RGRP
3821608	SEXKANTSSKRUV RFR M8X30	070100

Konsol, vägg

Användningsområde:
Multi-funktion, kan användas för upphängning av rör, fästpunkter osv. Kan användas i tak, vägg och på golv

Utan stöd

Art nr	Benämning	RGRP
3820149	KONSOL U.STÖD FZV 150	070100
3820156	KONSOL U.STÖD FZV 200	070100
3820159	KONSOL U.STÖD FZV 250	070100
3820164	KONSOL U.STÖD FZV 300	070100
3820169	KONSOL U.STÖD FZV 400	070100

Med stöd

Art nr	Benämning	RGRP
3820248	KONSOL M.STÖD FZV 250	070100
3820255	KONSOL M.STÖD FZV 300	070100
3820263	KONSOL M.STÖD FZV 400	070100
3820271	KONSOL M.STÖD FZV 500	070100
3820289	KONSOL M.STÖD FZV 600	070100
3820297	KONSOL M.STÖD FZV 800	070100
3820300	KONSOL M.STÖD FZV 1000	070100

Takjärn

P-fäste Universal FFZV,
Läng: 2 m

Art nr	Benämning	RGRP
3820131	TAKJÄRN FFZV 2MMX2M	070100
3820230	TAKJÄRN FFZV 3MMX2M	070100

Pendel

Art nr	Benämning	RGRP
3818812	PENDEL M8X50	070100
3818820	PENDEL M8X60	070100
3818838	PENDEL M8X80	070100
3818846	PENDEL M8X100	070100
3818853	PENDEL M8X120	070100
3818861	PENDEL M8X140	070100
3818879	PENDEL M8X160	070100
3818887	PENDEL M8X180	070100
3818895	PENDEL M8X200	070100
3818903	PENDEL M8X220	070100

Spårskruv

Art nr	Benämning	RGRP
3825404	SPÅRSKRUV MRX (200) M6X16	070100
3825405	SPÅRSKRUV MRX (200) M6X20	070100
3825406	SPÅRSKRUV MRX (200) M6X25	070100

Fransk träskruv

Art nr	Benämning	RGRP
3832029	FRANSK TRÄSKRUV (100) FZV 8X50	070100
3832037	FRANSK TRÄSKRUV (100) FZV 8X65	070100
3832045	FRANSK TRÄSKRUV (100) FZV 8X75	070100

Betongskruv

Betongskruv med sexkanthuvud, elförzinkad.

Art nr	Benämning	RGRP
3820866	BETONGSKRUV MMS-S 7,5X60 FZB	070100

Betongskruv med extra stort kullrigt huvud, elförzinkad. T-spår 30.

Art nr	Benämning	RGRP
3820861	BETONGSKRUV MMS-PAN SH 7,5X60 FZB	070100

8mm, 6-kanthuvud med fläns

Art nr	Benämning	RGRP
3821532	BETONGSKRUV MMS-SB 6,0X40 FZB	070100

Bult M6S

Art nr	Benämning	RGRP
3822899	BULT M6S (100) M8X16	070100
3825702	BULT M6S 8.8 (100) M8X30	070100
3825703	BULT M6S 8.8 (100) M8X50	070100
25220	BULT M6S 8.8 (100) M10X40	070100
3825704	BULT M6S 8.8 (100) M10X50	070100
25241	BULT M6S 8.8 (100) M12X50	070100
25243	BULT M6S 8.8 (50) M12X65	070100
25242	BULT M6S 8.8 (50) M16X50	070100
3825705	BULT M6S 8.8 (50) M16X60	070100
25246	BULT M6S 8.8 (25) M16X65	070100
25248	BULT M6S 8.8 (25) M16X80	070100
25250	BULT M6S 8.8 (25) M16X100	070100
25252	BULT M6S 8.8 (25) M16X120	070100

Bricka

BRB = Rund bricka
NB = Nitbricka
SRKB = Karosseribricka

Art nr	Benämning	RGRP
10260	BRICKA BRB (200) M8	070100
10262	BRICKA BRB (200) M10	070100
10264	BRICKA BRB (200) M12	070100
10266	BRICKA BRB (100) M16	070100
3830027	BRICKA NB (200) 6X22X1,5	070100
10290	BRICKA SRKB (100) 9X28X2,0	070100

Mutter, Fläns- Skruvmutter, Rapid Rail

Mutter M6M

Art nr	Benämning	RGRP
3819927	MUTTER M6M-8 (200) M6	070100
3819901	MUTTER M6M-8 (200) M8	070100
3819935	MUTTER M6M-8 (100) M10	070100
10239	MUTTER M6M-8 (100) M12	070100
10241	MUTTER M6M-8 (50) M16	070100

Flänsmutter

Art nr	Benämning	RGRP
3820010	FLÄNSMUTTER (200) M6	070100
3820011	FLÄNSMUTTER (100) M8	070100
3820012	FLÄNSMUTTER (100) M10	070100

Skruvmutter

FZB = blankförzinkad på elektrolytisk väg, material SS 1914

Art nr	Benämning	RGRP
3821089	SKARVMUTTER (120) M8	070100
3821097	SKARVMUTTER (60) M10	070100

Rapid Rail

Konsol

Art nr	Benämning	RGRP
66032015	BIS RAPIDRAIL KONSOL WM15 BUP 150MM	070100
66032020	BIS RAPIDRAIL KONSOL WM15 BUP 200MM	070100
66032025	BIS RAPIDRAIL KONSOL WM15 BUP 250MM	070100
66033030	BIS RAPIDRAIL KONSOL WM2 BUP 300MM	070100
66033040	BIS RAPIDRAIL KONSOL WM2 BUP 400MM	070100

Väggplatta

Art nr	Benämning	RGRP
3820196	BIS RAPIDRAIL VÄGGFÄSTE WM0-30	070100

Väggplatta justerbar

Art nr	Benämning	RGRP
3820854	BIS RAPIDRAIL VÄGGFÄSTE JUSTERBART WM1-30	070100

Art nr	Benämning	RGRP
3820039	BIS ÄNDSKYDD WM 0, 15	070100

Glidmutter

Art nr	Benämning	RGRP
3820120	BIS GLIDMUTTER WM 0-35 M8	070100

Väggplatta

Art nr	Benämning	RGRP
3806103	BIS VÄGGPLATTA 90GR M8 ELFÖRZINKAD	070100

Skena

Art nr	Benämning	RGRP
650530202	BIS RAPIDRAIL WM15 2M PG 30X20MM	070100

Pendelmutter

Art nr	Benämning	RGRP
3820166	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X30MM	070100
3820682	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X50MM	070100
3820684	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X80MM	070100
3820167	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X100MM	070100
3820686	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X120MM	070100
3820687	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X180MM	070100
3820168	BIS PENDELMUTTER WM 0-35 M8X200MM	070100

Pressix

Skena

Art nr	Benämning	RGRP
3821031	PRESSIX SKENA CC 27X15X1,0 2M	070100
3821032	PRESSIX SKENA CC 27X27X1,0 2M	070100

Pendelstång

Art nr	Benämning	RGRP
3820117	PRESSIX PENDELSTÅNG M8X1000	070100

Konsolfot MH
88 x 30mm

Art nr	Benämning	RGRP
3821251	PRESSIX KONSOLFOT MH 27	070100



Konsol

Art nr	Benämning	RGRP
3821034	PRESSIX KONSOL CC 27X27-200	070100
3821036	PRESSIX KONSOL CC 27X27-300	070100
3821037	PRESSIX KONSOL CC 27X27-500	070100
3821038	PRESSIX KONSOL CC 27X27-700	070100

Ändstycke
Pressix 27/15 Gult ändstycke.

Art nr	Benämning	RGRP
3821039	PRESSIX ÄNDSTYCKE 27X15	070100
3821040	PRESSIX ÄNDSTYCKE 27X27	070100

Vinkelanslutning
Pressix 27 Vinkelanslutning 90° med förmonterad mutter och skruv.

Art nr	Benämning	RGRP
3821041	PRESSIX VINKELANSL. CC 27	070100
3821042	PRESSIX VINKELANSL. CC 27 W	070100

Montagesats
Pressix 27 Montagesats för montering av Pressix 27 skena i schakt eller nisch.

Art nr	Benämning	RGRP
3821043	PRESSIX MONTAGESATS 27 MV	070100

Balkbygel
Pressix 27 Balkbygel för Pressix 27 skena. Svetsfri montering mot stålbalkar.

Art nr	Benämning	RGRP
3821044	PRESSIX BALKBYGEL 38	070100

Block
Pressix 27 Block M8. Att användas med Pressix 27 systemet för fäste av gängstång.

Art nr	Benämning	RGRP
3821045	PRESSIX BLOCK CC 27 M8	070100

Blockset
Pressix 27 Blockset M8x35 mm. Att användas med Pressix 27 systemet. Midjad gängstång var 10 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3821046	PRESSIX BLOCKSET CC 27 M8X35	070100
3821047	PRESSIX BLOCKSET CC 27 M8X75	070100
3821048	PRESSIX BLOCKSET CC 27 M8X125	070100
3821049	PRESSIX BLOCKSET CC 27 M8X175	070100

Fjädermutter
Pressix 27 Fjädermutter M8. Att användas med Pressix 27 systemet för fäste av gängstång tillsammans med Profilbricka.

Art nr	Benämning	RGRP
3821052	PRESSIX FJÄDERMUTTER CC 27 M8	070100

Profilbricka
Pressix 27 Profilbricka M8. Att användas med Pressix 27 systemet för fäste av gängstång tillsammans med Fjädermutter.

Art nr	Benämning	RGRP
3821053	PRESSIX PROFILBRICKA CC 27	070100

Z-järn/ L-järn

Art nr	Benämning	RGRP
3820066	Z-JÄRN FFZV 25X4,0	070100
3834869	L-JÄRN FFZV 25X4,0	070100

Rundjärnsbygel

Användningsområde:
Rundjärnsbygel är tillverkad för infästning av rör, över eller under konsoler för alla typer av byggnader och installationer. Den är utvecklad för att vara en ”styrning” och bör därför fästas med bricka och mutter på bägge sidor, mot den bärande delen. Röret skall inte låsas fast med rundjärnsbygeln. Rundjärnsbygeln kan i ett begränsat område, användas som en fästpunkt, men skall då vara dimensionerad i förhållande till detta användningsområde.

Art nr	Benämning	RGRP
3819505	RUNDJ BYGEL M6 GALV 17,3	070100
3819513	RUNDJ BYGEL M6 GALV 21,3	070100
3819521	RUNDJ BYGEL M6 GALV 26,9	070100
3819539	RUNDJ BYGEL M8 GALV 33,7	070100
3819547	RUNDJ BYGEL M8 GALV 42,4	070100
3819554	RUNDJ BYGEL M8 GALV 48,3	070100
3819562	RUNDJ BYGEL M8 GALV 60,3	070100
3819570	RUNDJ BYGEL M8 GALV 76,1	070100
3819588	RUNDJ BYGEL M8 GALV 88,9	070100
3819596	RUNDJ BYGEL M8 GALV 110	070100
3819612	RUNDJ BYGEL M8 GALV 168,3	070100

Bladskruv

Av stål, blankförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
3808912	BLADSKRUV 50	070100
3808920	BLADSKRUV 65	070100
3808938	BLADSKRUV 75	070100
3808953	BLADSKRUV 100	070100
3808961	BLADSKRUV 125	070100

Bladskruv av syrafast stål.

Art nr	Benämning	RGRP
3808979	BLADSKRUV 150	070100

Skruvstift

Art nr	Benämning	RGRP
3808980	SKRUVSTIFT M8X50	070100
3808981	SKRUVSTIFT M8X80	070100
3808982	SKRUVSTIFT M8X100	070100
3809029	SKRUVSTIFT M8X160	070100
3808983	SKRUVSTIFT M10X60	070100
3810440	SKRUVSTIFT M12X120	070100

Skruvstiftsats

Skruvstiftsats M12x120 mm för upphängning av WC o TS (2 st).

Art nr	Benämning	RGRP
3825711	SKRUVSTIFTSATS M12X120	070100

VVS-skruv, Buntband, Täckbricka, Vulkbricka

VVS- skruv

Pozidriv-spår (PZ) kullrigt försänkt huvud. Rostfri SS 2333, helgängad, med krysspår, polerad

Art nr	Benämning	RGRP
8770002	VVS-SKRUV A2 4,0X20	070100
8770003	VVS-SKRUV A2 4,0X25	070100
8770004	VVS-SKRUV A2 4,0X30	070100
8770007	VVS-SKRUV A2 5,5X30	070100
8770010	VVS-SKRUV A2 5,5X40	070100
8770011	VVS-SKRUV A2 5,5X50	070100
8770012	VVS-SKRUV A2 5,5X60	070100
8770014	VVS-SKRUV A2 5,5X75	070100
8770022	VVS-SKRUV A2 6,0X100	070100

Kullrigt försänkt huvud med Torx

Art nr	Benämning	RGRP
8770055	VVS-SKRUV TORX 5,5X30 (100)	070100
8770056	VVS-SKRUV TORX 5,5X40 (100)	070100
8770057	VVS-SKRUV TORX 5,5X50 (100)	070100
8770058	VVS-SKRUV TORX 5,5X60 (100)	070100
8770066	VVS-SKRUV TORX 5,5X75 (100)	070100

Buntband



Jämna runda kanter som underlättar åtdragning. Buntbandet har en säker låsning. Brandklassad enl. UL 94 klass V2.
Material: Nylon

Art nr	Benämning	RGRP
9844568	BUNTBAND VIT 200X4,8 (40005)	070100
9844574	BUNTBAND VIT 360X4,8 (40008)	070100

Täckbricka med krage

Hel/delbar med krage vit ABS kragens höjd 20mm

Art nr	Benämning	RGRP
3840005	TÄCKBRICKA M KRAGE VIT 50	070100
3840013	TÄCKBRICKA M KRAGE VIT 75	070100
3840021	TÄCKBRICKA M KRAGE VIT 110	070100

Vulkbricka

Vulkbricka Falu 51000
28-38mm Ø56mm, H=6mm för 32mm slätända/muff enkel, rund, ej delbar vit ABS/TPE

Art nr	Benämning	RGRP
3840419	VULKBRICKA RUND SLÄT/MUFF HEL VIT 32	070100
3840420	VULKBRICKA RUND SLÄT/MUFF HEL VIT 40	070100

Art nr	Benämning	RGRP
3923818	VULKBRICKA RUND VIT E 12-16	070100
3923819	VULKBRICKA RUND BRUN E 12-16	070100

Täckbrickor

FP Kvadratisk självhäftande täckbricka
Yd mått 38 x 38 mm. Brickan är försedd med ett gummimembran som gör att den passar för samtliga rör mellan 12-16mm. Brickan är tillverkad ABS/TPE

Art nr	Benämning	RGRP
3840380	VULKBRICKA 38X38 HEL VIT E 12-16	070100
3840382	VULKBRICKA 38X38 HEL FKR E 12-16	070100

Vulkbricka Enkel Koppar 50448
12-16mm, 38x38mm

Art nr	Benämning	RGRP
3923816	VULKBRICKA 38X38 HEL KOPPAR E 12-16 (50448)	070100

FP Rektangulär självhäftande täckbricka
Yd mått 38 x 88 mm. Brickan är försedd med ett gummimembran som gör att den passar för samtliga rör mellan 12-16mm. Avsedd för två rör.

Art nr	Benämning	RGRP
3840383	VULKBRICKA 88X38 HEL VIT 40CC 12-16	070100
3840381	VULKBRICKA 88X38 HEL FKR 40CC 12-16	070100



Vulkbricka dubbel Koppar 50438
12-16mm, 88x38mm

Art nr	Benämning	RGRP
3836060	VULKBRICKA 88X38 HEL KOPPAR D 12-16 (50438)	070100

FP Kvadratisk täckbricka
Yd mått 38x38 mm. Brickan är delbar.

Art nr	Benämning	RGRP
3840384	VULKBRICKA 38X38 DELBAR VIT E 12-16	070100
3840389	VULKBRICKA 38X38 DELBAR FKR E 12-16	070100
3840386	VULKBRICKA 38X38 DELBAR BRUN E 12-16	070100

FP Rektangulär täckbricka
Yd mått 88x38 mm. Brickan är delbar.

Art nr	Benämning	RGRP
3840385	VULKBRICKA 88X38 DELBAR VIT 40CC 12-16	070100
3840388	VULKBRICKA 88X38 DELBAR FKR 40CC 12-16	070100
3840387	VULKBRICKA 88X38 DELBAR BRUN 40CC 12-16	070100

DUO- täck, Täckbricka Flamco

FP Vulkbricka
Brickan är försedd med ett gummimembran som gör att den passar för samtliga rör mellan 12-22mm. Brickan är delbar.
Mått: 48x48 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3840390	VULKBRICKA 48X48 DELBAR VIT E 12-22	070100
3840391	VULKBRICKA 48X48 DELBAR FKR E 12-22	070100
3840392	VULKBRICKA 48X48 DELBAR BRUN E 12-22	070100

FP Vulkbricka
Brickan är försedd med ett gummimembran som gör att den passar för samtliga rör mellan 12-22mm. Brickan är delbar.
Mått: 118x48 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3840393	VULKBRICKA 118X48 DELBAR VIT D 12-22	070100
3840423	VULKBRICKA 118X48 DELBAR FKR D 12-22	070100

Vulkbricka
Mått: 98x48 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3840413	VULKBRICKA 98X48 DELBAR VIT D 12-22	070100
3840414	VULKBRICKA 98X48 DELBAR FKR D 12-22	070100

Vulkbricka
Brickan är försedd med ett gummimembran som gör att den passar för samtliga rör mellan 18-28 mm. Brickan är delbar
Mått: 54x54 mm

Art nr	Benämning	RGRP
3840399	VULKBRICKA 54X54 DELBAR VIT E 18-28	070100
3840401	VULKBRICKA 54X54 DELBAR FKR E 18-28	070100

DUO- täck

PURUS täckbricka vit Duo-Täck PEH.

Art nr	Benämning	RGRP
3833465	DUO-TÄCK VIT 40CC 10-18	070100
3833466	DUO-TÄCK VIT 60CC 15-22	070100
3833467	DUO-TÄCK VIT 60CC 18-34	070100

Täckbricka, Flamco



Art nr	Benämning	RGRP
3833316	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 10	070100
3833324	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 12	070100
3833340	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 15	070100
3833357	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 16	070100
3833365	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 18	070100
3833381	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 22	070100
3833407	FLAMCO TÄCKBRICKA VIT 28	070100
3833451	FLAMCO TÄCKBRICKA FKR 12	070100
3833452	FLAMCO TÄCKBRICKA FKR 15	070100
3833453	FLAMCO TÄCKBRICKA FKR 18	070100

Tätningsmaterial 0704

Gängtape

PRODUKTBESKRIVNING:
Gängtätningstejp från UNIPAK är vit, icke-vidhäftande tejp, framställd av polytetra-fluoretylen, mera känt som TEFLON.

UNITAPE (12 m x12 mm x 0,075 mm).
LD (densitet: 0,35 g/cm3).
UNITAPE gängtätningstejp lämpar sig väl för anläggningar med vatten och tryckluft. Max. rördiameter: ¾". Temperaturbeständig från -200 till +100°C. Max. tryck: 20 bar.

JUMBOTAPE (15 m x 19 mm x 0,20 mm). MD (densitet: 0,6 g/cm3).
Användning som UNITAPE. Mycket stark och flexibel – idealisk för stora, grova eller skarpa gängor (rostfri). Passar bra till ånga. Drygt att använda. Rördiameter: ¾" - 2". Temperaturbeständig från -200 till +160°C. Max. tryck: 30 bar.

MAXITAPE (12 m x 12 mm x 0,10 mm). MD (densitet: 0,7 g/cm3). Användning som UNITAPE. Dessutom lämplig för de flesta kemikalier, syror, baser, lösningsmedel mm. Max. rördiameter: 1¼". Max. tryck: 30 bar. Även användbar till hydraulik. Temperaturbeständig från -200 till +160°C.

Art nr	Benämning	RGRP
4054011	GÄNGTAPE UNI 12MMX12M	070400
4054014	GÄNGTAPE MAXI 12MMX12M	070400
4054019	GÄNGTAPE JUMBO 19MMX15M	070400

Locher pasta

Tätningsmedel för rörkopplingar för vatten, gas och tryckluft

Art nr	Benämning	RGRP
4051179	LOCHER PASTA 50GR	070400
4051199	LOCHER PASTA 250GR	070400
4051306	LOCHER KOMBIPAKET PASTA 50G + LIN 40G	070400

Unigum sanitetskitt

PRODUKTBESKRIVNING:
UNIGUM är ett icke-härdande, syntetiskt gummikitt helt fritt från organiska lösningsmedel.
ANVÄNDNING:
UNIGUM används i första hand för tätning vid anslutning av toalettstolar och köksavlopp samt vid installation av stålvaskar, men kan dessutom användas för talrika andra ändamål där ett smidigt, vidhäftande och icke-härdande kitt är önskvärt. UNIGUM kan således även användas utomhus för tätning av takrännor, stuprör, takbeläggningar av eternit, plåt mm. UNIGUMs goda vidhäftningsförmåga gör det möjligt att använda det på så olika material som metall, trä, glas, betong, plast mm.

Art nr	Benämning	RGRP
4050750	UNIGUM SANITETSKITT 0,5KG	070400

Unipak rörkitt

UNIPAK rörkitt är ett grått, högviskös tätningsmedel som består av en tvålprodukt med iblandade, naturligt före-kommande mineraler och viskositetsreglerande oljor och vatten. Samtliga ingående beståndsdelar är tillåtna som tillsatsämnen i livsmedel och liknande. UNIPAK rörkitt används tillsammans med tätningsgarn för tätning av gängförbindningar i rör-anläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga. 250 g tub.

Art nr	Benämning	RGRP
4051315	UNIPAK RÖRKITT 250G	070400
4051318	UNIPAK RÖRKITT 360G	070400

Packningspasta, Multipak, Tätningssats, Snöre

Packningspasta, Kemitura

PACK SALVA
Packningssalva är en grå pasta som används med Pakgarn för packning av trådförband på rör för både gas (30-3011) och vatten. Pack salva består av mineralolja med tillsatser som godkänts för att dricksvatten och mat.

Art nr	Benämning	RGRP
30-3011	PACKNINGSPASTA GAS & VATTEN 250G	070400
30-3012	PACKNINGSPASTA VATTEN 360G	070400

Multipak rörkitt

PRODUKTBESKRIVNING:
MULTIPAK universaltätningspasta är en ljus, icke-härdande och krämig pasta som består av en oljeemulsion där man har blandat i naturligt förekommande mineraler såsom krita och bentonit. Pastan är lukt- och smakfri, torkar inte ut och smiter inte. Tätningspastan lämpar sig väl för anläggningar med DRICKSVATTEN, GAS, värme (+90 °C), lågtrycksånga (+130 °C), tryckluft (16 bar) och kylning.
ANVÄNDNING:
MULTIPAK universaltätningspasta används tillsammans med packgarn för tätning av gängskarvar på röranläggningar för dricksvatten, gas, lågtrycksånga, tryckluft och kylning. Kan inte användas för olje- eller bensinanläggningar. 250 g tub.

Art nr	Benämning	RGRP
4051586	MULTIPAK RÖRKITT 50G	070400
4051587	MULTIPAK RÖRKITT 200G	070400

Loctite 55 gängtätningssnöre

Loctite® 55 - Gängtätningssnöre
Kan säkert appliceras på gängor i metall och plast. Dricksvattengodkänd upp till 85 °C, uppfyller BS 6920. Även dricksvattengodkänd av KRW för varmt och kallt vatten.
Maximal gängstorlek: testad till 4”
Temperaturbeständighet: +130 °C
Demonteringsstyrka: låg
Material att täta: metall, plast eller både och. Omedelbar tätning för lågt tryck: ja (fullt tryck)

Art nr	Benämning	RGRP
35013-2569	LOCTITE 55 GÄNGTÄTN.SNÖRE 50M	070400

Loctite 55 gängtätningstråd

LOCTITE 55 Gängtätningstråd. Universaltätning för fixering och tätning av rör och rörkopplingar i metall och plast. Kräver ingen härdningstid och ger en omedelbar fulltryckstätning. Det bästa valet för snabb, enkel och tillförlitlig tätning. Produkten är godkänd för gas och dricksvatten och är certifierad enligt NSF/ANSI-standard 61. WRAS -godkänd, uppfyller BS 6920 för dricksvatten: 0808533. DVGW/KTW-godkännande för gas och dricksvatten. Provad enligt EN 751-2 Class ARp och DIN 30660. Färg: vit. Max. gängstorlek: R4. Arbetstemperaturintervall: -55°C till +130°C. Fluorescens: nej. Viskositet: snöre. Kemisk bas: PA flerfiber.

Art nr	Benämning	RGRP
21299-0113	LOCTITE 55 GÄNGTÄTN.SNÖRE 160M	070400

LOCTITE 148 Gas-, olje- och VVS-tätning.
Anaerob. Utformad för fixering och tätning av metallrör och rörkopplingar samt andra cylindriska metallmonteringar. Endast lämplig för metallgängor. Medelhög demonteringsstyrka. Produkten ger en omedelbar lågtryckstätning för rör och rörkopplingar. Varken kryper, krymper eller orsakar igensättning av system genom sönderfall. Produkten har utmärkt termisk och kemisk motståndskraft och ger lägre grad av utflytning efter applicering på delen. Beständig mot bränsle, olja, kylmedel och hydraulvätskor. Enkel att applicera.

Art nr	Benämning	RGRP
24759-0102	LOCTITE VVS-TÄTNING 148 ACC 50ML	070400

Tangitlim

Tangit Speciallim för rör. Lösningsmedelsbaserat lim för VVS och industri. Limmar rörledningar och rördelar av hård PVC-U och ABS. Limmet är spaltfyllande och kan även limma takrännor, profiler och plattor av PVC. Rördelarna skall alltid rengöras med Tangit Rengöringsvätska före limning.

Art nr	Benämning	RGRP
4762-00456	TANGITLIM 125GR	070400

Rengöringsservetter Tangit
Rengöringsmedel för att skapa ett hållbart svetsförband Speciella rengöringsdukar som används inför svetsning av termoplaster typ PE, PP, PB, PVDF. Det är viktigt att rördelarna är väl rengjorda för att få ett hållbart svetsförband.

Art nr	Benämning	RGRP
272110107	RENGÖRINGSSERVETTER TANGIT	070400

Premtape

Kallappettade rostskydds- och tätningstejp som baseras på ett syntetiskt tyg, impregnerade och belagda med en neutral petrolatum-förening.

Art nr	Benämning	RGRP
271310050	PREMTAPE 50MMX10M	070400
271310100	PREMTAPE 100MMX10M	070400

Avfettningsmedel

Avfettningsmedel De-Grease
Citrus-baserade rengöring spray som löser fedstof, olja, smuts, sot, bläck, och de flesta icke-härdande lim och lim rester.

Art nr	Benämning	RGRP
4051252	UNIPAK AVFETTNINGSMEDEL SPRAY	070400

Rostlösare

Rostlösningsmedel De-Rust
Universal rost löst med PTFE. Tillverkad av syrafri mineralolja och lämplig som rost löser sig, rost och fett.

Art nr	Benämning	RGRP
4051253	UNIPAK ROSTLÖSARE SPRAY MED PTFE	070400

Silikon, Lim, Universalfog, Multiolja

Multiolja

Smörjolja Uni-Lube
Universal smör spray på oljebaserade m. PFTE. En all-round multi-purpose smörjmedel, lämplig som ett smörjmedel i den grova-och finmekanik och ger enastående smörjande egenskaper även vid höga belastningar och höga temperaturer

Art nr	Benämning	RGRP
4051254	UNIPAK MULTI-OLJA SPRAY MED PTFE	070400

Silikon

Soudasil SAN X är en snabbhärdande neutral byggsilikon. Mycket lätt att applicera. Permanent färbeständighet. UV-beständig. Snabb skinnbildning och permanent elastisk efter härdning. Mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial. Innehåller antimögelmedel

Art nr	Benämning	RGRP
153616	SILIKON SOUDASIL SANX TRANSPARENT 300ML	Verktyg
153618	SILIKON SOUDALSIL SANX GRÅ 300ML	Verktyg
153619	SILIKON SOUDALSIL SANX LJUSGRÅ 300ML	Verktyg
153620	SILIKON SOUDALSIL SANX VIT 300ML	Verktyg
153661	SILIKON SOUDALSIL SANX SVART 300ML	Verktyg

Silirub+ S7000 är en elastisk, högkvalitetsättikshärdande, 1-komponents fogmassa avpå silikon.

Art nr	Benämning	RGRP
120966	SILIRUB+ S7000 VIT 300ML	Verktyg

Ett snabbverkande spray baserat på terpener. För avlägsnande av härdade silikoner och MS®. Polymers. Kan appliceras på de flesta ytor, inklusive aluminium, beläggningar, keramik, laminerad kartong, färg och vissa plaster.

Art nr	Benämning	RGRP
119709	SOUDAL SEALANT REMOVER	Verktyg

Lim

Limfogmassa av MS-Polymer för limning, tätning och fogning med högt första grepp. Perfekt att sätta upp krokar eller andra saker på väggarna. Rekommenderas vid spegellimningar. Innehåller antimögelmedel för sanitära applikationer

Art nr	Benämning	RGRP
134482	LIM FIX ALL HIGH TACK KRISTALLKLAR 290ML	Verktyg
154737	LIM FIX ALL CRYSTAL TUB 125ML	Verktyg

Universalfog

Kristallklar multifog av MS-Polymer för osynliga limning, tätning och fogning. Innehåller antimögelmedel för sanitära applikationer. Livsmedelsgodkänd.

Art nr	Benämning	RGRP
120293	UNIVERSALFOG FIX ALL KRISTALLKLAR 290ML	Verktyg

Fogskum

Genius Gun Comfort är ett återanvändningsbart PU-skum. För fyllning av små och stora håligheter i tak, vägghåligheter, rörarbete och kabeldragningar. Med Soudal inbyggda patenterade Genius Gun handtag gör att du inte behöver någon pistol. Återanvändningsbar i upp till 6 veckor efter första användningen.

Art nr	Benämning	RGRP
152519	FOGSKUM GENIUS GUN COMFORT 20% EXTRA 720ML	Verktyg

Fogsprutor

Art nr	Benämning	RGRP
106812	SOUDAL FOGSPRUTA STANDARD	Verktyg
119357	SOUDAL FOGSPRUTA PROFFS	Verktyg
126516	SOUDAL FOGSPRUTA EXTREME	Verktyg

Rengöringsdukar

Tvättservetter för att avlägsna färg och andra ämnen såsom bläck, lim, tätningsmedel, oljor och fetter från händer, verktyg och andra hårda ytor. Ej lämplig för porösa ytor.

Art nr	Benämning	RGRP
115908	SWIPEX RENGÖRINGSDUKAR 100-PACK	Verktyg

Lin

Unigarn Spole
Unigarn är tillsammans med tätningsmedel väl lämpat för tätning av gängförbindningar och ger i kombination med tätningsmedel täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att använda.

Art nr	Benämning	RGRP
4054138	LINRULLE I DISPENSER 80G	070400

Art nr	Benämning	RGRP
4054112	LINBOLL 100GR	070400

Glidmedel

Glidex Pasta
Dricksvattengodkänt / silikon smörjmedel

Art nr	Benämning	RGRP
3115109	GLIDEX 50GR	070410

Super Glidex.
Glidmedel 400 g med silikon för plastmuffrör

Art nr	Benämning	RGRP
3115121	SUPER GLIDEX 400GR	070410

Glidmedel, Essve, väska

Glidex 20 silikon.
Glidmedel sprayburk 0,5kg för plastavloppsrör

Art nr	Benämning	RGRP
4051316	SUPER GLIDEX SPRAY 400ML	070410

Smörjmedel - Super - 400 G
Smörjmedel Super är ett smörjmedel med silikon som används vid montering och montering av plaströr och gummipackningar. Lube Super har en krämig/vit luktfri konsistens

Art nr	Benämning	RGRP
36-1005	GLIDMEDEL SUPER 400G	070400

SILIKONSPRAY - 400 ML
Silikonspray är ett smörjmedel och smörjmedel tillverkat av en klar och luktfri silikonolja. Silikonspray är super lätt multi-use produkt som kan användas för:
- Montering av Plaströr och gummipackningar.
- Dra kablar i rör utan att riva.
- Installation av gummilister och packningar.
- Tätskikt av elektriska installationer.

Art nr	Benämning	RGRP
51-3020	SILIKONSPRAY 400ML	070400

Essvesortiment 0706

Miniväska

Säljs utan produktinnehåll

•ESSBOX Mini tål tuff hantering och står emot både regn och snö.
•Väskans lock är vadderad med skumplast, som formar sig efter skruvboxarna och sluter tätt. Det förhindrar att innehållet åker ur, även då locket till boxen sitter i botten av väskan för fixering.
•Oktagonmönstret i väskans botten håller boxarna på plats även om väskan inte är fullpackad.
•Väskans lock har ett stoppläge vilket underlättar i och urpackning.
•ESSBOX Mini har tåliga lås som häktas av om man skulle råka trampa på dem. Allt för att minimera skador.
•Väskan har ett integrerat och gummerat handtag för att bekvämt kunna bära den till och från arbetsplatsen.
•Väskorna är stapelbara.
•Smarta förvaringslösningar för bil finns som tillbehör, med plats för 4 alternativt 7 väskor
•B: 435 mm H: 368 mm D: 108 mm

Art nr	Benämning	RGRP
460969	ESSBOX MINIVÄSKA	070600

Essbox Väska
Smart förvaring och transport för din infästning.

Art nr	Benämning	RGRP
460999	ESSBOXVÄSKA I PLAST	070600

Montageskruv

Montageskruv vass spets, för trä-/stålregel, blankförzinkad
Användningsområde
ESSVE Montageskruv med vass spets är avsedd för montering av skivmaterial inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel, max 0,4-0,9 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
572619	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X19	070600
572625	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X25	070600
572632	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X32	070600
572645	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X45	070600
572165	MONTAGESKRUV FZB (200) 4,2X65	070600

Montageskruv med borrspets, blankförzinkad
Användningsområde
ESSVE Montageskruv med borrspets är avsedd för montering av skivmaterial, mot stålregel.
Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
562313	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X13 M BORRSPETS	070600
562319	MONTAGESKRUV FZB (250) 4,2X19 M BORRSPETS	070600
562125	MONTAGESKRUV FZB (1000) 4,2X25 M BORRSPETS	070600

Takskruv

ESSVE Takskruv med borrspets är avsedd för montering av takisolering, mot underlag av trä- eller stålregel, max 2x1,25 mm. Alternativt akustikskivor monterade mot profilerad plåt, aluminium eller underlag av trä.

Art nr	Benämning	RGRP
545405	TAKSKRUV M BORRSPETS (1000) 4,8X50	070600
545407	TAKSKRUV M BORRSPETS (500) 4,8X70	070600

Byggskruv m fläns

ESSVE Byggskruv, A-gänga med slagen fläns, Ø 14 mm är avsedd för montering av plåt mot underlag av trä.

Art nr	Benämning	RGRP
63336	BYGGSKRUV M FLÄNS (200) 6,5X38	070600
63337	BYGGSKRUV M FLÄNS (150) 6,5X50	070600
63338	BYGGSKRUV M FLÄNS (100) 6,5X64	070600
63339	BYGGSKRUV M FLÄNS (100) 6,5X75	070600

Betongskruv

ESSVE Betongskruv är avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel, hålsten och håltegel.

Förpackning: 100

Art nr	Benämning	RGRP
105281	BTG-SKRUV (100) WAF 7,5X42	070600

ESSVE Betongskruv är avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel, hålsten och håltegel.

Förpackning: 100

Art nr	Benämning	RGRP
105237	BTG-SKRUV (100) 6K 7,5X40	070600
105238	BTG-SKRUV (100) 6K 7,5X50	070600

Essve, -öglebetong, -lättbetong, -träskruv

Öglebetongskruv

ESSVE Öglebetongskruv är avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel och håldäckselement/hålsten.

Art nr	Benämning	RGRP
105275	ÖGLEBTG-SKRUV (100) 6,3X30	070600

Verktyg för Öglebetongskruv

Art nr	Benämning	RGRP
105276	MONTAGEVERKTYG F ÖGLEBTG-SKRUV	070600

Lättbetongskruv

ESSVE Lättbetongskruv används vid förankring i porösa material som lättbetong och lättklinker, även kallade Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m fl. Lättbetongskruven kan användas vid regelmontage av trä- och stålreglar, syllmontage, uppsättning av inredningssnickerier, fastsättnig av isolering m m. Vid montering av isolering kan t ex ESSVE Isolerhållares Bricka Ø90 mm, artikelnr 36122, användas.
Skruven är klassad i korrosivitetsklass C4, vilket betyder att den fungerar utmärkt såväl utomhus som inomhus.

Förpackning: 100



Lättbetongskruv kullrig sk m fläns ph3 cs

Art nr	Benämning	RGRP
105313	LÄTTBTG-SKRUV (100) RWH 8X65	070600



Lättbetongskruv kullrig sk corrseal

Art nr	Benämning	RGRP
105309	LÄTTBTG-SKRUV (100) KH 8X65	070600
105311	LÄTTBTG-SKRUV (100) KH 8X90	070600



Lättbetongskruv försänkt sk tx30 corrseal

Art nr	Benämning	RGRP
105305	LÄTTBTG-SKRUV (100) FH 8X110	070600

Träskruv

ESSVE Träskruv HEX med två fiberskär och sexkantsfäste är avsedd för de flesta montage i trä, spånskivor, plywood m m.

Art nr	Benämning	RGRP
113431	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X45	070600
117418	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X55	070600
117420	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X75!	070600
113435	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X75	070600
117422	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X100	070600
117424	TRÄSKRUV (50) CS 8,0X130	070600

Träskruv, cutters

Skruven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, CorrSeal ytbehandling (för utomhus miljöer) eller av rostfrittstål A2 för mycket utsatt miljö som ex marin miljö. Den är försedd med TX-fäste/bits.

Art nr	Benämning	RGRP
116121	TRÄSKRUV CUTTERS (200) FS 4,5X50	070600

Träskruv, Essdrive

Skruven är tillverkad av seghärdat stål med blankförzinkad ytbehandling, för inomhusmiljöer. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har en patenterad spetsform som ger ett snabbt fäste i virket samt en patenterad huvudform som minimerar flisning och ger ett snyggt slutresultat.

Art nr	Benämning	RGRP
136115	TRÄSKRUV ESSDRIVE (200) 4,0X40 FS SK FZB	070600
136128	TRÄSKRUV ESSDRIVE (100) 5,0X60 FS FZB	070600
136143	TRÄSKRUV ESSDRIVE (100) 6,0X80 FS SK FZB	070600

Träskruv kullrig skalle, blankförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
114105	TRÄSKRUV CUTTERS (200) KS 3,5X25	070600
114114	TRÄSKRUV CUTTERS (200) KS 4,0X40	070600

Lättbetongplugg

Essve Lättbetongplugg är avsedd för infästning i porösa material såsom lättbetong eller lättklinker.

Art nr	Benämning	RGRP
50020	LÄTTBETONGPLUGG NYLON (50) 10X55	070600
50022	LÄTTBETONGPLUGG NYLON (40) 12X60	070600

Universalplugg

ESSVE Universalplugg är avsedd för infästning i betong, natursten, tegel, lättbetong, lättklinker samt hålstens- och skivmaterial.

Art nr	Benämning	RGRP
50134	UNIVERSALPLUGG (100) 8X50	070600
50136	UNIVERSALPLUGG (50) 10X60	070600

Nylonplugg

ESSVE Nylonplugg N är avsedd för infästning i hårda material som betong, natursten, fulltegel.

Art nr	Benämning	RGRP
110005	NYLONPLUGG 8	070600
110007	NYLONPLUGG 10	070600

Plastplugg

ESSVE Plastplugg är en skruvplugg avsedd för infästning i betong och tegel.

Art nr	Benämning	RGRP
50006	PLASTPLUGG (100) RÖD	070600
50008	PLASTPLUGG (100) BRUN	070600
50010	PLASTPLUGG (100) BLÅ	070600
50012	PLASTPLUGG (50) GRÖN	070600
50014	PLASTPLUGG (50) GRÅ	070600

Essve, plugg, mässingsankare, expander

Aligatorplugg

ALLIGATOR® har ett patenterade utförande som skapar ett homogent fästelement. Pluggen, skruven, väggen och skruvstorleken avgör hur hårt pluggen pressas ut i det borrade hålet.
Ju större skruv desto större tryck som utvidgar och förlänger pluggen i hålet.
ALLIGATOR® pluggen har två ggr högre hållfasthet än dubbelt stora metallankare, beroende av hålets och skruvens storleksskillnad.

Art nr	Benämning	RGRP
07BG3101	ALLIGATORPLUGG AF6	070600
07BG3102	ALLIGATORPLUGG AF8	070600
07BG3107	ALLIGATORPLUGG A10	070600

Skruvplugg MEA MZK

Hålstensplugg

Art nr	Benämning	RGRP
3828205	SKRUVPLUGG MEA MZK 8 (100)	070600
3828206	SKRUVPLUGG MEA MZK 10 (50)	070600

Mässingsankare

MS-Ankare är avsedd för infästning, tillsammans med metriskt gängad skruv, i betong, tegel, natursten och andra liknande massiva material.

Art nr	Benämning	RGRP
307105	MÄSSINGANKARE (50) M8	070600

Slagankare EDA-K

ESSVE Slagankare EDA/EDA-K är avsedd för förankringar i betong och natursten. Lämpliga användningsområden är t ex vid tillfälliga montage, nerpendling av undertak, kabelstegar, rörstråk etc. ESSVE Slagankare EDA-K M8 och M10 passar utmärkt vid infästning i håldäckselement.

Art nr	Benämning	RGRP
308004	SLAGANKARE (100) EDA-K M8	070600

Skruvexpander

ESSVE Golden Anchor är avsedd för montage av detaljer i betong och natursten.

Art nr	Benämning	RGRP
306401	SKRUVEXPANDER (100) M8X50	070600
306802	EXPANDER GOLDEN ANCHOR FZV M8/10/86	070600
306704	SKRUVEXPANDER (50) M8/30/106	070600
306409	SKRUVEXPANDER (50) M10X75	070600

Blankförzinkad, FZB 5 µm, Golden Anchor är tillverkade av kolstål med hållfasthetsklass min. 5.8 och har rostfritt clips.

Art nr	Benämning	RGRP
306701	EXPANDER GOLDEN ANCHOR M8X75 FÖRZINKAD	070600

Metallexpander SAM

6E:
Skivtjl: 8-16 mm, Skruvdim: M6, Skruvlängd: 58 mm. Max detaljtjl: 20 mm, Borr: 13 mm, Enkel
6D:
Skivtjl: 22-30 mm, Skruvdim: M6, Skruvlängd: 71 mm. Max detaljtjl: 21 mm, Borr: 13 mm, Dubbel

Art nr	Benämning	RGRP
191119	METALLEXPANDER SAM (50) 6E	070600
191121	METALLEXPANDER SAM (50) 6D	070600

Sammy Monteringsverktyg, vinklat

Art nr	Benämning	RGRP
190207	MONT.VERKTYG SAM	070600

Duo Max

ESSVE DUO-MAX är avsedd för in
fästning i alla typer av skivmaterial med tjocklekar mellan 3-35 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
1244003	DUO-MAX TSP (25) 10/50	070600
1249002	DUO-MAX TSP (25) 10/75	070600

Expanderspik

Expanderspik 6/0/30 Blankförzinkad

Art nr	Benämning	RGRP
305207	EXPANDERSPIK 6/0/30 FZB-100	070600

Spikplugg

Art nr	Benämning	RGRP
105251	METALLSPIKPLUGG SPIX 5X22 ZINK	070600

Art nr	Benämning	RGRP
304765	SPIKPLUGG HF KRAGE A2 6X40	070600
304766	SPIKPLUGG HF KRAGE A2 6X55	070600
304768	SPIKPLUGG HF KRAGE A2 8X75	070600

Universalfog MULTI

Mediumhård lim & fog
Användningsområde •För inne och ute
•Fäster, fixerar & tätar
•Tål stötar, slag & vibrationer
•För bygg, industri
•Fordon, bygg- & betongelement
•Golv, industriella montage
•För karosseri- & marina tätningar

Art nr	Benämning	RGRP
118561	UNIVERSALFOG MULTI TRANSP 300ML	070600

Ankarmassa ECM

ANKARMASSA ECM
Ankarmassa ECM är en 2-komponentsmassa som består av polyesterharts, härdare och kvartssand.

Art nr	Benämning	RGRP
302305	ANKARMASSA ECM 165ML	070600

Essve, patronspruta, snickarfog, fogskum, lim

Skelettspruta

Essve Skelettspruta 300ml

Art nr	Benämning	RGRP
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	070600

Silikon Universalfog - För våtrum

Silikon Våtrum 300 Ml
Användningsområde
Härdar med luft, fukt och därmed långsamt i täta förband och vid lägre temperatur, under +5°C ytterst långsamt. Härdning återupptas vid stigande temp. Frystålig, vattenfast och väderbeständig. Rengör med rengöringsduk/spray eller lösningsmedel.

Art nr	Benämning	RGRP
118871	SILIKON VÅTRUM LJUSGRÅ 300ML	070600
118868	SILIKON VÅTRUM TRANSP 300ML	070600
118869	SILIKON VÅTRUM VIT 300ML	070600

Fogskum All Season

Fogskum ÅRET RUNT - Universal
Användningsområde
•För inne och ute
•Runt dörrar och fönster
•Rör och mellan byggdetaljer
•Fäster mot de flesta byggmaterial
•Ej vissa plaster

Art nr	Benämning	RGRP
118611	FOGSKUM ÅRETRUNT 500ML	070600

Lim

Ess Tack Pro1
Högviskös 1-komponent Montagelim med direkt bärförmåga.

Art nr	Benämning	RGRP
17370	ESS TACK PRO1 VIT 290ML	070600

Skruvkork
Fpn: 5

Art nr	Benämning	RGRP
31340	SKRUVKORK 300ML PATRON 5-P	070600

Munstycke standard till 300 ml patroner.
Fpn:5

Art nr	Benämning	RGRP
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) - 5	070600

Rörklammer 0710

Rörklamma, Falu-Snap

Rörklämma, FALU-SNAP, med löstagbar insats. Tillverkad i ABS. Fastsättning sker med skruv genom underdel. Tätnings-platta, för montering i våtrum medföljer. Distansklots finns som tillbehör.

Rörklamma
12-15

Art nr	Benämning	RGRP
3811405	RÖRKLAMMA D VIT 12-15	071000
3811407	RÖRKLAMMA E VIT 12-15	071000
3811406	RÖRKLAMMA D FKR 12-15	071000
3811408	RÖRKLAMMA E FKR 12-15	071000
3811449	RÖRKLAMMA SNAP D FKR 12-15 60CC	071000
3859067	RÖRKLAMMA SNAP D KOPPAR 12-15	071000
3859066	RÖRKLAMMA SNAP E KOPPAR 12-15	071000

Rörklamma
16-20

Art nr	Benämning	RGRP
3811018	RÖRKLAMMA D VIT 16-20	071000
3811019	RÖRKLAMMA D FKR 16-20	071000
3811021	RÖRKLAMMA E FKR 16-20	071000

Rörklamma
18-22

Art nr	Benämning	RGRP
3811000	RÖRKLAMMA E VIT 18-22	071000
3811002	RÖRKLAMMA D VIT 18-22	071000
3811001	RÖRKLAMMA E FKR 18-22	071000
3859069	RÖRKLAMMA SNAP E KOPPAR 18-22	071000
3859068	RÖRKLAMMA SNAP D KOPPAR 18-22	071000

Rörklammer, kontaktklamma, rörlim

Rörklamma
20-25

Art nr	Benämning	RGRP
3859064	RÖRKLAMMA SNAP D VIT 20-25	071000
3859065	RÖRKLAMMA SNAP D FKR 20-25	071000

Rörklamma
25-28

Art nr	Benämning	RGRP
3811442	RÖRKLAMMA E VIT 25-28	071000
3811443	RÖRKLAMMA D VIT 25-28	071000

Vit, dubbel 60 cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811017	RÖRKLAMMA D VIT 60CC 16-20	071000
3811004	RÖRKLAMMA D VIT 60CC 18-22	071000
3811016	RÖRKLAMMA D VIT 60CC 12-15-16	071000

Trippel 40 cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811414	RÖRKLAMMA TRIPPEL VIT 12-15	071000
3811415	RÖRKLAMMA TRIPPEL FKR 12-15	071000

Kontaktklamma, Falu- Snap

Limklammer för montage utan borrhål. Förenklar alla montage på kakel/klinker, ingen borrning som riskerar att göra åverkan på tätskikt. Att använda DUO CONTACT ger en enkel och smidig montering. Ligger styckförpackad. Används tillsammans med lim RSK 3811052 samt rengöringsservett RSK 3906345.

Art nr	Benämning	RGRP
3859040	RÖRKLAMMA E VIT M LIMPLATTA 12-15-16	071000
3859042	RÖRKLAMMA D VIT M LIMPLATTA 12-15-16	071000
3859041	RÖRKLAMMA E FKR M LIMPLATTA 12-15-16	071000
3859043	RÖRKLAMMA D FKR M LIMPLATTA 12-15-16	071000

Rörlim, Faluplast

Lim passande till Faluplast DUO CONTACT Snapklammer 12/15/16mm och limdistanser 32/40mm.

Art nr	Benämning	RGRP
3811052	RÖRLIM TILL DUOCONTACT FP 14499	071000

Servetter till Duocontakt, Faluplast

Rengöringsservett till Faluplasts DUOCONTACT Snapklammer 12/15/16mm och Limdistanser 32/40mm. Förpackade 2 st servetter / plastpåse i remsa om 5 st

Art nr	Benämning	RGRP
3906345	SERVETTER TILL DUOCONTACT FP 14498 (2ST/FPN)	071000

Rörklamma, Falu-Minisnap

Rörklämma, Mini-Snap med löstagbar insats. Tillverkad i ABS/PP. Fastsättning sker med skruv genom underdelen. Tätningsplatta för montering i våtrum medföljer.

Vit, enkel

Art nr	Benämning	RGRP
3811430	RÖRKLAMMA MINI E VIT 12-15	071000
3811431	RÖRKLAMMA MINI E FKR 12-15	071000

Rörklamma, Falu-snap

Falu Snap 14050

Art nr	Benämning	RGRP
3811446	RÖRKLAMMA MINI FALU SNAP 14050 16/20	071000

Rörklamma, Faluplast

Rörklämma med löstagbar insats.Tillverkad i PP. Fastsättning sker med skruv genom över och underdel. Skyddsplugg medföljer till skruvhålet. Tätningsplatta för montering i våtrum samt distansklots finns att få som tillbehör.

Enkel vit

Art nr	Benämning	RGRP
3811478	RÖRKLAMMA E VIT M INS 8-15	071000
3811031	RÖRKLAMMA E VIT M INS 15-22	071000
3811066	RÖRKLAMMA E VIT U INS 22-28	071000

Enkel förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
3811692	RÖRKLAMMA E KROM M INS 8-15	071000
3811049	RÖRKLAMMA E KROM M INS 15-22	071000

Dubbel vit, 40 cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811411	RÖRKLAMMA D 40CC VIT 8-15	071000
3811055	RÖRKLAMMA D 40CC VIT 18-22	071000

Dubbel vit, 60cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811064	RÖRKLAMMA D 60CC VIT 12-22	071000
3811060	RÖRKLAMMA D 60CC VIT 22-28	071000

Rörklammer, Distans

Dubbel förkromad, 40 cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811361	RÖRKLAMMA D 40CC FKR 8-15	071000

Dubbel förkromad, 60 cc

Art nr	Benämning	RGRP
3811072	RÖRKLAMMA D 60CC FKR 12-22	071000

Trippel, vit
c/c 40mm, c/v 20mm

Art nr	Benämning	RGRP
3811086	RÖRKLAMMA TRIPPEL VIT 8-15	071000

Purus-klamman Flexi
Rörklamman klarar rör från ø 10 mm upp till ø 16 mm i samma hållare. Hållaren har en fjäderbelastad funktion som låser röret när överdelen monteras

Art nr	Benämning	RGRP
3810593	RÖRKLAMMA FLEXI D 40CC FKR 10-16	071000
3810594	RÖRKLAMMA FLEXI D 40CC VIT 10-16	071000

Art nr	Benämning	RGRP
3810608	RÖRKLAMMA FLEXI E FKR 10-16	071000
3810609	RÖRKLAMMA FLEXI E VIT 10-16	071000

Distans, Faluplast

Insats för rörklamma
Från klamma 22/18 till 15/12mm

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
3811381	INSATS F RÖRKLAMMA 12/15	071000

Distanskloss
För enkel/dubbelklamma

Art nr	Benämning	RGRP
3811097	DISTANS H=5 VIT DUBBEL 90MM	071000

Höjd 10mm. Tillverkad i PP

Vit

Art nr	Benämning	RGRP
3811846	DISTANS H=10 VIT ENKEL	071000
3811080	DISTANS H=10 VIT DUBBEL 40CC	071000
3811083	DISTANS H=10 VIT DUBBEL 40CC	071000
3811189	DISTANS H=10 VIT DUBBEL 90MM 60CC	071000
3811095	DISTANS H=10 VIT DUBBEL 80MM 60CC	071000
3811089	DISTANS H=10 VIT TRIPPEL	071000

Förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
3811494	DISTANS H=10 FKR ENKEL	071000
3811596	DISTANS H=10 FKR ENKEL FALU 24315	071000
3811098	DISTANS H=10 FKR DUBBEL 40CC	071000
3811197	DISTANS H=10 FKR DUBBEL 60CC	071000
3811096	DISTANS H=10 FKR DUBBEL 80MM 60CC	071000
3811090	DISTANS H=10 FKR TRIPPEL	071000

Vit. Höjd 15 mm. Tillverkad i PP.

Art nr	Benämning	RGRP
3811190	DISTANS H=15 VIT DUBBEL	071000

Höjd 20 mm. Tillverkad i PP.

Art nr	Benämning	RGRP
3811079	DISTANS H=20 VIT DUBBEL/ENKEL	071000

Rotbricka, Faluplast

ROT-bricka, vit. Hattens, döljer gamla rörändar och passar i rör med Id 11-25 mm. Tillverkad i PP.

Art nr	Benämning	RGRP
3840080	ROT-BRICKA 53MM 11-25	071000
3840082	ROT-BRICKA 39MM 11-25	071000

Isolering 0720

Rörslang i rulle

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
21162028	RÖRSLANG AF I RULLE 20M 2-28/E 12,5MM	072000

Rörslang, K-Flex, AF/Armaflex

Kaiflex KK+
Kaiflex KK+ är en flexibel isolerslang med tekniska egenskaper i absoluta toppskiktet. Med högt ångdiffusionsmotstånd och låg värmeledningsförmåga förhindras kondens på kalla rör och energiförlusterna på varma rör reduceras till ett minimum.
- Anv.område: -50 C - +105 C
- Lamda vid 0 C , 0.033 W (m.K)
- Lamda vid +40 C, 0,037 W (m.K)
- Diffusionsmotstånd 10,000 my
- Euroclass Bl –s3.d0, självslocknande, underhåller ej eld och droppar ej.
- Ökande isolertjocklek anpassad till rördimensionen.

AF/Armaflex slangar

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
21121015	AF/ARMAFLEX RÖRSLANG 15/9	072000
21121018	AF/ARMAFLEX RÖRSLANG 18/9	072000
21121022	AF/ARMAFLEX RÖRSLANG 22/9	072000

Isolering, Rörslang, Lim, Tejp

K-Flex ST plus rörslangar
Cellgummiisolering med slutna celler (FEF). Mycket flexibel rörslang. Tack vare kombinationen av låg värmeledningsförmåga och hög vattenångdiffusionsbeständighet lämplig att användas för, i första hand, kondensisolering och termisk isolering av kalla installationer.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
47022012	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 12/13	072000
47022015	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 15/13	072000
47022022	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 22/13	072000
47022028	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 28/13	072000
47022035	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 35/13	072000
47022042	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 42/13	072000
47022054	K-FLEX ST+ RÖRSLANG 54/13	072000

K-Flex ST plus rörslangar förklistrade
Cellgummiisolering med slutna celler (FEF). Mycket flexibel rörslang försedd med förklistrad längsgående skarv.
Tack vare kombinationen av låg värmeledningsförmåga och hög vattenångdiffusionsbeständighet lämplig att användas för, i första hand, kondensisolering och termisk isolering av kalla installationer

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
47012015	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 15/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012018	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 18/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012022	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 22/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012028	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 28/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012035	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 35/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012042	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 42/13 FÖRKLISTRAD	072000
47012054	K-FLEX ST+ RÖRSLANG SK 54/13 FÖRKLISTRAD	072000

K-Flex PE Plus, Isolerslang, polyeten

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
47513015	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 15/13	072000
47513022	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 22/13	072000
47513028	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 28/13	072000
47513035	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 35/13	072000
47513042	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 42/13	072000
47513054	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 54/13	072000

Isolertjocklek: 9 mm

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
47509042	K-FLEX PE PLUS RÖRSLANG 42/9	072000

Lim

Armaflex 520 lim

Art nr	Benämning	RGRP
2511040	AF SPECIALLIM 520 0,25 L	072000

Isolertejp

Isofit

Art nr	Benämning	RGRP
4513310	ISOFIT CELLGUMMITEJP 50X3MM 15M SVART	072000

Skarvtejp

Kaiflex PE tejp

Art nr	Benämning	RGRP
2723430	KAIFLEX PE TEJP GRÅ	072000

Distansskålar/ svep

AF/Armafix FX-2 rörupphängning

Art nr	Benämning	RGRP
2611013015	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 15/18	072000
2611013022	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 22/25	072000
2611013028	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 28/30	072000
2611013035	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 35/38	072000
2611013042	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 42/45	072000
2611013054	DISTANSSKÅL ARMAFIX FX-2 54/57	072000

Svep för distansskål Kaiflex PC

Art nr	Benämning	RGRP
2621035	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 15/3	072000
2621041	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 18-22/13	072000
2621049	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 28/13	072000
2621054	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 35/13	072000
2621062	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 062-072	072000
2621073	SVEP F DISTANSSKÅL KAIFLEX PC PLUS 073-083	072000

Art nr	Benämning	RGRP
4440011	SVEP F DISTANSSKÅL PM 15-13	072000
4440014	SVEP F DISTANSSKÅL PM 18-13	072000
4440023	SVEP F DISTANSSKÅL PM 22-13	072000
4440031	SVEP F DISTANSSKÅL PM 28-13	072000
4440041	SVEP F DISTANSSKÅL PM 35-13	072000
4440053	SVEP F DISTANSSKÅL PM 42-13	072000
4440067	SVEP F DISTANSSKÅL PM 54-13	072000

BISOFIX Kylsvep

Kylsvep

Art nr	Benämning	RGRP
I193008015	BISOFIX E19 15MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008018	BISOFIX E19 17,2-18MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008022	BISOFIX E19 21,3-22MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008028	BISOFIX E19 26,9-28MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008035	BISOFIX E19 33,7-35MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008042	BISOFIX E19 42,4MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000
I193008054	BISOFIX E19 54MM + BIFIX G2 KLAMMER	072000

Radontätningar 0730

Radontätning Radona R802

Radona används för vatten- och/eller radontätning vid ingjutning av runda rör i betongväggar och golv.Den passar till alla typer av rörmaterial, som t ex plast, stål, gjutjärn, betong m m och skall monteras direkt på röret för att gjutas in tillsammans med detta.

Art nr	Benämning	RGRP
4054769	RADONTÄTNING RADONA W802 50	073000
4054752	RADONTÄTNING RADONA W802 75	073000
4054753	RADONTÄTNING RADONA W802 90	073000
4054754	RADONTÄTNING RADONA W802 110	073000
4054755	RADONTÄTNING RADONA W802 125	073000
4054779	RADONTÄTNING RADONA W802 132	073000

BG E-Handel
Enklare & Smartare

VA- armatur, Stängventiler

Innehåll	RGRP	Sida
Kulventiler	0801	2
Kulventiler, värme	0802	3
Kulventiler inv x utv g	0803	4
Kulventiler klämkoppling	0804	4
Kulventiler press	0807	5
Kulventiler med smutsfilter	0808	5
Kulventiler svets	0809	5
Kulventiler, CR	0810	6
Kulventiler, BA	0813	7
Kulvententiler, GPA	0815	8
Klokopplingar	0819	8
Vattenpostventiler	0821	9
Nyckelstänger	0822	9
Kikventiler	0830	10
Tillbehör kulventiler	0831	10
Kontrollmanometer	0850	11
Brandslangsarmatur	0860	11
Kulventiler Ballofix	2410	12
Kulventiler, TA	2411	15
Kulventiler, FMM	2412	15
Kulventiler, VA	2413	16

Kulventiler 0801

Kulventiler, inv g, Armatec

Kulventil av mässing, fullt genomlopp, PN 25, invändig gänga och stålhandtag. Packbox av grafit. För värme-, kyl-, luft- och gassystem. Kan även användas på vakuum och lättare oljor (t ex diesel). Silikonfri.

Låg spindelhals, invändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
4502910	KULVENT AT 3600 INV G 10	080100
4502928	KULVENT AT 3600 INV G 15	080110
4502936	KULVENT AT 3600 INV G 20	080110
4502944	KULVENT AT 3600 INV G 25	080110
4502951	KULVENT AT 3600 INV G 32	080100
4502969	KULVENT AT 3600 INV G 40	080100
4502977	KULVENT AT 3600 INV G 50	080100

Hög spindelhals, invändig gänga, 3601.

Art nr	Benämning	RGRP
4513420	KULVENT AT 3601 INV G HÖG HALS 10	080100
4513438	KULVENT AT 3601 INV G HÖG HALS 15	080110
4513446	KULVENT AT 3601 INV G HÖG HALS 20	080110
4513453	KULVENT AT 3601 INV G HÖG HALS 25	080110
4513461	KULVENT AT 3601 INV G HÖG HALS 32	080100
4513479	KULVENT AT 3601 INV G HÖG HALS 40	080100
4513487	KULVENT AT 3601 INV G HÖG HALS 50	080100



Avzinkningshärdig, låg spindelhals, invändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
4507406	KULVENT AT 3605 INV G 10	080100
4507414	KULVENT AT 3605 INV G 15	080110
4507422	KULVENT AT 3605 INV G 20	080110
4507430	KULVENT AT 3605 INV G 25	080110
4507448	KULVENT AT 3605 INV G 32	080100
4507455	KULVENT AT 3605 INV G 40	080100
4507463	KULVENT AT 3605 INV G 50	080100

Avzinkningshärdig, hög spindelhals, invändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
4513529	KULVENT AT 3606 INV G HÖG HALS 10	080100
4513537	KULVENT AT 3606 INV G HÖG HALS 15	080110
4513545	KULVENT AT 3606 INV G HÖG HALS 20	080110
4513552	KULVENT AT 3606 INV G HÖG HALS 25	080110
4513560	KULVENT AT 3606 INV G HÖG HALS 32	080100
4513578	KULVENT AT 3606 INV G HÖG HALS 40	080100
4513586	KULVENT AT 3606 INV G HÖG HALS 50	080100

Kulventiler, lödkoppling, Armatec



Kulventil av avzinkningshärdig mässing, fullt genomlopp, PN 16, lödkopplingar och stålhandtag. Packbox av grafit och teflonise-rad kula. För varmt och kallt tappvatten. Kan även användas i kylsystem och på luft, icke brännbara gaser och lättare oljor (t ex diesel). Silikonfri.

Art nr	Benämning	RGRP
4510327	KULVENT AT 3611 LÖDK 12	080100
4510335	KULVENT AT 3611 LÖDK 15	080110
4510343	KULVENT AT 3611 LÖDK 18	080100
4510350	KULVENT AT 3611 LÖDK 22	080110
4510368	KULVENT AT 3611 LÖDK 28	080110
4510376	KULVENT AT 3611 LÖDK 35	080100
4510384	KULVENT AT 3611 LÖDK 42	080100
4510392	KULVENT AT 3611 LÖDK 54	080100

Kulventiler, klämkoppling, Armatec



Kulventil av avzinkningshärdig mässing, fullt genomlopp, PN 16, klämringskopplingar och stålhandtag. Packbox av grafit och teflonisерad kula. För användning i tappvatteninstallationer. Ventilen är också lämplig för kylsystem, värmevatten, vissa lättare oljor samt tryckluft. Silikonfri.

Art nr	Benämning	RGRP
4513987	KULVENT AT 3614 KLÄM 15	080110
4513989	KULVENT AT 3614 KLÄM 18	080100
4513990	KULVENT AT 3614 KLÄM 22	080110
4513991	KULVENT AT 3614 KLÄM 28	080110
4513992	KULVENT AT 3614 KLÄM 35	080100
4513994	KULVENT AT 3614 KLÄM 42	080100
4513995	KULVENT AT 3614 KLÄM 54	080100

Kulventiler, avtappning, Armatec



Kulventil av mässing, med gjuten hög hals och avtappningsdon för avtappning/påfyllning, PN 16. Packbox av grafit. För användning i system med värmevatten, kylvatten eller luft. Silikonfri.

Art nr	Benämning	RGRP
4502400	KULVENT AT 3635 AVTAPPN 10	080100
4502401	KULVENT AT 3635 AVTAPPN 15	080110
4502402	KULVENT AT 3635 AVTAPPN 20	080110
4502403	KULVENT AT 3635 AVTAPPN 25	080110
4502404	KULVENT AT 3635 AVTAPPN 32	080100
4502405	KULVENT AT 3635 AVTAPPN 40	080100
4502406	KULVENT AT 3635 AVTAPPN 50	080100

Kulventiler, värme 0802

Kulventil, inv g

Anv.omr: värmeanläggningar, kyla etc.

Art nr	Benämning	RGRP
08BG202	KULV BG 2000 INV.G 25	080200
08BG204	KULV BG 2000 INV.G 40	080200

Kulventiler inv x utv g 0803

Gänga: ISO 228
Temperatur: -10°C till +95°C
Hus i nickelpläterad mässing CW617N UNI-EN 12165
Kula i förkromad mässing CW617N UNI-EN 12165
Säte i PTFE
Spindel i mässing CW617N UNI-EN 12164
O-ring i NBR gummi
Spak i plastöverdraget stål

Art nr	Benämning	RGRP
4509237	KULVENT IN/UTV.G 10	080300
4502019	KULVENT IN/UTV.G 25	080300

Kulventiler klämkoppling 0804

Kulventiler, klämkoppling, avzh, Vatette

Tekniska egenskaper
• För Tappvatten, Värme, Kyla, Luft, Olja
• Max arbetstryck: 1600 kPa (16 bar)
• Kort eller Lång spindelhals
• A rbetstemperaturområde: –20° - +120° • A vzinkningshärdig mässing
• Fullt genomlopp
• Hål i handtag för märkbricka

Art nr	Benämning	RGRP
8547075	KULVENT VA KLÄMKOPPL 12	080410
8547076	KULVENT VA KLÄMKOPPL 15	080410
8547078	KULVENT VA KLÄMKOPPL 22	080410
8547079	KULVENT VA KLÄMKOPPL 28	080410

Kulventil
För anslutning mot rör Ø22 x lekande mutter Dy 22 för anslutning mot Vatette 22, med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8547100	KULVENT VA KLÄMKOPPL LÖPMUTTER 22	080410

Vinkelkulventil
För anslutning mot rör Ø22 x lekande mutter Dy 22 för anslutning mot Vatette 22, med vred.

Art nr	Benämning	RGRP
8547103	KULVENT VA VINKEL KLÄMKOPPL LÖPMUTTER 22	080410

Kulventiler, klämkoppling, avzh, Beulco

Kulventil med fullt genomlopp, klämringskoppling och stålspak.

Art nr	Benämning	RGRP
4514799	KULVENT BA 203 KLÄMKOPPL 15	080400
4514801	KULVENT BA 203 KLÄMKOPPL 22	080400
4514802	KULVENT BA 203 KLÄMKOPPL 28	080400

Kulventiler press 0807

Kulventiler press, slät, Armatec



Kulventil - med ändar för presskopplingar
Presskopplingar, med handtag
Kulventil av avzinkningshärdig mässing, hög ventilhals, fullt genomlopp, PN 16, slätändar för presskopplingar och stålhandtag. Packbox i grafit. För varmt och kallt tappvatten och köldbärarsystem, luft och neutrala gaser. Silikonfri.
PN16 . Temperaturområde: -30 - 110 ºC

Art nr	Benämning	RGRP
4510344	KULVENTIL AT 3616 PRESS SLÄT 12	080700
4510336	KULVENTIL AT 3616 PRESS SLÄT 15	080700
4510345	KULVENTIL AT 3616 PRESS SLÄT 18	080700
4510337	KULVENTIL AT 3616 PRESS SLÄT 22	080700
4510338	KULVENTIL AT 3616 PRESS SLÄT 28	080700
4510339	KULVENTIL AT 3616 PRESS SLÄT 35	080700
4510340	KULVENTIL AT 3616 PRESS SLÄT 42	080700
4510341	KULVENTIL AT 3616 PRESS SLÄT 54	080700

Kulventiler, press muff, Armatec

Avstängningsventil för användning i tappvatteninstallationer. Ventilen är också lämplig för kylsystem, värmevatten, tryckluft. Silikonfri.

Art nr	Benämning	RGRP
4510542	KULVENTIL AT 3618 HÖG PRESS MUFF 15	080700
4510543	KULVENTIL AT 3618 HÖG PRESS MUFF 22	080700
4510544	KULVENTIL AT 3618 HÖG PRESS MUFF 28	080700
4510545	KULVENTIL AT 3618 HÖG PRESS MUFF 35	080700
4510546	KULVENTIL AT 3618 HÖG PRESS MUFF 42	080700
4510547	KULVENTIL AT 3618 HÖG PRESS MUFF 54	080700

Kulventiler med smutsfilter 0808

”Filterball” Impel 51F
Kulventil i avzinkningshärdig mässing med inbyggt smutsfilter med spak, maskstorlek 0,7mm. Invändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
5060101	KULVENT M SMUTSFILTER 20	080800
5060102	KULVENT M SMUTSFILTER 25	080800
5060103	KULVENT M SMUTSFILTER 32	080800
5060104	KULVENT M SMUTSFILTER 40	080800
5060105	KULVENT M SMUTSFILTER 50	080800

Kulventiler svets 0809

Kulventiler, sv/sv, Naval

PN40 med hög hals

Art nr	Benämning	RGRP
4511614	KULVENTIL NAVAL SV / SV 20	080900
4511622	KULVENTIL NAVAL SV / SV 25	080900

Kulventiler, sv/cu, Vexve

Art nr	Benämning	RGRP
4500444	KULVENTIL VEXVE HÖG SV 33,7 / CU 22	080900

Kulventiler, cu/cu, Naval



Art nr	Benämning	RGRP
4512134	KULVENTIL NAVAL HÖG CU / CU 28	080900

Kulventiler, tvilling, cu/cu, Naval

Kulventilpar

Art nr	Benämning	RGRP
4511647	KULVENTIL NAVAL TVILLING CU / CU 28	080900

Kulventiler, CR 0810

Kulventiler, inv g, avzhärdig

Fullflödesventil
Gänga: ISO 228
Temperatur: -10°C till +120°C
Hus av mässing CW602N UNI-EN 12165
Kula av förkromad mässing CW602N UNI-EN 12165
Säte av PTFE
O-Ringar EPDM PEROX
Spindel av mässing CW602N UNI-EN 12165
Spak i plastat och galvaniserat järn.

Art nr	Benämning	RGRP
4510496	KULVENT INV.G CR 15	081000
4510499	KULVENT INV.G CR 32	081000

Kulventil Vatette

Art nr	Benämning	RGRP
8547061	KULVENT VATETTE 803400 INV G 10	081000
8547062	KULVENT VATETTE 803500 INV G 15	081000
8547063	KULVENT VATETTE 803600 INV G 20	081000
8547064	KULVENT VATETTE 803700 INV G 25	081000
8547065	KULVENT VATETTE 803800 INV G 32	081000
8547066	KULVENT VATETTE 803900 INV G 40	081000
8547067	KULVENT VATETTE 804000 INV G 50	081000

Kulventiler, BA 0813

BA 211 Kulventil
Vinkelkulventil med TEA belagd kula, invändig x utvändig gänga och vred. Användningsområde: Tappvatten. Material: Avzinkningshärdig mässing. Arbetstemperatur: -10°C/+100°C. Max Arbetstryck: PN 30.

Art nr	Benämning	RGRP
4500808	KULVENT BA 211 VINKEL INV/UTV G R20 X R25	081300

BA 212 Kulventil
Vinkelkulventil med TEA belagd kula, invändig gänga x klämringskoppling och vred. Användningsområde: Tappvatten. Material: Avzinkningshärdig mässing. Arbetstemperatur: +2°C/+100°C. Max Arbetstryck: PN 16.

Art nr	Benämning	RGRP
4500809	KULVENT BA 212 VINKEL 22XR20	081300

BA 213 Kulventil
Kulventil med fullt genomlopp, invändig gänga x klämringskoppling och vred. Användningsområde: Tappvatten. Material: Avzinkningshärdig mässing. Arbetstemperatur: +2°C/+100°C. Max Arbetstryck: PN 16.

Art nr	Benämning	RGRP
4500810	KULVENTIL BA 213 22XR20	081300

Kulventiler inv g, avzh, BA

BA 3405 Kulventil
Kulventil med fullt genomlopp, invändig gänga och vred. Användningsområde: Tappvatten. Material: Avzinkningshärdig mässing. Arbetstemperatur: -10ºC/+100ºC. Max Arbetstryck: PN 40.

Art nr	Benämning	RGRP
4513612	KULVENTIL BA 3405 RÖD 15	081300
4513613	KULVENTIL BA 3405 RÖD 20	081300

BA 3406 Kulventil
Kulventil med fullt genomlopp, invändig gänga och vred. Användningsområde: Tappvatten. Material: Avzinkningshärdig mässing. Arbetstemperatur: -10ºC/+100ºC. Max Arbetstryck: PN 40.

Art nr	Benämning	RGRP
4513615	KULVENTIL BA 3406 BLÅ 15	081300
4513616	KULVENTIL BA 3406 BLÅ 20	081300

BA 3450S Kulventil
Kulventil med fullt genomlopp och hög spindelhals. Används även som ROT ventil för skjutventil med lödkopplingar RSK 4012. Användningsområde: Tappvatten. Material: Avzinkningshärdig mässing. Arbetstemperatur: -10ºC/+100ºC. Max Arbetstryck: PN 16.

Art nr	Benämning	RGRP
4510238	KULVENTIL BA 3450S UTV G 15	081300
4510239	KULVENTIL BA 3450S UTV G 20	081300

Kulvententiler, GPA 0815

PVC-kulventil Invändig lim muff EPDM/PE -säte PN16 Kännetecken: blått handtag

Art nr	Benämning	RGRP
5494179	KULVENTIL PVC-U 16	081500
5494180	KULVENTIL PVC-U 20	081500
5494181	KULVENTIL PVC-U 25	081500
5494182	KULVENTIL PVC-U 32	081500
5494183	KULVENTIL PVC-U 40	081500
5494184	KULVENTIL PVC-U 50	081500

Klokopplingar 0819

Med packning för slang.

Art nr	Benämning	RGRP
4550034	KLOKOPPLING SLANG 15	081900
4550059	KLOKOPPLING SLANG 20	081900
4550265	KLOKOPPLING SLANG 25	081900

Med packning inv gänga

Art nr	Benämning	RGRP
4550638	KLOKOPPLING INV G 15	081900
4550653	KLOKOPPLING INV G 20	081900
4550661	KLOKOPPLING INV G 25	081900

Med packning utv gänga

Art nr	Benämning	RGRP
4550430	KLOKOPPLING UTV G 15	081900
4550455	KLOKOPPLING UTV G 20	081900
4550463	KLOKOPPLING UTV G 25	081900

Vattenpostventiler 0821

Esco -2150 servisventil PN16 med PRK tryckskruvar.

Art nr	Benämning	RGRP
4254918	VATTENPOSTV ESCO 32	082100
4254926	VATTENPOSTV ESCO 40	082100
4254934	VATTENPOSTV ESCO 50	082100
4254942	VATTENPOSTV ESCO 63	082100

Isflo 200 Servisventil,
klämring x klämring i avzinkningsbeständig mässing

Art nr	Benämning	RGRP
4329000	SERVISVENTIL ISIFLO 200 25	082100
4329001	SERVISVENTIL ISIFLO 200 32	082100
4300008	SERVISVENTIL ISIFLO 200 40	082100
4300009	SERVISVENTIL ISIFLO 200 50	082100
4300010	SERVISVENTIL ISIFLO 200 63	082100

CIM Servisventil 453CR
Dränering med tryckskruv avzinkningshärdig mässing

Art nr	Benämning	RGRP
4255025	SERVISVENTIL SJÄLVDRÄN CIM 32	082100

Nyckelstänger 0822

Spindelförlängare

Esco S-1850 spindelförlängare
S-1850 spindelförlängningsförlängare till servisventiler Dy25-63

Art nr	Benämning	RGRP
4261926	SPINDELFÖRL TYP 1 0,75-1,19M	082200

Esco S-1850
Teleskopförlängning
Esco S-1850 spindelförlängare. teleskopisk till servisventiler S-2150,S-2160,S-2186,S-2170, S-2170-1 och avtappningsven-til XCD S-2155, Dy25-63

Art nr	Benämning	RGRP
4261921	SPINDELFÖRL TYP 1 0,91-1,50M	082200
4261913	SPINDELFÖRL TYP 2 1,25-2,20M	082200

Teleskogarnityr

Isiflo 330 Garnityr
teleskopiskt i rostfritt stål

Art nr	Benämning	RGRP
4260466	TELESKOPGARNITYR ISIFLO 330 1,31-2,42M	082200

Avstängningsnyckel

Avstängningsnycklar för servisventil
Lackerade.

Art nr	Benämning	RGRP
4266539	AVSTÄNGNINGSNYCKEL	082200

Teleskopbetäckning, Kikventiler, Lock m packning

Teleskopbetäckning

Betäckning S-1830, ESCO
Rund svart segjärn

Art nr	Benämning	RGRP
7037925	TELESKOPBETÄCKN LITEN RUND	114000

Isiflo 350 Betäckning
Rund svart diameter 210mm med text vatten för Isiflo garnityr typ 330

Art nr	Benämning	RGRP
7033221	TELESKOPBETÄCKN SVART RUND	114000

Kikventiler 0830

Beulco Avtappningsventil BA 9210
Max 90°C utvändig gänga/lock.

Art nr	Benämning	RGRP
4465249	AVTAPPNINGSVENTIL M LOCK 15	083000

Tillbehör kulventiler 0831

Lock m packning, gult

Art nr	Benämning	RGRP
4464806	LOCK M PACKNING 8	083100
4464814	LOCK M PACKNING 10	083100
4464822	LOCK M PACKNING 15	083100
4464830	LOCK M PACKNING 20	083100
4464848	LOCK M PACKNING 25	083100
4464855	LOCK M PACKNING 32	083100
4464863	LOCK M PACKNING 40	083100
4464871	LOCK M PACKNING 50	083100

Lock & packning, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
4465019	LOCK M PACKNING FKR 10	083100
4465027	LOCK M PACKNING FKR 15	083100
4465035	LOCK M PACKNING FKR 20	083100

Packning till lock

Art nr	Benämning	RGRP
4464913	PACKNING TILL LOCK 10	083100
4464921	PACKNING TILL LOCK 15	083100
4464939	PACKNING TILL LOCK 20	083100

Slätända + mutter

Art nr	Benämning	RGRP
4514749	SLÄTÄNDA + MUTTER 3475-15 M26X1,5	083100
4514751	SLÄTÄNDA + MUTTER 3475-22 M34X1,5	083100
4514752	SLÄTÄNDA + MUTTER 3475-28 M40X2,0	083100
4514753	SLÄTÄNDA + MUTTER 3475-35 M50X2,0	083100
4514754	SLÄTÄNDA + MUTTER 3475-42 M55X2,0	083100
4514755	SLÄTÄNDA + MUTTER 3475-54 M70X2,0	083100

Kontrollmanometer 0850

Kontrollmanometer

BA kontrollmanometerventil typ 324 med kontrollfläns i mässing inklusive fiberpackning DN10 och plugg.
Arbetstryck max 100bar.
Max temp 185C.

Art nr	Benämning	RGRP
4622213	KONTR.MANOMETER 10	085000

Brandslangsarmatur 0860

Brandslangskoppling

Klokopplingsdel 32
Utvändig gängning enl. SMS 1180

Art nr	Benämning	RGRP
4220422	BRANDSL KOPPL DEL UTV G 32XR25	086000

Klokoppling 32
Invändig gängning enl. SMS 1179

Art nr	Benämning	RGRP
4220521	BRANDSL KOPPL DEL INV G 32XR25	086000

Kulventiler Ballofix 2410

Material: Avzinkningsbeständig mässing
EN 12164/EN12165 CW602N
Tätningsringar: EPDM-gummi
Kopplingsmutter: Varmpressad mässing CZ 1222, förkromad
Klämring: Avzinkningsbetändig mässing EN 12164/EN
Användningsområde:
Media: Vatten . Temperatur: +95 C . Tryck: Max. 10 bar

Rak ventil, gäng

501 Rak invändig gänga x invändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540114	BALLOFIX INV G R10	241000
8540130	BALLOFIX INV G R15	241000

510 Rak utvändig gänga x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540923	BALLOFIX UTV/UTV G R10	241000
8540924	BALLOFIX UTV/UTV G R15	241000

503 Rak invändig gänga x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540312	BALLOFIX INV/UTV G R10	241000
8540320	BALLOFIX INV/UTV G R15	241000
8540338	BALLOFIX INV/UTV G R20	241000

513 Rak invändig gänga med lekande mutter x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540582	BALLOFIX UTV/INV LEK M R15	241000

Rak ventil, cu x inv gäng

505 Rak Invändig gänga x klämring med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540510	BALLOFIX CU/INV G 10XR15	241000
8540528	BALLOFIX CU/INV G 12XR15	241000
8540536	BALLOFIX CU/INV G 15XR15	241000
8540544	BALLOFIX CU/INV G 22XR20	241000

509 Rak klämring x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8541369	BALLOFIX CU/UTV G 10XR15	241000
8541377	BALLOFIX CU/UTV G 12XR15	241000
8541385	BALLOFIX CU/UTV G 15XR15	241000

511 Rak invändig gänga med lekande mutter x klämring med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540577	BALLOFIX CU/INV LEK M 12XR15	241000
8540578	BALLOFIX CU/INV LEK M 15XR15	241000

Vinkelventil, gäng

524 Vinkel utvändig gänga x invändig gänga med lekande mutter med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540579	BALLOFIX VINKEL UTV/INV LEK M R15	241000

525 Vinkel invändig gänga x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540583	BALLOFIX VINKEL INV/UTV G R15	241000

522 Vinkel kulventil R15xR15, med utvändig gänga x invändig gängad förkromad med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540940	BALLOFIX VINKEL INV/UTV G R15	241000

523 Vinkel kulventil R15xR15, med utvändig gänga x utvändig gängad förkromad med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8541884	BALLOFIX VINKEL UTV/UTV G R15	241000

526 Vinkel utvändig gänga x utvändig gänga med vred.

Art nr	Benämning	RGRP
8540585	BALLOFIX VINKEL UTV/UTV G R15	241000

527 Vinkel Kulventil R15
Med utvändig gänga x lång utvändig gänga med väggbricka förkromad med vred.
0-+95°C max 10 bar
För tappvatten/värme/kyla. Avzinkningshärdig mässing

Art nr	Benämning	RGRP
8540595	BALLOFIX VINKEL UTV/UTV G MED VÄGGBR R15	241000

Rak ventil, cu

507 Rak klämring x klämring med vred.

Art nr	Benämning	RGRP
8540718	BALLOFIX CU/CU 10	241000
8540726	BALLOFIX CU/CU 12	241010
8541229	BALLOFIX CU/CU 12X10	241010
8540742	BALLOFIX CU/CU 15	241010
8541237	BALLOFIX CU/CU 15X10	241010
8541245	BALLOFIX CU/CU 15X12	241010
8541255	BALLOFIX CU/CU 16	241000
8540575	BALLOFIX CU/CU 16X10	241000
8541252	BALLOFIX CU/CU 16X12	241000
8541260	BALLOFIX CU/CU 16X15	241000
8540759	BALLOFIX CU/CU 18	241000
8540767	BALLOFIX CU/CU 22	241000
8540768	BALLOFIX CU/CU 22X15	241000

Kulventiler Ballofix

Vinkelventil, cu

520 Vinkel klämring x klämring med vred.

Art nr	Benämning	RGRP
8541891	BALLOFIX VINKEL CU/CU 12	241010
8540586	BALLOFIX VINKEL CU/CU 12X10	241000
8541892	BALLOFIX VINKEL CU/CU 15	241010
8540587	BALLOFIX VINKEL CU/CU 15X10	241010
8541893	BALLOFIX VINKEL CU/CU 15X12	241000
8541894	BALLOFIX VINKEL CU/CU 22	241000

Vinkel CU/UTV

Ballofix vinkel med backventil
Ballofix vinkel kulventil 15x15, klämring x utvändig gänga förkromad med backventil och vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540941	BALLOFIX VINKEL CU/UTV 15XR15 M BACKV.	241000

T-ventil, cu

530 T-rör klämring x klämring x klämring med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8541896	BALLOFIX T-VENTIL 12	241010
8541897	BALLOFIX T-VENTIL 15	241010
8541898	BALLOFIX T-VENTIL 12X15	241000

Rak ventil, press

541 Rak kulventil, med presskoppling x presskoppling förkromad med vred.

Art nr	Benämning	RGRP
8540546	BALLOFIX PR/PR 12	241000
8540552	BALLOFIX PR/PR 15	241000
8540561	BALLOFIX PR/PR 18	241000
8540554	BALLOFIX PR/PR 22	241000

Rak ventil, press x gäng

543 Rak kulventil 12xR15, med presskoppling x utvändig gänga förkromad med vred.

Art nr	Benämning	RGRP
8540547	BALLOFIX PR/UTV G 12XR15	241000
8540557	BALLOFIX PR/UTV G 15XR15	241000
8540559	BALLOFIX PR/UTV G 22XR20	241000

Vred

570 Vred med skruv svart.

Art nr	Benämning	RGRP
8541402	BALLOFIX SVART VRED 8-16	241000
8541405	BALLOFIX KROM VRED 8-16	241000
8541419	BALLOFIX SVART VRED 18-28	241000

571 Vred Svart 18-28, utan skruv sexkant gammal model.

Art nr	Benämning	RGRP
8541420	BALLOFIX SVART VRED 18-28	241000

Ballofix väggkopplingsystem. Se Flik 6

Kulventiler, TA 2411

Med vred invändig/utvändig gänga. Förkromad. TA 610

Art nr	Benämning	RGRP
8541948	TA 58400-610 KULVENT 10	241100
8541960	TA 58403-610 KULVENT 10	241100

Med vred invändig gänga. Förkromad. TA 615

Art nr	Benämning	RGRP
8541949	TA 58410-615 KULVENT 15	241100
8541955	TA 58400-615 KULVENT 15	241100
8541961	TA 58403-615 KULVENT 15	241100

Kulventiler, FMM 2412

Typgodkänd kulventil med avtagbart vred, frigående mutter och utvändig gänga. Spindel med nyckeltag. Butiksförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
5493432	FMM 2280-1509 KULVENT 15	241200

Typgodkänd kulventil med avtagbart vred och ut- och invändig gänga. Spindel med nyckeltag. L=57 mm. Butiksförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
5493436	FMM 2285-1509 KULVENT 15	241200

Typgodkänd kulventil med avtagbart vred och invändig gänga. Spindel med nyckeltag. L= 57 mm. Butiksförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
5493433	FMM 2282-1009 KULVENT RAK INV G R10	241200
5493434	FMM 2282-1509 KULVENT RAK INV G R15	241200
5493435	FMM 2282-2009 KULVENT RAK INV G R20	241200

I vinkel med invändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
8543991	FMM KULVENT VINKEL INV G R10	241200
8543992	FMM KULVENT VINKEL INV G R15	241200
8543993	FMM KULVENT VINKEL INV G R20	241200

Trevägs invändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
8543995	FMM KULVENT T-RÖR INV G R10	241200
8543996	FMM KULVENT T-RÖR INV G R15	241200
8543997	FMM KULVENT T-RÖR INV G R20	241200

Kulventiler, VA 2413

Rak, cu x cu

Rak kulventil, Cu x cu, VA 1130

Art nr	Benämning	RGRP
8546953	VA KULVENTIL CU/CU 10	241310
8546954	VA KULVENTIL CU/CU 12	241310
8546955	VA KULVENTIL CU/CU 15	241310
8546957	VA KULVENTIL CU/CU 18	241300
8546958	VA KULVENTIL CU/CU 22	241300
8546961	VA KULVENTIL CU/CU 12X10	241310
8546962	VA KULVENTIL CU/CU 15X10	241310
8546963	VA KULVENTIL CU/CU 15X12	241310
8546967	VA KULVENTIL CU/CU 16X15	241310

Rak, cu x utv g

Rak kulventil, Cu x utv.g, VA 1136

Art nr	Benämning	RGRP
8546951	VA KULVENTIL CU/UTV G 12XR15	241300
8546952	VA KULVENTIL CU/UTV G 15XR15	241300

Rak, cu x inv g

Rak kulventil, Cu x inv.g, VA 1138

Art nr	Benämning	RGRP
8546946	VA KULVENTIL CU/INV G 10XR15	241300
8546945	VA KULVENTIL CU/INV G 12XR10	241300
8546947	VA KULVENTIL CU/INV G 12XR15	241300
8546948	VA KULVENTIL CU/INV G 15XR15	241300

Rak CU x lekande mutter

Dy x Lekande mutter och planpackning. Med vred.

Art nr	Benämning	RGRP
8547092	VA KULVENTIL M LEK. MUTTER 15XR15	241300

Rak, inv x utv g

Rak kulventil, In/ut g

Art nr	Benämning	RGRP
8546943	VA KULVENTIL INV/UTV.G R15	241300

Rak Inv/inv g

Rak kulventil, In/in g

Art nr	Benämning	RGRP
8546939	VA KULVENTIL INV/INV.G R15	241300

Vinkel, cu x cu

Vinkelkulventil, Cu x cu, VA 1139

Art nr	Benämning	RGRP
8546974	VA KULVENTIL CU/CU VINKEL 12	241300
8546975	VA KULVENTIL CU/CU VINKEL 15	241300
8546993	VA KULVENTIL CU/CU VINKEL 22	241300

Vinkel, utvx utv g

Vinkelkulventil, utv g

Art nr	Benämning	RGRP
8546969	VA KULVENTIL UTV/UTV G VINKEL R15	241300

T-rör, cu x cu

T- kulventil, Cu x cu, VA 1150

Art nr	Benämning	RGRP	Pris
8541437	VA KULVENTIL T-KOPPLING 12	241300	587,00
8546977	VA KULVENTIL T-KOPPLING 15	241300	598,00
8546979	VA KULVENTIL T-KOPPLING 22	241300	789,00

Övergång, plast x cu

Övergångskoppling kulventil rak med vred. För övergång från PEX , Alu-PEX, PEM eller PB-rör till Kopparrör.

Art nr	Benämning	RGRP	Pris
8547016	VA KULVENTIL PLAST/CU 16X10	241300	528,00
8547017	VA KULVENTIL PLAST/CU 16X12	241300	530,00
8547018	VA KULVENTIL PLAST/CU 16X15	241300	530,00

Övergång plast/Cu

Övergångskoppling kulventil rak med vred. För övergång från PEX , Alu-PEX, PEM eller PB-rör till Kopparrör.

Art nr	Benämning	RGRP
8547019	VA KULVENTIL PLAST/CU 15X10	241300
8547020	VA KULVENTIL PLAST/CU 15X12	241300
8547021	VA KULVENTIL PLAST/CU 15X15	241300
8547016	VA KULVENTIL PLAST/CU 16X10	241300
8547017	VA KULVENTIL PLAST/CU 16X12	241300
8547018	VA KULVENTIL PLAST/CU 16X15	241300

Art nr	Benämning	RGRP
8547045	VA KULVENTIL VINKEL PLAST/CU 15X10	241300
8547046	VA KULVENTIL VINKEL PLAST/CU 15X12	241300
8547047	VA KULVENTIL VINKEL PLAST/CU 15X15	241300
8547048	VA KULVENTIL VINKEL PLAST/CU 16X10	241300
8547049	VA KULVENTIL VINKEL PLAST/CU 16X12	241300
8547050	VA KULVENTIL VINKEL PLAST/CU 16X15	241300

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Reglerventiler, Övrig armatur

Innehåll	RGRP	Sida
Danfoss ventildelar	0901	3
Danfoss termostatdelar	0902	3
TA ventildelar	0903	5
TA termostatdelar	0904	6
MMA ventildelar	0905	6
MMA termostatdelar	0906	6
Avluftare Flamco	0909	7
Radiatorkopplingar	0910	8
Retur- & trimventiler	0911	9
Luftningsventiler	0912	10
Kombikopplingar	0913	11
Markaryd	0914	11
Gruppventiler	0920	15
Shuntventiler	0930	18
Blandningsventiler	0940	19
Ventilrör	0941	20
Påfyllningsventiler	0942	21
Backventiler	0943	23
Säkerhetsventiler	0944	24
Tillbehör exp.kärl, Frese	1302	24
Tillbehör expansionskärl	1303	24
Vacuumventiler	0945	25
Smutsfilter	0950	25

ENGINEERING
TOMORROW

Upp till

36%

energibesparing
jämfört med
radiatorventil med
handratt

Danfoss ventildelar 0901

Ventildel

Rak utan kopplingsdetaljer

Art nr	Benämning	RGRP
4818209	VENTIL RAK RA-N 10	090100
4818217	VENTIL RAK RA-N 15	090100
4818225	VENTIL RAK RA-N 20	090100

Vinkel utan kopplingsdetaljer

Art nr	Benämning	RGRP
4818233	VENTIL VINKEL RA-N 10	090100
4818241	VENTIL VINKEL RA-N 15	090100
4818258	VENTIL VINKEL RA-N 20	090100

Vänd vinkel utan kopplingsdetaljer

Art nr	Benämning	RGRP
4818266	VENTIL VÄND VINK. RA-N 10	090100

Ventilhus RA-K-VB
Ventilhus RA-K-VB med injustering, Kv-värde 0,01-0,50 inkl anslutning mot mellanrör.

Art nr	Benämning	RGRP
4814758	VENTILHUS RA-K-VB 2-RÖR IND.PACK	090100

Danfoss termostatdelar 0902

Termostat

Radiatortermostat för villa. Levereras obegränsad, men kan max/min begränsas med ”ryttare”.

Art nr	Benämning	RGRP
6676000	RADIATORTERMOSTAT AERO RA CLICK	090200

Radiatortermostat för villa. Levereras obegränsad, men kan max/min begränsas med ”ryttare”. Lös givare med 0-2 m kapillärrör.

Art nr	Benämning	RGRP
6676004	RADIATORTERMOSTAT AERO RA CLICK RS	090200

Radiatortermostat med RA-clickfäste. Inga verktyg behövs för montage. Utrustad med låsknapp, låst max. rumstemp 21ºC.

Art nr	Benämning	RGRP
6676001	RADIATORTERMOSTAT AERO RA CLICK MAX 21	090200

Radiatortermostat med RA-clickfäste. Separat givare med 0-2 m kapillärrör. Utrustad med låsknapp, låst max. rumstemp 21ºC.

Art nr	Benämning	RGRP
6676005	RADIATORTERMOSTAT AERO RA CLICK RS MAX 21	090200

Danfoss termostatdelar

Radiatortermostat med RA-clickfäste. Inga verktyg behövs för montage. Utrustad med låsknapp, låst max. rumstemp 23ºC.

Art nr	Benämning	RGRP
6676003	RADIATORTERMOSTAT AERO RA CLICK MAX 23	090200

Radiatortermostat med RA-fäste med 2 mm insexskruv. Radiatortermostaten levereras obegränsad 26 grader.

Art nr	Benämning	RGRP
6676006	RADIATORTERMOSTAT AVEO RA OÖM	090200

Regulatordel Danfoss Eco - RA & M30
Danfoss Eco elektronisk radiatortermostat med display, RA och M30 anslutning , vit, vädringsfunktion, ventilmotionering

Art nr	Benämning	RGRP
4808646	TERMOSTATDEL DANFOSS ECO™	090200

Radiatortermostat service för RA/V-ventil med 34mm hals. Levereras obegränsad, men kan max/min begränsas med ”rytta-re”som kan beställas separat, Danfoss nr 013G1246

Art nr	Benämning	RGRP
6676013	RADIATORTERMOSTAT AERO RA/V	090200

Radiatortermostat service för RA/VL-ventil med 26mm hals. Levereras obegränsad, men kan max/min begränsas med ”rytta-re”.

Art nr	Benämning	RGRP
6676011	RADIATORTERMOSTAT AERO RA/VL	090200

Ersättningstermostat för direkt montering på MMA radiatorventiler, 8-21°C

Art nr	Benämning	RGRP
4818487	ERS.TERM F. RA 2410 TP	090200

Ersättningstermostat för direkt montering på TA radiatorventiler, 8-21°C

Art nr	Benämning	RGRP
4818488	ERS.TERM F. RA TA-TERM	090200

Ersättningstermostat för direkt montering på MMA radiatorventiler, 7-28°C

Art nr	Benämning	RGRP
4818489	ERS.TERM F. MMA	090200

Packbox/handratt/täckhuv

Packbox för Danfoss RA 2000

Art nr	Benämning	RGRP
4818167	PACKBOX RA	090200

Packbox för ventiler med 26 alt 34 mm hals RAVL, RAV, VMT

Art nr	Benämning	RGRP
4803946	PACKBOX RA-V	090200

Handratt för Danfoss radiatorventiler serie RA 2000.

Art nr	Benämning	RGRP
4818401	HANDRATT RA-N	090200

Mejselsats för RA 2000 bestående av en mejsel till låsskruv och en mejsel till begränsningspinne, RA 2070-Max, förpackat i fodral

Art nr	Benämning	RGRP
4818100	MEJSELSATS RA 2000	090200

Täckhuv för trapphus

Art nr	Benämning	RGRP
4818200	TÄCKHUV RA 2000	090200

Verktyg
För låsning av förinställning på RA-U och låsbara RA-N-ventiler. Minsta förpackningsstorlek 10 st.

Art nr	Benämning	RGRP
4818211	INST.VERKTYG RA-U	090200

TA ventildelar 0903

RVO

Ratt
Till TA-RVO grå

Art nr	Benämning	RGRP
4761250	PLASTRATT TA RVO-Ä	090300

TRV

Radiatorventil Calypso TRV-3
Rak rad-vent med förinstääälning för värmeanslutning..

Art nr	Benämning	RGRP
4795814	VENTIL TA CALYPSO TRV-3 10	090300
4795815	VENTIL TA CALYPSO TRV-3 15	090300

Radiatorventil Eclipse
Rak termostatventil DN10 med automatisk flödesbegränsning. För värme- och kylanläggningar

Art nr	Benämning	RGRP
4757132	VENTIL TA ECLIPSE 15	090300

TA termostatdelar 0904

Termostat/ handratt

Termostat vit 6-28°C TRV Nordic med inbyggd givare

Art nr	Benämning	RGRP
4809225	TERMOSTATDEL NORDIC 28GR	090400
4809227	TERMOSTATDEL NORDIC 23GR	090400

Utbytestermostat TRV 300 M28

Art nr	Benämning	RGRP
4809263	TERMOSTATDEL TRV300 M28	090400

MMA ventildelar 0905

Ventildel

Ventilhus
Rak med förinst Kv 0,01-0,7

Art nr	Benämning	RGRP
4806073	MMA VENTILDEL RAK 10	090500
4806075	MMA VENTILDEL RAK 15	090500
4806076	MMA VENTILDEL RAK 20	090500

Ventilhus vinkel med förins Kv 0,01-0,7

Art nr	Benämning	RGRP
4806077	MMA VENTILDEL VINKEL 10	090500

MMA termostatdelar 0906

Termostat/ handratt

Art nr	Benämning	RGRP
4806737	MMA TERMOSTATDEL EVOSENSE 0-28GR	090600
4806743	MMA TERMOSTATDEL EVOSENSE 0-23GR	090600

Termostat Evo Sense med adapter NTI för radiatorkoppel AGA/ TP 1970-1988.

Art nr	Benämning	RGRP
4806808	MMA TERMOSTATDEL EVOSENSE AD 0-28GR	090600

Handratt ENH

Art nr	Benämning	RGRP
4806097	MMA HANDRATT	090600

Avluftare Flamco 0909

Avluftare

Flexvent avluftare utv G10 mässing automatisk avstängning.

Art nr	Benämning	RGRP
4842191	AVLUFTARE FLEXVENT	090900

Flexvent Super avluftare G15

Art nr	Benämning	RGRP
4842192	AVLUFTARE FLEXVENT SUPER	090900

Top Avluftare
Toppvluftare 1/2 ”, automatisk toppavluftare med hög prestanda och låg bygghöjd. Flottör invändigt och går att öppna och göra ren.

Art nr	Benämning	RGRP
4842212	AVLUFTARE FLEXVENT TOP	090900

Flexvent H, Avluftare

Art nr	Benämning	RGRP
4842197	AVLUFTARE FLEXVENT H	090900

NC Magnetfilter är den bästa lösningen för att undvika igensättning och skador orsakade av partikelnärvaro, speciellt rost (magnetit) på grund av korrosion och kalkavlagringar som bildas under normal drift i ett värmesystem.

Art nr	Benämning	RGRP
5792268	NC MAGNETFILTER 22MM	090910
5792269	NC MAGNETFILTER 28MM	090910

Radiatorkopplingar 0910

Böj/nippel med mutter

Förnicklad böj för radiatorventiler

Art nr	Benämning	RGRP
4819116	BÖJ M MUTTER 10	091000
4819124	BÖJ M MUTTER 15	091000
4819132	BÖJ M MUTTER 20	091000
4819133	BÖJ M MUTTER 25	091000

Nippel och mutter för rad-vent fn 10

Art nr	Benämning	RGRP
4819017	NIPPEL M MUTTER 10	091000
4819025	NIPPEL M MUTTER 15	091000
4819033	NIPPEL M MUTTER 20	091000
4819034	NIPPEL M MUTTER 25	091000

Rak nippel och mutter av Ametal

Art nr	Benämning	RGRP
4819035	NIPPEL M MUTTER F TAPPV. 10	091000
4819036	NIPPEL M MUTTER F TAPPV. 15	091000

Radiatorpropp/ kopplingar

Radiatorpropp för radiatorventiler, förnicklad

Art nr	Benämning	RGRP
4820210	RADIATORPROPP FÖRN 10	091000
4820211	RADIATORPROPP FÖRN 15	091000
4820212	RADIATORPROPP FÖRN 20	091000

Radiatorkoppling utan avstängning, förnicklad, inv/utv gängade.

Art nr	Benämning	RGRP
4820114	RAD.KOPPL RAK U.A. FÖRN 10	091000
4820122	RAD.KOPPL RAK U.A. FÖRN 15	091000
4820130	RAD.KOPPL RAK U.A. FÖRN 20	091000

Radiatorkoppling utan avstängning, gul, inv/utv gängade

Art nr	Benämning	RGRP
4820015	RAD.KOPPL RAK U.A. GUL 10	091000
4820023	RAD.KOPPL RAK U.A. GUL 15	091000
4820031	RAD.KOPPL RAK U.A. GUL 20	091000
4820049	RAD.KOPPL RAK U.A. GUL 25	091000
4820056	RAD.KOPPL RAK U.A. GUL 32	091000
4820064	RAD.KOPPL RAK U.A. GUL 40	091000

Radiatorkoppling, vinkel. Utan avstängning, förnicklad, inv/utv gängade

Art nr	Benämning	RGRP
4820411	RAD.KOPPL VINKEL U.A. FÖRN 10	091000
4820429	RAD.KOPPL VINKEL U.A. FÖRN 15	091000
4820437	RAD.KOPPL VINKEL U.A. FÖRN 20	091000

Retur- & trimventiler 0911

Retur/ trim/ strypventil

Strypventil G15 STK. STK, max arbetstryck 1,6 MPa, max arbetstemperatur 120°C

Art nr	Benämning	RGRP
4851416	TA STRYPVENTIL STK 15	091100
4851420	TA STRYPVENTIL STK 20	091100

Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning, som sparar energi genom kortare fördröjningstid for varmvatten. Avstängningsfunktionen säkerställer ett okomplicerat underhållsarbete och funktionen för temperaturreglering ger säkrare driftprocesser. TA-Therm ZERO är en produkt som klassas som blyfri då den innehåller mindre än 0,1% bly.

Art nr	Benämning	RGRP
4795915	TA-THERM MED TERM 15 35-80GR	091100

Avtappningsventil med utvändig gänga, med lock.

Art nr	Benämning	RGRP
4465423	AVTAPPN VENT SAV 15	091100



Förinställningsventil,
Trim220, rak, invändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
4873022	TRIM VENTIL RAK 10	091100
4873030	TRIM VENTIL RAK 15	091100
4873048	TRIM VENTIL RAK 20	091100

Returventil. Rak. Trim A ut koppling. Förnicklad

Art nr	Benämning	RGRP
4823099	RETURVENT RAK M AVST FÖRN 10	091100
4823100	RETURVENT RAK M AVST FÖRN 15	091100
4823101	RETURVENT RAK M AVST FÖRN 20	091100

Returventil. Trim A, vinkel utv koppling. Förnicklad.

Art nr	Benämning	RGRP
4823105	RETURVENT VINK M AVST FÖRN 10	091100
4823106	RETURVENT VINK M AVST FÖRN 15	091100
4823107	RETURVENT VINK M AVST FÖRN 20	091100

O-ring/stödbricka med bakelitbricka för RVO

Art nr	Benämning	RGRP
4761219	O-RING/STÖDBRICKA T RVO	091100

Reglernyckel



Reglernyckel för RVO 1

Art nr	Benämning	RGRP
4756805	REGLERNYCKEL RVO 10-20	091100

Luftningsventiler 0912

Luftningsventil/ luftnyckel

För lös nyckel, max arbetstryck 1,5 MPa, förnicklad. Med pip.

Art nr	Benämning	RGRP
4841003	LUFTNINGSVENTIL 6	091200

Art nr	Benämning	RGRP
4841227	LUFTNINGSVENTIL 10	091200



Stjärnnyckel. HM 4-vägsnyckel för luftn. av radiatorer

Art nr	Benämning	RGRP
4842309	STJÄRNNYCKEL 4-VÄGS	091200

Radiatornyckel till luftningsventiler, förnicklad

Art nr	Benämning	RGRP
4841102	RADIATORNYCKEL	091200

Nyckel
för luftventil 4-axlig, med färgrensfunktion mässing.

Art nr	Benämning	RGRP
4841100	LUFTNINGSNYCKEL 4-VÄGS M FÄRGBROTCH	091200

Avluftningsventil BA 696/97
G10 PN10 automatisk utvändig gänga, stängventil mässing

Art nr	Benämning	RGRP
4845011	LUFT VENT AUTO 10	091200

Spirotop toppavluft mässing
Max arbetstemperatur 130°C, max arbetstryck 1,0 MPa. ReTherm.

Art nr	Benämning	RGRP
4845537	LUFT VENTIL SPIROTOP	091210

Avluftningsventil Airex. Autom 10 PN8 med kulventil. Flottörstyrda, med kulventil, av förkromad metall

Art nr	Benämning	RGRP
4845020	LUFTN VENTIL AIREX	091220

Airex Minor aut 10 PN4 med kulventil. Flottörstyrda, med kulventil, av förkromad metall

Art nr	Benämning	RGRP
4845129	LUFTN VENTIL AIREX MINOR	091220

IA 8700-15 Avluftare i mässing DN15 med presskoppling
Avluftare i mässing med slät pressända för montage i värmesystem.

Art nr	Benämning	RGRP
4842146	AVLUFTARE MED PRESSKOPPLING 15	091200
4842147	AVLUFTARE MED PRESSKOPPLING 22	091200
4842148	AVLUFTARE MED PRESSKOPPLING 28	091200

Kombikopplingar 0913

Koppling för Cu

Art nr	Benämning	RGRP
4875225	KOMBIKOPPLING 10X10	091300
4875241	KOMBIKOPPLING 10X12	091300
4875266	KOMBIKOPPLING 15X10	091300
4875274	KOMBIKOPPLING 15X12	091300
4875282	KOMBIKOPPLING 15X15	091300

Bestående av tryckskruv och kona

Art nr	Benämning	RGRP
4875374	KOMBIKOPPLING MMA 15X12	091300

Koppling för FPL-PEX

Art nr	Benämning	RGRP
1870027	KOMBIKOPPLING PEX R15X12	091300
1869937	KOMBIKOPPLING PEX R15X15	091300

Markaryd 0914

Excenterkoppling/ korskoppling/ flexkpl.

Förbigångsrör utan slingstrypning

Art nr	Benämning	RGRP
4806024	MMA FÖRBIGÅNGSRÖR F22	091400

Korskoppling för växling av fram- och returledning under radiatorkoppel.

Art nr	Benämning	RGRP
4819300	MMA KORSKOPPLING X22	091400

Excenterkoppling c/c 15mm

Art nr	Benämning	RGRP
4806106	MMA EXC.KOPPLING M22	091400

Excenterkoppling. Inv/utv g förnicklad

Art nr	Benämning	RGRP
4806118	MMA EXC.KOPPLING EXK10	091400
4806119	MMA EXC.KOPPLING EXK11	091400

Skarvnippel, D- nippel. utv gänga

Art nr	Benämning	RGRP
1840049	MMA D-NIPPEL M22XM22	091400

Art nr	Benämning	RGRP
4176201	EXC.KOPPLING 26MM M22X1,5	091400

1-rörsfördelare, omställningsbar 1-2 rörsystem

Art nr	Benämning	RGRP
4176801	FÖRDELARE M22X1,5	091400

Avstängningsventil

Art nr	Benämning	RGRP
6606019	AVSTÄNGSNINGSVENTIL SR	091400

Avstängningsventil

Art nr	Benämning	RGRP
4812131	AVSTÄNGNINGSVENTIL H BLOCK C/C 40 RAK	091400

Klämringskoppling
För konbas 16

Art nr	Benämning	RGRP
1840002	MMA KOPPLING M22X12	091400

Klämringskoppling
Förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
1840085	MMA KOPPLING M22X12 FKR	091400
1840082	MMA KOPPLING M22X15 FKR	091400

Flexkoppling

Flexkoppling, övergång vid rördragning i golvsockel

Art nr	Benämning	RGRP
4805997	MMA FLEXKOPPLIING FX22	091400

Vinkelkoppling

M22x1.5-G15 fn inv lek mutter /utv gg kort modell

Art nr	Benämning	RGRP
4806114	MMA VINKELKOPPLING KORT K22	091400

M22x1.5-G15 fn nv lek muttter /utv gg lång modell

Art nr	Benämning	RGRP
4806115	MMA VINKELKOPPLING LÅNG K22	091400

Övergångskoppling

Art nr	Benämning	RGRP
4819303	MMA VINKELKOPPLING K10	091400
4819304	MMA VINKELKOPPLING K15	091400

ROT Vinkelkoppling med utvändig gänga/lekande mutter

Art nr	Benämning	RGRP
4805995	MMA ROTVINKEL KORT 10	091400
4805996	MMA ROTVINKEL KORT 15	091400
4805817	MMA ROTVINKEL KORT 20	091400

Handreglerdel

Med lös nyckel

Art nr	Benämning	RGRP
4805587	MMA HANDREGLERDEL TP NHN	091400

Verktyg

Monetringsverktyg för RNT

Art nr	Benämning	RGRP
4805650	MMA MONT.VERKTYG MRNT	091400

Förinställningsverktyg för FVI insats.

Art nr	Benämning	RGRP
4806821	MMA FÖRINST NYCKEL FVI	091400

Insatser

Insats MMA NIA till AGA TP 2- rör efter 1978 och TP 1 efter 1970. För samtliga AGA/TP-koppel

Art nr	Benämning	RGRP
4805645	MMA INSATS AGA TP	091400

Insats för TA-RVO 15 före 1974

Art nr	Benämning	RGRP
4805245	MMA INSATS TA-RVO	091400

Utbytesinsats RNT för termostat MMA-NT. För samtliga AGA/TP-koppel

Art nr	Benämning	RGRP
4805648	MMA INSATS RNT	091400

För NAF57 15 1957-64 och NAF64 15 1964-70

Art nr	Benämning	RGRP
4805249	MMA INSATS 10B15 NAF57/64	091400

För AGA HRV/TRV 10-15, 1960-65

Art nr	Benämning	RGRP
4805253	MMA INSATS 10D HRV/TRV	091400

Ventildel MMA rak ANR 10 uk

Art nr	Benämning	RGRP
4805244	MMA INSATS HE-AHA	091400

Ventilsats

Utbytesinsats 12-10 Bäst

Art nr	Benämning	RGRP
4805710	MMA VENTILSATS BÄST 10	091400

Utbytesinsats 12-15 Bäst

Art nr	Benämning	RGRP
4805711	MMA VENTILSATS BÄST 15	091400

Utbytesinsats 12-20 Bäst

Art nr	Benämning	RGRP
4805712	MMA VENTILSATS BÄST 20	091400

Utbytesinsats 12-25 Bäst

Art nr	Benämning	RGRP
4805713	MMA VENTILSATS BÄST 25	091400

Packbox

Packbox med stift

Art nr	Benämning	RGRP
4805217	MMA PACKBOX M STIFT AN/RN	091400

Adapter

Art nr	Benämning	RGRP
4805285	MMA ADAPTER EP/RVT	091400
4805288	MMA ADAPTER RTI/STI	091400
4805282	MMA ADAPTER NTI	091400

Adaptersats
Adaptrarna används på radiatorventiler av Honeywells fabrikat.
Adaptrarna regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Art nr	Benämning	RGRP
4805770	MMA ADAPTERSATS NM NT/NTB	091400

Gruppventiler 0920

Injusteringsventil
Med avtappning

Art nr	Benämning	RGRP
4889978	STAD INJUSTVENT M AVT 10 NORDIC	092000
4889979	STAD INJUSTVENT M AVT 15 NORDIC	092000
4889980	STAD INJUSTVENT M AVT 20 NORDIC	092000
4889981	STAD INJUSTVENT M AVT 25 NORDIC	092000
4889982	STAD INJUSTVENT M AVT 32 NORDIC	092000
4889983	STAD INJUSTVENT M AVT 40 NORDIC	092000
4889984	STAD INJUSTVENT M AVT 50 NORDIC	092000

Presskopplingsset



Komplett koppling med överfallsmutter, packning och presskopplingsdel

Art nr	Benämning	RGRP
4891662	PRESSKOPPLINGSSET 22XR25	092000

Flowguard Gruppventil

För injustering av flöde i kyl och värmesystem.Max arbetstryck 10 bar vid 70°C. 6 bar vid 100°C.
Temperaturområde -20°C - 120°C.
Flödesområde 1-8lit/min. Med invändig gänga G15/ 1/2". DN15.

Art nr	Benämning	RGRP
4876061	FLOWGUARD OL GRUPPVENT 0-8L/M 15	092015

För injustering av flöde i kyl och värmesystem.Max arbetstryck 10 bar vid 70°C. 6 bar vid 100°C. Temperaturområde -20°C - 120°C.
Flödesområde 2-16lit/min. Med invändig gängaG20 3/4". DN20.

Art nr	Benämning	RGRP
4876062	FLOWGUARD OL GRUPPVENT 0-16L/M 20	092015

För injustering av flöde i kyl och värmesystem.Max arbetstryck 10 bar. Temperaturområde -20°C - +120°C. Flödesområde 5-50lit/min. Med invändig gänga G25. DN25

Art nr	Benämning	RGRP
4876007	FLOWGUARD GRUPPVENT 5-50L/M 25	092015

För injustering av flöde i kyl och värmesystem.Max arbetstryck 10 bar. Temperaturområde -20°C - +120°C. Flödesområde 10-80lit/min Med invändig gänga G32. DN32

Art nr	Benämning	RGRP
4876008	FLOWGUARD GRUPPVENT 10-80L/M 32	092015

För injustering av flöde i kyl och värmesystem.Max arbetstryck 10 bar. Temperaturområde -20°C - +120°C. Flödesområde 15-120lit/min. kvs:13,0 Med invändig gänga G40. DN40

Art nr	Benämning	RGRP
4876048	FLOWGUARD GRUPPVENT 15-120L/M 40	092015

För injustering av flöde i kyl och värmesystem.Max arbetstryck 10 bar. Temperaturområde -20°C - +120°C. Flödesområde 20-200lit/min. kvs:18,0 Med invändig gänga G50. DN50

Art nr	Benämning	RGRP
4876049	FLOWGUARD GRUPPVENT 20-200L/M 50	092015

FLOWGUARD ISOLERSKÅL 25
Passar till Flowguard RSK: 4876007

Art nr	Benämning	RGRP
4876067	FLOWGUARD ISOLERSKÅL 25	092015

MMA Injusteringsventil

MMA Injusteringsventil
Gängad utan avtappning

Art nr	Benämning	RGRP
4892541	MMA INJUSTERINGSVENTIL STV 10	092010
4892542	MMA INJUSTERINGSVENTIL STV 15	092010
4892543	MMA INJUSTERINGSVENTIL STV 20	092010
4892544	MMA INJUSTERINGSVENTIL STV 25	092010
4892545	MMA INJUSTERINGSVENTIL STV 32	092010
4892546	MMA INJUSTERINGSVENTIL STV 40	092010
4892547	MMA INJUSTERINGSVENTIL STV 50	092010

Danfoss cirkulationsventil

Cirkulationsventil MTCV Basic
MTCV är en termostatisk reglerventil, med flera funktioner, avsedd för system med cirkulerande tappvarmvatten, VVC. MTCV skapar en termisk balans i cirkulationssystemet genom att konstanthålla en förinställd temperatur. Detta sker genom att ventilen begränsar flödet genom MTCV till ett minsta behov momentant. Termisk reglering kontra statisk reglering av varmvattencirkulationen innebär mindre temperaturförluster från rörinstallationen vilket sparar energi till cirkulationspumpen. Ett VVC-system med MTCV monterad ska inte inregleras manuellt eller justeras - ventilen reglerar automatiskt hela cirkulationskretsen.

Art nr	Benämning	RGRP
5368101	DANFOSS CIRKULATIONSVENTIL MTCV 15	092005
5368102	DANFOSS CIRKULATIONSVENTIL MTCV 20	092005

ASV-PV 15 Stamventil
Stamventil ASV-PV DN15 med invändig gänga.Inställningsområde 5 - 25 KpaKvs-värde 1,6Tilloppstemperatur 120 graderMax arbetstryck 1000 kPa, med EPP isoleringMax differenstryck 150 kPa

Art nr	Benämning	RGRP
5400919	STAMVENTIL ASV-PV 15	092005

ASV-BD 15 Injusteringsventil
Partnerventil med avstängning, injustering, mätnipplar och vridbar används tillsammans med stamventilerna ASV-P, ASV-PV och ASV-PV PlusKvs-värde 3Tilloppstemperatur 120 graderMax arbetstryck 2000 kPaMax differenstryck 250 kPa.

Art nr	Benämning	RGRP
5400913	INJUSTERINGSVENTIL AVS-BD 15	092005

ASV-PV 20 Stamventil
Stamventil ASV-PV DN20 med invändig gänga. Inställningsområde 5 - 25 kPa Kvs-värde 2,5 Tilloppstemperatur 120 grader Max arbetstryck 1000 kPa, med EPP isolering Max differenstryck 250 kPa Rekommenderad partnerventil ASV-BD DN20 RSK nr 540 09 14

Art nr	Benämning	RGRP
5400920	STAMVENTIL ASV-PV 20	092005

ASV-PV 25 Stamventil
Stamventil ASV-PV DN25 med invändig gänga. Inställningsområde 5 - 25 kPa Kvs-värde 4 Tilloppstemperatur 120 grader Max arbetstryck 1000 kPa, med EPP isolering Max differenstryck 250 kPa Rekommenderad prtnerventil ASV-BD DN25 RSK nr 540 09 15

Art nr	Benämning	RGRP
5400921	STAMVENTIL ASV-PV 25	092005

ASV-PV 32 Stamventil
Stamventil ASV-PV DN32 med invändig gänga. Inställningsområde 5 - 25 kPa Kvs-värde 6,3 Tilloppstemperatur120 grader Max arbetstryck 1000 kPa, med EPP isolering Max differenstryck 250 kPa Rekommenderad partnerventil ASV-BD DN32 RSK nr 540 09 16

Art nr	Benämning	RGRP
5406557	STAMVENTIL ASV-PV 32	092005

ASV-BD 20 Injusteringsventil
Partnerventil med avstängning, injustering, mätnipplar och vridbar används tillsammans med stamventilerna ASV-P, ASV-PV och ASV-PV Plus Kvs-värde 6 Tilloppstemperatur 120 grader Max arbetstryck 2000 kPa Max differenstryck 250 kPa

Art nr	Benämning	RGRP
5400914	INJUSTERINGSVENTIL AVS-BD 20	092005

ASV-BD 25 Injusteringsventil
Partnerventil med avstängning, injustering, mätnipplar och vridbar används tillsammans med stamventilerna ASV-P, ASV-PV och ASV-PV Plus Kvs-värde 9,5 Tilloppstemperatur 120 grader Max arbetstryck 2000 kPa Max differenstryck 250 kPa

Art nr	Benämning	RGRP
5400915	INJUSTERINGSVENTIL AVS-BD 25	092005

ASV-BD 32 Injusteringsventil
Partnerventil med avstängning, injustering, mätnipplar och vridbar används tillsammans med stamventilerna ASV-P, ASV-PV och ASV-PV Plus Kvs-värde 18 Tilloppstemperatur 120 grader Max arbetstryck 2000 kPa Max differenstryck 250 kPa

Art nr	Benämning	RGRP
5400916	INJUSTERINGSVENTIL AVS-BD 32	092005

Temperaturreglerventil

Art nr	Benämning	RGRP
5401924	DANFOSS TEMTERATURREGLERVENTIL AVTQ 15 UTV G R20	092005
5401925	DANFOSS TEMTERATURREGLERVENTIL AVTQ 20 UTV G R25	092005

Termometer med adapter

Art nr	Benämning	RGRP
5402388	TERMOMETER MED ADAPTER	092005

Shuntventiler 0930

ESBE

3-vägs shuntventil i avzinkningshärdig mässing med klämringskoppling. Esbe.

Art nr	Benämning	RGRP
4905443	ESBE VRG 133 SHUNTVENTIL 22	093000
4905444	ESBE VRG 133 SHUNTVENTIL 28	093000

ESBE ARA661 Ställdon 12101300 230V 120s gång, 6Nm
Ställdon speciellt utvecklat för manövrering av ESBE shunt- och fördelningsventiler DN 15-50. Shuntventilen kan enkelt handmanövreras med ställratten på motorns framsida. Levereras med 1,5m anslutningskabel. Esbe.

Art nr	Benämning	RGRP
5396178	ESBE ARA 661 STÄLLDON	093000

Blandningsventiler 0940

ESBE

35-60°C klämringskoppling . 1 patronbackventil ingår. Avsedd i första hand för tappvattenreglering vid beredare utan krav på skållningssäkerhet. Max. differenstryck 0,3MPa.
Max. driftstemperatur 90°C.

Art nr	Benämning	Pris
4923578	ESBE BL.VENT. 35-60GR 15	094000

Blandningsventil som erbjuder en bra funktion för universel-la applikationer, tex tappvattenreglering med eller utan VVC -varmvattencirkulation- och mindre golvvärmekretsar. Max. differenstryck 0,3MPa. Max. driftstemperatur 90°C. Esbe. DN20 PN10 35-60°C Kvs 1.5 22mm klk

Art nr	Benämning	RGRP
4923568	ESBE BL.VENT BASIC 35-60GR 22	094000

Patronbackventil för invändigt montage i cu-rör.Konstruerad för lågt tryckfall i kombination med ett lågt öppningstryck.
Max arbetstemperatur 110°C. VCA100 DN15 Kvs 1,5 PN10

Art nr	Benämning	RGRP
4951540	ESBE PATRONBACKVENTIL 15	094000

Patronbackventil för invändigt montage i cu-rör. Konstruerad för lågt tryckfall i kombination med ett lågt öppningstryck. Max arbetstemperatur 110°C. DN20 PN10 kopparrör 22mm max 110°C. Esbe.

Art nr	Benämning	RGRP
4951541	ESBE PATRONBACKVENTIL 20	094000

LK

Blandningsventil levereras med backventil, som monteras i KV-anslutningen och förbinder varmvatten att stiga upp i kallvattenledningen. Ventilhus av varmpressad, avzinknings-beständig mässing, blandningsventilens inställningsområde är 38-65ºC. Max tryck / temperatur: 1.0 MPa / 90ºC.

Art nr	Benämning	RGRP
4920716	LK 550 BL.VENT. 15	094010
4920708	LK 550 BL.VENT. 22	094010

Ventilrör 0941

LK ventil

Ventilröret innehåller kombinerad avstängnings- och backventil. Två invändiga G15-anslutningar för anslutning av säkerhets-, vakuum-, alternativt påfyllnadsventil. Anslutningarnas utformning ger en mycket enkel och snabb montering av övriga LK Ventiler. Ventilhus av varmpressad, avzinkningsbeständig mässing. Conex klämringskoppling på kallvattensinloppet samt på anslutning till beredare och blandningsventil.
Max tryck / temperatur: 1.0 MPa / 90ºC.

Art nr	Benämning	RGRP
4311730	LK 508 VENTILRÖR 15	094100
4311731	LK 508 VENTILRÖR 22	094100

Ventilkombinationen är sammansatt av LK 508 och LK 545. Det är en kompakt och komplett enhet för installation av varmvattenberedare. Max tryck / temperatur: 1.0 MPa / 90ºC.

Art nr	Benämning	RGRP
4311732	LK 548 VENT KOMB 22	094100

Ventilröret innehåller avstängnings- och backventil. Två komponentanslutningar för anslutning av säkerhets-, vakuum-, alternativt påfyllnadsventil. Den ena anslutningen är G15 inv. och försedd med O-ringstätad propp. Den andra anslutningen är försedd med nippel, G15 inv.(gäller storlekarna 28 och 35 mm) alt. nippel G20 utv.(gäller storlekarna 42 och 54 mm). Ventilhus av varmpressad, avzinkningsbeständig mässing. Röranslutning med klämringskoppling. Max tryck / temperatur: 1.0 MPa / 90ºC.

Art nr	Benämning	RGRP
4311719	LK 608 VENTILRÖR 28	094100
4311720	LK 608 VENTILRÖR 35	094100
4311721	LK 608 VENTILRÖR 42	094100

Reservdelssats LK

LK 684 Reservdelssats
Avsedd för LK Avstängningsdel/Ventilrör 508, 509, 548 och 560 i dimension 15 och 22 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
4311733	LK 684 RESERVDELSSATS VENTILRÖR NYA	094100

ESBE ventil

Ventilrör med anslutningar för säkerhetsventil, avtappningsventil, påfyllningsventil och vakuumventil i tappvatteninstallationer. Ventilröret har inbyggd avstängningsfunktion och fjäderbelastad backventilfunktion med återfyllnadsskydd typ EB enligt EN1717. Max. driftstemperatur 100°C.

Art nr	Benämning	RGRP
4311067	ESBE VENTILRÖR 15	094110
4311068	ESBE VENTILRÖR 22	094110

Ventilkombination avsedd för varmvattenlagring. Inkommande kallvatten har back- och avstängningsfunktion samt anslutningar för säkerhetsventil, vakuumventil osv. Inkommande varmvatten regleras inom temperaturområdet 35-60°C genom en termostatisk blandningsventil serie VTA320. DN15 PN10 15mm klk, utan säkerhetsventil

Art nr	Benämning	RGRP
4313875	ESBE VENT.KOMB. 15	094110

DN20 PN10 22mm klk, utan säkerhetsventil.
Ventilkombination avsedd för varmvattenlagring. Inkommande kallvatten har back- och avstängningsfunktion samt anslutningar för säkerhetsventil, vakuumventil osv. Inkommande varmvatten regleras inom temperaturområdet 35-60°C genom en termostatisk blandningsventil serie VTA320.

Art nr	Benämning	RGRP
4313876	ESBE VENT.KOMB. 22	094110

Påfyllningsventiler 0942

ESBE ventil

För pannor, varmvattenberedare och andra vätskebehållare samt ledningssystem. Med backfunktion, utvändig gänga och lock. Max driftstemperatur 90°C. DN15 PN16 2x G15 ansl. max 90°C

Art nr	Benämning	RGRP
4465456	ESBE AVT.VENT. M.BACKV. 15	094200

Påfyllningsventil
För påfyllning av värmesystem. Med kontrollerbar backventilfunktion och klämringskopplingar. Max driftstemperatur 100°C.

Art nr	Benämning	RGRP
4452254	ESBE PÅYLLN.VENTIL VFA203 15	094200

LK ventil

Påfyllningsventil. Ventilen innehåller separat avstängning- och backventil. Utformningen gör att den passar speciellt ihop med övriga LK Ventiler. Ventilhus av varmpressad, avzinkningsbeständig mässing. Avstängningsdelen har fast kägla, vilket säkerställer öppning vid små differenstryck. Den separata backventilen är av typ Ocean, med extremt god prestanda.
Max tryck / temperatur: 1.0 MPa / 90ºC.

Art nr	Benämning	RGRP
4892920	LK 535 PÅFYLLN VENTIL VINKEL 15	094210

Påfyllningsventil för påfyllnad av värmesystem.Avzinkningshärdig mässing. Ventilen innehåller separat avstängning- och inspekterbar backventil.Utformningen gör att den passar speciellt ihop med övriga LK Ventiler. Ventilhus av varmpressad, avzinkningsbeständig mässing. Avstängningsdelen har fast kägla, vilket säkerställer öppning vid små differenstryck.
Max tryck / temperatur: 1.0 MPa / 90ºC

Art nr	Benämning	RGRP
4892982	LK 538 PÅFYLLN VENTIL 15	094210

Påfyllningsventiler

Kombinationsventil, LK

LK 521 MultiFill® är en kompakt kombinationsventil för enkel påfyllning av köldbärarvätska i kollektorslangen till markvärmepumpar. Ventilen har ett filter som skyddar förångaren mot eventuella partiklar. I utförande G25 och G32 levereras ventilen med en isolering som skydd mot kondens och eventuell isbildning. I utförande G50 levereras ventilen utan isolering. Ventilens kompakta konstruktion gör den installationsvänlig även i trånga utrymmen. LK 521 MultiFill® kan även användas i andra applikationer med behov av påfyllning och filtrering. Pilar på ventilhuset anger flödesriktning. Ventilen bör isoleras med den medlevererade isoleringen. Vatten - Glykolinblandning max. 50% Vatten - Etanolinblandning 30% Arbetstemperatur: Min. -20°C/Max. +60°C Utöver rengöring av filtret krävs inget underhåll. Rengöring av filtret bör utföras direkt efter installation, efter en månad och därefter vartannat år eller vid påfyllning av vätska i systemet. Kontrollera installationen regelbundet.

- Kompakt utförande
- Vred för enkelt handhavande vid påfyllning
- Isolering skyddar mot kondens

Art nr	Benämning	RGRP
6246343	LK 521 PÅFYLLNADSKOPPEL R25	094210
6246344	LK 521 PÅFYLLNADSKOPPEL R32	094210

Reservdelssats LK

LK 685 Reservdelssats
Avsedd för LK 535 Påfyllnadsventil och LK 536 Påfyllnadsventil i det gamla utförandet.

Art nr	Benämning	RGRP
4311739	LK 685 RESERVDELSSATS PÅFYLLNADSVENTIL	094210

Nibe ventil

Påfyllnadssats
Påfyllnadsventilsats vid fyllning av brinevätska i kollektorslangen till markvärmepumpar med max. effekt 12 kW. Inkl. smutsfilter och isolering. Anslutningar R25.

Art nr	Benämning	RGRP
6246525	NIBE PÅFYLLNADSKOPPEL KB R25	094230
6246527	NIBE PÅFYLLNADSKOPPEL KB R32	094230

CIM ventil

Isolerkåpa

Art nr	Benämning	RGRP
4501491	CIM 728EPS ISOLERKÅPA	094240

Backventiler 0943

Backventil, inv gg

Backventil av mäss SS5178 rf kägla SS2333. Med invändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
4950800	BACKVENTIL INV.G 10	094300
4950801	BACKVENTIL INV.G 15	094300
4950802	BACKVENTIL INV.G 20	094300
4950803	BACKVENTIL INV.G 25	094300
4950804	BACKVENTIL INV.G 32	094300
4950805	BACKVENTIL INV.G 40	094300
4950806	BACKVENTIL INV.G 50	094300

BA backventil typ 188-NDA i avzinkningshärdig mässing passar för installation med såväl tappvatten som värmeinstallationer.

Art nr	Benämning	RGRP
4950220	BACKVENTIL BA 188NDA 15	094310
4950221	BACKVENTIL BA 188NDA 20	094310
4950222	BACKVENTIL BA 188NDA 25	094310
4950223	BACKVENTIL BA 188NDA 32	094310
4950224	BACKVENTIL BA 188NDA 40	094310

Skyddsmodul BA

Art nr	Benämning	RGRP
5021144	SKYDDSMODUL BA 573M	094310

Backventil, klämring

Backventil
BA backventil typ 188-CRM i avzinkningshärdig mässing passar för installation med såväl tappvatten som värmeinstallationer. Kan kompineras med avstängningsventil ocg passar då som påfyllnadsventil med återsugningsskydd i bl. annat värmesystem. Har mycket lågt öppningstryck 1kpa vilket medför lågt tryckfall. Se separat diagram i drift skötsel. Kan monteras i valfritt läge. Ventilhus Avzinkningshärdig mässing Kägla Hostaform C Kägeltätning Nitrilgummi , NBR60SH Fjäder Rostfritt stål

Art nr	Benämning	RGRP
4950228	BACKVENT M KLÄMKOPPL 12	094310
4950229	BACKVENT M KLÄMKOPPL 15	094310
4950231	BACKVENT M KLÄMKOPPL 22	094310
4950232	BACKVENT M KLÄMKOPPL 28	094310

Backventil, slätända/klämring

E4, cu/slätända,kontr-propp,10 bar, 90°.

Art nr	Benämning	RGRP
4950821	BACKVENTIL E4 22X22	094310

Backventil, klaff

Klaffbackventil

Art nr	Benämning	RGRP
500804	KLAFFBACKVENTIL 20	094330
500805	KLAFFBACKVENTIL 25	094330
500810	KLAFFBACKVENTIL 32	094330
500815	KLAFFBACKVENTIL 40	094330
500820	KLAFFBACKVENTIL 50	094330

Säkerhetsventiler, Tillbehör expansionskärl

Säkerhetsventiler 0944

Säkerhetsventiler, LK

Med inbyggd avtappningsfunktion för anslutning till tappvatten-system. Ventilhus av varmpressad, avzinknings beständig mässing. Avblåsningskapacitet: 0.9 MPa = 122 l/min

Art nr	Benämning	RGRP
5005307	LK SÄK.VENT. 0,3X22	094400
5005355	LK SÄK.VENT. 0,25X15	094400
5005352	LK SÄK.VENT. 0,6X15	094400
5005353	LK SÄK.VENT. 0,9X15	094400
5005354	LK SÄK.VENT. 1,0X15	094400

Säkerhetsventiler, BA

Beulco Säkerhetsventil 4170
9,0 bar utvändig gänga/klämring avzinkningshärdig mässing

Art nr	Benämning	RGRP
5005244	BA SÄK VENTIL 0,9X15	094420

Säkerhetsventiler, Esbe

Säkerhetsventil avsedd för att säkra tappvattenregleringar mot övertryck. Utvändigt gängade inloppsanslutningar försedda med klämringskopplingar på utloppet. Vid valet av säkerhetsventil måste den effekt som anges på säkerhetsventilen vara större än kärlets nominella effekt. ESBE säkerhetsventiler är försedda med CE-märkning. Max. driftstemperatur 95°C.

Art nr	Benämning	RGRP
5003211	ESBE SÄK.VENT VSB 100 0,9X15	094440
5003212	ESBE SÄK.VENT VSB 100 1,0X15	094440

Tillbehör exp.kärl, Frese 1302

Säkerhetsventil 20

CE-märkt G20 inv. För vatten max 120°C. Certifiering enligt EG medlemsstaternas tryckkärlsdirektiv 97/23/EGC.

Art nr	Benämning	RGRP
5005183	SÄK.VENT. 20/1,5	130200
5005173	SÄK.VENT. 20/2,0	130200
5005180	SÄK.VENT. 20/2,5	130200

Tillbehör expansionskärl 1303

Säkerhetsventil

Prexcor säkerhetsventil för värmesystem, 3/4 ” utvändig gänga x 22 mm klämringskoppling.
Max. 120 grader och öppningstryck 2,5 bar.

Art nr	Benämning	RGRP
5531928	SÄK.VENT INV/KLÄM 20/22 2,5	130300

Prescor säkerhtsventil G25xG32 inl/utl.

Art nr	Benämning	RGRP
5532023	SÄK.VENT. 25/1,5	130300
5532031	SÄK.VENT. 25/2,0	130300
5532049	SÄK.VENT. 25/2,5	130300
5532056	SÄK.VENT. 25/3,0	130300
5532064	SÄK.VENT. 25/3,5	130300

Beulco Säkerhetsventil 4171
K20C, inlopp utv G20, utlopp klämkoppling Cu22

Art nr	Benämning	RGRP
5005295	SÄK.VENT. 20X22/1,5	130310

Vacuumventiler 0945

Ventilen har små byggmått, lågt öppningstryck och stor kapacitet. Ventilhus av förkromad avzinkningsbeständig mässing. Skyddshuven över luftintaget är av polyeten. Ventilen kan monteras i vilket läge som helst med bibehållen funktion. Tätning sker med en O-ringsförsedd kägla av Noryl. Max tryck / temperatur: 1.0 MPa / 90ºC.

Art nr	Benämning	RGRP
5022215	LK VACUUMVENTIL 15	094500

Smutsfilter 0950

Smutsfilter, inv g

Filter för värmesystem, tappvatten och andra vätskor. Invändigt gängade. Standard maskstorlek 50 mesh. Annan maskstorlek på begäran.
Material: Hus av varmpressad mässing
CW617 UNI-EN 12165. Sil av rostfritt stål AISI 304. Lockpackning O-ring av NBR-gummi
Temp. område: 0 - +100°C. **Tryckklass:** 16 bar

Art nr	Benämning	RGRP
5064019	SMUTSFILTER 15	095000
5064027	SMUTSFILTER 20	095000
5064035	SMUTSFILTER 25	095000
5064043	SMUTSFILTER 32	095000
5064050	SMUTSFILTER 40	095000
5064068	SMUTSFILTER 50	095000

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Mätinstrument

Innehåll	RGRP	Sida
Tryckmätare	1001	2
Termometrar	1010	2
Vattenmätare	1020	3
Vattenmätarkonsoler	1021	4
Vattenmätarkoppling	1022	5

Tryckmätare 1001

Tryckmätare 617

Impel 617A Tryckmätare DN63
Tryckmätare för VVS standard. Mätnoggrannhet kl. 1,6%. Användningsområde: Värme, Eget vatten, Industri. Material: Mässing, Svartlackerad stål. Arbetstemperatur: +60ºC, omgivning -20ºC/+60ºC. Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde.

Art nr	Benämning	RGRP
5113030	TRYCKMÄTARE 65MM 06 BAR	100100
5113048	TRYCKMÄTARE 65MM 10 BAR	100100
5113063	TRYCKMÄTARE 65MM 25 BAR	100100

617D Tryckmätare DN63
Tryckmätare för VVS standard. Mätnoggrannhet kl. 1,6%. Användningsområde: Värme, Eget vatten, Industri. Material: Mässing, Svartlackerad stål. Arbetstemperatur: +60ºC, omgivning -20ºC/+60ºC. Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde.

Art nr	Benämning	RGRP
5113592	TRYCKMÄTARE BAKÅT 65MM 06 BAR	100100

Tryckmätare 101-A

Impel tryckmätare 101.A
Tryckmätare för VVS standard DN100. Mätnoggrannhet kl. 1,6%. Användningsområde: Värme, Eget vatten, Industri. Material: Mässing, Svartlackerad stål. Arbetstemperatur: +120ºC, omgivning -10ºC/+70ºC. Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde.

Art nr	Benämning	RGRP
5113154	TRYCKMÄTARE 100MM 15 BAR	100100
5113162	TRYCKMÄTARE 100MM 25 BAR	100100

Tryckmätare bakåt

Art nr	Benämning	RGRP
27210	TRYCKMÄTARE 63MM 0-4 BAR BAKÅT	100100
27260	TRYCKMÄTARE 40MM 0-4 BAR BAKÅT	100100

Termometrar 1010

Termometer rak, lång

Industritermometer i pressgjuten aluminium. Blå prismatisk vätska. Helsvarvat dykrör

Term rak dykr 63 L Term rak 160° dykr 63 L=200 15

Art nr	Benämning	RGRP
5130026	MÄSSING 0/+160 TERM 15X63	101000

Term rak, dykr 100 L200 15
Långa, hylsmått 200 x 36 mm. Mässing

Art nr	Benämning	RGRP
5130117	MÄSSING 0/+120 TERM 15X100	101000
5130125	MÄSSING 0/+160 TERM 15X100	101000

Term rak 0-160° ståldykr 100/15 lång
Med blå fyllning och dykrör av helsvarvat stål NT 20 atö. Lång, hylsmått 200x36 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
5134583	STÅL 0/+160 TERM 15X100	101000

Instickstermometer, bakåt



Inst-term vkl diam 65 120° 15. Bakåtriktat dykrör

Art nr	Benämning	RGRP
5140512	INSTICKSTERM BAKÅT 0/+120	101000

Anliggningstermometer

Anligg-term dy20-90 75mm 120°.
Med fastspänningsfjäder.

Art nr	Benämning	RGRP
5140215	ANLIGGN.TERM 0/+120GR	101000

Vattenmätare 1020

Kallvattenmätare, BA

Vattenmätare Qn1,5 110mm utv G20 Kallvatten 30-gr

Art nr	Benämning	RGRP
5183873	KALLVATTENMÄTARE BA6155-KV-110	102000

Vattenmätare Q3 4 MID 190mm G25 för kallvatten 30-gr, ej förberedd för puls.

Art nr	Benämning	RGRP
5183777	KALLVATTENMÄTARE BA6155-KV-190	102000

Vattenmätare Qn1,5 110mm utv G20 för varmvatten, max 90°C

Art nr	Benämning	RGRP
5183774	VARMVATTENMÄTARE BA6155-VV-110	102000

Vattenmätarkonsoler 1021

Vattenmätarkonsol, BA

G15 bygglängd 110 mm, för Qn 1,5

Art nr	Benämning	RGRP
5208077	BA VATTENM KONSOL 15	102100

G20 bygglängd 190-220 mm, för Qn 2,5

Art nr	Benämning	RGRP
5208020	BA VATTENM KONSOL 20	102100

G25 bygglängd 260 mm, för Qn 6,0

Art nr	Benämning	RGRP
5208046	BA VATTENM KONSOL 25	102100

G20 ställbar by 190-220mm, för Qn 2,5

Art nr	Benämning	RGRP
5208019	BA VATTENM KONSOL STÄLLBAR 190-220	102100

A500-11 Installationssats 190-220 mm
Installationssats för vattenmätare med bygglängd 190-220 mm och anslutning G25. Användningsområde: Tappvatten. Material: Avzinkningshärdig mässing, Rostfritt stål. Arbetstemperatur: +2ºC/+25ºC. Max Arbetstryck: PN10 med passbit, PN16 utan.

Lösa delar i kartong.

Art nr	Benämning	RGRP
5207907	BA INST SATS M KULVENTIL 22XR25	102100
5207909	BA INST SATS M BACKVENT 22XR25	102100

A500-11 Installationssats 190-220 mm
Installationssats för vattenmätare med bygglängd 190-220 mm och anslutning G25. Användningsområde: Tappvatten. Material: Avzinkningshärdig mässing, Rostfritt stål. Arbetstemperatur: +2ºC/+25ºC. Max Arbetstryck: PN10 med passbit, PN16 utan.

Monterad. in vänster

Art nr	Benämning	RGRP
5207908	BA INST SATS M KULVENTIL 22XR25	102100

Passbit för vattenmätarkonsol
Utvändig gänga, med sil

Art nr	Benämning	RGRP
5208129	BA PASSBIT R25X19	102100

Vattenmätarkoppel, VA

Vattenmätarkonsol med passbit, vinkelkulventiler och med kontrollerbar backventil.

Art nr	Benämning	RGRP
4647872	VATETTE VATTENMÄTARKONSOL 22XR25	102100

Vattenmätarkoppel, LK

Art nr	Benämning	RGRP
4648113	LK VM KONSOL PAKET 22XR25	102100

Art nr	Benämning	RGRP
4648115	LK VM KONSOL PAKET 20XR25 M BACKVENTIL	102100

Vattenmätarkoppel, Ezze

Installationssats
Modell låg 25mm. Inklusive passbit och backventil &
Modell dubbel låg 25mm. Inklusive passbit och backventil.

Art nr	Benämning	RGRP
5208140	VAMCO 110 INST SATS INKL. PASSBIT & BACKVENT	102100
5208141	VAMCO 110 INST SATS DUBBEL INKL. PASSBIT & BACKVENT	102100

Vattenmätarkoppling 1022

Vattenmätarekoppl kort utv/inv gg

Art nr	Benämning	RGRP
1981232	VATTENM.KOPPL.KORT 15	102200
1981265	VATTENM.KOPPL.KORT 20	102200
1981273	VATTENM.KOPPL.KORT 25	102200

Vattenmätarekoppl lång utv/inv gg

Art nr	Benämning	RGRP
1981422	VATTENM.KOPPL.LÅNG 20	102200

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Betäckningar, Brunnar

Innehåll	RGRP	Sida
Golvbrunnar plast	1101	3
Golvbrunnar plast, tillbehör	1102	10
Golvbrunnar rostfria	1105	21
Golvbrunnar gjutjärn	1110	22
Golvbrunnar gjutjärn, tillbehör	1111	23
Gårdsbrunnar	1130	24
Gårdsbrunnar, tillbehör	1131	26
Fiberduk	1133	28
Enskilt avlopp	1134	28
Vägtrummor	1135	29
Unidrain	1150	29
Purus Line	1151	35
Vieser Line	1152	35

Plast, rostfritt eller gjutjärn. Rund, fyrkantig, väggnära eller för hörn. Till hem, verkstad eller industri. **Vi har golvbrunnar och rännor till alla dina projekt.**



Nordens ledande golvbrunnsexpert sedan 1945

MADE IN SWEDEN | PURUS

Golvbrunnar plast 1101

Purus



Purus Oden.
Med sidoutlopp, av polypropenplast (PP), med låg bygghöjd och hög kapacitet.
Urtagbar vattenlåsinsats.
– Sildim. Ø150 mm
– Utlopp Ø 75 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7113522	PURUS GOLVBR ODEN 150X75	110105

PURUS GOLVBR ODEN S-SERIEN 150X75
S-Serie Oden Ø75 sida 75mm Ø150mm. Golvbrunn med skruvad (6 st) rostfri klämring för vinyl, brunnsmanschetter / foliesystem

Art nr	Benämning	RGRP
7110405	PURUS GOLVBR ODEN S-SERIEN 150X75	110105
7113544	PURUS GOLVBR ROT 150X75	110100

Purus golvbr ymer 150x50
Lågbyggd golvbrunn 101 mm med 50 sidoutlopp i PEH, demonterbart vattenlås.NOOD lås passar

Art nr	Benämning	RGRP
7113545	PURUS GOLVBR YMER 150X50	110100



Purus Ymer
Material: PEH
Bygghöjd: 99 mm. (Lågbyggd)
Kapacitet: Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253
Anslutning: Sida
Sildimension: Ø150 mm.
Utlopp: Ø75 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7113546	PURUS GOLVBR YMER 150X75	110100



Saga, sida
Material: PP
Kapacitet: 0,8 liter/sek
Anslutning: Sida
Sildimension: Ø150 mm.
Utlopp: Ø75 mm.
Saga har en inbyggd förhöjningsring som är steglöst justerbar 15 mm samt en tiltbarhet på 4°.

Art nr	Benämning	RGRP
7113609	PURUS GOLVBR SAGA SIDA 150X75	110100



Saga, botten
Material: PP
Kapacitet: 0,8 liter/sek
Anslutning: Botten
Sildimension: Ø150 mm.
Utlopp: Ø75 mm.
Saga har en inbyggd förhöjningsring som är steglöst justerbar 15 mm samt en tiltbarhet på 4°.

Art nr	Benämning	RGRP
7113610	PURUS GOLVBR SAGA BOTTEN 150X75	110100



Golvbrunn S-Serie MiniMax låg Ø 50 sida
Purus miniMax, golvbrunn av PP-plast. Dim. 150x50 mm, med sidoutlopp. Extra låg bygghöjd 70 mm. Urtagbar vattenlåsinsats med lukt- och bakvattenstopp. Med fästöron för montering av Purusstödet. Levereras komplett med rfr skruvad (6 st) klämring, sil, skyddslock och installationsanvisning.

Art nr	Benämning	RGRP
7110406	PURUS GOLVBR MINIMAX SIDA 150X50	110100



Golvbrunn Våke
Med sidoutlopp, av polypropenplast (PP), med 3 st e x tra inlopp för rör Ø32 eller Ø40 mm.
Extra lågbyggd. Urtagbar vattenlåsinsats med stänkskydd.
– Sildim. Ø150 mm
– Utlopp Ø 75 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7113580	PURUS GOLVBR VÅKE 150X75	110100



Purus Våge
Med bottenutlopp, av polypropenplast (PP), med 3 st extra inlopp för rör Ø32 eller Ø40 mm.Urtagbar vattenlåsinsats.
– Sildim. Ø150 mm
– Utlopp Ø75 eller 110 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7113598	PURUS GOLVBR VÅGE 150X75	110100

Purus Freja
Lågbyggd golvbrunn 99 mm med 50 sidoutlopp i PEH, demonterbart vattenlås.

Art nr	Benämning	RGRP
7113770	PURUS GOLVBR FREJA 150X50	110100



Mått i mm

RSK nummer	D1	D2	D3	D4	H1	H4
711 39 27	150	173	132	50	230	58
711 39 29	150	173	132	75	180	54
711 39 25	150	173	132	75	320	150
711 39 30	150	173	132	75	286	150
711 39 28	150	173	132	110	180	66

Purus Brage

Art nr	Benämning	RGRP
7113930	PURUS GOLVBR BRAGE 150X75	110105
7113927	PURUS GOLVBR BRAGE 150X50	110100

Golvbrunn S-Serie Brage Ø75 botten
Golvbrunn med skruvad (6 st) rostfri klämring för vinyl, brunnsmanschetter / foliesystem

Art nr	Benämning	RGRP
7103439	PURUS GOLVBR BRAGE S-SERIEN 150X75	110100



Purus Duschbrunn
Med bottenutlopp, av ABS-plast, med extra låg bygghöjd.
Urtagbar vattenlåsinsats.
– Sildim. Ø150 mm
– Utlopp Ø 50 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7113527	PURUS DUSCHBRUNN 150X50	110100

JAFO



JAFO PS 75 UMP
Golvbrunn som passar installationer där du inte har speciella behov. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7110822	JAFO GOLVBR PS 75 150X75 GRÅ	110115

Golvbrunn JAFO PS 50 M2 UMP. Golvbrunn utan mattpaket. Sidoutlopp Ø50 mm. Kap. 2 l/s. Endast för montering i betongbjälklag. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915. Lämplig för ROT-arbeten. Kräver minimal bilning för avloppet. Ersätter gamla brunnar tack vare högt placerat utlopp. Utloppets överdel är endast 20 mm under golv.

Art nr	Benämning	RGRP
7110653	JAFO GOLVBR PS 50 M2 UMP	110110

JAFO PS 75 MP
Golvbrunn med mattpaket GR. (3 mm rostfri sil, grå klämring, O-ring, skruv). Sidoutlopp Ø 75 mm. Kap. 3 l/s

Art nr	Benämning	RGRP
7113185	JAFO GOLVBR PS 75 MP 150X75	110110

JAFO PS 75 MP
Golvbrunn som passar installationer där du inte har speciella behov. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7110814	JAFO GOLVBR PS 75 MP VIT 150X75 GRÅ	110110



Golvbrunn för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har ett högt utlopp och en låg bygghöjd (112 mm) vilket lämpar golvbrunnen för ROT-arbeten då minimal bilning i bjälklaget krävs. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7110649	JAFO GOLVBR PS 75 ROT M2 UMP	110110



JAFO PB75 MP
Golvbrunn som passar installationer där du inte har speciella behov. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov..

Art nr	Benämning	RGRP
7103779	JAFO GOLVBR PB 75 150X75 GRÅ	110110

Golvbrunn JAFO PB 75 UMP.
Golvbrunn som passar installationer där du inte har speciella behov. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7103785	JAFO GOLVBR PB 75 UMP 150X75 GRÅ	110110



Golvbrunn JAFO PS 75 ROT M2 MP. Golvbrunn för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har ett högt utlopp och en låg bygghöjd (112 mm) vilket lämpar golvbrunnen för ROT-arbeten då minimal bilning i bjälklaget krävs. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7110821	JAFO GOLVBR PS 75 ROT M2 MP GRÅ	110115

JAFO PSX75
Golvbrunn utan mattpaket. Golvbrunn med 3 st extrainlopp. 1 st Ø40 mm (slätände) och 2 st Ø32 mm (muffar). Samtliga extrainlopp sågas upp vid behov. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7110825	JAFO GOLVBR PSX 150X75 GRÅ	110110



JAFO PBL
Utan mattpaket. Extra långt bottenutlopp Ø 75 mm. Kap. 3,5 l/s. Pungvattenlås ingår som kan ersättas med luktstopp, RSK-nummer 713 38 60. Extra långt utlopp gör den lämplig för renovering i mellanbjälklag eller i torpargrund där brunnen kan föras genom bjälklaget och kopplas på undersidan. Lämplig i kombination med monteringsplatta, RSK-nummer 711 31 84 eller monteringsram Lyftupp 12, RSK-nummer 713 38 25.

Art nr	Benämning	RGRP
7113157	JAFO GOLVBR PBL 150X75	110110

JAFO PBL 75 UMP.
Golvbrunn med extra långt Ø75 mm anslutningsrör. Det långa röret utloppsröret gör golvbrunnen lämplig för renovering i mellanbjälklag eller i torpargrund där golvbrunnen kan föras genom bjälklaget och kopplas på undersidan, t.ex i undertak. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7103787	JAFO GOLVBR PBL 150X75 GRÅ	110110

JAFO PBL 75 MP
Golvbrunn med extra långt Ø75 mm anslutningsrör. Det långa röret utloppsröret gör golvbrunnen lämplig för renovering i mellanbjälklag eller i torpargrund där golvbrunnen kan föras genom bjälklaget och kopplas på undersidan, t.ex i undertak. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP)

Art nr	Benämning	RGRP
7103782	JAFO GOLVBR PBL 150X75 EXTRA LÅNG GRÅ	110110



JAFO 86:an klinkerpaket
Golvbrunn av grå svetsbar PEH-plast. Låg bygghöjd endast 86 mm. Komplett med klinkerram, dvs för anslutning till klinkergolv med tätskikt. Klinkerram 200 x 200 x 6 mm i rostfritt stål med sildiameter 163 mm utan urtag.

Art nr	Benämning	RGRP
7113197	JAFO GOLVBR 86:AN 150X75 KLINKERPAKET	110110

PS 75 D MP
Golvbrunn med extra stort avstånd (87 mm) mellan golvbrunnsfläns och utloppets överkant. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP). Golvbrunnen levereras med pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7110815	JAFO GOLVBR PSD 150X75 GRÅ	110110

JAFO PSU32 UMP
Spygatt som ansluts till golvbrunn med extrainlopp. Saknar vattenlås och kan ej kompletteras med vattenlås.

Art nr	Benämning	RGRP
7126284	JAFO SPYGATT PSU32 150X32 GRÅ	110110

Faluplast

Golvbrunn Falu Flexibrunn 65000 75mm
Med sido- och bottenutlopp

Art nr	Benämning	RGRP
7113607	FP FLEXI GOLVBRUNN 150X75	110120

FP Golvbrunn IDA 75 Sidoutlopp
Golvbrunnen har Ø75mm utlopp, är självrensande samt optimerad för ett högt flöde, sväljkapacitet 1,2 l / sek. IDA är godkänd för både dusch och badkar.

Art nr	Benämning	RGRP
7110779	FP GOLVBRUNN IDA 75 SIDOUTLOPP	110120

FP Golvbrunn BODIL 75 Bottenutlopp
BODIL är framtagen för att klara vertikalt montage. Golvbrunnen har Ø75mm utlopp, är självrensande samt optimerad för ett högt flöde, sväljkapacitet 1,9 liter / sek. Utloppsröret är anpassat i längd så man kommer igenom bjälklaget och skarven kommer under bjälklaget. BODIL är godkänd för både dusch och badkar.

Art nr	Benämning	RGRP
7103770	FP GOLVBRUNN BODIL 75 BOTTENUTLOPP	110120

FP Golvbrunn SIV 50 Sidoutlopp
SIV är framtagen för att klara horisontellt montage. Golvbrunnen har Ø50mm utlopp, är självrensande samt optimerad för ett högt flöde, sväljkapacitet 0,8 liter / sek. SIV är godkänd för både dusch och badkar.

Art nr	Benämning	RGRP
7110781	FP GOLVBRUNN SIV 50 SIDOUTLOPP	110120

Vieser

Vieser One – Den extra låga modellen av Vieser One är marknadens lägsta golvbrunn och har en kapacitet på 1,2 l/s. Den låga höjden är en stor fördel vid såväl nybyggnation som renoveringar. Golvbrunnen har tillräcklig kapacitet för dusch eller badkar och är kompatibel med alla våra lock och förhöjningsringar. Brunnen har ett öppningsbart 32 mm sidoinlopp.

Art nr	Benämning	RGRP
7110811	VIESER EXTRA LÅG GOLVBRUNN, 69MM	110130

Vieser One golvbrunn DN 75. Förpackningen innehåller:
- golvbrunn och vattenlås
- plastlock, klämring och läpptätning
- skärmall för tätskiktsmembran och skärverktyg.

Art nr	Benämning	RGRP
7110804	VIESER ONE GOLVBRUNN DN75 (UTAN STÖDBENEN)	110130

Vieser One golvbrunn DN 75 med valvstöd. Förpackningen innehåller:
- golvbrunn och vattenlås
- valvstöd
- plastlock, klämring och läpptätning
- skärmall för tätskiktsmembran och skärverktyg.

Art nr	Benämning	RGRP
7110803	VIESER ONE GOLVBRUNN DN75 (ALL IN ONE)	110130

Vieser låg modell golvbrunn DN 75. Förpackningen innehåller;
- golvbrunn och vattenlås
- plastlock, klämring och läpptätning
- skärmall för tätskiktsmembran och skärverktyg.

Art nr	Benämning	RGRP
7110810	VIESER 75S ROT, H=110MM	110130

Vieser One vertikal golvbrunn DN 75. Förpackningen innehåller:
- golvbrunn och vattenlås
- plastlock, klämring och läpptätning
- skärmall för tätskiktsmembran och skärverktyg.

Art nr	Benämning	RGRP
7103778	VIESER ONE BOTTEN DN75	110130

Vattenlås/luktstopp
Vieser One special vattenlåset hindrar brunnen ifrån att torka och inte släppa ut lukt från avloppet. Produkten rekommenderas till ställen där golvbrunnen inte används ofta eller sällan, samt t.ex apparatrum och sommarstugor. Vieser One special vattenlås passar alla Vieser One golvbrunnar.

Art nr	Benämning	RGRP
7114160	VIESER ONE LUKTSTOPP	110130

Vattenlås
Går att montera på i efterhand till alla Vieser One golvbrunnar. Man känner igen Vieser One vattenlåset från det svart handtaget.

Art nr	Benämning	RGRP
7114161	VIESER ONE STANDARD VATTENLÅS	110130



Vieser One monteringsplatta för installation av Vieser One golvbrunn RSK 711 08 03

Art nr	Benämning	RGRP
7114179	VIESER ONE, MONTERINGSPLATTA TRÄBJÄLKLAG	110130

Förhöjningsring 12-18mm. Vieser golvbrunnssystem tillverkas av Vieser Oy- en ledande tillverkare av golvbrunnar i plast för den nordiska och baltiska regionen. Vieser golvbrunnssystem är ett enkelt och genomtänkt produktprogram som ger möjligheter till förekommande golvbrunnsinstallationer i såväl betong som träbjälklag. Typgodkänt av SITAC, VTT, SINTEF enligt SS-EN 1253 och ETAg 022.

Art nr	Benämning	RGRP
7114105	VIESER FÖRHÖJNINGSRING LÅG 12 MM	110130
7114116	VIESER FÖRHÖJNINGSRING KAPBAR 12-18 MM	110130

Förhöjningsring
Passar alla Vieser golvbrunnar. Monteras under tätskiktet. Höjer golvbrunnen, 25 – 88 mm

Art nr	Benämning	RGRP
7114063	VIESER FÖRHÖJNINGSRING KAPBAR 25-88 MM	110130

Vieser klämring med skruvar

Art nr	Benämning	RGRP
7129511	VIESER, SKRUVBAR KLÄMRING	110130

Golvbrunnar plast, tillbehör 1102

Förhöjningring, Purus



Av plast med fyrkantfläns för Purus golvbrunnar dim. 150 mm. Förhöjer 13 mm. Att användas till gipsskivor, avjämningsmassa, varma golv m.m.

Art nr	Benämning	RGRP
7133625	PURUS FÖRH RING 4-KANT 150X13	110200



Av plast med rund fläns för Purus golvbrunnar dim. 150 mm.Förhöjer 13 mm. Att användas till gipsskivor, avjämningsmassa, varma golv m.m.

Art nr	Benämning	RGRP
7133626	PURUS FÖRH RING RUND 150X13	110200

Purus PK 200 Drop av syrafast rostfritt stål, dim. 200 x 200 mm, butiksförpackad. I klinkerramen ingår sil med dropp-mönster. Ramen har höjd 4,2 mm. Belastningsklass EN 1253:K3. PK-ram med sil är mönsterskyddade.

Art nr	Benämning	RGRP
7138376	PURUS KLINKERRAM PK 200 DROP	110200

PK200L
Klinkerram 200x200 är tillverkad i slitstarkt rostfritt stål. Klinkerramen är 6 mm hög och levereras med en rund golvbrunnssil SR 150 med urtag för upp till Ø40 mm utloppsrör. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass K3. Passar de flesta golvbrunnsfabrikat med sildimension 150 mm och mindre.

Art nr	Benämning	RGRP
7133761	PURUS KLINKERRAM PK 200 M URTAG	110200



Fast höjd

Art nr	Benämning	RGRP
7133614	PURUS FÖRHÖJN RING 150X25	110200
7133622	PURUS FÖRHÖJN RING 150X50	110200

FH/Flex, steglöst kapbar med möjlighet till finjustering av höjden

Art nr	Benämning	RGRP
7133649	PURUS FÖRHÖJN RING FLEX 150	110200

Innerlock/tätt lock
Av plast med O-ring. Passar till Purus 150 serien, plas,rostfritt och gjutjärn

Art nr	Benämning	RGRP
7138418	PURUS TÄTT LOCK 150	110200

Lock
Tät lock för Purusbrunn

Art nr	Benämning	RGRP
7140536	PURUS LOCK RFR U URTAG 150	110200

Drop Sil
Golvbrunnssil Drop 150 är en sil i plast med urtag för upp till Ø40 mm utloppsrör. Passar alla Purus golvbrunnar med sildimension 150 mm. Den är utformad så där inte blir något kvarstående vatten runt silen och har belastningsklass K3.

Art nr	Benämning	RGRP
7138446	PURUS DROPPSIL 150	110200

Vattenlåsinsats, Purus

Vattenlås Purus Ran av plast 125mm med O-ringstätning.
Vattenlåsinsats PURUS RAN av PP-plast till PURUS golvbrunn. Med lyftring för enkelt upptag ur brunn. Kan delas, rensas och diskas.

Art nr	Benämning	RGRP
7118082	PURUS RAN VATTENLÅSINSATS	110200

Lod, vattenlås

Art nr	Benämning	RGRP
7102181	PURUS LOD VATTENLÅSINSATS	110200

NOOD, vattenlås, rostfritt
För Purusbrunnar sildimension Ø150 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7138433	PURUS NOOD VATTENLÅSINSATS RFR	110200

Översvämn.skydd, Purus SAFE

Plast
Purus Safe översväm.skydd 50xØ 80mm ansl. plastm bottutl. plast. Översvämningsskydd av plast. Sil Ø80mm bottenutlopp 50mm. Med urtagbar vattenlåsinsats och automatisk luktspärr.

Art nr	Benämning	RGRP
7138441	PURUS SAFE MATTA	110200

Förhöjningsring S-Serie FHP
Förhöjningsring av plast med rund fläns för PURUS golvbrunnar dim 150 mm med skruvad rfr klämring för vinyl och brunns-manschetter/foliesystem.

Art nr	Benämning	RGRP
7129503	PURUS FÖRHÖJN RING S-SERIEN 150X13	110200
7129504	PURUS FÖRHÖJN RING S-SERIEN 150X25	110200
7129505	PURUS FÖRHÖJN RING S-SERIEN 150X37	110200

Golvbrunnar plast, tillbehör

Sil, Purus

Silar av plast är konstruerade för att användas till plastmatta. Silar med urtag, avsedda för rör max 40 mm.

Sil/syrafast plåt utan urtag

Art nr	Benämning	RGRP
7138332	PURUS SIL RFR U URTAG 150	110200



Vit PP, med snäppen för fastlåsning

Art nr	Benämning	RGRP
7138416	PURUS SIL U URTAG 150	110200
7138051	PURUS SIL M URTAG 220	110200

Rostfri sil till Purus golvbrunn i S serien

Art nr	Benämning	RGRP
7129507	PURUS SIL RFR S-SERIEN	110200

Vattenlås, Purus

Purus Nood Insats inkl. låsring
Med fjäderupphängt membran som håller brunnen stängd när vatten ej passerar genom brunnen. Passar alla PURUS golvbrunnar där vattenlås TYR/RAN passar. Låsringen levereras med förlängningstag för förhöjningsringar 13-100mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7138448	PURUS VATTENLÅS NOOD 150	110200

Art nr	Benämning	RGRP
7113757	PURUS ALFA-MINI VATTENLÅSINSATS	110200

Art nr	Benämning	RGRP
7113595	PURUS VATTENLÅS F 4-KANT	110200

Art nr	Benämning	RGRP
7113601	PURUS VATTENLÅS F DELTA-NOVA	110200

Art nr	Benämning	RGRP
7113864	PURUS VATTENLÅS F BETA	110200

Art nr	Benämning	RGRP
7118069	PURUS VATTENLÅS F ROT	110200

Monteringsplatta 2014, Purus

Purus monteringsplatta för Purus golvbrunn 150 serie i ABS plast för träbjälklag med vändbar funktion.

Medföljande 12 mm distans monteras och avjämningsmassa flyts in mot brunn enligt dagens gällande branschregler när det gäller klinker på träbjälklag.
Släta sidan är för vinylgolv och innehåller en lutning in mot golvbrunn. Skruvar medföljer för montering av platta och golvbrunn.

Art nr	Benämning	RGRP
7133696	PURUS PLATTAN 2014	110200

Monteringsplatta Multi, Purus

PURUS-Plattan 300 Multi
Tillverkad i ABS är anpassad för PURUS golvbrunnar i serien 150 för gjutjärn, plast och i rostfritt utförande , den är också anpassad för PURUS golvbrunnar i serien 130 för plast och rostfritt utförande.med 8 st passbitar för ytterligare höjdjustering 6 mm resp 13 mm. För höjdjustering i träbjälklag med CC = 300 mm. Distansringar för gjutjärn,plast och rostfria PURUS golvbrunnar. 4 st täckbrickor för skruvhål. Låsring för golvbrunn. Inbyggt fall på 2 grader

Art nr	Benämning	RGRP
7133690	PURUS PLATTAN 300 MULTI	110200

Oljespärr, Purus

Stänger automatiskt vid oljeutsläpp. Gasspärr. Monteras i spygatt Bigg och Heavy.
BOLJA har 90 mm vattenlås och stänger för vätskor med densitet understigande 900 kg/m3 och hindrar därmed att olja eller annan brandfarlig vätska rinner ut i avloppssystemet. Vid uttorkat vattenlås hindrar BOLJA alla avloppsgaser från att tränga upp i lokalen.

Art nr	Benämning	RGRP
7138427	PURUS OLJESPÄRR	110200

Golvbrunnar plast, tillbehör

Autoklämring, Purus

Självjusterande klämringar ger automatiskt plastmattan det rätta klämtrycket.
Klämringen ställer in sig efter mattans tjocklek och ger därför alltid en tät mattanslutning. Alla Purus golvbrunnar levereras med Purus automatiska klämring.

För plastmatta

Art nr	Benämning	RGRP
7141315	PURUS AUTO-KLÄMRING 150	110200

Stöd, Purus



Stöd av plast.
Ett hjälpmedel att fixera golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag. En lätt och stabil konstruktion.
Reglerbar höjd. Höjden kan varieras 60 mm, med extra hylsa 110 mm. Levereras med, 2 st vinkelbitar, 2 st skruvar, 2 st muttrar och 2 st fötter

Art nr	Benämning	RGRP
7141345	PURUS STÖD	110200

Pursstöd Saga
Höjd: Kan varieras, 60 mm med extra hylsa 110 mm. För installation i betongbjälklag

Art nr	Benämning	RGRP
7141355	PURUS STÖD SAGA (3ST)	110200

Purus monteringsstöd

Art nr	Benämning	RGRP
7129928	PURUS GOLVBRUNNSFIXTUR MIDGÅRD	110200
7129929	PURUS GOLVBRUNNSFIXTUR BIFROST	110200

Klinkerram

Klinkerram PK200 150mm 200x200x6mm
med sil utan urtag

Art nr	Benämning	RGRP
7133756	PURUS PK-RING RFR 200	110200

Övergångsring, Purus

PM- ring

Art nr	Benämning	RGRP
7138401	PURUS ÖVG RING F MASSAGOLV PM130	110200
7133895	PURUS ÖVG RING F MASSAGOLV PM150	110200
7133896	PURUS ÖVG RING F MASSAGOLV PM220	110200

Rensproppp, Purus



Art nr	Benämning	RGRP
7146004	PURUS RENSPROPP 25	110200
7146006	PURUS RENSPROPP 32	110200

Purusskniven

För håltagning i plastmattan/tätskiktsanslutning till golvbrunnar.

Art nr	Benämning	RGRP
7113594	PURUS KNIVEN 150MM	110200

Flänsmuff

AB-Flänsmuff i rostfritt stål med 75 mm dimension passande till kasserngrenrörets anslutning till AB-blockbrunnen. Fläns diameter 105x105 mm. AB-Flänsmuff levereras komplett med tätning, skruv och mutter.

Art nr	Benämning	RGRP
7123037	PURUS FLÄNSMUFF 75	110200

Flänsända

AB-Flänsända i rostfritt stål med 110 mm dimension passande till kasserngrenrörets anslutning till stammen. Fläns diameter 146x146 mm. AB-Flänsända levereras komplett med tätning, skruv och mutter.

Art nr	Benämning	RGRP
7123045	PURUS FLÄNSÄNDA 110	110200

Klinkerpaket, Jafo

Jafo klinkerram med rostfri fyrkantsil till nya Jafo golvbrunnar. 155 x 155 x 6 mm.
Med 1 mm tjock, fyrkantig rostfri sil utan urtag, rostfri ram, underdel i plast med klämringsfunktion samt skruv. För klinkergolv. Passar alla JAFO 150-brunnar i plast.
Klinkerramens plastunderdel skruvas fast och fungerar som klämring för membranflänsen (tätskiktet).
Underdelen gör att silen centreras mitt över golvbrunnen så att vattenlåset lätt kan tas upp och rensas.
Klinkerramen kan förhöjas i steg om 10 mm med JKF 10, RSK-nummer 713 38 98.
JK Standard finns även med urtag, tätt lock och spaltlock.

Art nr	Benämning	RGRP
7133897	JAFO KLINKERPAKET JK	110210



Jafo Klinkerram
Med rostfri ram, 1 mm tjockt fyrkantigt, rostfritt borstat lock, underdel i plast med klämringsfunktion samt skruv. För klinkergolv. Passar alla JAFO 150-brunnar. Tål belastning 150 Kp.

Klinkerramens plastunderdel skruvas fast och fungerar som klämring för membranflänsen (tätskiktet). Underdelen gör att silen centreras mitt över golvbrunnen så att vattenlåset lätt kan tas upp och rensas. Klinkerramen kan förhöjas i steg om 10 mm med JKF 10, RSK-nummer 713 38 98. JK Standard finns även med sil med eller utan urtag och tätt lock.
Foga med fogbruk mellan ram och klinker.

Art nr	Benämning	RGRP
7133909	JAFO KLINKERPAKET 155X6	110210

Golvbrunnar plast, tillbehör

Mattpaket, Jafo

Mattpaket 2021 vit
Mattpaket med golvbrunnssil och klämring i plast som passar alla JAFOs 150-golvbrunnar i plast. Mattpaketet består av: Vit klämring, 5 st tillhörande specialskruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast. Standard golvbrunnssil som passar alla JAFOs 150-golvbrunnar i plast.

Art nr	Benämning	RGRP
7129888	JAFO MATTPAKET 2021 VIT	110210

Mattpaket GR
Mattpaket med golvbrunnssil i rostfritt stål och klämring i plast som passar alla JAFOs 150-golvbrunnar i plast. Mattpaketet består av: Grå klämring, 5 st tillhörande specialskruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil tillverkat i 3 mm tjockt rostfritt stål, Ø150 mm. Golvbrunnssil som passar alla JAFOs 150-golvbrunnar i plast.

Art nr	Benämning	RGRP
7137031	JAFO MATTPAKET GRÅ KLÄMRING RFR SIL	110210

Skärmall, Jafo

JAFO Skärmall för tätskikt i JAFO golvbrunnar
Hjälpmedel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvbrunnsmanschett eller plastmatta. Skärmallen passar i alla JAFO´s golvbrunnar och förhöjningsringar i plast från 1991 och framåt.

Art nr	Benämning	RGRP
7133874	JAFO SKÄRMALL	110210

Silar, Jafo

JØ 150 mm. Standardssil i plast utan urtag.
Ingår med klämring, O-ring och 5 skruvar i mattpaketet, RSK-nummer 713 70 30 som i sin tur ingår i alla JAFO:s golvbrunnar MP. Passar alla JAFO:s 150-brunnar i plast.
Tål belastning 150 Kp.

Art nr	Benämning	RGRP
7137012	JAFO SIL VIT 150	110210

Förhöjningssats, Jafo



Användes i kombination med JAFO Monteringsplatta 2 RSK 7133828 och JAFO Golvbrunn PS 75 D RSK 7113159 alt.en bottentömmande golvbrunn för att förhöja golvbrunnen 15-50 mm utan användning av traditionell förhöjningsring.

Art nr	Benämning	RGRP
7133829	JAFO FÖRH SATS	110210

Monteringsplatta 2, Jafo



JAFO Monteringsplatta 2 är ett hjälpmedel för montering av golvbrunn i träbjälklag.Monteringsplattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att monteringsplattan fungerar som en integrerad del i golvkonstruktionen med avjämningsmassa i både monteringsplattan och under golvbrunnens fläns. Monteringsplattan levereras komplett med skruv för fastsättning i träbjälklaget samt skruv för fastsättning av golvbrunnen i monteringsplattan. En monteringsring JAFO Flyt 12 ingår också. Monteringsplattan som är 22 mm tjock skruvas fast på golvbjälkarna och ovankant kommer då i nivå med golvspånskivan. I de fall golvet ska förstärkas för att beläggas med klinkerplattor monteras Flyt 12 monteringsringen mellan golvbrunnen och monteringsplattan. På detta sätt kan golvbrunnen förhöjas 12 mm utan att använda en traditionell förhöjningsring.

Genom att använda JAFO´s Monteringsplatta 2 kan rörmontören göra hela golvbrunns- och rörinstallationen klar på en gång.

Röd färg för att lätt kunna känna igen JAFO Monteringsplatta 2. Den nya färgen underlättar även vid ex renovering eller besiktning.

Art nr	Benämning	RGRP
7133828	JAFO MONT PLATTA 2	110210

Klämring, Jafo

Klämring i vit plast med 5 st syrafasta rostfria skruvar och O-ring.

Art nr	Benämning	RGRP
7133854	JAFO KLÄMRING	110210

Brunnsfixtur, Jafo



JAFO Golvbrunnsfixtur ger en exakt fixering av golvbrunnen i höjd och våg vid ingjutning i betongbjälklag.
Den passar till de flesta 150-golvbrunnar med 200-220 mm fläns.
JAFO Golvbrunnsfixtur skruvas eller skjuts fast i gjutformen.
Den sätts enkelt ihop av fyra delar. Spännband för fästning av golvbrunnen ingår.

Art nr	Benämning	RGRP
7133915	JAFO BRUNNSFIXTUR 150/220	110210

11

Vattenlåsinsats, Jafo

Vattenlås med handtag i rostfritt stål. Anpassat för ett cirkulärt säte och har en integrerad tätning. Med ett enkelt handgrepp delar man vattenlåset för en snabb och effektiv rengöring. Producerad i svetsbar PEH-plast. Vattenlåset är anpassat till alla JAFO plastgolvbrunnar från 1991 och till dagens golvbrunnar med cirkulärt vattenlås. Passar till: PS75, PS75D, PB75, PBL50, PBL75, PB110, PBB110, PBX110, PS50 M2, PS75 ROT M2.

Art nr	Benämning	RGRP
7129535	JAFO VATTENLÅS M2 TILL GOLVBRUNN	110210

Ingår som standard och passar till JAFO:s golvbrunnar PS 50, PSX 75, PBX 75 och PS 75 ROT.Kan ersättas med luktstopp, RSK-nummer 713 38 64.

Art nr	Benämning	RGRP
7137020	JAFO VATTENLÅSINSATS	110210

Golvbrunnar plast, tillbehör

Förhöjningssring, Jafo

Förhöjningsring i plast. Vit PP. OBS.
Endast för JAFO golvbrunnar i plast. Om golvbrunnen har hamnat för lågt går det att höja anslutningen med hjälp av förhöjnings-ringar. Det finns två typer av förhöjningsringar; fasta och kapbara. Fasta förhöjningsringar skruvas fast i golvbrunnens säte och finns i höjderna 12 och 25 mm. Det går att bygga flera förhöjningsringar ovanpå varann.

Art nr	Benämning	RGRP
7133822	JAFO FÖRH RING PF 12	110210
7133823	JAFO FÖRH RING PF 25	110210
7133826	JAFO FÖRH RING PF 37	110210

Förhöjningsdistans PD 5
Förhöjningsdistans 5 (PD 5) används alltid i kombination med förhöjningsringarna PF12 (RSK 713 38 22), PF25 (RSK 713 38 23) eller PF37 (RSK 713 38 26). Monteras i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv, för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras. Kan endast monteras i JAFOs golvbrunnar med skruvad klämring i plast. Förhöjningsring utan PD 5 och med PD 5: PF12 12 mm ger 17 mm PF25 25 mm ger 30 mm PF37 37 mm ger 42 mm

Art nr	Benämning	RGRP
7129815	JAFO FÖRH DISTANS PD 5	110210

Klämringsskruvar, Jafo

Sats med fem syrafasta rostfria specialskruvar utan spets passar till JAFO plastklämring och till RS/RB klämring i rostfritt stål. Ingår som standard i mattpaketet och klämringen

Art nr	Benämning	RGRP
7140621	JAFO KLÄMRINGSSKRUVAR (5ST)	110210

O-ring, Jafo

Mått: 158,34 x 3,53 mm. Passar till säte i plastgolvbrunn.

Art nr	Benämning	RGRP
7140625	JAFO O-RING	110210

Luktstopp, Jafo

Ett mekaniskt luktstopp är ett vattenlås som först öppnar när golvbrunnen fylls med vatten. Funktionen förhindrar att avloppslukt kan tränga ut i lokalen även om vattenlåset skulle torka ut och är därför lämplig i utrymmen där ex. golvbrunnen inte användsofta. Ett mekaniskt luktstopp som kan monteras i alla JAFOs golvbrunnar med vattenlåsinsats. Ersätter vattenlås RSK 7137020 . Det mekaniska luktstoppet ersätter det traditionella vattenlåset i golvbrunnen och förhindrar att avloppslukt tränger upp ur golvbrunnen även om vattenlåset torkat ut. Lämpligt i golvbrunnar som inte används regelbundet . Luktstoppet minskar golvbrunnens flödeskapacitet. Luktstoppet består av: Mekaniskt luktstopp med handtag och O-ring. Vid behov kan luktstoppet enkelt tas upp för rengöring.

Art nr	Benämning	RGRP
7133864	JAFO LUKTSTOPP MEKANISKT PS 50/75	110210

JAFO Mekaniskt Luktstopp kan monteras i alla JAFO golvbrunnar med pungvattenlås, passar även i golvbrunnen 86:an.

Art nr	Benämning	RGRP
7133875	JAFO LUKTSTOPP MEKANISKT	110210

JAFO låsring användes i kombination med JAFO Luktstopp RSK 713 38 75 och fungerar då som ett effektivt bakvattenstopp. Låsringen monteras under golvbrunnens klämring och låser därmed fast luktstoppet. Låsringen är tillverkad i rostfritt stål

Art nr	Benämning	RGRP
7133868	JAFO LÅSRING T LUKTSTOPP	110210

Klinkerförhöjningsring, Jafo



155 X 155 X 10 mm.Höjer 10 mm.
Passar till JK Standards och JK Universals samtliga modeller.
Kan staplas i flera lager.

Art nr	Benämning	RGRP
7133898	JAFO FÖRH RING JFK10 KLINKER	110210

Klinkerram, Jafo

JAFO:s rostfria klinkerramar är tillverkade i 1 mm tjock plåt, är 7 mm höga och har rostfri sil eller sil i förkromad ABS-plast. De är pressade i ett verktyg för att få maximal styrka.
Ramens underkant är utböjd och skadar därför inte tätskiktet. Klinkerramarna centreras över golvbrunnen och trycks ner i fästmassan. Golvbrunnens vattenlås ska kunna tas upp när silen är borttagen. Foga med fogbruk mellan ram och klinker.

Rostfri klinkerram med 1,25 mm tjock rund, rostfri sil utan urtag. För klinkergolv. Passar alla 150-brunnar. Tål belastning 150 Kp.

Art nr	Benämning	RGRP
7133904	JAFO KLINKERRAM RFR 200X7	110210

Art nr	Benämning	RGRP
7133908	JAFO KLINKERRAM RFR 200X7	110210

Monteringsplatta, FP

Monteringsplatta
För golvbrunn i träbjälklag vit ABS

Art nr	Benämning	RGRP
7133830	FP MONTERINGSPLATTA F GOLVBRUNN	110220

Golvbrunnsfixtur
För golvbrunnar m 220mm fläns.

Art nr	Benämning	RGRP
7129556	FP GOLVBRUNNSFIXTUR ROBUST 65089	110220

Silpaket
Rostfritt silpaket med grå klämring, o-ring och skruv till Faluplasts golvbrunnar, FlexiBrunn, Siv, Ida, Rut och Bodil.

Art nr	Benämning	RGRP
7129809	FP SILPAKET 65085 TILL GOLVBRUNN 150MM	110220

Golvbrunnar plast, tillbehör

Silpaket
Silpaket med o-ring och skruv till Faluplasts golvbrunnar Ida, Siv, Bodil och Rut.

Art nr	Benämning	RGRP
7129813	FP SILPAKET G2 65183 TILL GOLVBRUNN 150MM	110220

Förhöjningsring
Förhöjningsring inkl O-ring och skruv till Falu Flexibrunn, samt Ida, Bodil, Siv och Rut.

Art nr	Benämning	RGRP
7129672	FP FÖRH RING 15MM	110220
7129673	FP FÖRH RING 25MM	110220

Luktstopp, FP

Luktstopp PREVENT FP 65078
Luktstopp till Falu Flexibrunn. Fungerar även som bakvatten-skydd och råttskydd.

Art nr	Benämning	RGRP
7133836	FP 65078 LUKTSTOPP ORANGE	110220

Luktstopp Prevent 2 FP 65088
Passar de vanligaste sidotömmande plastbrunnarna 75mm som har urtagbart vattenlås. Fungerar även som råttskydd och slagvattenskydd (hindrar avloppsvatten från WC att tränga in i golvbrunnen).

Art nr	Benämning	RGRP
7129500	FP LUKTSTOPP PREVENT 2 65088	110220

Gummikork

Gummikork, konisk

Art nr	Benämning	RGRP
701024	GUMMIKORK KONISK 24/18	110230
701027	GUMMIKORK KONISK 27/21	110230

Golvbrunnar rostfria 1105

Golvbrunn Purus Sigyn



D1: 150, D2: 167, D4: 75, H1: 137, H2: 96,
L1: 134.

Med sidoutlopp av syrafast rostfritt stå med låg bygghöjd och hög kapacitet. Urtagbar vattenlåsinsats.
– Sildim. Ø150 mm.
– Utlopp Ø75 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7118071	PURUS GOLVBR SIGYN RFR 150X75 P	110510

Golvbrunn Purus Balder



D1: 150, D2: 167, D3: 129, D4: 75, H1: 196,
H4: 52.

Med bottenutlopp av syrafast rostfritt stål. Urtagbar vattenlåsinsats.
- Sildim 150 mm i diam.
- Utlopp 50 alt 75 mm i diam

Art nr	Benämning	RGRP
7118070	PURUS GOLVBR BALDER RFR 150X75 P	110510

Spygatt Purus Bigg



Material: Rostfritt stål/Plast
Kapacitet: 2,1 liter/sekund, enligt SS-EN 1253
Anslutning: Sida, Ø75 mm.
Sildimension: Ø220 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7102831	PURUS SPYGATT BIGG 220X75 P	110500

Rostfri insats Purus Ran

RAN är en traditionell, urtagbar vattenlåsinsats. Den är av rostfritt stål med lyftbygel för lättare hantering och rengöring.

Art nr	Benämning	RGRP
7118084	PURUS RFR INSATS RAN	110500

Rostfri klinkerram Purus

Klinkerram
PK Square Tile Insert är till för att montera in klinker , glaskonst, foto eller trä, där en smal springa runt ramen och bildar inloppet till golvbrunnen

Art nr	Benämning	RGRP
7138463	PURUS RFR KLINKERRAM TILE SQUARE INSERT 150X150	110500

Rostfri golvbrunn ACO

Rostfri golvbvrunn

Art nr	Benämning	RGRP
448812	ACO EG150 BRUNN S75 1.4301, PLASTMATTA/K	110515
Z328722	ACO EG150 BRUNN FÖR PLASTM/KLINKER B75 1.430	110515

Vattenlås

Art nr	Benämning	RGRP
7119615	ACO VATTENLÅSINSATS EG 150 RFR	110515
7119648	ACO EG150 PLASTVATTENLÅS	110515

Silgaller

Art nr	Benämning	RGRP
7119659	ACO EG150 SILGALLER FÖR PLASTMATTA 1.430	110515

Golvbrunnar gjutjärn 1110

Golvbrunn Purus Lod



D1: 150, D2: 172, D3: 136, D4: 75, H1 286,
H4: 113
Bottentömmande golvbrunn av gjutjärn med rostskydd av Epoxi och urtagbar vattenlåsinsats av plast.

Art nr	Benämning	RGRP
7102172	PURUS GOLVBR LOD MA 75E	111000

Golvbrunn Purus S/50 LMA



Lågbyggd golvbrunn av gjutjärn med rostskydd av Epoxi och urtagbar vattenlåsinsats av plast. Dimension 150 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7102651	PURUS GOLVBR S/50 LMA 75E	111000

Golvbrunn Purus Bigg



Av gjutjärn med rostskydd av Epoxi och urtagbar vattenlåsinsats av plast. Dimension 220 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7102819	PURUS GOLVBR BIGG 110E	111000



Bigg Spygatt
pygatt Bigg 110 E är en golvbrunn med 110 mm sidoutlopp för installation i betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Art nr	Benämning	RGRP
7152422	PURUS GOLVBR BIGG 110 UTAN INSATS	111000



Spygatt
Spygatt Bigg 110 E är en golvbrunn med 110 mm sidoutlopp för installation i betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn.

Art nr	Benämning	RGRP
7152422	PURUS GOLVBR BIGG 110 UTAN INSATS	111000

Golvbrunn Purus Heavy



Av gjutjärn med rostskydd av Epoxi och urtagbar vattenlåsinsats av plast. Dimension 220 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7102827	PURUS GOLVBR HEAVY 110E	111000

Golvbrunn Purus Heavy

Tryggve betong 75 sida
Golvbrunn Tryggve betong är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation betongbjälklag. Golvbrunnen Tryggve som är godkänd av MSB för installation i skyddsrum. Golvbrunnen levereras med ett låsbart golvbrunnsvattenlås i mässing, nyckelsats och rostfri sil.. Materialet är epoxybelagt gjutjärn.

Art nr	Benämning	RGRP
7098055	PURUS GOLVBR TRYGGVE 75 SIDA	111000

Golvbrunnar gjutjärn, tillbehör 1111

Spygatterna är i första hand avsedda för användning i lokaler med betonggolv, t.ex. pannrum, garage och liknande utrymmen, där de kan gjutas in. De är inte avsedda att användas i lätta golvkonstruktioner.

Spygatt med sidoutlopp



Spygatt med sidoutlopp
In- och utvändigt asfalterad
Skruvar: t.o.m. 225 = M6 x 12. 300 = M8 x 14
Typ: helgängad spårskruv. Material: mässing

	Art.nr. RSK	Dim	Storleks-beteckning	DE mm	A mm	B mm	L mm	T mm	H mm	Vikt kg/st
	715 10 12	DE 75	150	75	225	165	150	7,8	95	4,1
*	715 10 20	DE 83	225	83	302	242	158	7,8	110	7,5
	715 10 38	DN 100	300	108	380	314	155	10,0	135	14,6

*Kopplas till MA-rör DE 75 med koppling Jet-Redux DE 83 – de 75 (RSK nr 119 84 12)

Asfalterad med sidoutlopp och sil

Art nr	Benämning	RGRP
7151012	SPYGATT M SIDOUTLOPP 150X65	111100
7151020	SPYGATT M SIDOUTLOPP 225X75	111100

Sil till spygatt

Utan urtag till spygatter.

Art nr	Benämning	RGRP
7151814	SIL TILL SPYGATT 150	111100
7151822	SIL TILL SPYGATT 225	111100

Sil till golvbrunnar

Asfalterad

Art nr	Benämning	RGRP
7135536	SIL U URTAG 225	111100
7135544	SIL M URTAG 225	111100

Emaljerad

Art nr	Benämning	RGRP
7135635	EMALJ SIL U URTAG 225	111100
7135643	EMALJ SIL M URTAG 225	111100

Plastbehandlad

Art nr	Benämning	RGRP
7135627	PLASTBELAGD SIL M URTAG 150	111100

Lock till golvbrunnar

Runt lock inkl skruvhål, gråjärn.

Art nr	Benämning	RGRP
7015720	LOCK M SKRUVHÅL 225	111100
7015738	LOCK M SKRUVHÅL 300	111100



Lock Revolt tätt, förhöjt plastbehandlat

Art nr	Benämning	RGRP
7140122	LOCK REVOLT PLASTAD 225	111100

Gårdsbrunnar 1130

Rensbrunn

Dim 110

Art nr	Benämning	RGRP
2357940	RENSBRUNN 110/110 RÖDBRUN PP	113010

Dim 200

Art nr	Benämning	RGRP
2357941	RENSBRUNN 110X200 RÖDBRUN PP	113000
2357942	RENSBRUNN 160X200 RÖDBRUN PP	113000
2357943	RENSBRUNN 200X200 RÖDBRUN PP	113000

Tillsynsbrunn

Typ 1, med rak genomgång. Svart PP

Art nr	Benämning	RGRP
2356550	TILLS.BRUNN TP.1 RAKT GENOMLOPP 200X315	113000

Typ 2, med 2 st 45° sidoanslutningar. Svart PP

Art nr	Benämning	RGRP
2358144	TILLS.BRUNN TP.2 3-INLOPP 110X315	113000
2358145	TILLS.BRUNN TP.2 3-INLOPP 160X315	113000
2356551	TILLS.BRUNN TP.2 3-INLOPP 200X315	113000

Dräneringsbrunn

För dagvatten utan vattenlås, 2x110mm inlopp rödbrun. Med 70 L slamficka, dimension 315/355 mm

Art nr	Benämning	RGRP
2358374	DRÄNBRUNN 315 2-IN X 1-UTLOPP 110 70L U.VL	113000

För dagvatten med vattenlås inlopp rödbrun. Med 70 L slamficka, dimension 315/355 mm

Art nr	Benämning	RGRP
2358158	DRÄNBRUNN 315 2-IN X 1-UTLOPP 110 70L M.VL	113000

Dagvattenbrunn

Med 70 L slamficka, dimension 315/355 mm. Ett utlopp.
Höjd 2 m

Art nr	Benämning	RGRP
2358349	DAGV.BRUNN 1-UTLOPP 110 70L U.VL 2M	113000
2358356	DAGV.BRUNN 1-UTLOPP 160 70L U.VL 2M	113000

Korrugerat ståndarrör
Utan muff.

Art nr	Benämning	RGRP
2358092	STÅNDARRÖR KORR. UTAN MUFF 2M	113000

Ståndarrör PVC-ML
Slätt, stigarrör till brunn utan muff rödbrun

Art nr	Benämning	RGRP
2350043	STÅNDARRÖR SLÄT UTAN MUFF 200X5M	113000

Pumpbrunn

Anslutningsklar pumpstation för mark.
Komplett rörgarnityr försedd med snabbkoppling över vattenytan för smidig service. Anslutning på tilloppet är DN 110, utlopp DN 32. Brunnen har en ytterdiameter på 455mm och en effektiv volym på 80 liter. Standardhöjden är 2000mm (kan mot förfrågan erhållas i andra längder). Tillverkad i miljövänlig och återvinningsbar pp (polypropylen).

Art nr	Benämning	RGRP
11BG543	PUMPBRUNN INKL PUMP 455X2,0M	113020

Gårdsbrunnar, tillbehör 1131

Gummiring



Gummiring IN SITU

Art nr	Benämning	RGRP
2354201	GUMMIRING IN SITU 110	113100
2354202	GUMMIRING IN SITU 160	113100
2354203	GUMMIRING IN SITU 200	113100

Gummiring in SITU med muff
för korrugerat ståndarrör svart/ rödbrun PVC/ gummi.

Art nr	Benämning	RGRP
2358095	GUMMIRING IN SITU M MUFF 110	113100
2358094	GUMMIRING IN SITU M MUFF 160	113100

Tätningsring
För Wavin korrugerat ståndarrör

Art nr	Benämning	RGRP
2358214	GUMMIRING T STÅNDARRÖR 315	113100

Brunnsmanchett

Art nr	Benämning	RGRP
6232503	BRUNNSMANCHETT 455X315	113100

Botten/ lock

Plastlock inkl. tätningsring
Med handtag och gummiring. För ståndarrör dy 355 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7040000	LOCK M HANDTAG 315	113100

Botten med gummiring

Art nr	Benämning	RGRP
2358160	BOTTEN SVART 315	113100

Teleskoprör

För lätt betäckning med tätningsring rödbrun PVC

Art nr	Benämning	RGRP
2358210	TELESKOPRÖR LÄTT BET. M KRAGE 315X375	113100
9358211	TELESKOPRÖR LÄTT BET. M KRAGE 315X800	113100

Betäckningar, fastskruvad sil, RGRP 1140

Art nr	Benämning	RGRP
7015019	BRUNNSBET M FASTSKR SIL 150	114000
7015035	BRUNNSBET M FASTSKR SIL 300	114000

Betäckningar, fastskruvat lock, RGRP 1140

Art nr	Benämning	RGRP
7015118	BRUNNSBET M FASTSKR LOCK 150	114000
7015126	BRUNNSBET M FASTSKR LOCK 225	114000
7015134	BRUNNSBET M FASTSKR LOCK 300	114000
7015159	BRUNNSBET M FASTSKR LOCK 400	114000

Teleskoprör 40 ton

Art nr	Benämning	RGRP
2358209	TELESKOPRÖR 40TON BET. 315X375	113100
2358208	TELESKOPRÖR 40TON BET. 315X750	113100

Brunnsbetäckning

Körbar betäckning 40 Ton för teleskoprör m. snäppe.
315 Tät (40 ton rund)

Art nr	Benämning	RGRP
25552556	BRUNNSBETÄCKNING 315 TÄT RUND	113100

Brunnsbetäckning Med galler, körbar, för dagvattenbrunn

Art nr	Benämning	RGRP
7038227	BRUNNSBETÄCKNING 315 GALLER 4-KANT	113100

Körbar betäckning 40 Ton för teleskoprör m. snäppe.
315 gallerbetäckning m/diagonalt (40ton)

Art nr	Benämning	RGRP
502628	GALLERBETÄCKNING 315 40TON 4-KANT	113100

Teleskopbetäckning

Teleskopbetäckning inklusive lock med låsfuntion och gummi-manchett 200/160.För rensbrunnar, körbar. Vikt ca 20kg. Rör av PP ger hög slagtålighet även i låga temperaturer. Röret är förankrat i betäckningen med rostfria bultar

Art nr	Benämning	RGRP
7036000	RENSBRUNNSBETÄCKNING 200X160	113100

Teleskopbetäckning
150mm, 3ton. En teleskop lösning för 110 mm rör. Underlättar insjusteringen vid markarbeten.

Art nr	Benämning	RGRP
11BG150	BETÄCKN 150 MED TELESK.RÖR 110	113100

Betäckning S-1830, ESCO
Rund svart segjärn

Art nr	Benämning	RGRP
7037925	TELESKOPBETÄCKN LITEN RUND	114000

Isiflo 350 Betäckning
Rund svart diameter 210mm med text vatten för Isiflo garnityr typ 330

Art nr	Benämning	RGRP
7033221	TELESKOPBETÄCKN SVART RUND	114000

Fiberduk, Enskilt avlopp

Pordrän

Pordrän är den fuktskyddade skivan, en värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.
Skiva 100. 1000x750x100 mm

Enh: KVM

Art nr	Benämning	RGRP
11BG600	PORDRÄNSKIVA 100	113100

Avslutningslist till Pordränskiva

Art nr	Benämning	RGRP
11BG610	LIST 100 2,5M TILL PORDRÄNSKIVA	113100

Isolerhållare till Pordränskiva

Art nr	Benämning	RGRP
11BG620	HÅLLARE TILL PORDRÄNSKIVA	113100

Fiberduk 1133

Traditionell non-woven duk, nålfiltad geotextil som är lämpad för separation, skydd, dränering och filtrering vid vägbyggen, kustskydd och membranskydd.

N1 är lämplig att använda vid dränering och infiltration och mindre trädgårdsjobb.

N2 kan användas för byggen av vägar och parkeringar vid gynnsamma förhållanden och dränerings jobb.

Art nr	Benämning	RGRP
BG1002	FIBERDUK TO-GEO PP N1 2,00M X 160M	113300
BG1005	FIBERDUK TO-GEO PP N1 5,00M X 160M	113300
BG1025	FIBERDUK TO-GEO PP N1 2,50M X 25M	113300
BG2002	FIBERDUK TO-GEO PP N2 2,00M X 110M	113300
BG2005	FIBERDUK TO-GEO PP N2 5,00M X 110M	113300
BG2025	FIBERDUK TO-GEO PP N2 2,50M X 25M	113300
BG3004	FIBERDUK TO-GEO PP N3 4,00M X 110M	113300
BG3005	FIBERDUK TO-GEO PP N3 5,00M X 110M	113300

Enskilt avlopp 1134

Ventilationshuv

Art nr	Benämning	RGRP
4277132	VENTILATIONSHUV PP 110 GRÅ	113400

Ventilationshuv

Art nr	Benämning	RGRP
5618326	WAVIN VENTILATIONSHUV	113400

Vägtrummor 1135

Dagvattenrör X-stream
Dubbelväggigt, 1muff svart PP. L=6 m

Art nr	Benämning	RGRP
2700700	DAGVATTENRÖR X-STREAM 200 6M	113510
2700702	DAGVATTENRÖR X-STREAM 300 6M	113510
2700703	DAGVATTENRÖR X-STREAM 400 6M	113510

Tätningsringar

Tätningsring X-Stream
För utomhusavlopp. Svart. Gummi

Art nr	Benämning	RGRP
2700807	TÄTNINGSRING X-STREAM 200	113510
2700808	TÄTNINGSRING X-STREAM 250	113510
2700809	TÄTNINGSRING X-STREAM 300	113510
2700810	TÄTNINGSRING X-STREAM 400	113510

Tätningsring Uponor IQ

Art nr	Benämning	RGRP
2701026	TÄTNINGSRING IQ 200	113520
2701027	TÄTNINGSRING IQ 300	113520
2701028	TÄTNINGSRING IQ 400	113520

Unidrain 1150

Grundpaket

Golvränna
Grundpaketet för installation i trä- och betongbjälklag innehåller avloppsarmatur, utloppshus med sidoutlopp 75mm samt fixtur för träbjälklag. Grundpaketet innehåller de delar som behövs för att installera Unidrain golvavlopp i bjälklaget. Grundpaketet ska kompletteras med överdel ClassicLine eller HighLine som ska monteras innan plattsättningen påbörjas.

Art nr	Benämning	RGRP
7123015	GRUNDPAKET 1, LINJE 700	115000
7123016	GRUNDPAKET 2, LINJE 800	115000
7123017	GRUNDPAKET 3, LINJE 900	115000

Golvränna
Grundpaketet innehåller avloppsarmatur, utloppshus med sidoutlopp 75mm samt fixtur som användes vid installation i träbjälklag. Grundpaketet innehåller de delar som behövs för att installera Unidrain golvavlopp i bjälklaget.

Art nr	Benämning	RGRP
7123020	GRUNDPAKET 4, HÖRN 200	115000

Montageset
Fixerar avloppsarmaturen i träbjälklaget under ingjutning i avjämningsmassan. Satsen består av ett frontbeslag som skruvas fast i träbjälklaget. Fixturen medger att avjämningsmassan kan flyta in under golvflänsen på avloppsarmaturen men förhindrar samtidigt avjämningsmassan från att rinna ner i bjälklaget. Lyfter avloppsarmaturen 38 mm över golvreglarna.

Art nr	Benämning	RGRP
7121958	UNIDRAIN MONTAGESET FÖR LINJE 38	115000

Fixtur
Fixerar avloppsarmaturen i träbjälklaget under ingjutning i avjämningsmassan. Satsen består av ett front- och ett bakre beslag som skruvas fast i träbjälklaget. Fixturen medger att avjämningsmassan kan flyta in under golvflänsen på avloppsarmaturen men förhindrar samtidigt avjämningsmassan från att rinna ner i bjälklaget. Fixturen kan anpassas till kortare avloppsarmaturer genom att kapas i lämplig längd. Lyfter avloppsarmaturen 38 mm över golvreglarna.

Art nr	Benämning	RGRP
7122108	UNIDRAIN FIXTUR FÖR TRÄBJÄLKLAG 1004.1000	115000

Ram och galler

Ram Unidrain 3500 ClassicLine

Art nr	Benämning	RGRP
7122129	UNIDRAIN CLASSIC RAM FRILIGGANDE 700 8MM	115000
7122133	UNIDRAIN CLASSIC RAM FRILIGGANDE 900 10MM	115000

Ram
ClassicLine ramar finns i 6, 8, 10 och 12 mm höjd för anpassning till golvplattornas tjocklek. Ramhöjd beräknas klinkerstjocklek + ca 2 mm för klinkerfix och tätskikt. Passar till Armatur 1001, 1002, 1003, 1004, Modul 1100 samt Showerline.

Art nr	Benämning	RGRP
7121908	UNIDRAIN CLASSIC RAM 700 8MM	115000
7121909	UNIDRAIN CLASSIC RAM 700 10MM	115000
7121910	UNIDRAIN CLASSIC RAM 700 12MM	115000
7121911	UNIDRAIN CLASSIC RAM 800 8MM	115000
7121912	UNIDRAIN CLASSIC RAM 800 10MM	115000
7121913	UNIDRAIN CLASSIC RAM 800 12MM	115000
7121914	UNIDRAIN CLASSIC RAM 900 8MM	115000
7121915	UNIDRAIN CLASSIC RAM 900 10MM	115000
7121916	UNIDRAIN CLASSIC RAM 900 12MM	115000
7121917	UNIDRAIN CLASSIC RAM 1000 8MM	115000
7121918	UNIDRAIN CLASSIC RAM 1000 10MM	115000
7121919	UNIDRAIN CLASSIC RAM 1000 12MM	115000

Sil Anniversario
Anniversario är ett laserskuret galler med extra hög ytfinish. Gallren kan bara användas med avsedd ram vilket säkrar en exakt placering. Gallertjocklek 3 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7122995	ANNIVERSARIO CLASSIC GALLER 700	115000
7122996	ANNIVERSARIO CLASSIC GALLER 800	115000
7122997	ANNIVERSARIO CLASSIC GALLER 900	115000
7122998	ANNIVERSARIO CLASSIC GALLER 1000	115000

Hörn ram
ClassicLine ramar finns i 8, 10 och 12 mm höjd för anpassning till golvplattornas tjocklek. Ramhöjd beräknas klinkerstjocklek + ca 2 mm för klinkerfix och tätskikt. Passar till Armatur 2011.

Art nr	Benämning	RGRP
7119772	UNIDRAIN CLASSIC LINE HÖRN RAM 8MM	115000
7119773	UNIDRAIN CLASSIC LINE HÖRN RAM 10MM	115000
7119774	UNIDRAIN CLASSIC LINE HÖRN RAM 12MM	115000

Galler Column Hörn.
Gallren kan bara användas med avsedd ram vilket säkrar en exakt placering. Gallertjocklek 3 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7119776	UNIDRAIN 2602 GALLER COLUMN 200	115000

Galler Classic Hörn.
Gallren kan bara användas med avsedd ram vilket säkrar en exakt placering. Gallertjocklek 3 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7119775	UNIDRAIN 2601 GALLER CLASSIC 200	115000

Galler Classic
Gallren kan bara användas med avsedd ram vilket säkrar en exakt placering. Gallertjocklek 3 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7119746	UNIDRAIN 1601 GALLER CLASSIC 800	115000
7119747	UNIDRAIN 1601 GALLER CLASSIC 900	115000
7119748	UNIDRAIN 1601 GALLER CLASSIC 1000	115000

Galler Column
Gallren kan bara användas med avsedd ram vilket säkrar en exakt placering. Gallertjocklek 3 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7119752	UNIDRAIN 1602 GALLER COLUMN 700	115000
7119753	UNIDRAIN 1602 GALLER COLUMN 800	115000
7119754	UNIDRAIN 1602 GALLER COLUMN 900	115000

Galler Anniversario Hörn.
Anniversario är ett laserskuret galler med extra hög ytfinish. Gallren kan bara användas med avsedd ram vilket säkrar en exakt placering. Gallertjocklek 3 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7119850	UNIDRAIN 2603 GALLER ANNIVERSARIO 200	115000

Galler Inca
Gallren kan bara användas med avsedd ram vilket säkrar en exakt placering. Gallertjocklek 3 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7119758	UNIDRAIN INCA GALLER 700	115000
7119759	UNIDRAIN INCA GALLER 800	115000
7119760	UNIDRAIN INCA GALLER 900	115000

HighLine
För anpassning till golvplattornas tjocklek. Ramens överdel är tillverkad i massivt rostfritt stål med borstad yta. Inlägg orienterar ramen i exakt läge i avloppsarmaturen. Ramen kan väljas bort i HighLine serien. Ramhöjd beräknas klinkerstjocklek + ca 2 mm för klinkerfix och tätskikt. Passar till Armatur 1001, 1002, 1003, 1004, Modul 1100 samt Showerline

Art nr	Benämning	RGRP
7132651	UNIDRAIN HIGHLINE RAM 1000 SERIE 700 10MM	115000
7132657	UNIDRAIN HIGHLINE RAM 1000 SERIE 700 12MM	115000
7132652	UNIDRAIN HIGHLINE RAM 1000 SERIE 800 10MM	115000
7132658	UNIDRAIN HIGHLINE RAM 1000 SERIE 800 12MM	115000
7132653	UNIDRAIN HIGHLINE RAM 1000 SERIE 900 10MM	115000
7132659	UNIDRAIN HIGHLINE RAM 1000 SERIE 900 12MM	115000
7132654	UNIDRAIN HIGHLINE RAM 1000 SERIE 1000 10MM	115000
7132660	UNIDRAIN HIGHLINE RAM 1000 SERIE 1000 12MM	115000

Highline ram och panel
För anpassning till golvplattornas tjocklek. Ramens överdel är tillverkad i massivt rostfritt stål med borstad yta. Inlägg orienterar ramen i exakt läge i avloppsarmaturen. Ramen kan väljas bort i HighLine serien. Ramhöjd beräknas klinkerstjocklek + ca 2 mm för klinkerfix och tätskikt. Passar till Armatur 3002, 3004 samt Modul 1100.

Art nr	Benämning	RGRP
7119917	UNIDRAIN HIGHLINE HÖRN RAM OCH PANEL 10MM	115000
7119918	UNIDRAIN HIGHLINE HÖRN RAM OCH PANEL 12MM	115000

Klinkerskena
HighLine Custom består av en platta och hållare samt skruvar. På plattan limmas eget material t.ex samma material som för det övriga golvet och man får ett nästan osynligt golvavlopp. Alternativt använder man något annat material för en matchande kontrast. Custom kan monteras med eller utan ram. För höjdjustering medföljer ett förhöjningsset på 1, 2, 5 och 15 mm samt ett distanselement för att ge rätt spaltbredd mellan golvplattorna och Custom konstruktion. Custom har en bredd på 37 mm, spalt mellan Custom och ram eller golvplattorna (vid montering utan ram) blir 6 mm. För att enkelt kunna lyfta upp panelen ingår 2 st HighLine krokar, art.nr 0602873.

Art nr	Benämning	RGRP
7132759	UNIDRAIN HIGHLINE CUSTOM KLINKERSKENA 700	115000
7132760	UNIDRAIN HIGHLINE CUSTOM KLINKERSKENA 800	115000
7132761	UNIDRAIN HIGHLINE CUSTOM KLINKERSKENA 900	115000
7132762	UNIDRAIN HIGHLINE CUSTOM KLINKERSKENA 1000	115000
7132763	UNIDRAIN HIGHLINE CUSTOM KLINKERSKENA 1200	115000

Panel
För HighLine Panel välj mellan borstat massivt rostfritt stål eller glas. Komplett med panel, hållare och skruvar. Setet skruvas samman före montering i avloppsarmaturen. Panelen kan monteras med eller utan ram. För höjdjustering medföljer ett förhöjningsset på 1, 2, 5 och 15 mm om höjden på Panelen måste justeras. Distanselement medföljer för att ge rätt spaltbredd mellan golvplattorna och Panel konstruktion. Panelen har en bredd på 37 mm, spalt mellan Panel och ram eller golvplattorna (vid montering utan ram) blir 6 mm. För att enkelt kunna lyfta upp panelen ingår 2 st HighLine krokar, art.nr 0602873.

Art nr	Benämning	RGRP
7132675	UNIDRAIN 1920 PANEL RFR BORSTAD 700	115000
7132676	UNIDRAIN 1920 PANEL RFR BORSTAD 800	115000

Golvbrunnspanel HighLine Custom

Art nr	Benämning	RGRP
7123987	UNIDRAIN 2950 CUSTOM GOLVBRUNNSPANEL HÖRN	115000

Avloppsarmatur Unidrain 2951

Art nr	Benämning	RGRP
7115353	UNIDRAIN 2951 CUSTOM AVLOPPSARMATUR HÖRN	115000

Hårsil
Hårsil till Linje modeller. Hårsilen är tillverkad i rostfritt stål och monteras samt rengörs enkelt vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7119769	UNIDRAIN HÅRSIL 1810 RFR	115000

Hårsil till hörn armatur.
Hårsilen är tillverkad i rostfritt stål och monteras samt rengörs enkelt vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7119906	UNIDRAIN HÅRSIL 2811 RFR	115000

Tvålhylla
Placeras i duschen. Limmas på väggplattan med medföljande montagelim, därav ingen håltagning i tätskiktet.

Art nr	Benämning	RGRP
7122152	UNIDRAIN 2850 TVÅLHYLLA COLUMN	115000

Krok
Underlättar upptagning av vattenlås då detta ibland kan sitta hårt om underhåll av golvbrunn och vattenlås uteblivit. Passar både Linje- och Hörnvattenlås.

Art nr	Benämning	RGRP
7113520	UNIDRAIN 1840 LYFTKROK F VATTENLÅS, LINJE & HÖRN	115000

Utloppshus

Utoppshus med vattenlås
Utloppshus med Ø75 mm sidoutlopp. För montering i träbjälklag. Komplett med självrensande vattenlås som enkelt kan demonteras och rengöras vid behov.

Art nr	Benämning	RGRP
7119934	UNIDRAIN UTLOPPSHUS SIDA 75 (TRÄBJÄLKLAG)	115000

Utloppshus med Ø75 mm sidoutlopp. Lågbyggande utloppshus för ingjutning.

Art nr	Benämning	RGRP
7119933	UNIDRAIN UTLOPPSHUS SIDA 75 (INGJUTNING)	115000

Utloppshus
Utloppshus med Ø75 mm bottenutlopp. Utan vattenlås. Utloppshuset kan kompletteras med mekaniskt luktstopp RSK 7119895 som enkelt kan demonteras och rengöras. Ger en mycket låg bygghöjd. Utloppshuset kan även kombineras med P-vattenlås RSK 7119926. Kan vändas 180°. Utloppshus för golvbrunnserie Linje som passar samtliga avloppsarmaturerna 1001, 1002, 1003, 1004, 3002, 3004, Modul 1100, Showerline samt Vinyl 4004.

Art nr	Benämning	RGRP
7119924	UNIDRAIN UTLOPPSHUS 1312 75 LÅG BOTTEN	115000

Utloppshus
Utloppshus Linje Ø50 mm sidoutlopp, mekaniskt luktstopp (AOS)

Art nr	Benämning	RGRP
7119925	UNIDRAIN UTLOPPSHUS LÅGBYGGD SIDA 50	115000

Art nr	Benämning	RGRP
7119936	UNIDRAIN UTLOPSSHUS 1412 PB 75	115000

Utloppshus

Art nr	Benämning	RGRP
7119931	UNIDRAIN UTLOPSSHUS LINJE 50	115000

Utloppshus

Art nr	Benämning	RGRP
7119900	UNIDRAIN 2411 UTLOPPSHUS PS75, HÖRN	115000

P-vattenlås
P-vattenlås med Ø75 mm sidoutlopp. Självrensande vattenlås. Vattenlåset kan enkelt rengöras genom spolning vid behov. Kombineras med utloppshus RSK 7119924. Kan roteras 360°.

Art nr	Benämning	RGRP
7119926	UNIDRAIN P-VATTENLÅS 1850	115000

Avloppsarmatur

Avloppsarmatur med bakre väggfläns och sidoväggfläns på väster sida och med inbyggt fall mot utloppet. Till duschnisch med höger sida öppen alt. med en glasvägg på höger sida. Avloppsarmaturen har två väggflänsar och två golvflänsar för anslutning av tätskikt.

Art nr	Benämning	RGRP
7121886	UNIDRAIN 1001 AVLOPPSARMATUR 900MM	115000
7121887	UNIDRAIN 1001 AVLOPPSARMATUR 1000MM	115000
7121888	UNIDRAIN 1001 AVLOPPSARMATUR 1200MM	115000
7121890	UNIDRAIN 1002 AVLOPPSARMATUR 800MM	115000
7121891	UNIDRAIN 1002 AVLOPPSARMATUR 900MM	115000
7121892	UNIDRAIN 1002 AVLOPPSARMATUR 1000MM	115000
7121893	UNIDRAIN 1002 AVLOPPSARMATUR 1200MM	115000

Avloppsarmatur med bakre väggfläns och sidoväggfläns på höger sida och med inbyggt fall mot utloppet. Till duschnisch med vänster sida öppen alt. med en glasvägg på vänster sida. Avloppsarmaturen har två väggflänsar och två golvflänsar för anslutning av tätskikt.

Art nr	Benämning	RGRP
7121895	UNIDRAIN 1003 AVLOPPSARMATUR 800MM	115000
7121896	UNIDRAIN 1003 AVLOPPSARMATUR 900MM	115000
7121897	UNIDRAIN 1003 AVLOPPSARMATUR 1000MM	115000
7121898	UNIDRAIN 1003 AVLOPPSARMATUR 1200MM	115000

Avloppsarmatur med bakre väggfläns utan sidoväggflänsar och med inbyggt fall mot utloppet. Till duschplats utan närliggande fasta sidoväggar alt. med glasväggar. Avloppsarmaturen har en väggfläns och tre golvflänsar för anslutning av tätskikt.

Art nr	Benämning	RGRP
7121899	UNIDRAIN 1004 AVLOPPSARMATUR 700MM	115000
7121900	UNIDRAIN 1004 AVLOPPSARMATUR 800MM	115000
7121901	UNIDRAIN 1004 AVLOPPSARMATUR 900MM	115000
7121902	UNIDRAIN 1004 AVLOPPSARMATUR 1000MM	115000
7121903	UNIDRAIN 1004 AVLOPPSARMATUR 1200MM	115000

Purus Line 1151

Purus Line 75 sida

Art nr	Benämning	RGRP
7115427	PURUS PRO LINE UTAN SIL 600/75 SIDA	115100
7115433	PURUS PRO LINE UTAN SIL 700/75 SIDA	115100
7115439	PURUS PRO LINE UTAN SIL 800/75 SIDA	115100
7115403	PURUS PRO LINE PREMIUM 800/75 SIDA	115100
7114630	PURUS LINE UTAN SIL 900/75 SIDA	115100
7115445	PURUS PRO LINE UTAN SIL 900/75 SIDA	115100
7115409	PURUS PRO LINE PREMIUM 900/75 SIDA	115100

Purus Line Sil Rib Sil

Art nr	Benämning	RGRP
7115366	PURUS PRO LINE SIL RIB 600	115100
7115367	PURUS PRO LINE SIL RIB 700	115100
7115368	PURUS PRO LINE SIL RIB 800	115100
7115369	PURUS PRO LINE SIL RIB 900	115100

Vieser Line 1152

Vieser Line Sil
Vieser Line tiled insert sil erbjuder en enkel, stilig lösning för valfria klinker på toppen, både vad gäller storlek och tjocklek. Silens material är rostfritt stål.

Art nr	Benämning	RGRP
7130062	VIESER LINE / TILE INSERT L=700MM	115200
7130063	VIESER LINE / TILE INSERT L=800MM	115200
7130064	VIESER LINE / TILE INSERT L=900MM	115200

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Automatik

Innehåll	RGRP	Sida
Reglerautomatik	1201	2
Magnetventiler	1210	3

Reglerautomatik 1201

Villasystem

Reglercentral
Reglercentral ECL Comfort 110 230V AC, utan tidsprogram för fjärrvärmeundercentraler och värmepannor, för väderkompenserad tilloppsvärme eller reglering av konstant temperatur.

Art nr	Benämning	RGRP
5511815	REGLERCENTRAL ECL COMFORT 110	120100

Vattenfelsbrytare, Vatette

Vattenfelsbrytare
Vatette Vattenfelsbrytare övervakar kontinuerligt fastighetens hela tappvattensystem och upptäcker allt från små droppläckage till stora flödesläckage som t.ex. brustna ledningar. Vattenfelsbrytaren upptäcker även dolda läckage som annars riskerar att orsaka stora skador. Vid ett detekterat läckage larmar vattenfelsbrytaren och stänger av vattentillförseln.

Art nr	Benämning	RGRP
5618813	VATETTE VATTENFELSBRYTARE 22XR20	120110

Vattendetektorsats
Vattendetektorn är tillval till Vatette Vattenfelsbrytare FG0901100 och kan användas tillsammans med denna.

Art nr	Benämning	RGRP
5618188	VATETTE VATTENDETEKTORSATS	120110

Vattendetektor
Extra sensor att användas till Vattendetektor FG0901200

Art nr	Benämning	RGRP
5618189	VATETTE VATTENDETEKTOR	120110

Vattenfelsbrytare, Grohe

GROHE Sense Kit 230V EU, Vattenfelsbrytare

Art nr	Benämning	RGRP
5216613	GROHE VATTENFELSBRYTARE SENSE KIT 230V EU	120110

GROHE Sense Guard 230V EU. Vattenfelsbrytare

Art nr	Benämning	RGRP
5216552	GROHE VATTENFELSBRYTARE SENSE GUARD 230V	120110

Vattenfelsbrytare, LK

Vattenfelsbrytare

Art nr	Benämning	RGRP
1882667	LK VATTENFELSBRYTARE WSS CUBICSECURE	120110

Magnetventiler 1210

EV220B 15-50 är en separat servostyrd 2/2-vägs magnetventil. Ventilhus i mässing, avzinkningsfri mässing och rostfritt stål, vilket ger möjlighet för ett brett område av applikationer. Ventilen är som standard försedd med inbyggt filter för skydd av pilotsystemet.

Art nr	Benämning	RGRP
4528155	EV220 MAGNETVENTIL 10	121000
4528163	EV220 MAGNETVENTIL 25	121000

Danfoss 2/2-vägs servostyrd magnetventil för vatten olja och luft. Anslutning G3/8, med.temp -10 - +90°C, differenstryck 10-2000 kPa, 230V a.c. strömlöst stängd. Levereras komplett med spole och kabelhuvud.

Art nr	Benämning	RGRP
4894281	DANFOSS MAGNETVENTIL EV220B10B DN10	121000

Danfoss 2/2-vägs servostyrd magnetventil för vatten olja och luft. Medietemperatur -10 - +90°C, differenstryck 30-1600 kPa, strömlöst stängd. Levereras komplett med spole och kabelhuvud.

Art nr	Benämning	RGRP
4894287	DANFOSS MAGNETVENTIL EV220B15B DN15	121000
4894290	DANFOSS MAGNETVENTIL EV220B20B DN20	121000
4894293	DANFOSS MAGNETVENTIL EV220B25B DN25	121000

Danfoss 2/2-vägs tvångsservostyrd magnetventil för cirkulerande system. Media vatten, lågtrycksånga (max 4 bar). Medietemperatur -30- +120°C (140°C), differenstryck 0-1000 kPa, strömlöst stängd. Levereras komplett med spole och kabelhuvud.

Art nr	Benämning	RGRP
4894314	DANFOSS MAGNETVENTIL EV250B22BD DN25	121000

EV250B är tvångservostyrd och kan arbeta med differenstryck från 0 upp till 16 bar. Denna 2-vägsventil är speciellt lämplig för slutna system med låga diff.tryck. Ventilhuset är tillverkat av avzinkningsfri mässing. EV250B är kompatibel med Danfoss breda program av magnetspolar med kapslingar upp till IP67. Mediumtemperaturer upp till 140°C (lågtrycksånga).

Danfoss magnetventil EV250B12BD DN 15 kvs 4,0 inkl 220V/50 spole.

Art nr	Benämning	RGRP
4528173	EV MAGNETVENTIL 15	121000

Spole, Danfoss

Danfoss Clip-on-spole.
Funktion: magnetventil EV220B/EV250B. Spole för lite mer krävande miljöer, med IP 65, för ventiltyp B, 10W ac / 18W dc

Art nr	Benämning	RGRP
4528192	10W SPOLE 24V 220V	121000

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Kärl, Cisterner

Innehåll	RGRP	Sida
Imera expansionskärl	1301	2
Beulco expansionskärl	1304	2
Somatherm expansionskärl	1305	2
Flamco expansionskärl	1306	3
Tillbehör exp.kärl, Frese	1302	3
Tillbehör expansionskärl	1303	3
Wellmate hydrofor	1318	6
Wellmate hydropress	1319	7
Hydroforer	1320	7
Hydropresser	1321	8
Tillbehör hydroforer	1322	9
Vattenfilter	1330	10

Imera expansionskärl 1301

Art nr	Benämning	RGRP
5556390	IMERA EXP KÄRL R8L	130100

Art nr	Benämning	RGRP
5556395	IMERA EXP KÄRL RV50L	130100
5556396	IMERA EXP KÄRL RV80L	130100
5556397	IMERA EXP KÄRL RV100L	130100
5556398	IMERA EXP KÄRL RV150L	130100

Art nr	Benämning	RGRP
5556399	IMERA EXP KÄRL RV200L	130100
5556400	IMERA EXP KÄRL RV300L	130100

Beulco expansionskärl 1304

IPX Expansionskärl platt runt
Platt cirkulärt förtryckt expansionskärl med gummimembran för inbyggnad Användningsområde: Kylsystem (max 30% glykol), Värmesystem (max 30% glykol). Material: SBR, Stål. Arbetstemperatur: Min: -10°C. Max system/membran: +90°C/+70°C. Max Arbetstryck: PN 3.

Art nr	Benämning	RGRP
5539043	BA IPX EXP KÄRL PLATT 12L	130400

Somatherm expansionskärl 1305

Expansionskärl avsett för slutna värme- och kylsystem vars uppgift är att ta upp de förändringar i systemets vattenvolym som under drift uppkommer genom variationer i temperaturen. Ett gummimembran skiljer vattnet från kvävgasen.

Art nr	Benämning	RGRP
5539220	SOMATHERM EXP.KÄRL CMF 12	130500
5539221	SOMATHERM EXP.KÄRL CMF 18	130500
5539222	SOMATHERM EXP.KÄRL CMF 25	130500
5539223	SOMATHERM EXP.KÄRL CMF 35	130500

Art nr	Benämning	RGRP
5539229	SOMATHERM EXP.KÄRL CMF 200	130500
5539231	SOMATHERM EXP.KÄRL CMF 300	130500

Flamco expansionskärl 1306

Flexcon Solar
För Solvärmesystem. Max arbetstemp.120 grader, max. arbetstemp. för membranet är 110 grader. Max. arbetstryck 8 bar, membran av Butylkvalite och stålkvalite HSS, High Strength steel". Epoxymålat, RAL 3002. Klarar glykol el. liknade upp till 50%.

Art nr	Benämning	RGRP
5530333	FLAMCO EXP.KÄRL FLEXCON SOLAR 8	130600
5530334	FLAMCO EXP.KÄRL FLEXCON SOLAR 12	130600

Tillbehör exp.kärl, Frese 1302

Säkerhetsventil 20

CE-märkt G20 inv. För vatten max 120°C. Certifiering enligt EG medlemsstaternas tryckkärlsdirektiv 97/23/EGC.

Art nr	Benämning	RGRP
5005183	SÄK.VENT. 20/1,5	130200
5005180	SÄK.VENT. 20/2,5	130200

Tillbehör expansionskärl 1303

Säkerhetsventil

Prexcor säkerhetsventil för värmesystem, 3/4 " utvändig gänga x 22 mm klämringskoppling.
Max. 120 grader och öppningstryck 2,5 bar.

Art nr	Benämning	RGRP
5531928	SÄK.VENT INV/KLÄM 20/22 2,5	130300

Prescor säkerhtsventil G25xG32 inl/utl.

Art nr	Benämning	RGRP
5532023	SÄK.VENT. 25/1,5	130300
5532031	SÄK.VENT. 25/2,0	130300
5532049	SÄK.VENT. 25/2,5	130300
5532056	SÄK.VENT. 25/3,0	130300
5532064	SÄK.VENT. 25/3,5	130300

Beulco Säkerhetsventil 4171
K20C, inlopp utv G20, utlopp klämkoppling Cu22

Art nr	Benämning	RGRP
5005295	SÄK.VENT. 20X22/1,5	130310

Tillbehör expansionskärl

Samlingsrör

Flexconsole S 20 Samlingsrör för Flexcon expansionskärl 8 - 25 liter i vägg. Hos Flexconsole blir Flexcon-kärlet vertikalt, hängande i vattenanslutningen, med vattennippeln monterad på konsolens 3/4 anslutning, medan expansionsledning monteras på 1/2 anslutningen.

Art nr	Benämning	RGRP
5531593	SAMLINGSRÖR FLEX S-20	130300

Flexconsole S 25 Samlingsrör för Flexcon expansionskärl som monteras i utgående expansionsledning. Anslutningar för kärl 80 liter och mer, säkerhetsventil,tryckmätare och avluftning. DN 25.

Art nr	Benämning	RGRP
5531594	SAMLINGSRÖR FLEX S-25	130300

Armatursats

Armatursats
Innehåller Samlingsrör Flexconsole S 20,Flexvent avluftare,Prescor säk.ventil 1,5 bar, manometer och Flexfast, en snabbkoppling/backventil som gör det möjligt montera ned kärlet utan avtappning, vid t.ex påfyllning av förtryck

Art nr	Benämning	RGRP
5530463	ARMATURSATS FLEXCONSOLE 1,5BAR	130300
5530462	ARMATURSATS FLEXCONSOLE 2,5BAR	130300

Väggfäste expansionskärl

Väggkonsol MB 2 för 2-25 lit Flexcon exp-kärl

Art nr	Benämning	RGRP
5532411	VÄGGFÄSTE EXP KÄRL FLAMCO	130300

Väggkonsol expansionskärl

VK-1 Konsol för HW 12, 18, 24, 35 inkl 2 slangklämmor, skruv och plugg.

Art nr	Benämning	RGRP
2380310	VÄGGKONSOL EXP KÄRL 12-24L	130320

Väggfäste, Somatherm

Fästanordning för Expansionskärl.

Art nr	Benämning	RGRP
5535023	VÄGGFÄSTE EXP KÄRL SOMATHERM	130340

Väggfäste, Beulco

Väggkonsol
för upphängning av expansionskärl på vägg

Art nr	Benämning	RGRP
5558012	VÄGGFÄSTE EXP KÄRL BEULCO	130310

Manometer

Flexcon tryckmätare 63 MR, G10, radiell

Art nr	Benämning	RGRP
5532643	MANOMETER 63/1,5	130300
5532650	MANOMETER 63/2,0	130300
5532668	MANOMETER 63/2.5	130300

Ventilsats, värmesystem

LK Säkerhetspaket
Säkerhetspaket för värmesystem innehållande samlingsrör för stående montage ansl. G20, tryckmätare, avluftare samt säkerhetsventil.

Art nr	Benämning	RGRP
5523377	VENTILSATS 20-1,5	130350
5523378	VENTILSATS 20-2,0	130350
5523379	VENTILSATS 20-2,5	130350
5523380	VENTILSATS 20-3,0	130350

Ventilsats (säkerhetsutrustning) för slutna expansionkärl.
Satsen består av samlingsrör ansl. 25, säkerhetsventil 1,5 bar öppningstryck, manometer och snabbavluftare. Ventilsats ansl. 25 för kärl 50–1000 liter

Art nr	Benämning	RGRP
380205	VENTILSATS 25-1,5	130320

Wellmate hydrofor 1318

Hydrofor, Wellmate

Wellmate hydroforer är tillverkade av ickemetalliska kompositmaterial. Kärlet består av miljögodkänd (U.S.A.) polyetylen med kemisk resistens. Av glasfiberarmerad expoxy-plast. Övriga komponenter är också av godkända specialplaster. Hygieniska och miljövänliga. Korrosionsfria – kan ej rosta. Lika starka som vanliga hydroforer men 50% lägre vikt, vilket gör dem lättinstallerade.
Automatisk avluftare håller anpassad volym på luftkudden. 5-årsgaranti. Max arbetstryck 5,2 bar.

Art nr	Volym	Höjd	Dia	Benämning
5600550	114	1110	410	HP-7
5600551	151	1440	410	HP-9

Art nr	Benämning	RGRP
5600550	HYDROFOR HP-7 114	131800
5600551	HYDROFOR HP-9 151	131800
5600553	HYDROFOR HP-18 303	131800

Tillbehör

Art nr	Benämning	RGRP
700268	FÖRMINSKNINGSMUFF 32X25	131800

Luftinjektor

”Micronizer” lufinjektor; förser hydroforen kontinuerligt med rätt mängd luft. Inställbar för olika storlekar av hydroforer. Passar alla fabrikat. Luftinjektorn verkar mellan 0,7–4,2 bars vattentryck och 18,5–55 l/min vattenflöde. Dessa värden är en förutsättning för funktionen.

Art nr	Benämning	RGRP
5600555	LUFTINJEKTOR	131800

Stigarrör

Stigarrör för luftning av illaluktande vatten.
Monteras med adapter invändigt i bottenflänsen och transporterar vattnet upp till luftkudden där det slås ut och därmed luftas.
Rekommenderas att installeras vid problem med illaluktande vatten innehållande text svavelväte (sumpgas

Art nr	Benämning	RGRP
901341	STIGARRÖR HP-7 114L INKL. ADAPTER L:640MM	131800
901342	STIGARRÖR HP-9 151L INKL. ADAPTER L:870MM	131800
901344	STIGARRÖR HP-18 303L INKL. ADAPTER L:1070MM	131800

Wellmate hydropress 1319

Hydropress, Wellmate

Ger ca 3 gånger så stor avtappningsvolym som motsvarande hydrofor. Tillverkade i polyeten och glasfiber därför helt korrosionsfria. Tankarna innehåller en ”air-cell” tillverkad i polyetherurethene som är förtryckt med luft. Luft och vatten är strikt åtskilda, någon återfyllning av luft är ej nödvändig. 5-års garanti lämnas. Max arbetstemperatur 50°C.

Art nr	Volym	Ansl	Max bar	Höjd	Dia
5600557	60	25	8	680	410
5600558	75	25	8	820	410
901125	120	25	8	1130	410
5600560	150	25	8	1450	410
901140	235	32	8	1060	620

Art nr	Benämning	RGRP
5600557	HYDROPRESS WM60	131900
5600558	HYDROPRESS WM75	131900
901125	HYDROPRESS WM120	131900
5600560	HYDROPRESS WM150	131900
901140	HYDROPRESS WM235	131900

Armatursats Wellmate

Nr 5: Innehåller samlingsrör (7-vägsförgrening), tryckströmbrytare 3-polig, manometer, skjutventil, säkerhetsventil 6 bar, vinkel 25, propp 15. Ansl 25 inv x inv utv. Speciellt anpassad för WellMate tryck-kärl i glasfiber

Art nr	Benämning	RGRP
923112	ARMATURSATS NR5 WELLMATE	131900

Innehåller samlingsrör (7-vägsfögrening), 3-polig tryckströmbrytare XMPA, manometer 0-10 bar, kulventil R25, säkerhetsventil 6 bar, muff 32 x 25, vinkel 25, propp 15, huv 25. ANSL 32 x 25 INV. Avsedd främst för WellMate HP (hydroforer i glasfiber).

Art nr	Benämning	RGRP
923113	ARMATURSATS NR6 WELLMATE HP, HYDROFOR	131900

Hydroforer 1320

Hydrofor

Hydrofor

Art nr	Volym, l	Ansl	Höjd	Bredd
5601721	150	25	1030	500
5601723	300	25	1660	500

Art nr	Benämning	RGRP
5601721	HYDROFOR FOCUS HD-150L	132000
5601723	HYDROFOR FOCUS HD-300L	132000
5601398	FOCUS MONTERINGSSATS TILL HYDROFOR	132000

Hydropresser 1321

Tryckvattenbehållare, Robota

Hydrotub tryckvattenbehållare (membrantryckkärl). Ger ca 3 gånger så stor avtappningsvolym som motsvarande hydrofor. Epoxylackerade i röd färg. Varmförzinkade flänsar och anslutningar. Membran av smak- och luktfritt gummi av livsmedelskvalitet. Arbetstryck 6 bar. Tankarna är vid leveransen förtryckta med luft ca 2,0 bar. Vid installation skall ufttrycket justeras till ca 3 hg under pumpens tillslagstryck.

Art nr	Volym, l	Ansl	Höjd	Längd
5950563	24	25	285	47

Art nr	Benämning	RGRP
5950563	HYDROPRESS T PUMPAUTOM 24L	132100

Tryckvattenbehållare, Pressure Wave

Pressure Wave tryck-kärl är speciellt lämpliga för bevattningsändamål, booster system, jetpumpar och andra centrifugalpumpar.
Pressure Wave tryck-kärl är försedda med ett Butylmembran av livsmedelskvalitet, samt en vattenkammare med innerfoder av Polypropylene. Luft och vatten åtskilda.
5-års garanti. CE godkända (97/23/EC).
Pressure Wave är tillverkade med anslutningar i rostfritt stål, samt lackade i en högkvalitativ färg och därmed korrosionsbeständiga. Tryck-kärlen finns i in-line, vertikalt samt horisontellt utförande. Vi erbjuder flertalet av våra pumpautomater försedda med Pressure Wave.
Pressure Wave är noggrant testade stegvis under hela tillverkningsprocessen för att garantera högsta kvalitet.
Tryck-kärlen är vid leveransen förtryckta med 1.9 bar luft.
Max arbetstemperatur 90° C. Max arbetstryck 10 bar.

Vertikal modell

Art nr	Volym	Höjd	Bredd	Benämning
5950570	60	59	38,8	PWB-60V

Art nr	Benämning	RGRP
5950570	HYDROPRESS PWB-60	132100

Horisontell modell

Art nr	Volym	Höjd	Bredd	Benämning
5950571	24	28,9	44,4	PWB-20H
5950572	60	41,4	52,8	PWB-60H

Art nr	Benämning	RGRP
5950571	HYDROPRESS PWB-20H	132100
5950572	HYDROPRESS PWB-60H	132100

Hydropress, Beulco

Hydropresstank
För vertikalt montage. 1,0 MPa max 40°C.

Art nr	Benämning	RGRP
5950310	HYDROPRESS BA 5V	132100

Ventilrör

Ventilrör BA. Komplett med automatik

Art nr	Benämning	RGRP
5950506	VENTILRÖR BA MED AUTOMATIK	132100

Tillbehör hydroforer 1322

Luftinpumpningsventil

Luftinpumpningsventil Bil Ansl 15

Art nr	Benämning	RGRP
13BG200	LUFTINP VENT LUB	132200

Art nr	Benämning	RGRP
5608377	LUFTINP VENT 6	132200

Glasrörstätning

Packningar syntetiska

Art nr	Benämning	RGRP
5146014	GLASRÖRSTÄTN 18X12X7	132200

Plaströr för vattenståndställ

Plaströr för vattenståndställ.

Art nr	Benämning	RGRP
5145230	PLASTRÖR 13,0X1000	132200

Vattenståndställ

BA vattenståndställ komplett med tryckmätare 63mm 0-6bar med anslutning nedåt 1/4” 1par under-överventil i mässing samt 1st PVC rör och st skyddsstänger i mässing.

Art nr	Benämning	RGRP
5144621	VATTENSTÅNDSTÄLL	132200

Glander för vattenståndställ

Art nr	Benämning	RGRP
5145650	GLANDER F V-STÅNDST	132200

Stödhylsa för vattenståndställ

Instickshylsa för plaströr till vattenståndsställ

Art nr	Benämning	RGRP
5146022	STÖDHYLSA F V-STÅNDST	132200

Vattenfilter 1330

Filterbehållare

Filterbehållare tillverkad av korrosionsfri och slagtålig plast. Locket är försett med luftskruv för avluftning av filterhuset. Arbetstryck max. 7 bar. Filterbehållare och filterinsats beställes var för sig.

Art nr	Benämning	RGRP
931205	FILTERBEHÅLLARE 20	133000
931210	FILTERBEHÅLLARE 25	133000

Bomullsfilter

Grovfilter 2082 av flätat bomullsgarn för sand, rost etc. Reningsgrad 25 mikron. Tryckfall ca 25%.

Art nr	Benämning	RGRP
931220	BOMULLSFILTER	133000

Kolfilter

Aktivt kolfilter 2102. Filtrerar och tar bort dålig lukt, smak, järn, svavelväte etc. Tryckfall ca 60%.

Art nr	Benämning	RGRP
931225	KOLFILTER	133000

Grovfilter

Grovfilter 2092, tvättbart, av plastnät, för sand, rost och andra föroreningar. Maskstorlek 60 mikron. Tryckfall ca 10%.

Art nr	Benämning	RGRP
931230	GROVFILTER	133000

Kol/bomullsfilter

KOL/PARTIKELFILTER 25 MIKRON

Art nr	Benämning	RGRP
931226	KOL/BOMULLSFILTER	133000

Nyckel till flterbehållare

Art nr	Benämning	RGRP
931251	NYCKEL TILL FILTERBEHÅLLARE	133000

Konsol till filterbehållare

Art nr	Benämning	RGRP
931253	KONSOL TILL FILTERBEHÅLLARE	133000

Konsol till filterbehållare

Art nr	Benämning	RGRP
931270	O-RING TILL FILTERBEHÅLLARE	133000

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Pumpar

Innehåll	RGRP	Sida
Cirkulationspump Wilo	1401	6
Cirkulationspump Grundfos	1402	7
Cirkulationspump Xylem	1403	7
Kopplingar cirkulationspump	1405	8
Kopplingar Grundfos	1406	8
Kopplingar VVC Grundfos	1408	9
VVC- pump Wilo	1410	10
VVC- pump Grundfos	1411	10
VVC pump Xylem	1412	11
Djupbrunnspump Grundfos 3”	1415	11
Djupbrunnspump Robota 4”	1420	11
Djupbrunnspump Robota 3”	1421	11
Tillbehör pumpar	1422	12
Pumpautomater	1431	13
Länspumpar	1432	15
Universalpumpar, Robota	1434	17
WC-pumpar	1440	18
Tryckströmbrytare	1450	19
Bottenventiler	1460	20

Från 84 watt till 5 watt
med Grundfos GO -appen

© Grundfos AB

SKANNA **HITTA** **BYT UT**

Spara energi med Grundfos GO

Gamla cirkulationspumpar kan förbruka upp till 17 gånger mer energi än en ny Grundfos-pump – vilket kan medföra extra energikostnader för husägaren.

GO Replace -appens databas innehåller information om över 14 000 pumpar, så du kan använda den för att hitta ett mer energieffektivt alternativ för många av marknadens pumpar från Grundfos ALPHA-, MAGNA-, COMFORT- eller UP/UPS-serierna.

Ladda ner appen från AppStore eller från Google Play

Till app store

GRUNDFOS

Possibility in every drop

BG
Bra Gross
113

Pioneering for You

wilo

SIMPLY BETTER.

WILO-STRATOS PICO / YONOS PICO

Cirkulationspumpar för villor och mindre fastigheter

★★★★★
GARANTI
5 ÅR

Wilo-Stratos PICO

Wilo-Yonos PICO

Oavsett vilken PICO-pump du väljer så kommer du få en cirkulationspump av högsta kvalitet som tryggar värmeförsörjningen i lång tid framöver.

Wilo-Stratos PICO
- Med unik energisparfunktion
- Tydlig display för avläsning av driftdata
- Levereras med värmeisoleringshölje
- Kan förses med Connect-modul BMS för ytterligare funktioner

Wilo-Yonos PICO
- En av marknadens mest populära villapumpar
- Mycket enkel att ställa in och manövrera
- Kan även erhållas i flänsat utförande

WILO Nordic | 0470-72 76 00 | wilo.se@wilo.com

ROBOTA
Vi hjälper till att beräkna och konstruera din optimala pumplösning.
Samarbetspartner till BG i över 10 år
PUMPSHOPPEN.se
08-630 08 90
PumpSoft

Cirkulationspump Wilo 1401

Wilo Yonus PICO

Cirkulationspump Yonos PICO
Våt högeffektiv cirkulationspump i enkelutförande avsedd för cirkulation av värmevatten.Försedd med permanentmagnet-motor och påbyggd frekvensomformare.

Art nr	Benämning	RGRP
5758670	PUMP YONOS PICO 15/1-4 130	140100
5758674	PUMP YONOS PICO 15/1-6 130	140100
5758671	PUMP YONOS PICO 25/1-4 130	140100
5758672	PUMP YONOS PICO 25/1-4 180	140100
5758834	PUMP YONOS PICO 25/1-6 120	140100
5758675	PUMP YONOS PICO 25/1-6 130	140100
5758676	PUMP YONOS PICO 25/1-6 180	140100
5758679	PUMP YONOS PICO 25/1-8 180	140100

Wilo Yonus MAXO

Cirkulationspump Yonos MAXO
Våt högeffektiv cirkulationspump i enkelutförande, levereras komplett med inbyggt motorskydd och larmutgång.

Art nr	Benämning	RGRP
5761102	PUMP YONOS MAXO 25/0,5-7	140100
5761107	PUMP YONOS MAXO 30/0,5-12	140100
5761110	PUMP YONOS MAXO 40/0,5-12	140100
5761113	PUMP YONOS MAXO 50/0,5-12	140100

Wilo Star -Z

Cirkualtionspum för tappvarmvattenpump Star-Z
Våt cirkulationspump försedd med 3-hastighetsmotor. Avsedd för tappvarmvatten. Pumphusgänga G 1 1/4”. 1x230 V, 50 Hz.

Art nr	Benämning	RGRP
5805964	PUMP STAR-Z 20/4-150	140100
5805966	PUMP STAR-Z 20/7-150	140100

Wilo Stratos

Cirkulationspump, Stratos 30/1-6
Våt högeffektiv cirkulationspump i enkelutförande, levereras komplett med inbyggt motorskydd och larmutgång. Försedd med permanentmagnetmotor, funktion för flödesbegränsning och påbyggd frekvensomformare. Tillsammans med IF-modul (tillbehör) förberedd för anslutning till byggnadsautomation, gränssnitt CAN, LON, BACnet eller Modbus samt ytterligare funktioner.

Art nr	Benämning	RGRP
5761311	STRATOS 30/1-6!	140100

Våt smart-pump i enkelutförande, levereras komplett med inbyggt motorskydd, larmutgång, anslutning 0-10 V, till-frånslag av pump, extern driftindikering. Försedd med permanentmag-netmotor, funktion för flödesbegränsning och påbyggd frek-vensomformare. Funktion för mätning av kyl- och värmeenergi.

Art nr	Benämning	RGRP
5759019	STRATOS MAXO 25/0,5-8-R7	140100
5759021	STRATOS MAXO 25/0,5-12-R7	140100
5759024	STRATOS MAXO 30/0,5-8-R7	140100

Cirkulationspump Grundfos 1402

Grundfos Alpha

Våt högeffektiv cirkulationspump och injusteringsverktyg för värmesystem tillsammans med ALPHA3 Reader och Grundfos Go Balance (komplettera med ALPHA Reader) . EEI 0,15. Levereras exkl. kopplingar.

Art nr	Benämning	RGRP
5758774	PUMP ALPHA2 15-40 130 1-F	140200
5758775	PUMP ALPHA2 15-60 130 1-F	140200
5758776	PUMP ALPHA2 25-40 130 1-F	140200
5758777	PUMP ALPHA2 25-60 130 1-F	140200
5758780	PUMP ALPHA2 25-60 180 1-F	140200

Våt högeffektiv cirkulationspump i enkelutförande avsedd för cirkulation i värmesystem. Pumpen levereras exkl. kopplingar.

Art nr	Benämning	RGRP
5758801	PUMP ALPHA1 25-40 130 1-F	140200
5758802	PUMP ALPHA1 25-60 130 1-F	140200

Cirkulationspump Xylem 1403

XL

Våt tryckstyrd cirkulationspump i enkelutförande för variabelt eller konstant differenstryck alternativt manuell reglering, försedd med ECM permanentmagnetmotor Intelligens.

Art nr	Benämning	RGRP
5763837	PUMP ECOCIRC XL 25-80 1F	140300
5763844	PUMP ECOCIRC XL 32-120F 1F	140300

Kopplingar cirkulationspump 1405

Pumpkulventil

Art nr	Benämning	RGRP
5850081	PUMPKULVENTIL G40X22 INV X KLÄMRING EPDM	140500
5850082	PUMPKULVENTIL G40X28 INV X KLÄMRING EPDM	140500

Fiberpackning för pump

Art nr	Benämning	RGRP
14BG290	FIBERPACKN F PUMP 40	140500

Tillbehör Wilo

Gängfläns

Art nr	Benämning	RGRP
5761715	WILO GÄNGFLÄNS 40	140500
5761718	WILO FLÄNS 50	140500

Mellanbit

Art nr	Benämning	RGRP
5761716	WILO MELLANBIT 32-50 30MM	140500
5761768	WILO MELLANBIT 40-65 20MM	140500

Nippel G 40 inv. (40-50 mm)

Art nr	Benämning	RGRP
5761763	WILO FÖRLÄNGNINGSNIPPEL 40-50MM	140500

Ventilkopplingssats

Art nr	Benämning	RGRP
5813352	WILO UNIONVENTIL R32XR50	140500

U-koppl G40 inv x G25 inv
Montagetillbehör. Kopplingar levereras komplett (i par) i påse med packningar

Art nr	Benämning	RGRP
5813348	WILO UNIONKOPPL R40XR25	140500

Kopplingar Grundfos 1406

Kopplingssats, cirkulationspumpar

Kopplingsats
till ALPHA2 15-XX 2 hylsor, muttrar, packningar

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
5732341	UNIONKOPPLING 25XR20	140600

Utförande: ALPHA 32-40,60, TP(E) 32, UPE, MAGNA, UP 32

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
5732302	UNIONKOPPLING 50XR32	140600

Flänsar

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
5732304	FLÄNSAR OVALA R25	140600

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
5732305	FLÄNSAR FYRKANT R32	140600
5732306	FLÄNSAR FYRKANT R40	140600

Flänsventil

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
5732307	FLÄNSVENTIL R25	140600

Adapter inkl packning

TYP 1, Längd 40 mm, PN 6

Art nr	Benämning	RGRP
5732292	ADAPTER INKL PACKN 40MM	140600

Kopplingar VVC Grundfos 1408

Unionkoppling



Kopplingssats

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
5732309	UNIONKOPPLING VVC 32XR20	140800
5732310	UNIONKOPPLING VVC 40XR25	140800

VVC- pump Wilo 1410

VVC-pumpar

VVC-pump med permanentmagnetmotor. Anslutningsspänning 1x230 V, 50 Hz.

Art nr	Benämning	RGRP
5806000	STAR-Z NOVA	141000

Cirkulationspump Stratos PICO-Z 20/0,5-6-150
Våt högeffektiv cirkulationspump i enkelutförande, levereras komplett med inbyggt motorskydd, avsedd för VVC-applikationer. Kan temperaturstyras och utrustad med anti-legionella-funktion. Försedd med permanentmagnetmotor och påbyggd frekvensomformare. Utrustad med tydlig 4-färgs display och intuitivt menygränssnitt.

Art nr	Benämning	RGRP
5792001	WILO STRATOS PICO-Z 20/0,5-6-150	141000

VVC- pump Grundfos 1411

Grundfos UP

Cirkulationspump Comfort UP15-14B PM
G15 BL=80mm PN10 1x230V 50Hz. För VVC.

Art nr	Benämning	RGRP
5803089	TAPPVV-PUMP UP 15-14B PM 80 1-F	141100

1-fas 230V med pumphus av rostfritt stål utan kopplingar (våt motor)
Ström: 1x230 V, 50 Hz

Art nr	Benämning	RGRP
5803029	TAPPVV-PUMP UP 20-30N 150 1-F	141100

3-fas 400V med pumphus av rostfritt stål utan kopplingar
3x400V,50Hz

Art nr	Benämning	RGRP
5803120	TAPPVV-PUMP UP 20-15N 150 3-F	141100
5803128	TAPPVV-PUMP UP 20-30N 150 3-F	141100

VVC pump Xylem 1412

Grundfos TLCN

VVC-pump
Traditionell tappvarmvattenpump med manuell varvtalsstyrning.

Art nr	Benämning	RGRP
5806075	PUMP TLCN 20-4M 150MM INV G	141200
5806082	PUMP TLCN 25-6L 180MM	141200

Djupbrunnspump Grundfos 3” 1415

Pumpaket

SQE djupbrunnspump för vattenförsörjning inkl. elkabel

Art nr	Benämning	RGRP
5853144	PUMPPAKET SQE 2-70 1-F 60M	141500
5853145	PUMPPAKET SQE 2-85 1-F 80M	141500

Djupbrunnspump Robota 4” 1420

Pumpaket

Färdiga Pumppaket 4” (96 mm).
Pumppaketen innehåller pump med Franklin motor enl. Nema standard, färdigmonterad elkabel, wire 2,3 mm samt 2 st wirelås, kontaktormotorskydd (för 3-fas).

Art nr	Benämning	RGRP
207430	PUMPPAKET 2C ROBOTA 1-F 30M	142000
207435	PUMPPAKET 2D ROBOTA 3-F 30M	142000
207455	PUMPPAKET 3D ROBOTA 3-F 60M	142000
207465	PUMPPAKET 4B ROBOTA 3-F 80M	142000
207475	PUMPPAKET 5D ROBOTA 3-F 105M	142000

Djupbrunnspump Robota 3” 1421

Pumpaket

Färdiga Pumppaket 3” (72 mm).
Pumppaketen innehåller pumpmodell Micra 3”, påskarvad elkabel, rostfri wire 2,3 mm samt 2 st wirelås, kontaktormotorskydd (3-fas) eller startskåp (1-fas), vattenfast eltejp.

Art nr	Benämning	RGRP
214245	PUMPPAKET SB 3-45-100 3-F 100M	142100
214247	PUMPPAKET SB 3-23T-50M 3-F	142100
214249	PUMPPAKET SB 3-30T-70M 3-F	142100

Tillbehör pumpar 1422

Enkeladapter

Art nr	Benämning	RGRP
14BG130	ENKELADAPTER INV.G 25	142200
14BG140	ENKELADAPTER INV.G 32	142200

Borrhålslock med kopplingsplint.
Passar för foderrör mellan 125-193,7 mm. Låsbart och inbyggd kopplingsdosa under locket.

Art nr	Benämning	RGRP
260185	BORRHÅLSLOCK M KOPPL PLINT	142200

Borrhålslock i plast

Art nr	Benämning	RGRP
5854852	BORRHÅLSLOCK I PLAST 125-194MM	142200

Femvägskors mässing G25 utv 2x25 inv x G8

Art nr	Benämning	RGRP
5957436	ROBOTA 5-VÄGSGREN 25	142200

Täckbricka foderrör

Art nr	Benämning	RGRP
260165	TÄCKBRICKA FODERRÖR 125-140/R25	142200
260162	TÄCKBRICKA FODERRÖR 168-194/R25	142200

Rostfri wire

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
5851944	ROSTFRI WIRE 2,3MM	142200

Rostfritt låsbleck

Art nr	Benämning	RGRP
5851977	ROSTFRITT LÅSBLECK	142200

Nivåvippa

Art nr	Benämning		RGRP
450074	NIVÅVIPPA PSNX 5METER	142200	1371,00

Ejektor Grundfos med sil.
Helt av brons med munstycke av rostfritt stål. Inbyggd botten-ventil. Om sugrör önskas utbytes bottensilen på ejektorn mot en nippel typ M med invändig gänga G25.

Art nr	Benämning	RGRP
5851209	EJEKTOR 11B	142200

Isolerplattor för pump 4 st (vibrationssats)
100x100x20mm (LxBxH). Isolerplatta av gummi

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
5813522	VIBRATIONSDÄMPARE 4ST/SATS	142200

Pumpautomater 1431

Självsugande Jetpump, Robota



Typ	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	Vikt (kg)
AGE 0,50	355	125	122	110	150	185	110	25	25	10
AGF 080	410	245	155	165	190	200	140	25	25	12
AGA 150T	520	320	195	175	210	250	165	40	25	23
AGA 200T	500	180	170	157	220	235	180	40	25	29
AGA 300T	500	180	170	157	220	235	180	40	25	31
JES M6	370	270	130	95	180	170	100	25	25	5,8

Självsugande jetpumpar med 9 m sughöjd för hydroforanläggningar, länspumpning och bevattning. Max. vattentemp. 40°C.

Art nr	Benämning	RGRP
5892896	AGA 100M JETPUMP 1-F	143100
5892897	AGA 100T JETPUMP 3-F	143100
106145	AGA 150T JETPUMP 3-F	143100
106150	AGA 200T JETPUMP 3-F	143100
106155	AGA 300T JETPUMP 3-F	143100

Ersättningspump, Robota

Ersättningspump
För den utslitna vattenringpumpen. Levereras komplett inklusive motflänsar, packningar och fotplatta.

Art nr	Benämning	RGRP
5892898	AGA 100T-FFA RINGPUMP ERS. 3-F	143100

Pumpautomater, Robota

Självsugande pumpautomater med 9 m sughöjd för villan, fritidshuset eller lantgården. Ger rikligt med vatten till kök, bad, dusch och bevattning. WC, varmvattenberedare, disk- och tvättmaskin kan anslutas.

Art nr	Benämning	RGRP
5956086	AGA 100M-25 PUMPAUTOMAT 1-F	143100

Robota pumpautomat AGA 100M-PWB-60H
Pumpautomat med Jet pump AGA 100M och tryck-kärl PWB 60H. AGA 100M är en robust pump med pumphus i gjutjärn. Pumpens max kapacitet är 60Liter/min och H.max är 53m. PWB 60H är monterad horisontellt under pumpen och fungerar som fundament för denna. PWB Tryck-kärlet är lackad i en högkvalitativ färg som ger ett mycket bra korrosionsskydd. PWB tanken är försedd med anslutning i rostfritt stål, samt vattenkammare med innerfoder av Polypropylene. Membranet i tanken som håller luft och vatten åtskillda är av Butyl i livsmedelskvalitet. Pumpautomaten är lämplig där höga krav ställs på kvalitet och driftssäkerhet.

Art nr	Benämning	RGRP
5956092	AGA 100M-PWB60H PUMPAUTOMAT	143100

Pumpautomater, Wilo

Pumpautomat avsedd för förbrukningsvatten, komplett med trycktank 22 liter och tryckströmbrytare.

Art nr	Benämning	RGRP
5824069	PUMPAUTOMAT INITIAL JET SYSTEM 3-4-22	143130

Pumpautomat avsedd för förbrukningsvatten, komplett med trycktank 50 liter och tryckströmbrytare.

Art nr	Benämning	RGRP
5955099	PUMPAUTOMAT INITIAL JET SYSTEM 4-4-50	143130

Pumpautomat/villabooster
Pumpautomat med integrerad frekvensomformare. Avsedd för såväl brunnar (sugande funktion) som påkoppling på kommunalt vattennät, max inkommande tryck 4,5 bar. Kan med fördel användas vid krav på hög prestanda och tyst reglerad drift.

Art nr	Benämning	RGRP
5928709	PUMPAUTOMAT ISAR BOOST5-E-3	142200

Ringpumpsersättare, Wilo

Förbrukningsvattenpump
CA 100 BF, förbrukningsvattenpump komplett med flänsar, packningar och bottenplatta för utbyte av vattenringpump. Anslutningsspänning 3x400 V, 50 Hz.

Art nr	Benämning	RGRP
5955071	RINGPUMPSERSÄTTARE CA 100 BF	143130

Länspumpar 1432

Länspump, Robota



Robota DPC 200/10 Grundvattenpump
Avsedd för rent eller lätt förorenat vatten. Pumpen kan köras både manuellt och i automatisk drift. Startar vid 140mm och stoppar vid 30mm vattendjup. Vid manuell drift kan pumpen tömma ner till 3mm djup. Pumpen levereras med 10 M elkabel. Oljesmord mekanisk axeltätning kol/keramik, läppringstätning.

Strömart 1x230 V
Motor kW 0.65 kW
Märkström 2.9 A
H Max 0.92 bar
Q Max 190 lit/min
Anslutning 32

Art nr	Benämning	RGRP
5889957	LÄNSPUMP DPC 200/10	143200

Rostfria dränkbara länspumpar
För rent eller lätt förorenat vatten/gråvatten. Pumpar av högsta kvalitet. Pumphus, motorhölje, pumphjul, diffusor och bottensil av rostfritt stål AISI 304 (SIS 2333). Axel av rostfritt stål med utbytbart lager i specialutförande. Best One/Best One Vox har oljesmord dubbel läppringstätning. Best 2–3–4–5 har oljesmord dubbel mekanisk axeltätning av kol/keramik och kiselkarbid.

Strömart 1x230 V
Motor kW 0.25 kW
Märkström 2.3 A
H Max 0.9 bar
Q Max 160 lit/min
Anslutning 32

Art nr	Benämning	RGRP
5889952	LÄNSPUMP BEST ONE - AUT	143200

Serie DG Blue är dränkbara avloppspumpar försedda med virvelhjul (vortex) som tillåter pumpning av avlopppsvatten med partikelstorlek max 35 mm. Pumparna är försedda med dubbel oljesmord mekanisk axeltätning. Vikt 15.5 kg. 5 m elkabel.

Strömart 1x230 V
Motor kW 0.55 kW
Märkström 4.1 A
H Max 1.0 bar
Q Max 410 lit/min
Anslutning 40
Fri Passage Ø 40 mm

Art nr	Benämning	RGRP
484725	AVLOPPSPUMP DG 75/2/G40V 1-FAS	143200

Länspump, Beulco

Länspump Tallas 125,
Länspump för vatten med inbyggd vippa, kan även styras manuellt. 1-fas max kapacitet 7500 l/h, max tryck 6,8 m. Kabellängd 10m.
Dimension R32
Tryck/Flöde/Temp max 6,8 mvp, max 125 l/min
Effekt/Eldata 230V 0,3kW 1,3A

Art nr	Benämning	RGRP
5885534	LÄNSPUMP TALLAS 125	143210

Länspump Tallas 200
Länspump för vatten med inbyggd vippa, kan styras manuellt. 1-fas. Max kapacitet 11700 l/h. Max tryck 9m. Kabellängd 10m.
Dimension R32
Tryck/Flöde/Temp max 9,0 mvp, max 195 l/min
Effekt/Eldata 230V 0,6kW 2,6A

Art nr	Benämning	RGRP
5885535	LÄNSPUMP TALLAS 200	143210

Dränkbar länspump NOVA
Dimension G32
Tryck/Flöde/Temp max 7,0mvp, max 150l/min
Effekt/Eldata 230V 0,22kW 137A
Funktion för dräneringsvatten
Utförande med nivåvippa, med 5m kabel

Art nr	Benämning	RGRP
5885512	LÄNSPUMP NOVA 300	143210

Länspump, Grundfos

Unilift KP250-M-1 Grundvattenpump
Dimension Rp32
Effekt/Eldata 0,48kW, 2,3A, 1x230V, 50Hz
Utförande 10m kabel med stickpropp

Art nr	Benämning	RGRP
5885709	LÄNSPUMP KP250 M-1	143220

Unilift KP250-M-3 Avloppspump
Dimension Rp32
Tryck/Flöde/Temp lyfthöjd=9m, maxtemp +50°C
Effekt/Eldata 3x400V 50Hz 0,48kW 0,8A
Funktion för dränerings-/avloppsvatten
Utförande med manuell nivåstyrning

Art nr	Benämning	RGRP
5885735	LÄNSPUMP KP 250-M3	143220

CC5 A-1 Avloppspump
Dränkbar dräneringspump tillverkad i komposit. 1-fas 230V.

Dimension Rp32
Tryck/Flöde/Temp lyfthöjd=9m, maxtemp +40°C
Effekt/Eldata1x230V 50Hz 0,25kW 1A
Funktion för dränerings-/avloppsavtten
Utförande med nivåvippa

Art nr	Benämning	RGRP
5885924	LÄNSPUMP UNILIFT CC 5 A1	143220

CC9 A-1 Avloppspump
Dränkbar dräneringspump tillverkad i komposit. 1-fas 230V.
Dimension Rp32
Tryck/Flöde/Temp lyfthöjd=9m, maxtemp +40°C
Effekt/Eldata 1x230V 50Hz 0,78kW 3,5A
Funktion för dränerings-/avloppsavtten
Utförande med nivåvippa

Art nr	Benämning	RGRP
5885926	LÄNSPUMP UNILIFT CC 9 A1	143220

Dräneringspumpar, Wilo

Dränksäker pump avsedd för lätt nedsmutsat dräneringsvatten. Inbyggt motorskydd med manuell återställning. Anslutningsnippel G 25 utv / slangsockel 24/32 mm medföljer ileverans. Levereras komplett med nivåvippa och 10 meter kabel med stickkontakt

Art nr	Benämning	RGRP
5955100	DRÄNERINGSPUMP INITIAL DRAIN	143240

Dränksäker pump avsedd för lätt nedsmutsat dräneringsvatten. Inbyggt motorskydd med manuell återställning. Levereras komplett med nivåvippa och 10 meter kabel med stickkontakt. I leverans ingår också anslutningsnippel med backventil G 32 inv.

Art nr	Benämning	RGRP
5884088	DRÄNERINGSPUMP TMW 32/8	143240

Dränksäker pump avsedd för lätt nedsmutsat dräneringsvatten. Rostfritt utförande. Inbyggt motorskydd med manuell återställning. Levereras komplett med nivåvippa och 10 meter kabel med stickkontakt. I leverans ingår också anslutningsnippel G 25 utv / slangsockel 25 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
5884125	DRÄNERINGSPUMP TSW 32/8A	143240

Universalpumpar, Robota 1434

Dränkbar universalpump i rostfritt utförande
Avsedd för rent vatten med en max. vattentemperatur 40°C. Används för grävda brunnar, borrade brunnar med större diameter än 138 mm, dammar, sjöar och åar mm. Levereras med 10 m elkabel. Lämplig för bevattning, hydroforanläggningar, länspumpning, tryckstegning. Motorhölje, pumphus, handtag och bottensil av rostfritt stål AISI 304. Pumphjul av glasfiberarmerad Noryl. Axel av rostfritt stål AISI 416.
Dubbel mekanisk axeltätning; den övre av kol/kermik i ett olje rum, den undre avkiselkarbid/kiselkarbid. (”A” betyder automatisk, dvs försedd med nivåvippa.)

Art nr	Benämning	RGRP
5892816	UE M40/10 UNIVERSALPUMP	143400
5892817	UE M40/10A UNIVERSALPUMP	143400

WC-pumpar 1440

Saniflo

Avloppspump WC
SANIFLO UP ,den tysta malpumpen, passar alla traditionella wc-stolar med P-lås. Wc-solen skall ställas in på 6 l / spolning. Pumpen maler och pumpar iväg spolmassan i endast 22-32 mm rör. Max. h= 4 m. Max. horisontell pumpning= 100 m. Nominell effekt: 550 W. 220v/50Hz. Kan kompletteras med Sanialarm.

Art nr	Benämning	RGRP
5885400	SANIFLO UP WC-PUMP	144000

Avloppspump WC/Tvättställ
SANITOP UP, den tysta malpumpen för Tvättställ och Wc-stol med P-lås. Wc-stolen skall ställas in på min. 6 l /spolning. Pumpen maler och pumpar bort spolmassan i endast 22-32 mm rör. Max. h= 5m. Max. horisontell pumpning= 100 m. Nominell effekt: 550 W, 220V/50Hz. Kan kompletteras med Sanialarm.

Art nr	Benämning	RGRP
5885401	SANITOP UP WC-PUMP	144000

Avloppspump
SANIPLUS UP den tysta malpumpen idealisk för ett helt badrum. Pumpen maler och pumpar bort spolmassan i endast 22-32 mm rör. 3 ingångsanslutningar 40mm samt 1 ansl. för Wc. Wc-stolen skall ställas in på min. 6 l/spolning. Max. h= 5 m. Max. horisontell pumpning: 100 m. Nominell effekt: 400W, 220V/50Hz. Kan kompletteras med Sanialarm.

Art nr	Benämning	RGRP
5885403	SANIPLUS UP WC/BADRUMSPUMP	144000

BDT-Pump
SANIVITE + den tysta bdt-pumpen för kök och tvättstuga. 4 inloppsanslutningar 40mm för tex. Tvätt- och Diskmaskin, mindre Badkar, Duschkabin etc. Max. h= 5m. Max. horisontell pumpning= 50 m. Max. temp. 65 gr.C. Nominell effekt: 400w, 220V / 50Hz. Kan kompletteras med Sanialarm.

Art nr	Benämning	RGRP
5885406	SANIVITE + HUSHÅLLSPUMP	144000

Avloppspump Sanibest Pro
SANIBEST Pro, en malpump med högeffektivt skärsystem lämpad för intensivt bruk i hemmiljö eller för OFFENTLIG bruk. 3 ingångsanslutningar 40mm för tex. TS, Duschkabin, och Bide samt 1 ansl. för wc. Wc-stolen skall ställas in på min. 6 l/spolning. Pumpen maler och spolar iväg spolmassan i endast 22-32 mm rör. Max. h= 7m. Max. horisontell pumpning 100 m. Nominell effekt: 1100 W, 220V/50 Hz. Kan kompletteras med Sanialarm.

Art nr	Benämning	RGRP
5886714	SANIBEST PRO WC-PUMP	144000

SaniAccess1
Malpump för WC-stol med p-lås. WC-stolen ska vara inställd på 6 L/spolning. Pumpen maler och pumpar bort spolmassan i endast 22-32 mm rör. Max horisontell pumpning=100 m, max höjd=5 m. Nominell effekt: 400W, 220V/50Hz.

Art nr	Benämning	RGRP
5886716	SANIACCESS 1 WC	144000

SaniAccess2
Malpump för tvättställ och wc-stol med p-lås.

Art nr	Benämning	RGRP
5886717	SANIACCESS 2 WC TV.STÄLL	144000

SaniAccess3
Malpump för dusch, tvättställ och wc-stol med p-lås.

Art nr	Benämning	RGRP
5886718	SANIACCESS 3 WC TV.STÄLL DUSCH	144000

Saniflo rengöringsvätska
För bästa rengörande effekt och för ett problemfritt underhåll. 1. Dra ut kontakten till pumpen. 2. Blanda 5l vatten med 2l Descaler, häll i blandningen i WC-stolen eller diskhon. 3. Låt stå över natten. 4. Sätt i kontakten. 5. Spola så att pumpen startar och tömmer allt. 6. Upprepa vid behov

Art nr	Benämning	RGRP
5886733	SANIFLO DESCALER RENGÖRINGSVÄTSKA 5L	144000

Grundfos

Avloppspump Sololift2 C-3
Avloppspumpstation för tvättställ och tvättmaskin.

Art nr	Benämning	RGRP
5886547	SOLOLIFT2 C-3	144010

Wilo

Avloppspump. HiSewlift 3-35 Pumpstation
Automatisk pumpstation med skärverk för installation över golv.

Art nr	Benämning	RGRP
5887120	HISEWLIFT 3-35 PUMPSTATION	144020

Tryckströmbrytare 1450

Tryckströmbrytare Beulco
Invändig gänga/med avstängning. Dim: G15 Tryck: 0-6 bar Effekt/eldata: 230-400V

Art nr	Benämning	RGRP
6007882	TRYCKSTRÖMBRYTARE XMPC	145000

Danfoss tryckbrytare CS 2-6 bar, IP55, CE-märkt med brytare manuell/automatisk 3-pol max 12A G inv 1/2".

Art nr	Benämning	RGRP
6007869	TRYCKSTRÖMBRYTARE CS2-6	145000

Bottenventiler 1460

Bottenventil Europa

Backventil med filter
Gänga ISO 228
Filter 1200 micron för ventil mellan DN10 och DN50
Filter 2000 micron för ventil mellan DN65 och DN100
Tempraturområde -20°C till +100°C

Hus i mässing CW617N UNI-EN 12165
Fjäder i rostfritt stål AISI 302
Ventilplatta i rostfritt stål AISI 304
Tätning i NBR gummi.
Filter i Nylon och rostfritt stål AISI 304

Art nr	Benämning	RGRP
5662577	BOTTENVENTIL 20	146000
5662578	BOTTENVENTIL 25	146000
5662579	BOTTENVENTIL 32	146000
5662580	BOTTENVENTIL 40	146000
5662581	BOTTENVENTIL 50	146000

Silkorg till bottenventil

Silkorg Europa/York. Sil av rostfritt stål SS2333, gängdel av nylon.

Art nr	Benämning	RGRP
5662597	SILKORG T BOTTENVENT 20	146000
5662598	SILKORG T BOTTENVENT 25	146000
5662599	SILKORG T BOTTENVENT 32	146000
5662600	SILKORG T BOTTENVENT 40	146000
5662601	SILKORG T BOTTENVENT 50	146000

Värmepumpar, Pannor

Innehåll	RGRP	Sida
Värmepumpar, Nibe	1503	4
Värmepumpar, Bosch	1507	8
Värmepumpar, Elpanna, CTC	1508	9
Tillbehör värmepumpar	1504	11
Flexslangar	1505	17
Anslutningsslangar	1506	18
Pannor	1501	19
Pannor, tillbehör	1502	21
Villaväxlare	1509	21

Ibland gör detaljerna den största skillnaden.

Vår nya bergvärmepump NIBE S1256 har ett SCOP på 6,22* och ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium. Så nu kan du erbjuda dina kunder den höga komfort och energibesparing som vi är kända för – på ett ännu mer hållbart sätt. Ett enkelt val för dig som vill leverera kvalitet och bekvämlighet.

Utforska alla innovationer i NIBE S1256 på nibeprofessional.se

*NIBE S1256-18 har SCOP 6,22 (kallt klimat 35 °C) enligt Europeisk Norm EN 14825-2018, dvs. gällande standard för bestämning av referens årsverkningsgrad SCOP.

Värme som gör skillnad.

För dig och alla andra.

Med en värmepump från CTC tänker du längre. Du får ett varmt och skönt hus samtidigt som du tar ansvar för klimatet.

Värmepumpar drivs med förnybar energi från luften, marken och vattnet. Därför gör de skillnad. Både för dig och alla andra.

Läs mer på ctc.se

100 YEARS
CTC
SINCE 1923

Värmepumpar, Nibe 1503

Nibe S1156

NIBE S1156 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium. Produkten är utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs utifrån varmvattenbehov. S1156 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov. Med lång erfarenhet av bergvärmepumpar och innovativ teknik är den vår mest energieffektiva bergvärmepump. NIBE S1156 har en årsvärmefaktor på upp till 6,22* i SCOP vilket ger en hög effektiv klimatanläggning med låg driftskostnad och varmvatten med hög prestanda. Värmepumpen är anpassad för hus upp till cirka 400 m2 och finns i tre effektstorlekar; 1,5–8 kW, 3-13 kW och 4-18 kW. NIBE S1156 är designad för låg ljudnivå och passar både vid nybyggnation och vid utbyte av befintlig värmekälla. NIBE S-serien med inbyggd wifi -uppkoppling och möjlighet till trådlösa tillbehör blir en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig fullständig kontroll över systemet från din telefon eller surfplatta. Hög komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.

NIBE S1156-8 är en vätska/vatten värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som energikälla, komplett med integrerad elpatron på 6,5 kW. NIBE S1156-8 innehåller komplett styr och displayenhet med stor och tydlig touch skärm och har såväl ethernet som wifi uppkopplings-möjligheter som standard. NIBE S1156-8 producerar värme och varmvatten men saknar integrerad varmvattenberedare. Kan kopplas externt mot t.ex. NIBE VPB. NIBE S1156-8 har frekvensstyrd kompressor som arbetar mellan 1,5 - 8 kW beroende på behov och driftfall. De integrerade cirkulationspumparna på varma och kalla sidan kan hastighetsregleras genom att välja manuellt eller automatiskt driftläge. driftfall.

Art nr	Benämning	RGRP
6249376	NIBE VÄRMEPUMP S1156-8 FREKVENSSTYRD	150300

NIBE S1156-13 är en västka/vatten värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som energikälla, komplett med integrerad elpatron på 9 kW. NIBE S1156-13 innehåller komplett display och styrenhet med stor och tydlig touch skärm och har såväl ethernet som wifi uppkopplings-möjligheter som standard. NIBE S1156-13 producerar värme och varmvatten men saknar integrerad varmvattenberedare. Kan kopplas externt mot t.ex. NIBE VPB. NIBE S1156-13 har frekvensstyrd kompressor som arbetar mellan 3 - 13 kW beroende på behov och driftfall. De integrerade cirkulationspumparna på varma och kalla sidan kan hastighetsregleras genom att välja manuellt eller automatiskt driftläge.

Art nr	Benämning	RGRP
6249377	NIBE VÄRMEPUMP S1156-13 FREKVENSSTYRD	150300

NIBE S1156-18 är en västka/vatten värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som energikälla, komplett med integrerad elpatron på 9 kW. NIBE S1156-18 innehåller komplett styr och displayenhet med stor och tydlig touch skärm och har såväl ethernet som wifi uppkopplingsmöjligheter som standard. NIBE S1156-18 producerar värme och varmvatten men saknar integrerad varmvattenberedare. Kan kopplas externt mot t.ex. NIBE VPB. NIBE S1156-18 har frekvensstyrd kompressor som arbetar mellan 4 - 18 kW beroende på behov och driftfall. De integrerade cirkulationspumparna på varma och kalla sidan kan hastighetsregleras genom att välja manuellt eller automatiskt driftläge.

Art nr	Benämning	RGRP
6249378	NIBE VÄRMEPUMP S1156-18 FREKVENSSTYRD	150300

Nibe S1256

NIBE S1256 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med integrerad varmvattenberedare och ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium. S1256 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov. Med lång erfarenhet av bergvärmepumpar och innovativ teknik är den vår mest energieffektiva bergvärmepump. NIBE S1256 har en årsvärmefaktor på upp till 6,22* i SCOP vilket ger en högeffektiv klimatanläggning med låg driftskostnad och varmvatten med hög prestanda. Värmepumpen är anpassad för hus upp till cirka 400 m2 och finns i tre effektstorlekar; 1,5–8 kW, 3-13 kW och 4-18 kW. S1256 är designad för låg ljudnivå och passar både vid nybyggnation och vid utbyte av befintlig värmekälla. NIBE S-serien med inbyggd wifi-uppkoppling och möjlighet till trådlösa tillbehör blir en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig fullständig kontroll över systemet från din telefon eller surfplatta. Hög komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst. *NIBE S1256-18 har SCOP 6,22 (kallt klimat 35°C) enligt Europeisk Norm EN14825, dvs. gällande standard för bestämning av referens årsverkningsgrad SCOP.

NIBE S1256-8 Cu är en vätska/vatten värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som energikälla, komplett med integrerad elpatron på 6,5kW. Nibe S1256-8 Cu innehåller komplett display och styrenhet med stor och tydlig touch skärm och har såväl ethernet som wifi uppkopplingsmöjligheter som standard. NIBE S1256-8 Cu producerar värme och varmvatten och har integrerad varmvattenberedare. Nibe S1256-8 Cu har frekvensstyrd kompressor som arbetar mellan 1,5 - 8 kW beroende på behov och driftfall. De integrerade cirkulationspumparna på varma och kalla sidan kan hastighetsregleras genom att välja manuellet eller automatiskt driftläge.

Art nr	Benämning	RGRP
6249380	NIBE VÄRMEPUMP S1256-8 CU FREKVENSSTYRD	150300

NIBE S1256-13 Cu är en vätska/vatten värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som energikälla, komplett med integrerad elpatron på 9kW. NIBE S1256-13 Cu innehåller komplett display och styrenhet med stor och tydlig touch skärm och har såväl ethernet som wifi uppkopplings-möjligheter som standard. NIBE S1256-13 Cu producerar värme och varmvatten och har integrerad kopparfordrad varmvattenberedare. NIBE S1256-13 Cu har frekvensstyrd kompressor som arbeter mellan 3 - 13 kW beroende på behov och driftfall. De integrerade cirkulationspumparna på varma och kalla sidan kan hastighetsregleras genom att välja manuellet eller automatiskt driftläge.

Art nr	Benämning	RGRP
6249381	NIBE VÄRMEPUMP S1256-13 CU FREKVENSSTYRD	150300

NIBE S1256-18 Cu är en vätska/vatten värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som energikälla, komplett med integrerad elpatron på 9kW. NIBE S1256-18 Cu innehåller komplett display och styrenhet med stor och tydlig touch skärm och har såväl ethernet som wifi uppkopplings-möjligheter som standard. NIBE S1256-18 Cu producerar värme och varmvatten och har integrerad varmvattenberedare. NIBE S1256-18 Cu har frekvensstyrd kompressor som arbeter mellan 4 - 18 kW beroende på behov och driftfall. De integrerade cirkulationspumparna på varma och kalla sidan kan hastighetsregleras genom att välja manuellet eller automatiskt driftläge.

Art nr	Benämning	RGRP
6249382	NIBE VÄRMEPUMP S1256-18 CU FREKVENSSTYRD	150300

Nibe S735

Art nr	Benämning	RGRP
6244550	NIBE FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP S735-7 CU	150300
6244551	NIBE FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP S735-7 R	150300

Frånluftsmodul

Frånluftsmodul för åter-vinning av mekanisk frånluftsvent. till energi- kollektor i mark eller berg för NIBE S 11xx och S 12xx. Likströmsfläkt

Art nr	Benämning	RGRP
6212481	NIBE FRÅNLUFTSMODUL FLM S45	150300

SAM S42 dockas med NIBE frånluftsvärmepump S735 för att förvärma tilluften. Ger tillsammans med NIBE S735 en komplett lösning av från- och tilluftssystem, även kallat balanserad ventilation. Hög kapacitet och lågt ljud. Uppkopplad smart teknik och styrning via NIBE S735

Art nr	Benämning	RGRP
6212636	NIBE TILLUFTSMODUL SAM S42	150300

Nibe F1245

F1245 Cu
Komplett värmepumpsaggregat inkl. vattenvärmare, med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Kopparfodrad beredare på 180 liter. Förberedd för uppkoppling mot NIBE Uplink. Tillsatseffekt 9 kW. 6-års trygghetsförsäkring ingår.

- Effektiv och komplett värmepump med integreradvarmvattentank.
- Hög årsverkningsgrad – högt temperaturområde.
- Energibesparande smart teknik med användarvänlig styrning.

Art nr	Benämning	RGRP
6249327	NIBE FIGHTER F1245-6	150300
6249328	NIBE FIGHTER F1245-8	150300

Nibe Fighter 110

FIGHTER F110
NIBE F110 har en inbyggd fläkt som ventilerar och återvinner energin ur ventilationsluften och bereder tappvarmvatten.NIBE F110 kan även användas med omgivande luft eller uteluft. Varmvattenberedaren är på 260 liter och har korrosionsskydd av underhållsfri koppar. Isolering av formgjuten neopor ger låga värmeförluster. För att säkerställa varmvattenkomforten vid stor förbrukning är NIBE F110 försedd med elpatron på 1,3kW.

Art nr	Benämning	RGRP
6251253	NIBE FIGHTER F110	150300

Nibe Fighter 370

Frånluftsvärmepump F 370
Frånluftsvärmepump avsedd för lågtempererat radiator eller golvvärmesystem. 170 liter kopparfodrad varmvattenberedare. Max.effekt elpatron 9,25 kW. Köldmedie R 290 (Propan). Fasindividuell effektvakt ingår. Utegivare och rumsgivare ingår. Lågenergifläkt ingår. Displayenhet med tydlig färgskärm.

Art nr	Benämning	RGRP
6251247	NIBE FIGHTER F370	150300

Nibe Fighter 470

Frånluftsvärmepump F 470
Från/tillluftsvärmepump avsedd för lågtempererat radiator eller golvvärmesystem. 170 liter kopparfodrad varmvattenberedare. Max elpatron 9,25kW. Köldmedie R 290 (propan). Fasindividuell effektvakt ingår. Utegivare och rumsgivare ingår. Displayenhet med tydlig färgskärm.

Art nr	Benämning	RGRP
6251248	NIBE FIGHTER F470	150300

Nibe Fighter 730

Frånluftsvärmepump
F 730 har en avgiven kompressoreffekt 1,5-6,5 kW, beroende på frånluftsflödet. Avluftstemperatur ner till -15°C.
Lågenergifläkt, ute- och innegivare.
Effekt/Eldata: 10kW 3x400V

Art nr	Benämning	RGRP
6244522	NIBE FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP F730	150300

Nibe Luft/vatten

Uteluftsvärmepump, Utedel
Inverterstyrd uteluftsenhet avsedd att dockas till vattenburna värmesystem tillsammans med inomhusmodulerna VVM S320/325, VVM 310/320/325 och VVM 500. Förmonterad trågvärmare.

Art nr	Benämning	RGRP
6251414	NIBE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP S2125-8	150300
6251402	NIBE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP S2125-12	150300

Värmepumpar, Bosch 1507

Uteluftvärmepump

Värmepumpsaggregat för uteluft som värmekälla. Är i leveransläge avsedd för samkörning mot komplett värmepumpsmodul ”AWM”. Kompletteras för övriga driftfall med ”AWE” eller ”AWB”. Varvtalsstyrd Inverter Rotary kompressor, köldmedium R410a, Dubbla elektroniska expansionsventiler. Integrerad droppskålsvärmare. COP 4,57 vid +7/35°. Garanti Bosch Värmepartner 6 år.

Art nr	Benämning	RGRP
6251348	BOSCH CS 7000 iAW 7	150700
6251349	BOSCH CS 7000 iAW 9	150700
6251350	BOSCH CS 7000 iAW 13	150700

Frånuftvärmepump

Bosch Compress 3800i EW 9
Lättinstallerad Frånluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten samt värme till vattenburet golv-/radiator system. Komplett frånluftsvärmepump för varmvatten, ventilation, återvinning samt värme till låg- eller högtempererat värmesystem. Bosch Compress 3800i EW innehåller en användarvänlig reglercentral med stor och tydlig touch färgskärm och med möjlig uppkoppling mot smartphone. Levereras med fabriksmonterat expansionskärl, lågenergicirkulationspump, lågenergifläkt reglercentral samt och inbyggd rostfri VVB.

Art nr	Benämning	RGRP
6244526	BOSCH COMPRESS 3800I EW-9	150700

Luftvärmepump

Bosch Climate Class 6100i
För hus med direktverkande elvärme eller fritidshus. Climate Class 6100i är A++ & A+++ med wifi och köldmediet R32 och har ett smart system för energibesparing där inverterteknik justerar värmeeffekten efter behovet. Du får precis den mängd värme som behövs för stunden och längre livslängd eftersom färre start och stopp minskar slitaget. Observera att höjden på innedelen endast är 249 mm hög och passar då enkelt ovanför ytterdörren.

Art nr	Benämning	RGRP
6493878	BOSCH CLIMATE 6100i MED WIFI 5,0 KW	150710
6493877	BOSCH CLIMATE 6100i MED WIFI 6,5 KW	150710

Bosch Climate 8100i-Set 65 HE

Art nr	Benämning	RGRP
6493876	BOSCH CLIMATE 8100i MED WIFI 6,5 KW	150710

Värmepump, berg/mark

Bosch Compress 7800i LW 8 MF
Bosch Compress 7800i LW 8 MF är en vätska/vatten värmepump för energikällorna mark, berg, sjö eller grundvatten. Bosch Compress 7800i LW 8 MF innehåller en användarvänlig reglercentral med stor och tydlig touch färgskärm och med möjlig uppkoppling mot smartphone. Bosch Compress 7800i LW 8 MF producerar värme och varmvatten via den integrerade varmvattenberedaren med en slät rostfri laddslinga och har även integrerat tillskott på upp till 9kW. Bosch Compress 7800i LW 8 MF har inverterstyrd kompressor som arbetar mellan 2 - 8 kW beroende på behov och driftfall. De integrerade cirkulationspumparna på varma och kalla sidan styrs helt automatiskt efter behov. Expansionskärl och påfyllnadssats ingår i leveransen.

Art nr	Benämning	RGRP
6249369	BOSCH COMPRESS 7800i LW 8 MF	150720

Bosch Compress 7001i LWMF 12
Bosch Compress 7001i LWM 8 är en vätska/vatten värmepump för energikällorna mark, berg, sjö eller grundvatten. Bosch Compress 7001i LWM 8 innehåller en användarvänlig reglercentral med stor och tydlig touch färgskärm och med möjlig uppkoppling mot smartphone. Bosch Compress 7001i LWM 8 producerar värme och varmvatten via den integrerade varmvattenberedaren med en slät rostfri laddslinga och har även integrerat tillskott på upp till 9kW. Bosch Compress 7001i LWM 8 har inverterstyrd kompressor som arbetar mellan 2 - 8 kW beroende på behov och driftfall. De integrerade cirkulationspumparna på varma och kalla sidan styrs helt automatiskt efter behov. Expansionskärl och påfyllnadssats ingår i leveransen.

Art nr	Benämning	RGRP
6249370	BOSCH COMPRESS 7800i LW 12 MF	150720

Bosch Compress 7800i LW 16 MF
Bosch Compress 7800i LW 16 MF är en vätska/vatten värmepump för energikällorna mark, berg, sjö eller grundvatten. Bosch Compress 7800i LW 16 MF innehåller en användarvänlig reglercentral med stor och tydlig touch färgskärm och med möjlig uppkoppling mot smartphone. Bosch Compress 7800i LW 16 MF producerar värme och varmvatten via den integrerade varmvattenberedaren med en slät rostfri laddslinga och har även integrerat tillskott på upp till 9kW. Bosch Compress 7800i LW 16 MF har inverterstyrd kompressor som arbetar mellan 4 - 16 kW beroende på behov och driftfall. De integrerade cirkulationspumparna på varma och kalla sidan styrs helt automatiskt efter behov. Expansionskärl och påfyllnadssats ingår i leveransen.

Art nr	Benämning	RGRP
6249371	BOSCH COMPRESS 7800i LW 16 MF	150720

Compress 5000 7 LW/M Värmepump
Värmepump för berg/mark/sjö som värmekälla med inbyggd VVB. Levereras komplett med fabriksmonterade lågenergi-cirkulationspumpar, reglercentral, eltillskott samt växelventil för varmvattenstyrning. Toppanslutning. Partikelfilter ingår. Tillskottseffekt 1-3/6/9 kW, går att BBR anpassa. Scrollkompressor. Köldmedium R407C, 1,6 kg. Avgiven/tillförd effekt vid 0/35 ° C 7,2/1,72 kW enl. EN14511. 6 års trygghetsförsäkring ingår.

Art nr	Benämning	RGRP
6251226	BOSCH COMPRESS 5000 LWM 7	150720

Värmepumpar, Elpanna, CTC 1508

Uteluftvärmepump

CTC EcoAir 610M
Modulerande luft/vattenvärmepump (utedel) som ger värme ner till -22°C och producerar upp till 65°C varmvatten. Anpassad att dockas mot CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoVent i350F eller CTC EcoLogic. Automatisk avfrostning och inbyggd kondensskål är standard.
Effektområde: 2.5 - 10 kW

Art nr	Benämning	RGRP
6251389	CTC ECOAIR 610M	150800

CTC EcoAir 614M
Modulerande luft/vattenvärmepump (utedel) som ger värme ner till -22°C och producerar upp till 65°C varmvatten. Anpassad att dockas mot CTC EcoZenith i250/i350/i550, CTC EcoVent i350F eller CTC EcoLogic. Automatisk avfrostning och inbyggd kondensskål är standard.
Effektområde: 2.5 - 14 kW

Art nr	Benämning	RGRP
6251390	CTC ECOAIR 614M	150800

CTC EcoAir 622M
Modulerande luft/vattenvärmepump (utedel) som ger värme ner till -22°C och producerar upp till 65°C varmvatten. Anpassad att dockas mot CTC EcoZenith i250/i350/i550, CTC EcoVent i350F eller CTC EcoLogic. Automatisk avfrostning och inbyggd kondensskål är standard.
Effektområde: 4.5 - 22 kW

Art nr	Benämning	RGRP
6251391	CTC ECOAIR 622M	150800

Värmepumpar, Elpanna CTC

Inomhusmodul Zenith

Inomhusmodul CTC EcoZenith i360 L

Art nr	Benämning	RGRP
6203856	CTC ECOZENITH I360L	150800

Inomhusmodul CTC EcoZenith i255 L
Inomhusmodul med inbyggd värmepumpsstyrning och pekskärm. All-in-clusive, det du behöver för installtion är fabriksmonterat eller bipackat. Avsedd att installeras med värmepumpsmodul luft/vatten: CTC EcoAir, eller berg-/ mark-/ sjö: CTC EcoPart.

Art nr	Benämning	RGRP
6203858	CTC ECOZENITH I255L	150800

Värmepump Eco Heat

CTC Värmepump EcoHeat
1904x595x672mm (HxBxL) max 10bar driftstryck vätska/vatten utan varmvattenberedare vit lackerad plåt stålplåt/ flermaterial IPX1, EN:255,14511 med pekskärm och Energyflex. Nya tysta, effektiva Bergvärmepumpen med pekskärm och energyflex. Uppfyller BBR-reglerna. COP 5,04

Värmepump GSI

Värmepump
Varvtalsstyrd värmepump för berg-, sjö- eller jordvärme som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov och borrhålets kapacitet under året. Med högeffektiv varmvattenberedning som producerar garanterat legionellafritt varmvatten efter behov.

Art nr	Benämning	RGRP
6249336	CTC VÄRMEPUMP GSI 608	150810
6249337	CTC VÄRMEPUMP GSI 612	150810

Tillbehör värmepumpar 1504

Tillbehör Nibe

PV WIFI Modul Växelriktare
Möjliggör uppkopling mot internet och portal för NIBE PVI 20-XX växelriktare.

Art nr	Benämning	RGRP
6204128	NIBE PV WIFI MODUL VÄXELRIKTARE	150400

Styrmodul
Styrmodul för styrning av NIBE luftvattenvärmepumpar F2120, F2040 och F2300 med annan värmekälla för vattenburet värmesytem.

Art nr	Benämning	RGRP
6251006	STYRMODUL SMO 20	150400

UKV 100
Isolerad ackumulatortank i stål, för att öka volymen på värmesystemet.

Art nr	Benämning	RGRP
6861936	NIBE UKV 100L	150400

UKV 200-kylack
NIBE UKV 200 isolerad ackumulatortank för värme och kyla

Art nr	Benämning	RGRP
6861941	NIBE UKV 200L KYLACK	150400

LK Systems Växelventil

Art nr	Benämning	RGRP
6246707	LK VÄXELVENTIL 525 22	150410
6246708	LK VÄXELVENTIL 525 28	150410

LK Ställdon 525
LK Ställdon 525 är avsedd att användas till LK Växelventil 525. Observera att ställdonet inte får monteras upp och ner.
LK Ställdon 525 finns i två olika utföranden: Med Molex kontakt, kompletteras med LK Kabel 525, Molex. Med fast kabel, 1,0 meter.

Art nr	Benämning	RGRP
2417340	LK STÄLLDON 525	150410

Tillbehör värmepumpar

Luftfilter, Nibe

Ersättningsfilter till samtliga Nibe:s frånluftsvärmepumpar. Storlek 675 x 370 mm. 675x370x10-12

Art nr	Benämning	RGRP
6250381	NIBE LUFTFILTER UNIVERSAL G2	150400

Nibe Luftfilter 4-pack

Filtret är i 4-pack färdigklippt till de nya frånluftspumparna. Kvalitet G2 precis som de i ark med artikelnummer 434321.

Art nr	Benämning	RGRP
225701	NIBE LUFTFILTER 4-PACK	150400

Tillbehör Bosch

Rumsgivare CR10 LCD

Rumsgivare för bekväm styrning av inomhustemperaturen, passar till Bosch Compress 7000 LWM, 6000 AW, 4000 EW, 3000 EW.

Art nr	Benämning	RGRP
6251202	RUMSGIVARE BOSCH CR10 LCD	150420

Trådlösrumsgivare CR5 RF Set

Trådlösrumsgivare för bekväm styrning av inomhustemperaturen. Passar till värmepumpar med styrplattformen Pro Control

Art nr	Benämning	RGRP
6212461	RUMSGIVARE BOSCH CR5 RF SET, TRÅDLÖS	150420

Markstativ Nordic Inverter

Art nr	Benämning	RGRP
6250590	MARKSTATIV EHP AA	150420

Sharp Nordic Inverter Väggstativ

Art nr	Benämning	RGRP
6250591	VÄGGKONSOL EHP AA	150420



EHP AW Värmekabel

Värmekabel 2m 30W för droppskål/dräneringsrör värmepump Autoterm 200L/V

Art nr	Benämning	RGRP
6250371	VÄRMEKABEL BOSCH 2M	150420

Värmekabel EHP AW
Värmekabel 5m 75W för droppskål/dräneringsrör värmepump Autoterm 200L/V

Art nr	Benämning	RGRP
6250373	VÄRMEKABEL BOSCH 5M	150420

Växelventil
Trevägsventil

Art nr	Benämning	RGRP
6250164	VÄXELVENTIL 3-VÄGS BOSCH 22	150420
6250165	VÄXELVENTIL 3-VÄGS BOSCH 28	150420

Arbetstank
Ackumulatortank 100L, isolering i mineralull. Utrustad med 4st anslutningar 1” inv.gänga

Art nr	Benämning	RGRP
6875417	BOSCH STH 100 ARBETSTANK	150420

IP Gateway G10CL-2
Fjärrstyrningsmodul
Styr din Climate 6100i / 8100i & 9100 luft/luftvärmepump när som helst och var som helst, med appen Homecom Easy via smartphone app. IP Gateway, G 10 CL-2, gör detta möjligt, den monteras i värmepumpen och ansluts med någon av de medföljande kablarna till Flash-porten.

Art nr	Benämning	RGRP
6212583	BOSCH CLIMATE IP GATEWAY G10CL-2	150420

Tillbehör CTC

SMS-styrning
Via simkort i modem justeras och avläses temperatur och larm för CTC EcoHeat V3, CTC EcoEl V3, CTC EcoFlex och CTC EcoLogic V3

Art nr	Benämning	RGRP
6250399	CTC SMS-STYRNING	150430

Installationskit EcoAir
Tillbehörspaket för CTC EcoAir. För frostskyddad installation utomhus. Flexibla slangar med isolering och kopplingar.

Art nr	Benämning	RGRP
6212362	CTC INSTALLATIONSKIT ECOAIR	150430

Tillbehör värmepumpar

Övrigt

Droppskål till markstativ / konsoler

Art nr	Benämning	RGRP
55600074	DROPPSKÅL TILL MARKSTATIV/KONSOLER	150440

Värmekabel (120 W) 3 m varm +1 m kall m. termostat.

Art nr	Benämning	RGRP
54311502	VÄRMEKABEL 120W 3M VARM +1M KALL M TERMO-STAT	150440

Väggkonsol S-211P (780x400x465)

Art nr	Benämning	RGRP
55100016	VÄGGKONSOL S-211P 780X400X465	150440

Markstativ H=350/500 L=600/860 D=450

Art nr	Benämning	RGRP
55100021	MARKSTATIV H=350/500 L=600/860 D=450	150440

Vibrationsdämpare grå 50kg (4st)

Art nr	Benämning	RGRP
55100071	VIBRATIONSDÄMPARE GRÅ 50KG (4ST)	150440

Installationssats (5m) för split 1/4”-3/8”

Art nr	Benämning	RGRP
55200038	INSTALLATIONSSATS 5M FÖR SPLIT 1/4”-3/8”	150440

Isolerade kopparrör

Art nr	Benämning	RGRP
8150-55308413	ISOLERADE KOPPARRÖR 1/4" - 3/8" 20M	150440

Kanaler



Hållare

Art nr	Benämning	RGRP
55400803	HÅLLARE	150440

Skarvskydd

Art nr	Benämning	RGRP
55400804	SKARVSKYDD	150440

Innerhörn

Art nr	Benämning	RGRP
55400805	INNERHÖRN	150440

Ytterhörn

Art nr	Benämning	RGRP
55400806	YTTERHÖRN	150440

Vinkelskarv

Art nr	Benämning	RGRP
55400807	VINKELSKARV	150440

Ändlock

Art nr	Benämning	RGRP
55400808	ÄNDLOCK	150440

Tillbehör värmepumpar

Vinkelgenomföring

Art nr	Benämning	RGRP
55400809	VINKELGENOMFÖRING	150440

Rak genomföring

Art nr	Benämning	RGRP
55400810	RAK GENOMFÖRING	150440

Flexslang

Art nr	Benämning	RGRP
55400811	FLEXSLANG	150440

Kanal 08 (2m, H60xB80)

Art nr	Benämning	RGRP
55400812	KANAL 08 2M, H60XB80	150440

T-stycke

Art nr	Benämning	RGRP
55400813	T-STYCKE	150440

Vänster vertikal vinkel

Art nr	Benämning	RGRP
55400814	VÄNSTER VERTIKAL VINKEL	150440

Höger vertikal vinkel

Art nr	Benämning	RGRP
55400815	HÖGER VERTIKAL VINKEL	150440



Justerbar inv vinkel

Art nr	Benämning	RGRP
55400820	JUSTERBAR INV. VINKEL	150440

Justerbar utvändig vinkel

Art nr	Benämning	RGRP
55400821	JUSTERBAR UTV. VINKEL	150440

Justerbar utv vinkel

Art nr	Benämning	RGRP
55400822	JUSTERBAR UTV. VINKEL	150440

Kondensvattenslang 16 mm, 30m rulle

Art nr	Benämning	RGRP
55501617	KONDENSVATTENSLANG 16MM, 30M RULLE	150440

Flexslangar 1505

Nordicold

Anslutningsslang RF - Oxy
Flexibel anslutningsslang med extra långa slätändar för diffusionstäta installationer, ex värmesystem och köldbärarsystem. Uppfyller diffusionskraven i enlighet med DIN 4726.

Art nr	Benämning	RGRP
5060466	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 22X400	150500
5060467	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 22X600	150500
5060468	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 22X800	150500
5060469	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 22X1000	150500
5060471	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 28X600	150500
5060472	ANSLUTNINGSSLANG RF OXY 28X800	150500

TLL = Slätände, för klämrings-, press- eller NC-koppling.
F = Invändig lekande mutter

Art nr	Benämning	RGRP
8428355	ANSLUTNINGSSLANG OXY DN25 F1 X TLL28 600	150500
8428356	ANSLUTNINGSSLANG OXY DN19 F1 X TLL22 600	150500



RF Oxy DN25 Anslutningsslang
Flexibel anslutningsslang med rostfritt ytterhölje, rostfria presshylsor. Utvändiga gänga / lekande mutter i mässing. För diffusionstäta installationer, ex. värmesystem och köldbärarsystem. Uppfyller diffusionskraven i enlighet med DIN 4726. Temp: -20 - 90grader

Art nr	Benämning	RGRP
5060483	ANSLUTNINGSSLANG INV/UTV.G RF OXY DN25 600	150500
5060484	ANSLUTNINGSSLANG INV/UTV.G RF OXY DN25 800	150500

Anslutningsslangar 1506

Nordicold

RF - DW
Flexibel anslutningsslang med extra långa slätändar för dricks-vatten installationer, maxböjradie 45mm

Art nr	Benämning	RGRP
5060505	ANSLUTNINGSSLANG RF DW 22X400	150600
5060506	ANSLUTNINGSSLANG RF DW 22X600	150600
5060507	ANSLUTNINGSSLANG RF DW 22X800	150600

NC - DW
Flexibel anslutningsslang med extra långa slätändar för dricks-vatteninstallationer, maxböjradie 45mm

Art nr	Benämning	RGRP
8428357	ANSLUTNINGSSLANG DW DN16 TLL15XTLL15 400	150600
8428358	ANSLUTNINGSSLANG DW DN16 TLL15XTLL15 600	150600
8428359	ANSLUTNINGSSLANG DW DN16 TLL15XTLL15 800	150600

Beulco XL

Anslutningsslang
Slätända, rak/rak. Termopar XL anslutningsslang. Typgodkänd för tappvatten. Rostfri omflätning, silikon

Art nr	Benämning	RGRP
8182422	ANSL SLANG BA XL 15X600	150600
8182427	ANSL SLANG BA XL 22X1000	150600

Anslutningsslang
Slang Termopar XL invändig löpmutter x utvändig gänga rak.

Art nr	Benämning	RGRP
8182473	ANSL SLANG BA XL 25X600	150600

Beulco Heacoflex

Anslutningsslang 6230 Heacoflex
BA 6230, rak/rak, med slätända x slätända för klämringskopplingar.
Användningsområde: Eget vatten, Kylsystem, Värmesystem. Material: EPDM, Rostfri omflätning.
Arbetstemperatur: -5°C/+90°C.

Art nr	Benämning	RGRP
5059963	ANSL SLANG BA HEACOFLEX 22X600	150600
5059964	ANSL SLANG BA HEACOFLEX 22X800	150600
5059965	ANSL SLANG BA HEACOFLEX 22X1000	150600

Art nr	Benämning	RGRP
5059956	ANSL SLANG BA HEACOFLEX 15X400	150500
5059957	ANSL SLANG BA HEACOFLEX 15X600	150500
5059959	ANSL SLANG BA HEACOFLEX 15X1000	150500

Pannor 1501

Elpannor, Nibe

Elpanna utan VVB
EVC-13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Max effekt 13 kW. EVC-13 kan med fördel monteras på elektrisk vattenvärmare, typ NIBE COMPACT.

Art nr	Benämning	RGRP
6224043	ELPANNA EVC-13	150100

Elpanna
VVM225 är en flexibel elpanna/inomhusmodul som kan dockas mot NIBE´s luft/vattenvärmepumpar , F2040/F2120-8, 12. VVM 225 är komplett med expansionskärl, säkerhetsventil (3 och 9 bar) och påfyllnadskran. VVM 225 har en varmvattenberedare på 180 liter och maximal tillsatseffekt på 9 kW. Styrenhet med färgdisplay och klimatstyrd värmeautomatik. Går att komplettera med Nibe`s tillbehörsprogram.

Art nr	Benämning	RGRP
6203787	ELPANNA VVM-225	150100



VVM 310 är en flexibel inomhusmodul som lämpligen dockas med NIBE:s luft/vattenvärmepumpar.Det är också möjligt att komplettera med energi från befintlig panna eller solpaneler. VVM 310 har en total volym på 270 liter och maximal tillsatseffekt på 12 kW. Styrenhet med färgdisplay och klimatstyrd värmeautomatik.

Art nr	Benämning	RGRP
6224085	ELPANNA VVM-310	150100

Inomhusmodul VVM, Nibe

NIBE VVM S320 är en flexibel inomhusmodul som lämpligen dockas mot NIBE´s luft/vattenvärmepumpar F2040/F2120-8, 12 och 16. VVM S320 är komplett med expansionskärl, utjämningskärl (26 l), säkerhetsventil (3 och 9 bar) och påfyllnadskran. Det är också möjligt att komplettera med energi från befintlig panna eller solpaneler.

Art nr	Benämning	RGRP
6203831	INOMHUSMODUL VVM S320	150100

NIBE VVM S325 är en flexibel inomhusmodul som lämpligen dockas mot NIBE´s luft/vattenvärmepumpar S2125-8/12, F2120-16 och F2040-6/8/12. NIBE VVM S325 är komplett med expansionskärl, utjämningskärl (26 l), säkerhetsventil (3 och 9 bar) och påfyllnadskran. NIBE VVM S325 har en kopparfordrad varmvattenberedare på 172 liter och maximal tillsatseffekt på 9 kW. NIBE VVM S325 innehåller komplett display och styrenhet med stor och tydlig touch skärm och har såväl ethernet som wifi uppkopplingsmöjligheter som standard. Går att komplettera med NIBE`s tillbehörsprogram.

Art nr	Benämning	RGRP
6203832	INOMHUSMODUL VVM S325	150100

Elpannor, Värmebaronen

MP 4 G3 är en komplett vägghängd minipanna för värmesystem. I pannan ingår exp.kärl, cirk.pump, säk.ventil, termostat, överhettningsskydd, bypassventil, avtappningsventil och nivåvakt. Totaleffekten är på 4,5 kW. Pannan kan arbeta med flera effekter, 1,5; 2,2; 3 alt. 4,5 kW. Pannan har en vit rundad plastkåpa. Klarar att värma 80-100 kvm. Inkl utetemperaturs-styrning och givare.

Art nr	Benämning	RGRP
6204020	ELPANNA VB MP 4 G3	150100

MP 6 G3 är en komplett vägghängd minipanna för värmesystem. I pannan ingår exp.kärl, cirk.pump, säk.ventil, termostat, överhettningsskydd, bypassventil, avtappningsventil och nivåvakt. Totaleffekten är på 6 kW. Pannan arbetar med två effekter, 3 respektive 6 kW.. Pannan har en vit rundad plastkåpa. Klarar att värma 110-150 kvm. Inkl utetemperatursstyrning och givare.

Art nr	Benämning	RGRP
6204021	ELPANNA VB MP 6 G3	150100

Elpannor, Bosch

Bosch AWM 5-9
Elpanna för samkörning med Bosch Compress 7000i AW 5-9. Inbyggd varmvattenberedare 185 l. Elpatron 9 kw. Inbyggd cirkulationspump och expansionskärl samt inbyggd styr & reglercentral. Måste kompletteras med yttre cirkulationspump till värmesystemet samt backventil, ventilrör, påfyllnadsventil, värmekabel. IP-modul och rumstermostat ingår i leverans.

Art nr	Benämning	RGRP
6240830	ELPANNA AWM 5-9	150130

Bosch AWM 13-17
Elpanna för samkörning med Bosch Compress 7000i AW 13-17. Inbyggd varmvattenberedare 185 l. Elpatron 15 kw. Inbyggd cirkulationspump och expansionskärl samt inbyggd styr & reglercentral. Måste kompletteras med yttre cirkulationspump till värmesystemet samt backventil, ventilrör, påfyllnadsventil, värmekabel. IP-modul och rumstermostat ingår i leverans.

Art nr	Benämning	RGRP
6240831	ELPANNA AWM 13-17	150130

Pannor, tillbehör 1502

Temperaturbegränsare
För anläggningar med panneffekt upp till 60 kW. Avblåsningseffekt 3,09 m3/h, två helt skilda känselkroppar av koppar med gemensam dykhylsa av mässing. Dykhylsans anslutning R20, instickslängd 160 mm tillkommer. Kapillärrör 1300 mm skyddat i böjlig metallslang. Drifttryck max 0,1 MPa

Art nr	Benämning	RGRP
5558044	SYR TEMP. BEGRÄNSARE	150200

Temperaturbegränsare
Den termiska temperaturbegränsaren 5067 tjänar som temperaturavsäkring för värmepannor i öppna och slutna värmeanläggningar som eldas med fasta bränslen och som inte är utrustade med inbyggd kylslinga/beredare eller saknar kommunal vattenförsörjning. Genom insättningen av temperaturbegränsaren kan även redan installerade pannorutan inmonterad vattenvärmare i efterhand göras om för eldning av fasta bränslen.

Art nr	Benämning	RGRP
5558038	SYR TEMP. BEGRÄNSARE 5067	150200

VV-Regukator, REDAN

Art nr	Benämning	RGRP
901000	VV-REGULATOR DANFOSS REDAN	150200

Villaväxlare 1509

Metro Superb

METRO Superb tillhör en ny generation av fjärrvärmecentraler där ekonomi och miljötänkande går hand i hand med bra komfort. METRO Superb är också väl genomtänkt för enkel installation och hög servicevänlighet. Små yttermått och designad kåpa gör den lätt att placera. Värmeregleringen sköts av en elektronisk reglering, modell Siemens RVS 46. Varmvattenregleringen ställer snabbt och säkert in rätt temperatur på varmvattnet. METRO Superb är P-godkänd av SP, enligt Svensk Fjärrvärmes normer.

Art nr	Benämning	RGRP
6802737	VILLAVÄXLARE METRO SUPERB, DANFOSS	150900

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Oljebrännare, Radiatorer

Innehåll	RGRP	Sida
Oljemunstycken	1610	2
Oljebrännare tillbehör	1612	2
Fläktkonvektorer	1616	4
Radiatorer	1618	6
Radiatorer, Pax	1619	13
Konvektorer	1620	14
Tillbehör radiatorer	1621	17
Fläktkonvektor Estro, produktinfo		21
Fläktluftvärmare AR, produktinfo		22
CH Hygien, produktinfo		23
CK, Kompakt produktinfo		24
Konvektorer Kontec KK, produktinfo		25

Oljemunstycken 1610

Danfoss produktprogram av oljemunstycken består av ett brett sortiment munstycken såväl för standardapplikationer som för applikationer med speciella krav.

Danfoss tillverkar munstycken i enlighet med EN 293 och EN 299. Varje enskilt munstycke testas elektroniskt och visuellt avseende funktion och enhällighet.

Danfoss rekommenderar att munstycket byts en gång varje år för att säkerställa full funktion.

Art nr	Benämning	RGRP
6458920	OLJEMUNSTYCKE 0,40X60S	161000
6454706	OLJEMUNSTYCKE 0,45X80S	161000
6454698	OLJEMUNSTYCKE 0,50X45S	161000
6458975	OLJEMUNSTYCKE 0,50X80H	161000
6458909	OLJEMUNSTYCKE 0,55X45S	161000
6458931	OLJEMUNSTYCKE 0,55X80S	161000
6458910	OLJEMUNSTYCKE 0,60X45S	161000
6458922	OLJEMUNSTYCKE 0,60X60S	161000
6458932	OLJEMUNSTYCKE 0,60X80S	161000
6458977	OLJEMUNSTYCKE 0,60X80H	161000
6454704	OLJEMUNSTYCKE 0,65X60S	161000
6458933	OLJEMUNSTYCKE 0,65X80S	161000
6458924	OLJEMUNSTYCKE 0,75X60S	161000
6458925	OLJEMUNSTYCKE 0,85X60S	161000
6458914	OLJEMUNSTYCKE 1,00X45S	161000
6458918	OLJEMUNSTYCKE 1,50X45S	161000
6458929	OLJEMUNSTYCKE 1,50X60S	161000
6458930	OLJEMUNSTYCKE 1,75X60S	161000
6454746	OLJEMUNSTYCKE 2,00X60S	161000
6455009	OLJEMUNSTYCKE 2,25X45B	161000
6455010	OLJEMUNSTYCKE 2,50X45B	161000
6455082	OLJEMUNSTYCKE 2,50X80B	161000
6459010	OLJEMUNSTYCKE 3,00X80B	161000
6454721	OLJEMUNSTYCKE 3,50X45S	161000
6454750	OLJEMUNSTYCKE 3,50X60S	161000
6458990	OLJEMUNSTYCKE 3,75X45B	161000
6459011	OLJEMUNSTYCKE 3,75X80B	161000
6454722	OLJEMUNSTYCKE 4,00X45S	161000
6454751	OLJEMUNSTYCKE 4,00X60S	161000
6458991	OLJEMUNSTYCKE 4,50X45B	161000
6454752	OLJEMUNSTYCKE 4,50X60S	161000
6458992	OLJEMUNSTYCKE 5,00X45B	161000
6459001	OLJEMUNSTYCKE 5,00X60B	161000
6458853	OLJEMUNSTYCKE 0,55X80HLE	161000

Oljebrännare tillbehör 1612

Reläboxar

Reläbox LOA24.171B2B för BEO 10 och BEO10V, underspänningssäkrad.

Art nr	Benämning	RGRP
6374009	RELÄBOX BEO LOA24	161200

Reläbox
(underspänningsäkrat). Reläbox Satronic TF834E.3 9, 10 Serie 2, 11, 20

Art nr	Benämning	RGRP
6374014	RELÄBOX TF834E.2	161200

Tändtransformator

EBI är en serie elektroniska tändenheter, som används till intermittent tändning av oljeoch gasbrännare Typ EBI är en 2-polig tändenhet, som används till tändning mellan två tändelektroder. Typ EBI M är som EBI en 2-polig tändenhet, men med sekundärmittpunkt förbunden till jord. Typ EBI 1P är en enpolig tändenhet, som används till tändning mellan en tändelektrod och jord. EBI-serien är både på primär- och sekundärsidan försedd med kontaktdon, så att montage och service underlättas.

Art nr	Benämning	RGRP
6485107	TRAFO T.BEO10-20	161200

Oljefilter

Filterinsats Siku
För Oventrop oljefilter. Tillverkad av sintrad plast, 50-75 my. På bilden är det den gula insatsen.

Art nr	Benämning	RGRP
6467313	FILTERINSATS 43001 OVENTROP	161200

Filterinsats
Kompl Bentone för oljefilter

Art nr	Benämning	RGRP
6467314	FILTERINSATS BENTONE	161200

Förvärmare

Förvärmare för BEO 10V
30-90W, 50 grader

Art nr	Benämning	RGRP
6374034	FÖRVÄRMARE 030N 2025	161200

Förvärmare för B1,B2
Max 120W

Art nr	Benämning	RGRP
6374194	FÖRVÄRMARE B1,B2	161200

Drivkopplingar

Oljeslang
1st Slang 1000 mm med nipplar. Passar alla små och medelstora oljebrännare utan kåpa.

Art nr	Benämning	RGRP
6492022	OLJESLANG L=1000 VINKEL	161200

Oljeavluftare

Tigerloop Original TON110l
Oljeavluftare

Art nr	Benämning	RGRP
6469524	OLJEAVLUFTARE TIGERLOOP	161200

Fläktkonvektorer 1616

Fläktkonvektor, Curant Estro

Fläktkonvektor för kyla alternativt värme. På beställning kombinerad drift mellan kyla/värme då med 2 batterier. Extremt tystgående, 3-hastigheter, 230V.

Art nr	Benämning	RGRP
6729024	CURANT ESTRO FLÄKTKONVEKTOR 17	161600
6729025	CURANT ESTRO FLÄKTKONVEKTOR 24	161600
6729026	CURANT ESTRO FLÄKTKONVEKTOR 29	161600
6729028	CURANT ESTRO FLÄKTKONVEKTOR 43	161600
6729029	CURANT ESTRO FLÄKTKONVEKTOR 54	161600
6729030	CURANT ESTRO FLÄKTKONVEKTOR 63	161600
6729031	CURANT ESTRO FLÄKTKONVEKTOR 72	161600
6729032	CURANT ESTRO FLÄKTKONVEKTOR 86	161600

Curant Reglerpanel CB för placering i fläktkonvektorn
Reglerpanel CB, 3-hastighetsväljare. För placering i Curant Estro.

Art nr	Benämning	RGRP
6729036	CURANT REGLERPANEL CB	161600

Curant Reglerpanel TIB för placering i fläktkonvektorn
Reglerpanel TIB, 3-hastighetsväljare med termostat för automatisk start/stopp. För placering i Curant Estro.

Art nr	Benämning	RGRP
6729037	CURANT REGLERPANEL TIB	161600

Luftkylare

Luftkylare Peler 20
En kraftfull luftkylare med en stor 20 liters vattentank med lätt påfyllning.
Peler 20 fungerar inte som en traditionell AC, den har varken kompressor eller något köldmedium, och kan heller inte kyla ner till lika låga temperaturer.
Den kan dock sänka rumstemperaturenmed några grader

Art nr	Benämning	RGRP
FLK99355	Kylkonvektor P20	161600

Fläktluftvärmare, Curant AR

En fläktluftvärmare för vägg eller takmontage avsedd att användas inomhus för uppvärmning av lager, industri, garage, lokaler och andra liknande utrymmen. Passar endast syrefria värmesystem. Fläktluftvärmaren har en kompakt och funktionell design med värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar samt luftriktare och passar väl in i de användningsområden den är avsedd för.Med en 5-stegsreglering av fläktmotorn så kan fläktluftvärmaren regleras exakt efter värmebehovet och fläktens ljudnivå sänkas ytterligare.

Uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Fläktluftvärmaren levereras i IP54 utförande, styr kan levereras från IP30 upp till IP55, och finns i 7 olika modeller med effekter mellan 3,8 kW och 46,1 kW (60/40/15°C)

Art nr	Benämning	RGRP
999AR12	FLÄKTLUFTVÄRMARE AR12 6P 230V 0,3A	161600
999AR22	FLÄKTLUFTVÄRMARE AR22 6P 230V 0,6A	161600
999AR24	FLÄKTLUFTVÄRMARE AR24 6P 230V 0,6A	161600
999AR33	FLÄKTLUFTVÄRMARE AR33 4P 230V, 1,6A	161600
999AR34	FLÄKTLUFTVÄRMARE AR34 4P 230V, 1,6A	161600
999AR44	FLÄKTLUFTVÄRMARE AR44 4P 230V, 3,0A	161600
999AR63	FLÄKTLUFTVÄRMARE AR63 6P 230V, 2,5A	161600

Tillbehör Fläktluftvärmare AR
Väggfäste

Art nr	Benämning	RGRP
999DFP1	Vägg-takfäste FLV AR12	161600
999DFP2	Vägg-takfäste FLV AR22,24	161600
999DFP3	Vägg-takfäste FLV AR33,34	161600
999DFP4	Vägg- takfäste FLV AR44	161600
999DFP6	Vägg- takfäste FLV AR63	161600

Termostat, MTIR
För väggmontage. IP 65.

Art nr	Benämning	RGRP
MTIR60I	Curant Termostat IP65, inv. Vred	161600
MTIR60U	Curant Termostat IP65, utv. Vred	161600

Reglerpanel för väggmontage

Hastighetsväljare 5 steg. För väggmontage IP54

Art nr	Benämning	RGRP
6739220	Curant Hastighetsväljare STR-1,5A IP54	161600
6739221	Curant Hastighetsväljare STR-2,2A IP54	161600
6739222	Curant Hastighetsväljare STR-3,5A IP54	161600

Ventilpaket med injustering och ställdon 230V

Art nr	Benämning	RGRP
6729058	Curant Ventilpaket DN20 XL m.injustering Kvs 3,4	161600
6729100	Curant Ventilpaket DN25 XL m.injustering Kvs 7,2	161600

Konvektorer i svart text är lagervara på BG.

Konvektorer i röd text är lagervara på Curant.
Beställningsvara på BG. (Frakt tillkommer.)

Radiatorer 1618

Höjd 300 mm, CH Hygien

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CH 10-304	400	6741236	134	78	72
CH 10-305	500	6741237	167	102	93
CH 10-306	600	6741238	200	117	108
CH 10-307	700	6741239	234	141	129
CH 10-308	800	6741240	267	156	144
CH 10-309	900	6741241	301	180	165
CH 10-310	1000	6741242	334	195	180
CH 10-311	1100	6741243	367	219	201
CH 10-312	1200	6741244	401	234	215
CH 10-314	1400	6741245	468	274	251
CH 10-316	1600	6741246	534	313	287
CH 10-318	1800	6741247	601	352	323
CH 10-320	2000	6741248	668	391	359
CH 10-322	2200	6741249	735	430	395
CH 10-326	2600	6741251	868	508	467
CH 10-330	3000	6741253	1002	588	539

Höjd 400 mm, CH Hygien

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CH 10-404	400	6741254	177	100	92
CH 10-405	500	6741255	221	130	119
CH 10-406	600	6741256	265	150	138
CH 10-407	700	6741257	309	180	165
CH 10-408	800	6741258	354	199	183
CH 10-409	900	6741259	398	229	211
CH 10-410	1000	6741260	442	249	229
CH 10-411	1100	6741261	486	279	257
CH 10-412	1200	6741262	530	299	275
CH 10-414	1400	6741263	619	349	321
CH 10-416	1600	6741264	707	399	367
CH 10-418	1800	6741265	796	449	413
CH 10-420	2000	6741266	884	489	458
CH 10-422	2200	6741267	972	549	504
CH 10-426	2600	6741269	1149	648	596
CH 10-430	3000	6741271	1326	748	688

Höjd 500 mm, CH Hygien

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CH 10-504	400	6741272	216	120	111
CH 10-505	500	6741273	270	157	144
CH 10-506	600	6741274	324	181	166
CH 10-507	700	6741275	378	217	199
CH 10-508	800	6741276	432	241	221
CH 10-509	900	6741277	486	277	255
CH 10-510	1000	6741278	540	301	277
CH 10-511	1100	6741279	594	337	310
CH 10-512	1200	6741280	648	361	332
CH 10-514	1400	6741281	756	422	387
CH 10-516	1600	6741282	864	482	443
CH 10-518	1800	6741283	972	542	498
CH 10-520	2000	6741284	1080	602	554
CH 10-522	2200	6741285	1188	662	609
CH 10-526	2600	6741287	1404	763	720
CH 10-530	3000	6741289	1620	903	830

Höjd 600 mm, CH Hygien

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CH 10-604	400	6741290	255	141	129
CH 10-605	500	6741291	319	183	168
CH 10-606	600	6741292	382	211	194
CH 10-607	700	6741293	446	253	232
CH 10-608	800	6741294	510	281	258
CH 10-609	900	6741295	573	323	297
CH 10-610	1000	6741296	637	351	323
CH 10-611	1100	6741297	701	393	362
CH 10-612	1200	6741298	764	422	387
CH 10-614	1400	6741299	892	492	452
CH 10-616	1600	6741300	1019	562	517
CH 10-618	1800	6741301	1147	632	581
CH 10-620	2000	6741302	1274	703	646
CH 10-622	2200	6741303	1401	773	710
CH 10-626	2600	6741305	1656	913	839
CH 10-630	3000	6741307	1911	1054	969

Höjd 900 mm, CH Hygien

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CH 10-904	400	6741308	331	198	182
CH 10-905	500	6741309	414	257	236
CH 10-906	600	6741310	497	296	272
CH 10-907	700	6741311	580	356	327
CH 10-908	800	6741312	662	395	363
CH 10-909	900	6741313	745	455	418
CH 10-910	1000	6741314	828	494	454
CH 10-911	1100	6741315	911	553	509
CH 10-912	1200	6741316	994	593	545
CH 10-914	1400	6741317	1159	692	636
CH 10-916	1600	6741318	1325	790	727
CH 10-918	1800	6741319	1490	869	817
CH 10-920	2000	6741320	1656	988	908
CH 10-922	2200	6741321	1822	1087	999
CH 10-926	2600	6741323	2153	1284	1181
CH 10-930	3000	6741325	2484	1482	1362

Radiatorer CK Kompakt

Höjd 300 mm, CK 11

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 11-304	400	6737036	218	124	112
CK 11-305	500	6737037	273	155	140
CK 11-306	600	6737038	328	186	168
CK 11-307	700	6737039	382	218	196
CK 11-308	800	6737040	437	249	224
CK 11-309	900	6737041	491	280	252
CK 11-310	1000	6737042	546	311	280
CK 11-311	1100	6737043	601	342	308
CK 11-312	1200	6737044	655	373	336
CK 11-314	1400	6737045	764	435	392
CK 11-316	1600	6737046	874	497	448
CK 11-318	1800	6737047	983	559	504
CK 11-320	2000	6737048	1092	622	560
CK 11-322	2200	6737049	1201	684	616
CK 11-326	2600	6737051	1420	808	728
CK11-330	3000	6737053	1638	932	840

Höjd 300 mm, CK 21

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 21-304	400	6737126	305	174	157
CK 21-305	500	6737127	382	218	196
CK 21-306	600	6737128	458	261	236
CK 21-307	700	6737129	534	305	275
CK 21-308	800	6737130	610	348	314
CK 21-309	900	6737131	687	392	353
CK 21-310	1000	6737132	763	436	393
CK 21-311	1100	6737133	839	479	432
CK 21-312	1200	6737134	916	523	471
CK 21-314	1400	6737135	1068	610	550
CK 21-316	1600	6737136	1221	697	628
CK 21-318	1800	6737137	1373	784	707
CK 21-320	2000	6737138	1526	871	785
CK 21-322	2200	6737139	1679	958	864
CK 21-326	2600	6737141	1984	1133	1021
CK 21-330	3000	6737143	2289	1307	1178

Höjd 300 mm, CK 22

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 22-304	400	6737216	393	223	201
CK 22-305	500	6737217	492	279	251
CK 22-306	600	6737218	590	335	302
CK 22-307	700	6737219	688	391	352
CK 22-308	800	6737220	786	447	402
CK 22-309	900	6737221	885	503	452
CK 22-310	1000	6737222	983	558	503
CK 22-311	1100	6737223	1081	614	553
CK 22-312	1200	6737224	1180	670	603
CK 22-314	1400	6737225	1376	782	704
CK 22-316	1600	6737226	1573	893	804
CK 22-318	1800	6737227	1769	1005	905
CK 22-320	2000	6737228	1966	1117	1005
CK 22-322	2200	6737229	2163	1228	1106
CK 22-326	2600	6737231	2556	1452	1307
CK 22-330	3000	6737233	2949	1675	1508

Höjd 300 mm, CK 33

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 33-304	400	6737306	559	319	287
CK 33-305	500	6737307	699	399	359
CK 33-306	600	6737308	839	479	431
CK 33-307	700	6737309	979	558	503
CK 33-308	800	6737310	1118	638	575
CK 33-309	900	6737311	1258	718	647
CK 33-310	1000	6737312	1398	798	719
CK 33-311	1100	6737313	1538	877	790
CK 33-312	1200	6737314	1678	957	862
CK 33-314	1400	6737315	1957	1117	1006
CK 33-316	1600	6737316	2237	1276	1150
CK 33-318	1800	6737317	2516	1436	1293
CK 33-320	2000	6737318	2796	1595	1437
CK 33-322	2200	6737319	3076	1755	1581
CK 33-326	2600	6737321	3635	2074	1868
CK 33-330	3000	6737323	4194	2393	2156

Höjd 400 mm, CK 11

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 11-404	400	6737054	271	154	139
CK 11-405	500	6737055	339	193	174
CK 11-406	600	6737056	406	231	208
CK 11-407	700	6737057	474	270	243
CK 11-408	800	6737058	542	308	278
CK 11-409	900	6737059	609	347	313
CK 11-410	1000	6737060	677	386	347
CK 11-411	1100	6737061	745	424	382
CK 11-412	1200	6737062	812	463	417
CK 11-414	1400	6737063	948	540	486
CK 11-416	1600	6737064	1083	617	556
CK 11-418	1800	6737065	1219	694	625
CK 11-420	2000	6737066	1354	771	695
CK 11-422	2200	6737067	1489	848	764
CK 11-426	2600	6737069	1760	1003	903
CK 11-430	3000	6737071	2031	1157	1042

Höjd 400 mm, CK 22

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 22-404	400	6737234	504	285	256
CK 22-405	500	6737235	630	356	320
CK 22-406	600	6737236	755	427	384
CK 22-407	700	6737237	881	498	448
CK 22-408	800	6737238	1007	569	512
CK 22-409	900	6737239	1133	641	576
CK 22-410	1000	6737240	1259	712	640
CK 22-411	1100	6737241	1385	783	704
CK 22-412	1200	6737242	1511	854	768
CK 22-414	1400	6737243	1763	997	896
CK 22-416	1600	6737244	2014	1139	1024
CK 22-418	1800	6737245	2266	1281	1152
CK 22-420	2000	6737246	2518	1424	1281
CK 22-422	2200	6737247	2770	1566	1409
CK 22-426	2600	6737249	3273	1851	1665
CK 22-430	3000	6737251	3777	2136	1921

Höjd 400 mm, CK 21

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 21-404	400	6737144	382	218	196
CK 21-405	500	6737145	478	272	245
CK 21-406	600	6737146	574	327	294
CK 21-407	700	6737147	669	381	343
CK 21-408	800	6737148	765	435	392
CK 21-409	900	6737149	860	490	441
CK 21-410	1000	6737150	956	544	490
CK 21-411	1100	6737151	1052	599	539
CK 21-412	1200	6737152	1147	653	588
CK 21-414	1400	6737153	1338	762	686
CK 21-416	1600	6737154	1530	871	784
CK 21-418	1800	6737155	1721	980	882
CK 21-420	2000	6737156	1912	1089	980
CK 21-422	2200	6737157	2103	1198	1079
CK 21-426	2600	6737159	2486	1415	1275
CK 21-430	3000	6737161	2868	1633	1471

Höjd 400 mm, CK 33

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 33-404	400	6737324	688	392	353
CK 33-405	500	6737325	861	489	441
CK 33-406	600	6737326	1033	587	529
CK 33-407	700	6737327	1205	685	617
CK 33-408	800	6737328	1377	783	705
CK 33-409	900	6737329	1549	881	793
CK 33-410	1000	6737330	1721	979	881
CK 33-411	1100	6737331	1893	1077	970
CK 33-412	1200	6737332	2065	1175	1058
CK 33-414	1400	6737333	2409	1370	1234
CK 33-416	1600	6737334	2754	1566	1410
CK 33-418	1800	6737335	3098	1762	1587
CK 33-420	2000	6737336	3442	1958	1763
CK 33-422	2200	6737337	3786	2153	1939
CK 33-426	2600	6737339	4475	2545	2292
CK 33-430	3000	6737341	5163	2937	2644

Radiatorer CK Kompakt

Höjd 500 mm, CK 11

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 11-504	400	6737072	328	187	169
CK 11-505	500	6737073	411	234	211
CK 11-506	600	6737074	493	281	253
CK 11-507	700	6737075	575	328	295
CK 11-508	800	6737076	657	374	337
CK 11-509	900	6737077	739	421	379
CK 11-510	1000	6737078	821	468	421
CK 11-511	1100	6737079	903	515	464
CK 11-512	1200	6737080	985	561	506
CK 11-514	1400	6737081	1149	655	590
CK 11-516	1600	6737082	1314	749	674
CK 11-518	1800	6737083	1478	842	759
CK 11-520	2000	6737084	1642	936	843
CK 11-522	2200	6737085	1806	1029	927
CK 11-526	2600	6737087	2135	1216	1096
CK 11-530	3000	6737089	2463	1404	1264

Höjd 500 mm, CK 21

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 21-504	400	6737162	461	262	236
CK 21-505	500	6737163	576	327	294
CK 21-506	600	6737164	691	392	353
CK 21-507	700	6737165	806	458	412
CK 21-508	800	6737166	922	523	471
CK 21-509	900	6737167	1037	589	530
CK 21-510	1000	6737168	1152	654	589
CK 21-511	1100	6737169	1267	720	648
CK 21-512	1200	6737170	1382	785	707
CK 21-514	1400	6737171	1613	916	824
CK 21-516	1600	6737172	1843	1047	942
CK 21-518	1800	6737173	2074	1177	1060
CK 21-520	2000	6737174	2304	1308	1178
CK 21-522	2200	6737175	2534	1439	1295
CK 21-526	2600	6737177	2995	1701	1531
CK 21-530	3000	6737179	3456	1962	1767

Höjd 500 mm, CK 22

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 22-504	400	6737252	583	328	295
CK 22-505	500	6737253	729	410	368
CK 22-506	600	6737254	874	492	442
CK 22-507	700	6737255	1020	574	516
CK 22-508	800	6737256	1166	656	589
CK 22-509	900	6737257	1311	738	663
CK 22-510	1000	6737258	1457	820	737
CK 22-511	1100	6737259	1603	902	810
CK 22-512	1200	6737260	1748	984	884
CK 22-514	1400	6737261	2040	1148	1032
CK 22-516	1600	6737262	2331	1312	1179
CK 22-518	1800	6737263	2623	1476	1326
CK 22-520	2000	6737264	2914	1640	1474
CK 22-522	2200	6737265	3205	1804	1621
CK 22-526	2600	6737267	3788	2132	1916
CK 22-530	3000	6737269	4371	2460	2210

Höjd 500 mm, CK 33

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 33-504	400	6737342	861	488	440
CK 33-505	500	6737343	1077	610	549
CK 33-506	600	6737344	1292	733	659
CK 33-507	700	6737345	1507	855	769
CK 33-508	800	6737346	1722	977	879
CK 33-509	90	6737347	1938	1099	989
CK 33-510	1000	6737348	2153	1221	1099
CK 33-511	1100	6737349	2368	1343	1209
CK 33-512	1200	6737350	2584	1465	1319
CK 33-514	1400	6737351	3014	1709	1538
CK 33-516	1600	6737352	3445	1953	1758
CK 33-518	1800	6737353	3875	2198	1978
CK 33-520	2000	6737354	4306	2442	2198
CK 33-522	2200	6737355	4737	2686	2417
CK 33-526	2600	6737357	5598	3174	2857
CK 33-530	3000	6737359	6459	3663	3296

Höjd 600 mm, CK 11

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 11-604	400	6737090	387	221	199
CK 11-605	500	6737091	484	276	249
CK 11-606	600	6737092	581	331	298
CK 11-607	700	6737093	678	386	348
CK 11-608	800	6737094	774	442	398
CK 11-609	900	6737095	871	497	447
CK 11-610	1000	6737096	968	552	497
CK 11-611	1100	6737097	1065	607	547
CK 11-612	1200	6737098	1162	662	597
CK 11-614	1400	6737099	1355	773	696
CK 11-616	1600	6737100	1549	883	796
CK 11-618	1800	6737101	1742	993	895
CK 11-620	2000	6737102	1936	1104	994
CK 11-622	2200	6737103	2130	1214	1094
CK 11-626	2600	6737105	2517	1435	1293
CK 11-630	3000	6737107	2904	1656	1492

Höjd 600 mm, CK 21

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 21-604	400	6737180	545	309	278
CK 21-605	500	6737181	681	386	347
CK 21-606	600	6737182	817	463	416
CK 21K607	700	6737183	953	540	486
CK 21-608	800	6737184	1090	617	555
CK 21-609	900	6737185	1226	694	625
CK 21-610	1000	6737186	1362	771	694
CK 21-611	1100	6737187	1498	848	763
CK 21-612	1200	6737188	1634	926	833
CK 21-614	1400	6737189	1907	1080	972
CK 21-616	1600	6737190	2179	1234	1110
CK 21-618	1800	6737191	2452	1388	1249
CK 21-620	2000	6737192	2724	1543	1388
CK 21-626	2600	6737195	3541	2005	1804
CK 21-630	3000	6737197	4086	2314	2082

Höjd 600 mm, CK 22

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 22-604	400	6737270	705	395	354
CK 22-605	500	6737271	881	493	443
CK 22-606	600	6737272	1057	592	532
CK 22-607	700	6737273	1233	691	620
CK 22-608	800	6737274	1410	789	709
CK 22-609	900	6737275	1586	888	797
CK 22-610	1000	6737276	1762	987	886
CK 22-611	1100	6737277	1938	1086	975
CK 22-612	1200	6737278	2114	1184	1063
CK 22-614	1400	6737279	2467	1382	1241
CK 22-616	1600	6737280	2819	1579	1418
CK 22-618	1800	6737281	3172	1776	1595
CK 22-620	2000	6737282	3524	1974	1772
CK 22-622	2200	6737283	3876	2171	1949
CK 22-626	2600	6737285	4581	2566	2304
CK 22-630	3000	6737287	5286	2961	2658

Höjd 600 mm, CK 33

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 33-604	400	6737360	994	562	505
CK 33-605	500	6737361	1242	702	632
CK 33-606	600	6737362	1490	843	758
CK 33-607	700	6737363	1739	983	884
CK 33-608	800	6737364	1987	1124	1011
CK 33-609	900	6737365	2236	1264	1137
CK 33-610	1000	6737366	2484	1404	1263
CK 33-611	1100	6737367	2732	1545	1390
CK 33-612	1200	6737368	2981	1685	1516
CK 33-614	1400	6737369	3478	1966	1768
CK 33-616	1600	6737370	3974	2247	2021
CK 33-618	1800	6737371	4471	2528	2274
CK 33-620	2000	6737372	4968	2809	2526
CK 33-622	2200	6737373	5465	3090	2779
CK 33-626	2600	6737375	6458	3651	3284
CK 33-630	3000	6737377	7452	4213	3790

Radiatorer CK Kompakt

Höjd 900 mm, CK 11

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 11-904	400	6737108	527	300	270
CK 11-905	500	6737109	659	375	338
CK 11-906	600	6737110	791	450	406
CK 11-907	700	6737111	923	525	473
CK 11-908	800	6737112	1054	600	541
CK 11-909	900	6737113	1186	675	608
CK 11-910	1000	6737114	1318	750	676
CK 11-911	1100	6737115	1450	826	744
CK 11-912	1200	6737116	1582	901	811
CK 11-914	1400	6737117	1845	1051	946
CK 11-916	1600	6737118	2109	1201	1081
CK 11-918	1800	6737119	2372	1351	1217
CK 11-920	2000	6737120	2636	1501	1352
CK 11-922	2200	6737121	2900	1651	1487
CK 11-926	2600	6737123	3427	1951	1757
CK 11-930	3000	6737125	3954	2251	2028

Höjd 900 mm, CK 21

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 21-904	400	6737198	747	420	377
CK 21-905	500	6737199	934	525	472
CK 21-906	600	6737200	1121	630	566
CK 21-907	700	6737201	1308	735	661
CK 21-908	800	6737202	1494	840	755
CK 21-909	900	6737203	1681	945	849
CK 21-910	1000	6737204	1868	1050	944
CK 21-911	1100	6737205	2055	1155	1038
CK 21-912	1200	6737206	2242	1260	1132
CK 21-914	1400	6737207	2615	1470	1321
CK 21-916	1600	6737208	2989	1680	1510
CK 21-918	1800	6737209	3362	1890	1698
CK 21-920	2000	6737210	3736	2100	1887
CK 21-922	2200	6737211	4110	2310	2076
CK 21-926	2600	6737213	4857	2730	2453
CK 21-930	3000	6737215	5604	3151	2831

Höjd 900 mm, CK 22

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 22-904	400	6737288	934	523	470
CK 22-905	500	6737289	1168	654	588
CK 22K906	600	6737290	1402	785	705
CK 22-907	700	6737291	1635	916	823
CK 22-908	800	6737292	1869	1047	940
CK 22-909	900	6737293	2102	1178	1058
CK 22-910	1000	6737294	2336	1309	1175
CK 22-911	1100	6737295	2570	1439	1293
CK 22-912	1200	6737296	2803	1570	1410
CK 22-914	1400	6737297	3270	1832	1645
CK 22-916	1600	6737298	3738	2094	1880
CK 22-918	1800	6737299	4205	2355	2115
CK 22-920	2000	6737300	4672	2617	2350
CK 22-922	2200	6737301	5139	2879	2585
CK 22-926	2600	6737303	6074	3402	3055
CK 22-930	3000	6737305	7008	3926	3525

Höjd 900 mm, CK 33

Benämning	Längd	Artikel-nummer	Effekt 75/65/ 20°C	Effekt 60/45/ 20°C	Effekt 55/45/ 20°C
CK 33-904	400	6737378	1326	746	670
CK 33-905	500	6737379	1658	932	837
CK 33-906	600	6737380	1990	1118	1005
CK 33-907	700	6737381	2321	1305	1172
CK 33-908	800	6737382	2653	1491	1340
CK 33-909	900	6737383	2984	1678	1507
CK 33-910	1000	6737384	3316	1864	1675
CK 33-911	1100	6737385	3648	2051	1842
CK 33-912	1200	6737386	3979	2237	2010
CK 33-914	1400	6737387	4642	2610	2345
CK 33-916	1600	6737388	5306	2983	2680
CK 33-918	1800	6737389	5969	3355	3015

Radiatorer i svart text är lagervara på BG.

Radiatorer i röd text och på rosa tonplatta är lagervara på Curant. Beställningsvara. (Frakt tillkommer.)

Radiatorer i röd text: Beställningsvara (Frakt tillkommer.) Leveranstid 10-12 veckor.

Radiatorer, Pax 1619

Radiator

Oljefylld elradiator från PAX, se PAX hemsida www.pax.se eller rskdatabasen.se

Art nr	Benämning	RGRP
6736539	PAX RADIATOR 11-304/230 200W	161900
6736540	PAX RADIATOR 11-308/230 500W	161900
6736541	PAX RADIATOR 11-308/400 500W	161900
6736561	PAX RADIATOR 11-508/400 800W	161900

Konvektorer 1620

Konvektorer Kontec, höjd 142 mm

KK 22



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
KK22-14-05	500	6713672	320	180	165
KK22-14-06	600	6713673	385	215	198
KK22-14-07	700	6713674	449	251	231
KK22-14-08	800	6713675	513	287	264
KK22-14-09	900	6713676	577	323	297
KK22-14-10	1000	6713677	641	359	330
KK22-14-11	1100	6713678	705	395	363
KK22-14-12	1200	6713679	769	431	396
KK22-14-13	1300	6713680	833	467	429
KK22-14-14	1400	6713681	897	503	462
KK22-14-16	1600	6713682	1026	575	528
KK22-14-18	1800	6713683	1154	646	594
KK22-14-20	2000	6713684	1282	718	660
KK22-14-22	2200	6713685	1410	790	726
KK22-14-24	2400	6713686	1538	862	792
KK22-14-26	2600	6713687	1667	934	858
KK22-14-28	2800	6713688	1795	1006	924
KK22-14-30	3000	6713689	1923	1077	990

KK 34

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
KK34-14-05	500	6713708	525	299	276
KK34-14-06	600	6713709	630	359	331
KK34-14-07	700	6713710	735	419	386
KK34-14-08	800	6713711	840	479	441
KK34-14-09	900	6713712	945	539	496
KK34-14-10	1000	6713713	1050	599	552
KK34-14-11	1100	6713714	1155	659	607
KK34-14-12	1200	6713715	1260	719	662
KK34-14-13	1300	6713716	1365	779	717
KK34-14-14	1400	6713717	1470	838	772
KK34-14-16	1600	6713718	1680	958	883
KK34-14-18	1800	6713719	1890	1078	993
KK34-14-20	2000	6713720	2100	1198	1103
KK34-14-22	2200	6713721	2310	1318	1214
KK34-14-24	2400	6713722	2520	1437	1324
KK34-14-26	2600	6713723	2730	1557	1434
KK34-14-28	2800	6713724	2940	1677	1545
KK34-14-30	3000	6713725	3150	1797	1655

Konvektorer Kontec, höjd 214 mm

KK 22



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
KK22-21-05	500	6713762	419	231	211
KK22-21-06	600	6713763	503	277	254
KK22-21-07	700	6713764	587	323	296
KK22-21-08	800	6713765	670	369	338
KK22-21-09	900	6713766	754	415	380
KK22-21-10	1000	6713767	838	461	423
KK22-21-11	1100	6713768	922	507	465
KK22-21-12	1200	6713769	1006	553	507
KK22-21-13	1300	6713770	1089	600	549
KK22-21-14	1400	6713771	1173	646	592
KK22-21-16	1600	6713772	1341	738	676
KK22-21-18	1800	6713773	1508	830	761
KK22-21-20	2000	6713774	1676	922	845
KK22-21-22	2200	6713775	1844	1015	930
KK22-21-24	2400	6713776	2011	1107	1014
KK22-21-26	2600	6713777	2179	1199	1099
KK22-21-28	2800	6713778	2346	1291	1183
KK22-21-30	3000	6713779	2514	1384	1268

KK 34

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
KK34-21-05	500	6713798	697	385	353
KK34-21-06	600	6713799	836	462	424
KK34-21-07	700	6713800	976	539	495
KK34-21-08	800	6713801	1115	617	565
KK34-21-09	900	6713802	1255	694	636
KK34-21-10	1000	6713803	1394	771	707
KK34-21-11	1100	6713804	1533	848	777
KK34-21-12	1200	6713805	1673	925	848
KK34-21-13	1300	6713806	1812	1002	919
KK34-21-14	1400	6713807	1952	1079	989
KK34-21-16	1600	6713808	2230	1233	1131
KK34-21-18	1800	6713809	2509	1387	1272
KK34-21-20	2000	6713810	2788	1541	1413
KK34-21-22	2200	6713811	3067	1695	1555
KK34-21-24	2400	6713812	3346	1850	1696
KK34-21-26	2600	6713813	3624	2004	1837
KK34-21-28	2800	6713814	3903	2158	1979
KK34-21-30	3000	6713815	4182	2312	2120

Konvektorer

Avsättningsmått: Mått från vägg till **centrum anslutning**. Gäller vid montering med golvkonsol SK alt väggkonsol WK

Typ	KK 22	KK 34
Mått, mm	72	72

Byggmått: Mått från vägg till **framkant konvektor**. Gäller vid montering med väggkonsol WK.
Vid montering med golvkonsol är lägsta mått underkant konvektor 90 mm.

Typ	KK 22	KK 34
Mått, mm	118	200

I leveransen ingår:
Fabriksmonterade toppgaller och luftventil.

Konvektorer i röd text: Beställningsvara (Frakt tillkommer)

Lagerförda konvektorer på Curant är i högerutförande. KK 22 är vändbara med oförändrat avsättningsmått.
KK 34 är vändbara med ett förändrat avsättningsmått 154 mm.
Samtliga konvektorer kan beställas med valfri anslutning.

Tillägg av tillbehör

Artikel-nummer	Benämning	Höjd, mm	Rekommenderat antal konsoler	
			500-2000mm	2200-3000mm
6734770	Golvkonsol T. KK22,23,34,35 std modell	90-135	2	3
SK10	Golvkonsol T. KK11 std modell	110-180	2	3
SK12	Golvkonsol T. KK22,23	110-180	2	3
SK14	Golvkonsol T. KK34,35	110-180	2	3
WK10	Väggkonsol T. KK11		2	3
WK10M	Väggkonsol T. KK22		2	3
WK11	Väggkonsol T. KK23,34		2	3
WK12	Väggkonsol T. KK35		2	3

Produktinformation konvektorer på sidan 25.

Tillbehör radiatorer 1621

TA koppel

FLOWRETT Koppel med ventildel RVT omvänd vinkel, fördelare RSD 801, 1-rör. Underkopplad fördelare med vinkel-ventil och rör.

1-RÖR TA

Art nr	Benämning	RGRP
4757509	RAD KOPPEL 1-RÖR TA 300	162100
4757587	RAD KOPPEL 1-RÖR TA 400	162100
4757588	RAD KOPPEL 1-RÖR TA 500	162100
4757590	RAD KOPPEL 1-RÖR TA 900	162100

MMA Flexkoppel

MMA Flexkopplet finns i följande utföranden:
VRVMFEA ettrörs
VRVMFA tvårörs

Fördelar med MMA flexkoppel.
• Alltid med förinställning k v 0,01-0,7.
• Vändbar fördelare för sido- eller bottenmontage.
• Vridbar ventildel.
• Kan monteras upp och ned med samma detaljer
• Avstängning mot radiatorn i fördelaren.
• Ettrörs funktionen stänger radiatorn men ej slingan.

Flexkopplet leveraras med grå skyddsratt vilket indikerar förinställbar ventil. Skyddsratten kan under byggnadstiden användas för avstängning. Nominell lyfthöjd vid inreglering inställs genom att först skruva skyddsratten i botten och därefter öppna 3/4 varv.

MMA VRVM FEA
1-rörs, med förinställning, ansl G15.

Art nr	Benämning	RGRP
4805979	RAD KOPPEL 1-RÖR MMA 300	162110
4805980	RAD KOPPEL 1-RÖR MMA 400	162110
4805981	RAD KOPPEL 1-RÖR MMA 500	162110
4805915	RAD KOPPEL 1-RÖR MMA 600	162110
4806309	RAD KOPPEL 1-RÖR MMA 900	162110

MMA VRVM FA
2-rörs, med förinställning, ansl G15

Art nr	Benämning	RGRP
4805976	RAD KOPPEL 2-RÖR MMA 300	162110
4805978	RAD KOPPEL 2-RÖR MMA 500	162110
4805916	RAD KOPPEL 2-RÖR MMA 600	162110
4806300	RAD KOPPEL 2-RÖR MMA 900	162110

MMA koppel Evoflow

Evoflow Radiatorkoppel
Radiatorkoppel Evoflow är speciellt lämpat för radiatorer med höga krav på låg ljudnivå och med krav på bra reglering. Radiatorkoppel Evoflow finns i färdiga längder som passar de flesta på marknaden förekommande radiatorer. Radiatorkopplet regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Art nr	Benämning	RGRP
4788484	KOPPEL 2-RÖR EVOFLOW 300 MMA	162110
4788486	KOPPEL 2-RÖR EVOFLOW 400 MMA	162110
4788495	KOPPEL 2-RÖR EVOFLOW 900 MMA	162110

Danfoss koppel

Radiatorkoppel RA-KE används i ettrörsanläggningar med pumpcirkulation.
• Rationell och arbetsbesparande montering.
RA-KE kopplets underdel med sin fördelningsfunktion fördelar flödet så att ca 40% av flödet går till radiatorn och ca 60% går förbi i slingflödet vid P-band 2 °C på termostaten. Om det är nödvändigt att tillsätta kemikalier i det cirkulerande vattnet för att minska kalkavsättning och korrosion är det viktigt att leverantörens anvisningar följs. Med avstängning mot radiatorn.

1-RÖR DANFOSS

Art nr	Benämning	RGRP
BG92003	RAD KOPPEL 1-RÖR DANFOSS 300	162120
BG92004	RAD KOPPEL 1-RÖR DANFOSS 400	162120
BG92006	RAD KOPPEL 1-RÖR DANFOSS 600	162120
BG92009	RAD KOPPEL 1-RÖR DANFOSS 900	162120

Radiatorkoppel
2-rörs radiatorkoppel RA-K-VB innehållande ventilhus, mellanrör och underdel. Vändbar ansl 40cc M22, för Korado.

2-RÖR DANFOSS

Art nr	Benämning	RGRP
4814706	RAD KOPPEL 2-RÖR DANFOSS 300	162120
4814707	RAD KOPPEL 2-RÖR DANFOSS 400	162120
4814708	RAD KOPPEL 2-RÖR DANFOSS 500	162120
4814709	RAD KOPPEL 2-RÖR DANFOSS 600	162120

Tillbehör koppel

Kona med mutter, Danfoss

Art nr	Benämning	RGRP
4814701	MUTTER+KONA M22X12	162130
4814702	MUTTER+KONA M22X15	162130

Kopplingsset
FPL-PX K-SET för PEX-rör FN

Art nr	Benämning	RGRP
1851052	MUTTER+KONA M22X15X2,5	162130
1850177	MUTTER+KONA M22X16X2,0 ALU PEX	162130

Anslutningskoppling för LK Universalrör X16 eller A16 mot radiatorkoppel M22.

Art nr	Benämning	RGRP
1870646	LK RADIATORKOPPLING M22/16	162130

Nippel med mutter
För ansl mot radiator 1/2” med O-ring.

Art nr	Benämning	RGRP
4817787	NIPPEL M MUTTER O-RING M22X15	162130

Förminskning
1/2”-3/8”

Art nr	Benämning	RGRP
6725078	FÖRMINSKNING R15XR10	162130

Luftningsventil med avtappning

Art nr	Benämning	RGRP
1691000	LUFTN VENTIL M AVTAPP 15	162130

Luftnippel för radiatorer

Art nr	Benämning	RGRP
51123903	LUFTNIPPEL FÖR RADIATOR 15	162130

Stoppnippel för radiatorer

Art nr	Benämning	RGRP
51123904	STOPPNIPPEL R15 FÖR RADIATOR	162130

Montering av radiatorkoppel.

Art nr	Benämning	RGRP
81550001	MONTERING RAD KOPPEL	162130

Tillbehör radiatorer

Ventil för handdukstork

Art nr	Benämning	RGRP
4806317	MMA VENTIL RFA 38-400 F H-TORK	162130

Konsol T11

Art nr	Benämning	RGRP
K11300E	KONSOL T11 H=300 MCA SMAL -E	162130
K11400E	KONSOL T11 H=400 MCA SMAL -E	162130
K11500E	KONSOL T11 H=500 MCA SMAL -E	162130
K11600E	KONSOL T11 H=600 MCA SMAL -E	162130

Konsol T21

Art nr	Benämning	RGRP
K21300E	KONSOL T21,22,33 H=300 MCA SMAL -E	162130
K21400E	KONSOL T21,22,33 H=400 MCA SMAL -E	162130
K21500E	KONSOL T21,22,33 H=500 MCA SMAL -E	162130
K21600E	KONSOL T21,22,33 H=600 MCA SMAL -E	162130

Låsbygel till Curant radiatorer av typen CK11

Art nr	Benämning	RGRP
6734764	CURANT LÅSBYGEL TILL CK11	162130
6734766	CURANT LÅSBYGEL TILL CK22	162130

Ventil för handdukstork
Förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
4806528	MMA VENTIL RFA 75-400 FKR	250140

Fläktkonvektorer Estro

Estro
En fläktkonvektor avsedd att användas för uppvärmning eller avkylning inomhus för de flesta typer av utrymmen, bostäder, kontor, samlingslokaler, hotell, tvättstugor, källare mm.

Fläktkonvektorn används med fördel i öppna utrymmen där det kan finnas behov av luftcirkulation och är ett utmärkt val i kombination med värmepump eller annan värmekälla med låga drifttemperaturer.

Användningsområden
- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperatur 5- 95° C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll
- Monteras enkelt mot vägg eller tak.
- Enkel 1 x 230V installation.
- 3-fläkthastigheter.
- Lätt att rengöra. Tvättbara filter innebär enkel service.
- Inbyggt överbelastningsskydd.
- Vid önskemål monterar vi ett extrabatteri i konvektorn så att både värme och kyla kan användas i samma enhet. (Kräver dock separata system) .
- Integrerad kondensvattenuppsamlare/dropplåt.

Drift- Komfort
- Curant fläktkonvektorer har en stabil konstruktion.
- Effektiv reglering ger låg driftskostnad.
- Låg ljudnivå.

Design - Material - Ytbehandling
- Curant Estro är tillverkad av lackerad plåt med hörn av UV beständig ABS plast.
- Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar.

16

Curant Estro 17-54



Curant Estro 63-86





Modell	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R
17-29	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486
36-43	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486
54-72	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486
86	48	497	185	259	155	220	198	348	120	478

Fläktluftvärmare AR

AR –
En fläktluftvärmare för vägg eller takmontage avsedd att användas inomhus för uppvärmning av lager, industri, garage, lokaler och andra liknande utrymmen.

Fläktluftvärmaren har en kompakt och funktionell design som passar väl in i de användningsområden den är avsedd för.

Användningsområden
- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 30 - 90° C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll
- Monteras på vägg eller mot tak (tillbehör).
- 1x230V.
- Fläktmotorn kan regleras i 5 hastigheter med extern trafo.

Drift - Komfort
- Fläktluftvärmare AR har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Driftsäker.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling
- Fläktluftvärmare AR är tillverkad av lackerad stålplåt.
- Fläktmotorer med högsta kvalitet från ebm-papst.
- Levereras med luftriktare av aluminium i höjdled.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- IP54.



Modell	A	B	C	D	E	Byggmått, konsol	Anslutning
12	460	330	328	300	380	300	R20
22, 24	560	430	428	400	480	300	R20
33, 34	660	530	528	500	580	350	R25
44	760	630	628	600	680	350	R25
63	960	830	828	800	880	350	R32

Radiatorer CH Hygien

CH Curant Hygien -
En klassisk panelradiator avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler. Hygien levereras utan toppgaller, sidoplåtar och konvektionslameller vilket underlättar rengöring. Särskilt lämplig för installationer i skolor, sjukhus, laboratorier och livsmedelsindustrin.

Användningsområden
- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll
- Curant Hygien levereras med konsoler, luftskruv, propp.
- Ett brett programval av anslutningsmetoder.
- Radiatorerna kan levereras med monterade eller bipackade koppel, packade och märkta enligt ök.
- Hygien kan även levereras vandalsäkrad med låsbyglar och termostatskydd.

Drift - Komfort
- Vi har ett brett sortiment av koppel och termostater för alla användningsområden.

Design - Material - Ytbehandling
- Curant CH är designade utan konvektionslameller. Allt för att göra denna radiator så lättstädad som möjligt.
- Tillverkade i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm.
- Fosfatfri zirkoniumbeläggning följt av pulverlackering i vit färg RAL 9016. (Ger ett högt korrosionsskydd)
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN 442.



typ	A	B	c/c	Ansl.
CH10	38	72	H -50	R15
CH20	60	95	H -50	R15
CH30	78	184	H -50	R15

Radiatorer CK Kompakt

CK Curant Kompakt -
En panelradiator i ett kompakt utförande, optimal för vattenburna lågtemperatursystem, avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.
Stabila, förmonterade galler och sidoplåtar förhöjer utseendet och minskar montagetiden.



Användningsområden
- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll
- Samtliga radiatorer levereras med konsoler, luftskruv, propp samt monterade sidoplåtar och toppgaller.
- Ett brett programval av anslutningsmetoder.
- Radiatorerna kan levereras med monterade eller bipackade koppel, packade och märkta enligt ök.
- Kan även levereras vandalsäkrad med låsbyglar, termostatskydd och låsbara konsoler.

Drift - Komfort
- Vi har ett brett sortiment av koppel och termostater för alla användningsområden.
- Curant CK har en mycket stabil konstruktion gällande låsning av sidoplåtar och toppgaller, vilket underlättar hanteringen under montage.

Design - Material - Ytbehandling
- Modern design.
- Tillverkad i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm
- Fostfatfri zirkoniumbeläggning följt av pulverlackering i vit färg RAL 9016. (Ger ett högt korrosionsskydd)
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN442.
- I sortiment finns även radiatorer i höjden 200mm (CL) samt radiatorer med integrerade koppel (KV), planfront (PV).

typ	A	B	c/c	Ansl.
CK11	60	93	H-50	R15
CK21	60	95	H-50	R15
CK22	78	130	H-50	R15
CK33	78	184	H-50	R15

Konvektorer Kontec KK

Kontec KK -
En stabil stålkonvektor avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Stålkonvektorn Kontec KK har en hållfast konstruktion som gör den mycket lämplig i offentliga miljöer såsom skolor, köpcenter, restauranger mm.



Modell	A	B	Ansl.
KK11	76	118	R15
KK22	72	118	R15
KK23	154	200	R15
KK34	72	200	R15
KK35	154	282	R15

Användningsområden
- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperaturer 35-110°C.
- Maximalt drifttryck 5 bar. (8 bar mot förfrågan)

Installation - Montering - Underhåll
- Curant KK levereras med luftskruv och propp.
- Konvektorerna kan levereras med monterade eller bipackade koppel, packade och märkta enligt ök.
- Kontec i höjden 70 mm går endast att montera med tillopp och retur i var ände. Det vill säga med genomgående anslutning.
- Alla lagerförda konvektorer hos Curant är som standard med högeranslutning. KK22 kan med fördel vändas till vänsterutförande med oförändrat avsättningsmått. Även KK34 kan med fördel vändas till vänsterutförande men får då ett förändrat avsättningsmått på 153mm.
- KK11, KK23 samt KK35 lämpar sig bäst för installationer mot vägg då dessa konvektorer har en öppen baksida som tydligt visar konvektorns lameller.
- Samtliga konvektorer kan beställas med valfri anslutning.

Drift - Komfort
- Curant KK har en mycket stabil konstruktion vilket underlättar hanteringen och minskar risken för skador under montage och uppkomst av missljud i drift.

Design - Material - Ytbehandling
- Curant KK är pulverlackade och levereras som standard i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i samtliga RAL- kulörer.
- Täckkåpa till golvstöd av lackerad stålplåt (6734770).
- I sortimentet finns även konvektorer med integrerade koppel (Vonaris) samt konvektorer för vertikalt montage (VSV) och för inbyggnad i golv (Katherm).

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Vattenvärmare

Innehåll	RGRP	Sida
Elpatroner	1702	2
Laddningsenheter	1703	4
Beredare Trebema	1705	4
Beredare Metro	1710	5
Beredare Nibe	1711	9

Elpatroner 1702

Elpatroner Nibe



NIBE AA 23-5 Elpatron
Elpatron i koppar för Nibette och EV 11 el.vattenvärmare

Art nr	Benämning	RGRP
6952276	ELPATRON NIBE AA 23-5	170210



Elpatron Nibe 2000W 220V BA-18
Elpatron i koppar för Compact 100-200 typ ER50/ER53 samt ES 160-210 typ ES20/ES21 och EL 160-250 typ EL30.

Art nr	Benämning	RGRP
6952278	ELPATRON NIBE BA-18	170210



Elpatron Nibe 3000W 220/380V BA-34
Elpatron i koppar för Compact-300 typ ER50-ER53 samt ES 250-300 typ ES20/ES21.

Art nr	Benämning	RGRP
6952279	ELPATRON NIBE BA-34	170210



Elpatron Nibe 3000W 380V BA- 14112
Elpatron i koppar för ER-53 Compact samt ES 22-23 och EL 31 el.vattenvärmare. 230 V 1-fas 1000 W/400 V 2-fas/3000 W.

Art nr	Benämning	RGRP
6952282	ELPATRON NIBE BA-14-112	170210



NIBE CA- 14112
Elpatron i koppar för EVH 60-100 typ EVH12.

Art nr	Benämning	RGRP
6952283	ELPATRON NIBE CA-14-112	170210

Elpatron Nibe RAR 14-112 380V 3000W 018185
Elpatron i syrafast rostfritt stål för Eminent, PCU-El, Compact och ES 160-300 fr.o.m 1993.

Art nr	Benämning	RGRP
6952290	ELPATRON NIBE RAR-14-112	170210



Elpatron i koppar, R-50 gänga

Art nr	Benämning	RGRP
6952030	EPLATRON NIBE IU34 230/400V 3KW	170210
6952055	EPLATRON NIBE IU36 230/400V 4,5KW	170210
6952071	EPLATRON NIBE IU39 230/400V 6KW	170210
6952097	EPLATRON NIBE IU311 230/400V 9KW	170210

Elpatronsats Nibe ombyggnads- 018190 f Eminent o Compact-E
Elpatronsats RAR 14-112 i syrafast rostfritt stål för ombyggnad av Eminent typ EVH14 och Compact-E år 1987-1993. Ersätter elpatron RAE 14-112. Elementlock ingår.

Art nr	Benämning	RGRP
6952291	ELPATRONSATS NIBE RAR-14-112	170210

Kopplingsbox
Kopplingsbox för R-50 elpatroner med max.effekt på 10.500 W. Med 2-polig 2-stegstermostat och 3-polig temperaturbegränsare.

Art nr	Benämning	RGRP
6952238	KOPPLINGSBOX NIBE K11	170210

Magnesiumanod
Magnesiumanod för Eminent-E 100, Compact-E 100.

Art nr	Benämning	RGRP
6949830	MAGNESIUMANOD ANOD R20X435MM	170210

Anod
Magnesiumanod för Compact-E 150, Compact-E 200.

Art nr	Benämning	RGRP
6949834	MAGNESIUMANOD ANOD R20X570MM	170210

Magnesiumanod för Eminent-E 55, E 60.

Art nr	Benämning	RGRP
6949831	MAGNESIUMANOD ANOD R20X280MM	170210

Magnesiumanod för Eminent-E 30.

Art nr	Benämning	RGRP
6949832	MAGNESIUMANOD ANOD R20X165MM	170210

Anod kedjemod Nibe R20x800mm
Magnesiumanod för emalj-beredare. Kedjemodell för Compact-E.

Art nr	Benämning	RGRP
6949833	MAGNESIUMANOD KEDJA R20X800MM	170210



Cotherm TUS Termostat
Termostatbegränsare COTHERM TUS ersätter LG RAG 6S. 2-polig stavtermostat 30-80 gr. C med temperaturbegränsare för anslutning 1-fas + N eller 400 V 2-fas.

Art nr	Benämning	RGRP
6952286	TERMOSTAT NIBE COTHERM TUS	170210

Termostatbegränsare
Termostatbegränsare med kapilärgivare för inbyggnad.
1- alt. 2-fas inkoppling på elvattenvärmare fr.o.m 1997-03-10.

Art nr	Benämning	RGRP
6952289	TERMOSTAT NIBE BBSCO	170210

Laddningsenheter 1703

Laddomat

Laddningspaket Laddomat MR 40 ErP
Ersätter Laddomat 4030 och äldre versioner av Laddomat MR 40 (ny termisk trevägsventil). Denna Laddomat levereras med pumpar som är ErP-ready 2015. För reglering av laddning mellan kombipanna och ”tom” tank. Pannan har inbyggd varmvattenberedare och shunt. Vid eldning skickar Laddomat MR 40 överskottsvärmen till tanken. Genom att Laddomat MR 40 förvärmer det kalla vattnet från tanken förhindras kondens och korrosion. Efter avslutad eldning styr Laddomat MR 40 tillbaka det heta vattnet till toppen av pannan. Detta sker med låg hastighet så att skiktning uppstår och all värme tas till vara.

Art nr	Benämning	RGRP
6229026	LADDOMAT MR 40 ERP	170300

Laddomat termostat
50-300°C rökrörs, 1,5 m, med montagesats. Enkel och prisvärd serie termostater som uppfyller högt ställda krav. Termostaterna kan användas för start och stopp av pumpar, brännare, elpatroner mm. De har växlande kontakt, vilket betyder att de kan starta respektive stoppa vid stigande eller sjunkande temperatur. Brytförmåga: Resistiv last (elpatron) 16 A, induktiv last (motorer) 5 A.

Art nr	Benämning	RGRP
6861822	LADDOMAT RÖKRÖRSTERMOSTAT	170300

Laddkoppel Laddomat 21-60 ErP
Denna Laddomat levereras med pump som är ErP-ready 2015.

Art nr	Benämning	RGRP
6861902	LADDOMAT 21-60 R32	170300

Drivsida
Denna produkt är godkänd enligt ErP 2015. Drivsida för utbyte till alla Laddomat 21-100 samt Laddomat 21 tillverkad efter år 2000.

Art nr	Benämning	RGRP
5762717	DRIVSIDA WILO YONOS PARA 7,5	170300

Termsotatpatron, Laddomat

Termostatpatronerna styr ventilernas öppning och stängning. Alla patroner passar ur måttsynpunkt i alla ventiler. I bruksanvisningen för respektive ventil anges lämplig termostatpatron. Termostatens typnummer är instansat antingen i mantelytan eller i änden.

Art nr	Benämning	RGRP
6861828	TERMOSTATPATRON T LADDOMAT 72GR	170300

Beredare Trebema 1705

Beredare

Varmvattenberedare

Art nr	Benämning	RGRP
6938088	CALMARBEREDAR´N, VARMVATTENBEREDARE 60L NORDIC	170500
6938089	CALMARBEREDAR´N, VARMVATTENBEREDARE 80L NORDIC	170500
6938090	CALMARBEREDAR´N, VARMVATTENBEREDARE 100L NORDIC	170500
6938091	CALMARBEREDAR´N, VARMVATTENBEREDARE 120L NORDIC	170500
6595696	BENSTATIV FÖR 60-140L NORDIC/PREMIUM	170500

Beredare Metro 1710

Tillbehör Metro

Tub 1664 för Metro 55-300L
Tub för indirekt uppvärmning, med anod, för 55-300 liter

Art nr	Benämning	RGRP
6949846	METRO TUB SKÖLD 3KW 55-300L	171000

Steatitelemet Trebema 1646
Steatitelement 3000W/400V för 55-300 liter

Art nr	Benämning	RGRP
6949853	METRO STEATITELEMENT 1-3KW	171000

Elpatron
till 60-300 L VVB rostfri

Art nr	Benämning	RGRP
6949806	METRO ELPATRON FÖR 60-300L	171000

Termostatbox
Termostatbox 65 gr C till METRO THERM vvb

Art nr	Benämning	RGRP
6949819	METRO 1657 TRMOSTATBOX 65GR	171000

Magnesiumanod
Magnesiumanod 3/4” gänga

Art nr	Benämning	RGRP
6949822	METRO MAGNESIUMANOD R20	171000

Titananod Metro Correx
Med anodbooster för 230V uttag

Art nr	Benämning	RGRP
6949823	METRO CORREX ANOD	171000

Metro M8 Anod

Art nr	Benämning	RGRP
6949807	METRO M8 ANOD	171000

Metro packning för tub
Packning passar till tub 55-300l metro

Art nr	Benämning	RGRP
6949847	METRO PACKNING F TUB 3KW	171000

Metro golvstativ
Golvstativ som passar för 60 liters emaljerad varmvattenberedare samt 60 och 110 liters rostfri beredare.

Art nr	Benämning	RGRP
6949743	METRO GOLVSTATIV E 60L / R 60-110L	171000

Metro bekädnadsplåt
Beklädnadsplåt för emaljerad varmvattenberedare. Monteras på stativ.

Art nr	Benämning	RGRP
6949744	METRO GOLVSTATIV E 110-160L	171000
6949745	METRO BEKLÄDNADSPLÅT E 60L	171000

Metro bekädnadsplåt
Beklädnadsplåt för rostfri varmvattenberedare. Monteras på stativ.

Art nr	Benämning	RGRP
6949746	METRO BEKLÄDNADSPLÅT E 110-160L	171000

Metro bekädnadsplåt
Beklädnadsplåt för rostfri varmvattenberedare. Monteras på stativ.

Art nr	Benämning	RGRP
6949825	METRO BEKLÄDNADSPLÅT R 60-110L	171000

Beredare Metro Minette

15 liters emaljerad varmvattenberedare.
För mindre hushåll, handtvätt och disk. Vägg/golvmodell. Anslutning 15 mm med säkerhetsventil.

Art nr	Benämning	RGRP
6949342	METRO BEREDARE MINETT E 15L	171010
6938054	METRO BEREDARE MINETT E 15L ANSL NED	171010

30 liters emaljerad varmvattenberedare.
För mindre sommarhushåll, snabbdusch och disk. Vägg/golvmodell med avtappning. Anslutning 15 mm med armatursats. Antal duschar: ca. 1

Art nr	Benämning	RGRP
6949360	METRO BEREDARE MINETT E 30L	171010
6938055	METRO BEREDARE MINETT E 30L ANSL NED	171010

35 liters emaljerad varmvattenberedare.
För mindre sommarhushåll, snabbdusch och disk. Väggmodell. Anslutning 15 mm nedåt, med arm.sats. Antal duschar ca. 1-2.

Art nr	Benämning	RGRP
6949368	METRO BEREDARE MINETT E 35L	171010

Genomströmningsberedare Minex

Minex 3,5 E
Genomströmningsberedare
Elektronsiks styrd genomströmmnings beredare på 3,5 kw för slutet systen

Art nr	Benämning	RGRP
6949111	METRO GENOMSTRÖMNINGSBEREDARE MINEX 3,5 E	171010

Minex 11 E
Genomströmnings beredare
Elektronsiks styrd genomströmmnings beredare på 11kw för slutet systen.
Storlek:0,2L 187x80x150mm (BxDxH)

Art nr	Benämning	RGRP
6949112	METRO GENOMSTRÖMNINGSBEREDARE MINEX 11 E 0,2L	171010

Beredare Minette

30 lit. Rostfri, för mindre sommarhushåll, snabbdusch och disk.
Vägg/golvmodell med avtappning. Anslutning 15 mm uppåt med arm.sats. Antal duschar ca. 1. Höjd inkl. topphölje: 46 cm.

Art nr	Benämning	RGRP
6949550	METRO BEREDARE MINETT R 30L	171010

Beredare Metro Så`Nette

33 liters emaljerad varmvattenberedare.
För mindre hushåll, snabbdusch och disk. Golv/skåpmodell med avtappning. Anslutning 15 mm uppåt, med arm.sats. Modellen är lättplacerad i trånga utrymmen, t.ex. i diskbänkskåp. Antal duschar: ca. 1-2

Art nr	Benämning	RGRP
6949362	METRO BEREDARE SÅ´NETT E 33L	171010

55 liters emaljerad varmvattenberedare.
För disk, tvättställ och snabbdusch. Golv/skåpmodell. Med indirekt uppvärmning. Antal duschar: ca. 2-3

Art nr	Benämning	RGRP
6949608	METRO BEREDARE SÅ´NETT E 55L	171010

Beredare Metro Cabinette

Emaljerad varmvattenberedare för villa och fritidshus.
Levereras som standard för väggmontage. Kan monteras liggande. Kapaciteten reduceras då med 25%. För golvmontage finns benstativ som tillbehör.

Art nr	Benämning	RGRP
6949740	METRO BEREDARE CABINETT E 60L	171010
6949741	METRO BEREDARE CABINETT E 110L	171010
6949742	METRO BEREDARE CABINETT E 160L	171010

Rostfri varmvattenberedare

Art nr	Benämning	RGRP
6949546	METRO BEREDARE CABINETT R 60L	171010
6949547	METRO BEREDARE CABINETT R 110L	171010

Beredare Metro

Beredare Metro Cabinette E Smart

Metro Smart 60LE
60L emaljerad beredare. ECO-beredare med Smart control. Den intelligenta styrningen som sparar energi. Termostatboxen lär sig automatiskt förbrukningsmönstret och anpassar hur mycket varmvatten som behövs värmas upp, beroende på behov. Tre lägen; ECO, semester eller manuellt (manuellt läge finns med fyra komfortnivåer).

Art nr	Benämning	RGRP
6938056	METRO BEREDARE CABINETT E SMART 60L	171010
6938057	METRO BEREDARE CABINETT E SMART 110L	171010

Beredare Metro Module

Varmvattenberedare Emalj.
Täcker det moderna boendets alla behov, från det enkla badkaret till bubbelpooler och storfamiljens behov. Golvmodell.
Anslutning 22 mm. nedåt, med arm.sats.
Antal duschar: ca. 7-8

Art nr	Benämning	RGRP
6949515	METRO BEREDARE MODUL E 200L	171010
6949523	METRO BEREDARE MODUL E 300L	171010

Rostfri varmvatteneberedare

Art nr	Benämning	RGRP
6949548	METRO BEREDARE MODUL R 200L	171010
6949549	METRO BEREDARE MODUL R 300L	171010

Beredare Metro Focus Power

Power-60
Focus Power-60, vvb för liggande eller hängande montering. Effekt: 1-fas 230V 1 kW eller 2-fas 400V 3 kW. Power-60 levereras med ventilkoppel som innehåller blandningsventil, påfylln/avtappn. samt säkerhetsventil

Art nr	Benämning	RGRP
6937909	METRO BEREDARE FOCUS POWER R 15L	171010
6937911	METRO BEREDARE FOCUS POWER R 60L	171010
6937912	METRO BEREDARE FOCUS POWER R 100L	171010
6937913	METRO BEREDARE FOCUS POWER R 160L	171010

Beredare Nibe 1711

Nibe Nibette

Elvattenvärmare NIBETTE-Cu 15
Korrosionsskydd -koppar. Omkopplingsbar effekt 1 kW 1-fas, 3 kW 2-fas. Leveranskopplad 1 kW med sladd och jordad stick-propp.

Art nr	Benämning	RGRP
6922414	NIBE BEREDARE NIBETTE 15L	171120

Nibette 5 Varmvattenberedare
Nibette 5 är en genomströmnings-beredare med 5 liters volym. Lämplig att placeras i t.ex. diskbänk. Elpatron på 2,2kW. 1-fas 230V. Levereras med jordad stickpropp och 9 bars säkerhets-ventil.

Art nr	Benämning	RGRP
6922415	NIBE BEREDARE NIBETTE 5L	171120

Nibe Eminent

EMINENT Vattenbehållare komplett monterad ventilutrustning inkl. blandningsventil. Monteras hängande vertikalt på bipackad upphängningskonsol eller liggande horisontellt. Omkopplingsbar effekt 1 kW 1-fas 230 V, 3 kW 2-fas 400 V. Leveranskopplad 1 kW med 850 mm sladd och jordad stickpropp.

Av emaljerad stålplåt med skyddsanod av magnesium .

Art nr	Benämning	RGRP
6944310	NIBE BEREDARE EMINENT-E 35L	171100
6944311	NIBE BEREDARE EMINENT-E 55L	171100
6944312	NIBE BEREDARE EMINENT-E 100L	171100

Av kopparfodrad stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
6944313	NIBE BEREDARE EMINENT-CU 35L	171100
6944314	NIBE BEREDARE EMINENT-CU 55L	171100
6944315	NIBE BEREDARE EMINENT-CU 100L	171100

Av rostfri stålplåt.

Art nr	Benämning	RGRP
6944316	NIBE BEREDARE EMINENT-R 35L	171100
6944317	NIBE BEREDARE EMINENT-R 55L	171100
6944318	NIBE BEREDARE EMINENT-R 100L	171100
6944319	NIBE BEREDARE EMINENT-R 120L	171100

Nibe Compact-CU

Invändigt kopparfodrad stålplåt.Med rostfri elpatron. Komplett fabriksmonterad ventilutrustning för 22 mm cu-rör, inkl. bland-ningsventil. Elanslutning 3,9 kW 2-fas 400V alternativt 1,3kW 1-fas 230V.

Art nr	Benämning	RGRP
6933444	NIBE BEREDARE COMPACT-CU 100L	171110
6933447	NIBE BEREDARE COMPACT-CU 200L	171110
6933449	NIBE BEREDARE COMPACT-CU 300L	171110

Nibe Compact-R

Tryckkärl av rostfri stålplåt. Med rostfri elpatron. Komplett fabriksmonterad ventilutrustning inkl. blandningsventil. Elanslut-ning 3,9 kW 2-fas 400 V alt 1,3kW 1-fas 230V.

Art nr	Benämning	RGRP
6933452	NIBE BEREDARE COMPACT-R 150L	171110
6933453	NIBE BEREDARE COMPACT-R 200L	171110
6933455	NIBE BEREDARE COMPACT-R 300L	171110

Beredare Nibe

Nibe Compact CU Steatit

Invändigt kopparfodrad stålplåt. Med elpatron för indirekt uppvärmning. Speciellt lämplig för kalkrikt vatten. Komplett fabriksmonterad ventilutrustning för 22 mm cu-rör, inkl. blandningsventil. Elanslutning 2,08 kW 2-fas 400 V.

Art nr	Benämning	RGRP
6933445	NIBE BEREDARE CU STEATIT 200L	171130
6933450	NIBE BEREDARE CU STEATIT 300L	171130

Nibe Compact-E

Varmvattenberedare av invändigt emaljerad stålplåt. Vitt ytterskåp i pulverlackerad stålplåt. Rostfri elpatron. Med monterad armatursats bestående av ventilrör, avstängnings-, back-, säkerhets-, vackuum-, avtappnings- och blandningsventiler. Elanslutning 3,9 kW 2-fas 400V.

Art nr	Benämning	RGRP
6933430	NIBE BEREDARE COMPACT-E 200L	171110
6933431	NIBE BEREDARE COMPACT-E 300L	171110

Nibe VPA

VPA 200/70 har vattenmagasin av invändigt kopparfordrad stålplåt, volym 204 liter. Volym i mantelrum 76 liter. VPA är lämplig för anslutning till värmepumpar med max-effekt 10 kW.

Art nr	Benämning	RGRP
6883199	NIBE BEREDARE VPA 200/70-CU	171150

Varmvattenberedare
VPA 300/200-Cu har vattenmagasin av invändigt kopparfodrad stålplåt, volym 300 liter. Volym i mantelrum 190 liter. VPA är speciellt lämplig för anslutning till värmepump. Dessutom försedd med 2 anslutningar för 2”-elpatroner.VPA har avtagbar isolering för enklare intransport m.m.

Art nr	Benämning	RGRP
6883195	NIBE BEREDARE VPA 300/200-CU	171150

Nibe VPB

Vattenvärmare
Kopparfodrad varmvattenberedare med laddslinga, lämplig för anslutning till NIBE värmepumpar F 11XX.

Art nr	Benämning	RGRP
6831313	NIBE BEREDARE VPB 200-CU	171150
6831316	NIBE BEREDARE VPB 300-CU	171150

Vattenvärmare
VPB S300 är en kopparfordrad varmvattenberedare som ansluts till NIBE värmepumpar S 11xx

Art nr	Benämning	RGRP
6831330	NIBE BEREDARE VPB S300-CU	171150

Nibe ES

Toppansluten med dim. 22 mm klämringskopplingar. Endast för vertikal montering. Försedd med ställbara fötter. Säkerhetsventil och avtappningsventil ingår. Elutrustning 400 V 2-fas 3 kW / 230 V 1-fas 1 kW. Kan även erhållas i 6 kW-utförande 3-fas 400 V på särskild beställning.

Nibe ES 160.
Kopparfodrad varmvattenberedare med volym 160 liter.

Art nr	Benämning	RGRP
6944608	NIBE BEREDARE ES 160	171140

Nibe ES 210.
Kopparfodrad varmvattenberedare med volym 210 liter.

Art nr	Benämning	RGRP
6944609	NIBE BEREDARE ES 210	171140

Varmvattenberedare
Kopparfodrad varmvattenberedare med volym 263 liter. Toppansluten med dim. 28 mm klämringskopplingar. Endast för vertikal montering. Försedd med ställbara fötter. Säkerhetsventil och avtappningsventil ingår. Elutrustning 400 V 3-fas 3 alt 6kW.

Art nr	Benämning	RGRP
6944612	NIBE BEREDARE ES 300	171140

Nibe Elektriska

El-varmvattenberedare
EL 150-RF för horisontell montering. Fotställning ingår för liggande installation. Vattenbehållare av rostfri stålplåt och med rostfri elpatron. Komplett fabriksmonterad ventilutrustning dim. 22 mm inkl. blandningsventil. Omkopplingsbar effekt 2 kW 1-fas 230 V, 3 kW 3-fas 400 V. Kan även fås i 6-kW-utförande 3-fas 400 V. på särskild beställning.

Art nr	Benämning	RGRP
6944807	NIBE BEREDARE EL R 150L	171155
6944808	NIBE BEREDARE EL R 230L	171155

Tillbehör



Växelventilsats Honeywell växelventil.

Art nr	Benämning	RGRP
5557508	INSATS T VÄXELVENTIL	171160

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Badkar, Duschkabiner/väggar

Innehåll	RGRP	Sida
Badkar, Svedbergs	1802	2
Badkar, IFÖ	1804	2
Badkar reservdelar IFÖ	1805	4
Badkar Gustavsberg	1807	5
Badkar reservdelar GBG	1810	5
Duschkabiner, -väggar, IFÖ	1820	6
Duschkabiner tillbehör	1821	7
Duschar övrigt	1826	7
Badkar IFÖ, reservdelar, sprängskiss		8
Badkar Gustavsberg, reservdelar, sprängskiss		9
Badkar Gustavsberg, reservdelar, sprängskiss		10

Badkar, Svedbergs 1802

Formpressad plåt med emaljerad yta

Art nr	Benämning	RGRP
7363539	SVEDBERG BADKAR INKL.FRONT 1500	180200

Badkar, IFÖ 1804

Badkar för halvfront, IFÖ

Stabilt emaljbadkar med lackat aluminiumstativ. Stor plan yta att stå och duscha på och en generös vägglutning. Vinkelställbar fot för bättre grepp. Ramar med en konstruktion för att hantera vattenledningar utanför väggen. BK-HF 15 storlek 1470x700, BK-HF 16 storlek 1570x700. Ventilsats levereras med stativ.

Art nr	Benämning	RGRP
7318845	IFÖ BADKAR F HALVFRONT 16	180400
7318847	IFÖ HALVFRONT M STATIV 16	180400

Badkar BK , IFÖ

Ifö Caribia badkar
Badkaret tillverkas i tålig vit emaljerad stålplåt och finns i flera varianter. Alla är försedda med en regel som gör det enkelt att lossa fronten och göra rent golvet under. Regeln är dessutom barnsäker. Med hjälp av ställbara fötter är karet alltid plant oavsett om golvet lutar. Ifö Caribia 1300-1600 levereras med propp och kedja, Ifö Caribia 1700 och 1800 levereras med popup-ventil.

Badkar 1300, Djup: 410, Mått: L: 1295 B: 695 H: 525-550, Volym: 110 liter

Art nr	Benämning	RGRP
7310108	IFÖ BK13 BADKAR 1300	180400
7327143	IFÖ CARIBIA FRONTPLÅT 1288	180400

Ifö Caribia frontpanel 1388
1388x420x30mm (LxBxH)

Art nr	Benämning	RGRP
7327145	IFÖ CARIBIA FRONTPLÅT 1388	180400

Badkar 1400, Mått: L: 1395 B: 695 H: 410,

Art nr	Benämning	RGRP
7310109	IFÖ BK14 BADKAR 1400	180400

Badkar 1500, Djup 410, Mått: L: 1495 B: 695 H: 525-550, Volym: 165 liter

Art nr	Benämning	RGRP
7310402	IFÖ BK15 BADKAR 1500	180410
7327146	IFÖ CARIBIA FRONTPLÅT 1453	180400
7327147	IFÖ FRONT 1483	180400

Badkar 1600, Djup 410, Mått: L: 1595 B: 695 H: 525-550, Volym: 180 liter

Art nr	Benämning	RGRP
7310501	IFÖ BK16 BADKAR 1600	180410
7327148	IFÖ CARIBIA FRONTPLÅT 1553	180400
7327149	IFÖ FRONT 1583	180400
7327154	IFÖ SIDOPANEL CARIBIA 653	180400

Badkar 1700, Djup: 400, Mått: L: 1695 B: 695 H: 515-540, Volym: 180 liter

Art nr	Benämning	RGRP
7327151	IFÖ FRONT 1683	180400

Badkar 1800, Djup: 410, Mått: L: 1795 B: 795 H: 525-550, Volym: 220 liter

Art nr	Benämning	RGRP
7310110	IFÖ BK18 BADKAR 1800	180400

Badkar BK PRO, IFÖ

BK-PRO 15



BK-PRO 16



Art nr	Benämning	RGRP
7314078	IFÖ BK PRO BADKAR 1500	180410
7314079	IFÖ BK PRO BADKAR 1600	180410

Bensats, IFÖ

Vit plast för BK-PRO

Art nr	Benämning	RGRP
7314080	IFÖ BENSATS BK PRO PLAST	180410

Bensats BKFF/BK-pro

Art nr	Benämning	RGRP
7498823	IFÖ BENSATS BKFF/PRO METALL VIT	180410

Badkar BKFF, IFÖ

BKFF 16



Ifö BKFF tillverkas i emaljerad stålplåt. Insidan är vit och utsidan kan fås i en rad moderna kulörer som lyfter in karet i nutidens medvetna badrum. Sand, citygrått, svart eller klassiskt vitt. Är golvet lite ojämnt kommer de ställbara fötterna väl till pass. Även de finns i en rad färger.

Art nr	Benämning	RGRP
7314027	IFÖ BKFF BADKAR 1500	180400
7314034	IFÖ BKFF BADKAR 1600	180400

Badkar reservdelar IFÖ 1805

Propp

Art nr	Benämning	RGRP
7390928	IFÖ/IDO BADKARSPROPP M KEDJA & SUGFOT	180500

Hållare komplett till front plåt 2 st

Art nr	Benämning	RGRP
7319721	IFÖ FRONTFÄSTE	180500

Universalfäste för front/gavel

Art nr	Benämning	RGRP
7319700	IFÖ UNIVERSALFÄSTE T FRONT/GAVEL	180500

Skjutregelsats till Caribia frontplåt 13-1800

Art nr	Benämning	RGRP
7498816	IFÖ SKJUTREGELSATS	180500

Bottenavlopp

Art nr	Benämning	RGRP
7319722	IFÖ BOTTENVENTIL BADKAR Z993800-80	180500

Caribia Pop-up ventil

Art nr	Benämning	RGRP
7319719	IFÖ BOTTENVENTIL POP-UP BADKAR Z1664606	180500

Emaljlack
Tub med 8 ml. Vit. Remalj för lagning av emaljskador i badkar, tvättställ mm.

Art nr	Benämning	RGRP
7319677	EMALJLACK VIT 8ML	180500

Badkar Gustavsberg 1807

Gbg 6316 Badkar
Vit, med fötter och vippventil

Art nr	Benämning	RGRP
7320966	GBG BADKAR 6316 1580X680MM	180700

Helfrontstativ, GBG

Helfrontsstativ 7416, vit – 1600x700

Art nr	Benämning	RGRP
7327175	GBG HELFRONTSTATIV 7416, VIT, 1600X700	180700

Badkar reservdelar GBG 1810

Frontlås
Vit

Art nr	Benämning	RGRP
7308972	GBG FRONTLÅS KOMPL.	181000

Bottenventil pop-up
Komplett till badkar 6316 och 6368

Art nr	Benämning	RGRP
7309728	GBG BOTTENVENTIL M POP-UP VENTIL	181000

Falu 46320
Utloppsrör

Art nr	Benämning	RGRP
8082405	VIT UTLOPPSRÖR LÅNG 46320	181000

Duschkabiner, -väggar, IFÖ 1820

Duschkabin överdel Next NKH-L, IFÖ

Duschkabin överdel
NKH-L är en lägre modell och passar i utrymmen med begränsad takhöjd

Art nr	Benämning	RGRP
7393631	IFÖ NEXT ÖVERDEL NKH LÅG 88 VS	182000

Ifö Stella 700 Duschdörr

Art nr	Benämning	RGRP
7302931	IFÖ SHOWERAMA 900 SKÄRMVÄGG	182000

Duschkabin Next NKH, IFÖ

Duschkabin överdel
Klart härdat säkerhetsglas, vita bakdelar i styren.

Art nr	Benämning	RGRP
7393642	IFÖ NEXT ÖVERDEL NKH 99 VK	182000

Kabinkar

Art nr	Benämning	RGRP
7394337	IFÖ NEXT KABINKAR 80X80	182000
7394339	IFÖ NEXT KABINKAR 90X90	182000

Duschkabiner tillbehör 1821

Ifö

Termostatblandare Ifö Calypso TTB1
För CK CKH CKR & CKX dusch.

Art nr	Benämning	RGRP
7393224	TERMOSTATBLANDARE TILL IFÖ NEXT	182100

Demerx, Övrigt

T-list
T-listen är 2m lång och i höjd 35mm färgerna transparent, vit och grå.

Art nr	Benämning	RGRP
17913	T-LIST TRP 35MM	182100

619-0266V	T-LIST VIT 2M	182100
619-0266G	T-LIST GRÅ 2M	182100

Duschar övrigt 1826

Duschväggar Combac

Rund duschhörna
Två invikningsbara dörrar som kan vikas in helt. Klart 5 mm klarglas som lyfter 5 mm från golv. Matta aluminiumprofiler. Tätningslister 17 mm. Magnetlister tätar dörrarna. Monteringsmått 755x755 mm yttre profilen. Utrymme för rörgenomföring i väggprofilerna upp till 35 mm. Handtag. 2 års garanti, 5 års materialgaranti.

Art nr	Benämning	RGRP
7381157	COMBAC DUSCHÖRNA CIRKEL 90X90 KLARGLAS	182600

Singel duschdörr 800 för nisch. 5 mm Säkerhetsglas. 5 års materialgaranti. 10 års reservdelsgaranti.

Art nr	Benämning	RGRP
7381419	COMBAC DUSCHVÄGG SINGEL 90 KLARGLAS	182600

Reservdelar, BK 17 och 18 fr.o.m 1995

Pos	Benämning	Ifö nr	RSK nr
1	Fotställning, kpl huvudända BK 17	0470230	
1	Fotställning, kpl huvudända BK 18	0470430	
2	Fotställning, kpl fotända BK 17	0470330	
2	Fotställning, kpl fotända BK 18	0470530	
3	Fot, kpl till huvudända	0817301	
4	Fot, kpl till fotända	0817302	
5	Stödklots, huvudända		
	BK 17 (vä+hö)	0471520	
	BK 18 (vä)	0471920	
	BK 18 (hö)	0471820	
6	Stödklots, fotända		
	BK 17 (vä)	0471720	
	BK 17 (hö)	0471620	
	BK 18 (vä)	0472120	
	BK 18 (hö)	0472020	
7	Nedre fäste för frontplåt	99375801	731 96 76
8	Nedre fäste för gavelplåt	99811680	731 96 85
9	Stödskruv, komplett	99811880	731 96 87
10	Vridventil, komplett	0472230	
11	Tätningsring, vit	1663793	
12	Propp till vridventil	1665792	
13	Förkromad ratt till vridventil	1663791	
14	Täckbricka Ø 45, komplett	1663889	
15	Handtag, komplett (2 st)	1660206	
16	Utloppsrör, L=600 mm (standard)	1664601	731 96 81
16	Utloppsrör, L=900 mm	1664502	
16	Utloppsrör, L=1200 mm	99381203	
17	Skjutregelsats (2 st/sats)	0817830**	731 96 88
	Monteringssats, kpl för gavelplåt	0811080**	

** = Färgsuffix

12 = Silkesvit
13 = Pärlvit
15 = Ceragrå
22 = Pärlgrå
42 = Rosa
51 = Saharagul
63 = Sjögrön
70 = Polarblå



Bra Gross E-handel Enklare & Smartare

Badkar Gustavsberg, reservdelar, sprängskiss











Reservdelar – Badkar

Detaljnummer och produkt		Standardförpackat			Butiksförpackat		
		RSK nr	Artikel nr	Ant.	RSK nr	Artikel nr	Ant.
1	Linfäste med lina	730 97 27	2929900122	50		2929900224	20
2	Ventilpropp med o-ring	730 97 35	2929900123	20		2929900225	10
3	Vippventilpropp	730 97 53	2929127111	st			
4	Ventilpropp med kedja och sugfäste				730 97 24	2929900171	10
5	Bottenventil med utloppsrör – modell 2001				730 97 23	2929900170	10
6	Utloppsrör, Vitt				730 97 25	2929900172	20
7	Front/Gavel fäste för badkar tillverkade 92-				732 14 60	2929900112	20
8	Frontlås till samtliga badkar tillverkade 86-, Vit	730 89 72	2929900115	20		2929900215	10
9	Badkarsfot	730 96 36	2929900037	20			
10	Hake + fjäder till helfrontstativ					2929900228	2
11	Monteringsdetaljer till frostat säkerhetsglas		2929920001	1			
12	Monteringsdetaljer till laminatfronter		2929920002	1			
13	Hörnskydd badkar för frontstativ (4 styck)		2929900110	1			
14	Vridventil för badkar 1603 och 1704		2929900111	st			

Tvättställ

Innehåll	RGRP	Sida
Tvättställspaket	1901	2
Tvättställ IFÖ	1902	3
Tvättställ Gustavsberg	1904	4
Tvättställ Laufen	1905	5
Konsoler och tillbehör	1910	6

Tvättställspaket 1901

Tvättställspaket Ifö

Ifö 15022 med ettgreppsblandare
Levereras med förmonterade blandare, konsoler, vattenlås flexipung och pluggvippventil.

Art nr	Benämning	RGRP
19BG900	TVÄTTSTÄLLSPAKET 15022/FMM	190100
19BG910	TVÄTTSTÄLLSPAKET 15022/MA	190100
19BG920	TVÄTTSTÄLLSPAKET 15022/ORAS	190100

Ifö 2322 med ettgreppsblandare
Levereras med förmonterade blandare, konsoler, vattenlås flexipung och pluggvippventil.

Art nr	Benämning	RGRP
19BG150	TVÄTTSTÄLLSPAKET 2322/VA	190105
19BG200	TVÄTTSTÄLLSPAKET 2322/FMM	190105
19BG222	TVÄTTSTÄLLSPAKET 2322/MA	190105
19BG050	TVÄTTSTÄLLSPAKET 2322/GROHE	190106
19BG300	TVÄTTSTÄLLSPAKET 2322/DAMIXA	190106

Tvättställspaket IDO

IDO 185 med ettgreppsblandare.
Levereras med förmonterade blandare, konsoler, vattenlås flexipung och pluggvippventil.

Art nr	Benämning	RGRP
19BG810	TVÄTTSTÄLLSPAKET 11113/ORAS	190110
19BG820	TVÄTTSTÄLLSPAKET 11113/MA	190110
19BG830	TVÄTTSTÄLLSPAKET 11113/FMM	190110

Tvättställspaket Gustavsberg

Gustavsberg 2560 med ettgreppsblandare
Levereras med förmonterade blandare, konsoler, vattenlås flexipung och pluggvippventil.

Art nr	Benämning	RGRP
7601123	TVÄTTSTÄLLSPAKET 2560/FMM	190120
7601126	TVÄTTSTÄLLSPAKET 2560/MA	190120

Tvättställ IFÖ 1902



Ifö Spira 15022 Tvättställ
570x430x160mm (BxDxH)
konsol-/bultmontage

Art nr	Benämning	RGRP
7606570	IFÖ 15022 TVÄTTST. SPIRA VIT 570X430	190210



Ifö Spira 15018 Tvättställ
500x310x148mm (BxDxH)

Art nr	Benämning	RGRP
7612584	IFÖ 15018 TVÄTTST. SPIRA VIT 500X310	190210



Ifö Spira tvättställ 15062, 60 cm fyrkantig design för bult/ konsol
600x450x160mm (LxBxH)

Art nr	Benämning	RGRP
7614310	IFÖ 15062 TVÄTTST. SPIRA VIT 600X450	190200

Art nr	Benämning	RGRP
7606575	IFÖ 15072 TVÄTTST. SPIRA ART VIT 700X495	190200

Art nr	Benämning	RGRP
7503008	IFÖ 15160100 TVÄTTST. SPIRA VIT 592X460	190200

Ifö Cera tvättställ 2222 50 cm
Klassiskt tvättställ med rundad bassäng, 50cm. Monteras med konsoler. Ingår i komplett möbelpaket Ifö Cera 2222.
500x430mm (BxD)
Konsolmontage.

Art nr	Benämning	RGRP
7606495	IFÖ 2222 TVÄTTST. CERA VIT 500X425	190200

Ifö 2322 Cera TS vitt 58x44 f konsolmont.

Art nr	Benämning	RGRP
7606418	IFÖ 2322 TVÄTTST. CERA VIT 570X440	190220



Ifö Spira 15047
Ifö Spira tvättställ 40 cm, fyrkantig, Konsol /vägghaka, kranhål höger.

Art nr	Benämning	RGRP
7502991	IFÖ 15047 TVÄTTST. SPIRA VIT 415X315 HÖGER	190210



Ifö Spira 15048
Ifö Spira tvättställ 40 cm, fyrkantig, konsol/vägghakar, kranhål vänster

Art nr	Benämning	RGRP
7502990	IFÖ 15048 TVÄTTST. SPIRA VIT 415X315 VÄNSTER	190210



Ifö Spira 15052 Tvättställ
500x165x360mm (LxBxH)
Bultmontage

Art nr	Benämning	RGRP
7502965	IFÖ 15052 TVÄTTST. SPIRA VIT 500X360	190200

Tvättställ Gustavsberg 1904



Nordic 2560 Tvättställ
Tvättställ 2560 ROT- för bult/konsolmontage 56 cm
•Utbytestvättställ för gamla konsoler
•Extra generöst flexibelt konsolavstånd, 455-515 mm
•För bult- eller konsolmontage

Art nr	Benämning	RGRP
7454364	GBG 2560 TVÄTTST. VIT 560X415	190400



GBG Nautic 5550
500 x 380 mm bult/konsolmont.

Art nr	Benämning	RGRP
7455064	GBG 5550 TVÄTTST. VIT 500X380	190400

Tvättställ Nautic 5556 - för bult/konsolmontage 56 cm

Art nr	Benämning	RGRP
7455072	GBG 5556 TVÄTTST. VIT 560X430	190400

GBG Nautic 5560
5600x450 mm. bult/konsolmont

Art nr	Benämning	RGRP
7455082	GBG 5560 TVÄTTST. VIT 600X460	190400

Tvättställ Nautic 5540
5540 Nautic tvättställ med blandarhål till höger, bultmontage, bultar ingår

Art nr	Benämning	RGRP
7455050	GBG NAUTIC 5540 TVÄTTST. VIT 400X275 HÖGER	190400

Tvättställ Laufen 1905



Laufen Pro-N tvättställ 400x320mm, bultmontage, centrerat kranhål. Inkl bräddavlopp. Bultar ingår ej.

Art nr	Benämning	RGRP
7503007	LAUFEN PRO-N 8.1095.0 TVÄTTST. VIT 400X320	190500



Tvättställ PRO-N 8.1095.4

Art nr	Benämning	RGRP
7606520	LAUFEN PRO-N 8.1095.4 TVÄTTST. VIT 500X360	190500



Tvättställ PRO-N 8.1095.5

Art nr	Benämning	RGRP
7606504	LAUFEN PRO-N 8.1095.5 TVÄTTST. VIT 560X420	190500

Tvättställ Laufen, Konsoler & tillbehör



Litet tvättställ, asymmetriskt höger
Dimension: 480 x 280 x 85 mm

Art nr	Benämning	RGRP
7606505	LAUFEN PRO-A 8.1595.4 TVÄTTST. VIT 480X280 H	190500



Litet tvättställ, asymmetriskt vänster
Dimensioner: 480 x 280 x 85 mm

Art nr	Benämning	RGRP
7606507	LAUFEN PRO-A 8.1595.5 TVÄTTST. VIT 480X280 V	190500



Tvättställ Designsortiment V 810283

Art nr	Benämning	RGRP
7485622	LAUFEN VAL TVÄTTST. VIT 600X420	190500

Litet tvättställ tillverkat i SaphirKeramik för bult eller möbelmontage. B 450mm D 420mm H 115mm

Art nr	Benämning	RGRP
7485620	LAUFEN VAL TVÄTTST. VIT 450X420 (815281)	190500

Konsoler och tillbehör 1910

Konsol

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
8094104	KONSOL VIT 240	191000
8094302	KONSOL VIT 260	191000
8095606	KONSOL VIT 195	191000

T-bult

Art nr	Benämning	RGRP
8097032	T-BULT	191000



Rebase Vägghylla
Vägghylla br 600x dj 200 h 217 för framflyttning av bultmonterat tvättställ. Hyllan är pulverlackad vit komplett med konsoler, T-bult samt skruv och mutter.

Art nr	Benämning	RGRP
7972501	REBASE VÄGGHYLLA 600X200	191000
7972503	REBASE VÄGGHYLLA 570X180	191000

WC-stolar

Innehåll	RGRP	Sida
WC-stolar IFÖ	2002	6
WC-stolar GBG	2004	10
WC-stolar Laufen	2005	12
WC-stolar Geberit	2006	14
WC- fixturer IFÖ	2015	15
WC-fixturer Geberit	2016	16
WC-fixturer TECE	2017	20
WC- fixturer GBG	2018	21
WC- fixturer Laufen	2019	23
WC-fixturer Grohe	2014	24
WC-tillbehör	2020	24
WC-stolar IFÖ reservdelar	2011	25
WC-stolar IDO, Reservdelar	2012	32
WC-sitsar Laufen	2013	37
WC-stolar GBG reservdelar	2010	38
WC- Reservdelar Ifö Sign väggmodell 2006-2019, sprängskiss		44
WC- Reservdelar Ifö Sign A 2005-2016, sprängskiss		45
WC- Reservdelar Ifö Cera 1996-2016, sprängskiss		46
WC- Reservdelar Ifö Cera väggmontage 1996-2008, sprängskiss		47
WC- Reservdelar Ifö Cera 1996-, sprängskiss		48
WC- Reservdelar Ido Trevi, sprängskiss		49
WC- Reservdelar Gustavsberg Nordic 2002, sprängskiss		51
WC- Reservdelar Gustavsberg Nordic , sprängskiss		53
WC- Reservdelar Gustavsberg 325, 344, 360, sprängskiss		55
WC- Reservdelar Gustavsberg NC, NP, TP, TC , sprängskiss		57
Reservdelar till Gustavsbergs WC-stolar tillverkade 1953-2005		59

GEBERIT DUOFIX OCH IFÖ SPIRA ART

EN PERFEKT KOMBINATION

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Duofix Sigma inbyggnadsfixtur har unik kvalitet och säker funktion. Ifö Spira Art tillverkas lokalt i Norden och är Rimfree - helt utan spolkant - vilket gör toaletten hygienisk och enkel att rengöra, något även glasyren Ifö Clean hjälper till med.
Läs mer på **www.geberit.se** och **www.ifo.se**

Sitt vacker och mer hygieniskt än någonsin

Vår mest hygieniska toalett någonsin: Nautic med Hygienic Flush, en revolutionerande spolteknik med öppen spolkant och släta ytor som eliminerar alla eventuella smutsfällor – och som minimerar behovet av starka rengöringsmedel. Resultatet blir en både vackrare och ännu mer hygienisk toalett. Varsågod och sitt!

Läs mer på gustavsberg.se

GUSTAVSBERG

Livskvalitet sedan 1825


PRODUCERAD MED RESPEKT
här i Norden
LOKAL PRODUKTION AV BADRUMSPORSLIN - FÖR SNABB OCH SÄKER LEVERANS
I våra fabriker omvandlar vi naturmaterial till unika porslinsprodukter som vi tillverkar med stor respekt för både installatörer och slutkunder. Vår lokala produktion säkerställer kort transport från fabrik till kund vilket ger snabb och säker leverans. Ifös design har sina rötter i den nordiska formgivartraditionen och både smälter in och sticker ut i badrummet.
Läs mer på ifo.se
Ifö
Geberit Group

BG E-Handel
Enklare & Smartare

WC-stolar IFÖ 2002

Sign 6860



Ifö Sign WC-stol inbyggt S-lås 6860
WC-stol med hel cisternkåpa för enklare rengöring och Fresh WC, hygienisk doseringslösning i spolknappen som standard. Inbyggt S-lås. Mjuksits ingår. Färg: vit och sand. Blankkromad dubbelspolning 4/2 l med låg vattenförbrukning.
Modellen finns även i en variant utan skruvhål för att kunna limmas/silikoneras istället för att skruvas fast.

Art nr	Benämning	RGRP
7856902	IFÖ 6860 WC VIT S-LÅS	200210

Utan skruvhål

Art nr	Benämning	RGRP
7856903	IFÖ 6860 WC VIT S-LÅS U SKRUVHÅL	200210

Sign 6872, 6893, 6894, 6832



Ifö Sign WC stol 6872
Förhöjd modell 46 cm, med universal avlopp. Heltäckande cisternkåpa och hygienisk doseringslösning i spolknappen. Mjuksits.
Färg: Vit

Art nr	Benämning	RGRP
7856839	IFÖ 6872 WC VIT UNIV FÖRH	200200



Ifö Sign vägghängd WC 6894 ROT-modell
WC-stol med hel cisternkåpa för enklare rengöring och Fresh WC, hygienisk doseringslösning via spolknappen, som standard. Vägghängd WC-stol med synlig cistern som är enkel att rengöra. Mjuksits ingår.
Färg: vit

Art nr	Benämning	RGRP
7856836	IFÖ 6894 WC VIT VÄGG ROT	200200



Ifö Sign WC-stol 6832
En ny Sign WC med kort cistern och universalt avlopp, ersätter Cera WC 3832. Med Ifö Sign mjuksits vit.

Art nr	Benämning	RGRP
7856718	IFÖ 6832 WC VIT UNIV KORT	200200

Spira 6250



Ifö Spira 6260 är helt utan spolkant vilket gör att bakterier och smuts inte har någonstans att gömma sig och WC-stolen blir mer lättstädad och hygienisk. WC-stolen har hel cisternkåpa med en separat innercistern för vattnet. På så vis undviks kondens på cisternkåpan och den blir också tystare vid återfyllning. Fresh WC, som ger doft och underlättar rengöringen, är standard och doseringstabletten stoppas i via spolknappen. Sitthöjd utan sits 42 cm. 4/2-litersspolning. Inbyggt s-lås. Spolknapp i blank krom.

Med Ifö Spira mjuksits vit.

Art nr	Benämning	RGRP
7811034	IFÖ 6260 WC VIT SPIRA S-LÅS	200230

Med Ifö Spira mjuksits vit. För limning.

Art nr	Benämning	RGRP
7811035	IFÖ 6260 WC VIT SPIRA S-LÅS U SKRUVHÅL	200230

Med Ifö Spira hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling eller fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7811032	IFÖ 6260 WC VIT SPIRA S-LÅS SC/QR	200200

Med Ifö Spira hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling eller fasta beslag. För limning.

Art nr	Benämning	RGRP
7811033	IFÖ 6260 WC VIT SPIRA S-LÅS U SKRUVHÅL SC/QR	200200

Spira 6251



Ifö Spira WC-stol 6261, golvstående, hög modell, Rimfree®. Förhöjd modell 46 cm sitthöjd utan sits.

Med Ifö Spira mjuksits vit. Enkelspolning.

Art nr	Benämning	RGRP
7811052	IFÖ 6261 WC VIT SPIRA S-LÅS FÖRH ENKELSPOLNING	200200

Med Ifö Spira hårdsits vit, snabbkoppling eller fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7811049	IFÖ 6261 WC VIT SPIRA S-LÅS FÖRH QR	200200

Med Ifö Spira hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling eller fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7811050	IFÖ 6261 WC VIT SPIRA S-LÅS FÖRH SC/QR	200200

Med Ifö Spira mjuksits vit.

Art nr	Benämning	RGRP
7811051	IFÖ 6261 WC VIT SPIRA S-LÅS FÖRH	200200

Med Ifö Spira hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling eller fasta beslag. För limning.

Art nr	Benämning	RGRP
7811054	IFÖ 6261 WC VIT SPIRA S-LÅS FÖRH SC/QR LIM	200200

Med Ifö Spira mjuksits vit. För limning.

Art nr	Benämning	RGRP
7811055	IFÖ 6261 WC VIT SPIRA S-LÅS FÖRH U SKRUVHÅL	200200

Spira 6252



Ifö Spira WC-stol golvstående 6262, universallås.

Med Ifö Spira mjuksits vit.

Art nr	Benämning	RGRP
7796165	IFÖ 6262 WC VIT SPIRA UNIV	200220

Med Ifö Spira mjuksits vit. För limning.

Art nr	Benämning	RGRP
7796166	IFÖ 6262 WC VIT SPIRA UNIV LIM	200220

Spira 6270



Ifö Spira WC-stol 6270, öppet S-lås

Med Ifö Spira mjuksits vit.

Art nr	Benämning	RGRP
7811037	IFÖ 6270 WC VIT SPIRA ROT	200220

Med Ifö Spira mjuksits vit. För limning.

Art nr	Benämning	RGRP
7811041	IFÖ 6270 WC VIT SPIRA ROT U SKRUVHÅL	200220

Ifö Spira 6270, 4 liter, mjuksits, enkelspolning

Art nr	Benämning	RGRP
7811042	IFÖ 6270 WC VIT SPIRA ROT ENKELSPOLNING	200200

Spira 6240



IFÖ 6240 Spira Art
Golv WC, vulstfri med mjukstängande sits. Kromad spolknapp och sitsfästen. För limning

Art nr	Benämning	RGRP
7803062	IFÖ 6240 WC VIT SPIRA ART	200200

Spira 6293



Ifö Spira 6293, vägghängd WC-stol.
Med Ifö Spira mjuksits vit.

Art nr	Benämning	RGRP
7819972	IFÖ 6293 WC VIT SPIRA VÄGG	200200

Med Ifö Spira hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling eller fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7819971	IFÖ 6293 WC VIT SPIRA VÄGG SC	200200

Med Ifö Spira hårdsits vit, snabbkoppling eller fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7819970	IFÖ 6293 WC VIT SPIRA VÄGG QR	200200

Silia

IFÖ Silia golvstående WC

Art nr	Benämning	RGRP
7805903	IFÖ SILIA GOLVSTÅENDE WC	200200

WC-skål



Ifö Sign WC 6875 vägghängd
Väggmonterad WC-stol med slätare sidor för enklare rengöring. Installeras tillsammans med inbyggd cistern. Mjuksits ingår.

Art nr	Benämning	RGRP
7856922	IFÖ 6875 WC SKÅL VIT F INBYGGN.	200200



Ifö Spira 6275, mjuksits

Art nr	Benämning	RGRP
7819927	IFÖ 6275 WC SKÅL VIT SPIRA F INBYGGN.	200200



Ifö Cera WC-stol vägghängd 3875
Väggmonterad WC-stol som installeras tillsammans med inbyggd cistern. Mjuksits ingår.

Art nr	Benämning	RGRP
7856077	IFÖ 3875 WC SKÅL VIT F INGYGGN	200240



Ifö Sign Art WC-stol vägghängd 6775
Väggmonterad WC-stol med helt släta sidor och dold infästning för enkel rengöring. Installeras tillsammans med inbyggd cistern.

Art nr	Benämning	RGRP
7856941	IFÖ 6775 WC SKÅL VIT F INBYGGN	200200
7856960	IFÖ 6775 WC SKÅL VIT F INBYGGN M HÅRDSITS	200200

IFÖ Spira Art
Vägg WC vulstfri och mjukstängande sits med kromadebeslag

Art nr	Benämning	RGRP
7819954	IFÖ SPIRA ART WC SKÅL M SOFT-CLOSE	200200

WC-stolar GBG 2004

Nautic



Nautic 1500 Hygienic Flush
GBG Nautic 1500 WC Hygienic Flush, S-lås, standardsits. För skruvning.

Art nr	Benämning	RGRP
7805848	GBG NAUTIC WC 1500 HYGIENIC FLUSH S-LÅS	200400

GBG Nautic 1500 WC Hygienic Flush, S-lås, standardsits. För limning.

Art nr	Benämning	RGRP
7805859	GBG NAUTIC WC 1500 HYGIENIC FLUSH LIMNING	200400

Toalettstol Nautic 1500 - dolt s-lås, Hygienic Flush
Dubbelspolning 2/4L, Soft Close/Quick Release sits, Ceramicplus. För limning,

Art nr	Benämning	RGRP
7763432	GBG NAUTIC WC 1500 HYGIENIC FLUSH LIMNING SC QR	200400

Toalettstol Nautic 1500 - dolt s-lås, Hygienic Flush
Dubbelspolning 2/4L, Soft Close/Quick Release sits, För limning,

Art nr	Benämning	RGRP
7763443	GBG NAUTIC WC 1500 HYGIENIC FLUSH LIMNING SC QR	200400

Nautic 1510 Hygienic Flush
GBG Nautic WC 1510 Hygienic Flush 2/4 l, P-lås, standardsits.
För skruvning.

Art nr	Benämning	RGRP
7796161	GBG NAUTIC WC 1510 HYGIENIC FLUSH P-LÅS	200400



Nautic 1510 Hygienic Flush WC-stol
GBG Nautic WC 1510 Hygienic Flush 4 l, P-lås, standardsits.
För skruvning.

Art nr	Benämning	RGRP
7796162	GBG NAUTIC WC 1510 HYGIENIC FLUSH P-LÅS E-SPOL	200400



Nautic 1591 Hygienic Flush
GBG Nautic WC 1591 Hygienic Flush 2/4 l, ROT, standardsits
Fastsättning mot golv med fyra skruvar eller limmontage

Art nr	Benämning	RGRP
7813705	GBG NAUTIC WC 1591 HYGIENIC FLUSH ROT	200400

Toalettstol Estetic 8300 - dolt s/p-lås, Hygienic Flush
Dubbelspolning 2/4L, Soft Close/Quick Release sits,
Ceramicplus, vit
För limning,

Art nr	Benämning	RGRP
7763435	GBG ESTETIC WC 8300 U SKRUVHÅL SC QR	200400

Nautic 1591 Hygienic Flush
GBG Nautic WC 1591 Hygienic Flush 4 l, ROT, standarsits
Fastsättning mot golv med fyra skruvar eller limmontage

Art nr	Benämning	RGRP
7813709	GBG NAUTIC WC 1591 HYGIENIC FLUSH ROT E-SPOL	200400

Nautic 1546 Hygienic Flush
GBG Nautic WC 1546 Hygienic Flush 2/4 l, S-lås, standardsits.
Högre sitthöjd än övriga modeller, 460 mm.
Fastsättning mot golv med fyra skruvar eller limmontage.

Art nr	Benämning	RGRP
7811045	GBG NAUTIC WC 1546 HYGIENIC FLUSH FÖRH S-LÅS	200400



Vägghängd toalett Estetic 8330 - Hygienic Flush
Soft Close/Quick Release sits, Ceramicplus, vit

Art nr	Benämning	RGRP
7763159	GBG ESTETIC WC-SKÅL 8330 VÄGGHÄNGD SC QR	200400



GBG WWC 5G84 4/3,5 l, Hygienic Flush hård sits SC/QR.

Art nr	Benämning	RGRP
7763112	GBG 5G84 WC HYGIENIC FLUSH VÄGGHÄNGD	200400

WC-stolar Laufen 2005

Kompas WC-Stol Vägghängd
Vägghängd WC-stol med Rimless, mjuksits och ventil ingår. Hel porslin cistern med kromad tryckknapp. Dubbelspolning 4,5/3l.

Art nr	Benämning	RGRP
7820012	LAUFEN KOMPAS WC VIT RIMLESS VÄGGHÄNGD	200500

KOMPAS WC-stol
Golvstående WC med sits, Rimless
Designsortiment KOMPAS
Mått: 650 x 360 x 850 mm
Utan skruvhål.

Art nr	Benämning	RGRP
7803018	LAUFEN KOMPAS WC VIT RIMLESS U SKRUVH	200500

Rigo WC-stol
Dolt s-lås, lim. Inkl mjuksits. 650x355x850mm
Utan skruvhål.

Art nr	Benämning	RGRP
7803066	LAUFEN RIGO WC VIT U SKRUVH	200500



Golvstående WC med sits, Rimless
Designsortiment KOMPAS
Mått: 650 x 360 x 850 mm
Utan skruvhål.

Art nr	Benämning	RGRP
7879023	LAUFEN KOMPAS WC VIT RIMLESS P-LÅS U SKRUVH	200500

Kompas Wc-stol Rimless Förhöjd
Golvstående WC-stol förhöjd 46cm med S-lås i Rimless utförande med mjuksits och ventil. Hel porslin cistern med kromad tryckknapp. För limning. Dubbelspolning 4,5/3l.

Art nr	Benämning	RGRP
7803086	LAUFEN KOMPAS WC VIT RIMLESS FÖRH S-LÅS LIM (825157)	200500

Pro-N WC-stol Rimless BTW
Golvstående WC-stol med P-lås Back-To-Wall i Rimless utförande utan sits med avstängningsventil. Hel porslin cistern med kromad tryckknapp. För limning. 4,5/3l spolning LCC behandlad.

Art nr	Benämning	RGRP
7796171	LAUFEN PRON WC VIT RIMLESS P-LÅS U SKRUVH (828969)	200500

WC-skål PRO-N 8.2796.8
Vägghängd WC-skål med mjuk sits och bultavstånd på 18-23 cm

Art nr	Benämning	RGRP
7763329	LAUFEN PRO-N 8.2796.8 WC-SKÅL VIT VÄGG	200500

WC-Skål Pro design

Art nr	Benämning	RGRP
7821168	LAUFEN PRO DESIGN RIMLESS WC-SKÅL VÄGG	200500

WC-Skål Pro design

Art nr	Benämning	RGRP
7821174	LAUFEN PRO DESIGN RIMLESS WC-SKÅL 180-230CC (820964)	200500

WC-stolar Laufen, -Geberit

Pro Design väggskål Rimless Compact 49cm 180ccLevereras utan sits

Art nr	Benämning	RGRP
7821173	LAUFEN PRO DESIGN KOMPAKT WC-SKÅL VIT VÄGG RIMLESS U SITS	200500

Laufen Pro Comfort 821962
Laufen Pro Comfort vit förhöjd wc-skål med rimless 180cc 560x360x375mm (DxBxH) 5 cm förhöjd sitthöjd med wc sits som säljs separat.

Art nr	Benämning	RGRP
7821225	LAUFEN PRO COMFORT 821962 WC-SKÅL VIT VÄGG RIMLESS U SITS	200500

Kartell By Laufen 820337

Art nr	Benämning	RGRP
7821247	KARTELL BY LAUFEN WC SKÅL MATT SVART. EXKL SITS	200500

Lua Wc-Paket 866080
Lua vägghängd wc-skål 180cc i komplett paket med slim sits SC & QR. 520x360x345mm (DxBxH). Det kompletta paketet innehåller: Lua wc-skål art-nr 820080+ hårdsits 891083.

Art nr	Benämning	RGRP
7821310	LAUFEN LUA WC-PAKET 866080 SC & QR	200500

WC-stolar Geberit 2006

iCon WC-Stol Vägghängd
Geberit iCon sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits: T=53cm, Soft-close=Ja, Gångjärn för snabbfäste=-Stängningsbar, Fastsättning=Uppifrån, Vit

Art nr	Benämning	RGRP
7821239	GEBERIT ICON RIMFREE WC SKÅL VIT F INBYGGN	200600

WC- fixturer IFÖ 2015

WC-elemant, Ifö Sign



Ifö WC-fixtur för vägghängd WC med utanpåliggande cistern. Bultas i golvet. Kan även monteras i vägg bakom tätskikt. Passar till Ifö Spira 6293

Art nr	Benämning	RGRP
7925091	IFÖ WC/BIDÉFIXTUR 98910	201500

Frontlucka, Ifö

Spolknapp Ifö Campus
Installationselement mekaniska dubbelspolning. Passar till artiklar 98670,98671,98672,98674

Art nr	Benämning	RGRP
7926919	IFÖ CAMPUS SPOLKNAPP KROM	201500
7926920	IFÖ CAMPUS SPOLKNAPP MATT KROM	201500

Ifö Sign Frontlucka

Art nr	Benämning	RGRP
7926859	IFÖ SIGN FRONTL STD VIT DOSERING D	201500

Reservdelar

IFÖ Premont Armaturpaket

Art nr	Benämning	RGRP
7925677	IFÖ PREMONT ARMATURPAKET Z98194	201500

Ifö Sign bräddavloppsrör

Art nr	Benämning	RGRP
7925658	IFÖ PREMONT/SIGN BRÄDDAVLOPPSRÖR Z96952	201500

Ifö Sign WC-adapter

Art nr	Benämning	RGRP
7925645	IFÖ PREMONT/SIGN WC-ADAPTER Z96910	201500

WC-fixturer Geberit 2016

Fixtur



Duofix, höjd 1120mm
WC-element med inspektion och manövrering framifrån. Inbyggd inbyggnadscistern UP300 med möjlighet för 3/6 liters spolning.

Art nr	Benämning	RGRP
8000080	GEBERIT WC-FIXTUR DUOFIX SIGMA 112	201600

WC-modul Duofix Omega
Avsedd för vägghängd WC-stol utan cistern

Art nr	Benämning	RGRP
8000081	GEBERIT WC-FIXTUR DUOFIX OMEGA 82	201600
8000082	GEBERIT WC-FIXTUR DUOFIX OMEGA 98	201600

Duofix TEK
Geberit har utvecklat en inbyggnadscistern för montering mellan reglar i vägg när man önskar en hel och slät vägg istället för en installationsvägg. Resultatet har blivit en cistern som är enkel att montera för rörinstallatören och lätt för plattsättaren att ansluta tätskikt och kakel. Cisternen är utbytbar inifrån badrummet utan att tätskiktet behöver brytas eller skadas. Detta är ett krav från bl.a. SINTEF Byggforsk i Norge.

Art nr	Benämning	RGRP
8002532	GEBERIT WC-FIXTUR DUOFIX TEK 120	201600

Duofix TEK utbytescistern

Art nr	Benämning	RGRP
8002533	GEBERIT INBYGGNADSCISTERN F DUOFIX ELEMENT	201600



Duofix TEK frontskiva

Art nr	Benämning	RGRP
8002534	GEBERIT DUOFIX TEK FRONTSKIVA	201600

Nedre väggbeslag för att undvika fäste i golv. L130-230mm

Art nr	Benämning	RGRP
8002535	GEBERIT DUOFIX VÄGGFÄSTE	201600

Spolplatta / tryckknapp

Tryck/Spolplatta Sigma
Geberit Sigma – designade spolplattor i kombination med en inbyggd cistern. Geberit Sigma öppnar för oväntade möjligheter när det gäller badrumsdesign. Är du ute efter trygghet när du väljer en dold installation i ditt badrum? Då ska du välja Geberit Sigma



Spolplatta Sigma01

Art nr	Benämning	RGRP
7972380	GEBERIT TRYCKPLATTA SIGMA01 DUBBEL ALPINVIT	201600
7972381	GEBERIT TRYCKPLATTA SIGMA01 DUBBEL BLANK/ KROM	201600

Spolplatta Sigma10

Art nr	Benämning	RGRP
7972470	GEBERIT TRYCKPLATTA SIGMA10 VIT BLANK/KROM	201600

Spolplatta Sigma20

Art nr	Benämning	RGRP
7832162	GEBERIT TRYCKPLATTA SIGMA20 DUBBEL BLANK/ KROM	201600
7832163	GEBERIT TRYCKPLATTA SIGMA20 DUBBEL VIT/ BLANK	201600

Spolplatta Sigma21

Art nr	Benämning	RGRP
7832225	GEBERIT SPOLPLATTA SIGMA21 DUBBEL VIT METALL/GLAS	201600



Spolplatta Sigma30

Art nr	Benämning	RGRP
7832170	GEBERIT TRYCKPLATTA SIGMA30 VIT	201600
7832169	GEBERIT TRYCKPLATTA SIGMA30 BLANK FKR	201600
7832285	GEBERIT TRYCKPLATTA SIGMA30 MATT FKR	201600
7832173	GEBERIT TRYCKPLATTA SIGMA30 SVART	201600

Spolplatta Sigma70

Art nr	Benämning	RGRP
7972330	GEBERIT TRYCKPLATTA SIGMA70 VIT GLAS	201600

Spolknapp Omega 01 Remote
för pneumatiskspolning av wc fixtur Omega

Art nr	Benämning	RGRP
7972545	GEBERIT TRYCKKNAPP OMEGA01 REMOTE	201600

Tryckplatta Omega20
För spolning av wc fixtur Omega

Art nr	Benämning	RGRP
7972638	GEBERIT TRYCKKNAPP OMEGA20 VIT/BLANK/VIT	201600
7972637	GEBERIT TRYCKKNAPP OMEGA20 BLANK/MATT/ BLANK	201600

Tillbehör



Inloppsrör

Art nr	Benämning	RGRP
2721557	GEBERIT INLOPPSRÖR	201600

Anslutningsrör
Passar till alla klosetter med inloppsstuds Di 55 mm och avloppsstuds Dy 102 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2721563	GEBERIT ANSLUTNINGSSATS	201600

Klosettanslutningsrör
Klosettanslutningsrör med läppringstätning

Art nr	Benämning	RGRP
2721559	GEBERIT ANSLUTNINGSRÖR RAK	201600

För att höja eller sänka WC-skål 2,5 cm Dim på avloppsrör 90 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
2721566	DUOFIX EXC ANSLUTNING 110MM	201600
2721567	DUOFIX EXC ANSLUTNING 90MM	201600

Sigma insats. Doftpatronsinsats
Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm

Art nr	Benämning	RGRP
7722520	GEBERIT INSATS F DUOFRESH-STAV	201600
7722521	GEBERIT INSATS F DUOFRESH-STAV ANTRACITGRÅ	201600

Sigma doftpatron Doftpatron
Stavarna lev i förp 8 st, passar till samtliga Geberit insatser för tabletter och stavar. Ersätter ”Blue tabs”

Art nr	Benämning	RGRP
7722530	GEBERIT DUO FRESH STICK	201600

Ljuddämpningsset Duofix
Ljudisolering wc/vägg svart.

Art nr	Benämning	RGRP
2721565	GEBERIT LJUDDÄMPNINGSSET DUOFIX	201600

Vattensnalutning
För montering av vattenanslutning i Duofix wc-fixtur med sigma cistern.

Art nr	Benämning	RGRP
8098029	GEBERIT VATTENANSLUTNING R15	201600

Tomrörsfixering
För fixering av skyddsrör vid montering av alupex rör i rör slang till duofix wc-fixtur.

Art nr	Benämning	RGRP
8098026	GEBERIT TOMRÖRSFIXERING	201600

Geberit Halvkoppling
För montering av vattenanslutning i duofix wc-fixtur

Art nr	Benämning	RGRP
8098027	GEBERIT HALVKOPPLING 15X2,0	201600
8098028	GEBERIT HALVKOPPLING 16X2,0	201600

Flottörventil Impuls

Art nr	Benämning	RGRP
7972251	GEBERIT FLOTTÖRVENTIL IMPULS 360	201600
7972219	GEBERIT FLOTTÖRVENTIL IMPULS 380	201600

WC-fixturer TECE 2017

Fixtur

TECE inbyggnadscistern finns i tre olika höjder: 1120mm, 980 och 820 mm. Standardversionen, 1120 mm, är för frontspolning medan 980 och 820 mm höga versionen har valet mellan front- och toppspolning. Båda versionerna levereras med all nödvändig utrustning för installation. Dessutom finns en mängd olika fästen som uppfyller andra installations-lösningar.
Hela sortimentet av TECEprofil spolknappar passar samtliga TECE WC cisterner.

Art nr	Benämning	RGRP
7926156	TECE PROFIL WC-FIXTUR 112	201700

TECEprofil Nordic base fixtur

Art nr	Benämning	RGRP
8000244	TECE PROFIL WC-FIXTUR 112 NORDIC BASE	201710

TECEprofil inbyggnadscisternSB

Art nr	Benämning	RGRP
8000223	TECE PROFIL WC-FIXTUR 112 M SAFETYBAG	201710

TECEprofil inbyggnadscisternSB

Art nr	Benämning	RGRP
8000225	TECE PROFIL WC-FIXTUR 820 M SAFETYBAG	201710

Tillbehör

Väggfäste TECEprofil Väggbeslag
Justerbara i djupled för TECEprofil WC inbyggnadscistern

Art nr	Benämning	RGRP
8000103	TECE PROFIL VÄGGFÄSTE KLICK	201700

Art nr	Benämning	RGRP
7926772	TECE PROFIL ANSL SET FÖRLÄNGT 30CM	201700

Tryckknapp Vit, tryckknapp Krom

Art nr	Benämning	RGRP
7926397	TECE NOW TRYCKKNAPP VIT	201700
7926398	TECE NOW TRYCKKNAPP KROM	201700

Tryckknapp Mattkrom, Mattsvart

Art nr	Benämning	RGRP
7926399	TECE NOW TRYCKKNAPP MATTKROM	201700
8000153	TECE NOW TRYCKKNAPP MATTSVART	201700

Tryckknapp Krom

Art nr	Benämning	RGRP
7722706	TECE LOOP TRYCKKNAPP VIT	201700
7722707	TECE LOOP TRYCKKNAPP KROM	201700

Art nr	Benämning	RGRP
7926406	TECE SQUARE II TRYCKKNAPP BORST. RFR METALL	201700

Tryckplatta

Art nr	Benämning	RGRP
7722449	TECE SQUARE II TRYCKKNAPP MATTSVART	201700

WC- fixturer GBG 2018

Fixtur



Fixtur Triomont XS - för toalett med väggtrycke
Dubbelspolning 6 och 3l eller enkelspolning 6l
•Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
•Stort utbud av trycken i olika material och färger
•Lämplig för montage mot rak vägg eller i hörn

Art nr	Benämning	RGRP
7925077	GBG TRIOMONT XS WC-FIXTUR 6,0/3 L	201800



Fixtur Triomont XT - för toalett med topptrycke
Låg modell med dubbelspolning 6 och 3l
•Låg modell för installation under fönster eller avställningsyta
•Smal fixtur, endast 380 mm bred
•Belastningstestad för 400 kg

Art nr	Benämning	RGRP
7925095	GBG TRIOMONT XT WC-FIXTUR 6,0/3 L	201800

Tryckplatta

Tryckplatta Triomont

Art nr	Benämning	RGRP
7393584	GBG TRYCKPLATTA TRIOMONT XS VIT	201800
7393585	GBG TRYCKPLATTA TRIOMONT XS MATT/FKR	201800
7393586	GBG TRYCKPLATTA TRIOMONT XS BLANK/FKR	201800

Tryckplatta Delos

Art nr	Benämning	RGRP
7393651	GBG TRYCKPLATTA DELOS XS VIT	201800
7393652	GBG TRYCKPLATTA DELOS XS BLANK/FKR	201800

Tryckplatta Pneumatisk

Art nr	Benämning	RGRP
7393665	GBG TRYCKPLATTA PNEUMATISK XS BLANK/FKR	201800
7393666	GBG TRYCKPLATTA PNEUMATISK XS VIT GLAS	201800
7393667	GBG TRYCKPLATTA PNEUMATISK XS SVART GLAS	201800

Tryckplatta Pneumatisk, rund

Art nr	Benämning	RGRP
7393654	GBG TRYCKPLATTA PNEUMATISK RUND ENKEL RFR	201800

Sensorstyrt väggtrycke för Triomont XS – vit

Dubbelspolning, vit
•Beröringsfri spolning
•Snygg vit design
•Elegant ledbelysning med fria färgval

Art nr	Benämning	RGRP
7832264	GBG VÄGGTRYCKE SENSOR TRIOMONT XS VIT	201800

Tillbehör

SafeBag för fixtur Triomont XS

För utrymmen utan våtrumssäkring
•Passar till fixtur Triomont XS
•Extra läckageskydd
•För utrymme utan våtrumssäkring

Art nr	Benämning	RGRP
8000059	GBG SAFEBAG FÖR TRIOMONT XS	201800

Väggfäste för fixtur Triomont
Kan användas både uppe och nere på fixturen
•Nedre väggfästet, slippa borra hål i golvet vid montage
•Enkel, säker, smart installation

Art nr	Benämning	RGRP
7925078	VÄGGFÄSTE FÖR TRIOMONT XS	201800

Hörnväggfäste för fixtur Triomont
För montage i hörn
•Enkel, säker, smart installation

Art nr	Benämning	RGRP
7925079	HÖRNVÄGGFÄSTE FÖR TRIOMONT XS	201800

Batteripack - sensorstyrt väggtrycke
Utan möjlighet till fast elinstallation
•För montage av Sensorstyrt väggtrycke

Art nr	Benämning	RGRP
7832266	BATTERIPACK T SENSORSTYRT VÄGGTRYCKE	201800

AC adapter - sensorstyrt väggtrycke
För fast elinstallation
•För montage av Sensorstyrt väggtrycke

Art nr	Benämning	RGRP
7832267	AC ADAPTER T SENSORSTYRT VÄGGTRYCKE	201800

WC- fixturer Laufen 2019

Fixtur och tillbehör

WC-fixtur
Laufen LIS inbyggnadsfixtur för vägghängd WC med inbyggnadscistern och PEX-anslutning 15/16mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8000278	LAUFEN LIS INBYGGNADSFIXTUR 82 CM CWN100	201900
8000277	LAUFEN LIS INBYGGNADSFIXTUR 112 CM CWN100	201900

Väggfäste WC-fixtur
Väggfäste (Nedre) justerbart för Laufen LIS WC-fixturer. Passar till bl.a. CWN100 med RSK-nr 800 02 77 och CWNL100 med RSK-nr 800 02 78.

Art nr	Benämning	RGRP
8009017	NEDRE VÄGGFÄSTE FÖR LIS FIXTURER	201900



Spolplatta

Art nr	Benämning	RGRP
8002077	TRYCKPLATTA AW100 LIS VIT	201900
8002078	TRYCKPLATTA AW100 LIS KROM	201900
8002079	TRYCKPLATTA AW100 LIS MATT KROM	201900
8002081	TRYCKPLATTA AW100 LIS VIT/MATT KROM	201900
8002080	TRYCKPLATTA AW100 LIS MATT SVART/KROM	201900
8002082	TRYCKPLATTA AW100 LIS MATT SVART	201900

WC-fixturer Grohe, WC-tillbehör

WC-fixturer Grohe 2014

Fixturer

WC-fixtur Rapid SL 1130

Art nr	Benämning	RGRP
8097492	GROHE WC-FIXTUR RAPID SL 1130	201400

WC-fixtur Rapid SL 1132

Art nr	Benämning	RGRP
8000269	GROHE WC-FIXTUR RAPID SL 2IN1 WC 6 | 1,13M SC	201400

Tryckplatta Cosmo

Art nr	Benämning	RGRP
8097508	TRYCKPLATTA FG COSMO 2-SPOLN. KROM	201400

WC-tillbehör 2020



WC-fixtur
Universalfixtur för vägghängd WC och bidé. Med cc-bult 230 resp 180 mm, bulthöjder 330, 380 och 410 mm, vilket ger sitthöjder mellan 400 - 500 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8097400	WC-FIXTUR UNIVERSAL	202000

Ifö Care armstöd med WC-pappershållare

Art nr	Benämning	RGRP
8487492	IFÖ CARE ARMSTÖD	202000

Ifö 96040 Dämpningslist t väggh WC

Art nr	Benämning	RGRP
7924856	IFÖ DÄMPNINGSLIST BF	202000

Doftpinnar Fresh WC sticks
Paket med 5 st

Art nr	Benämning	RGRP
7922224	FRESH-WC 5/FPN	202000
7922225	FRESH-WC LIME 5/FPN	202000

Suddgummi
Används för att ta bort repor i porslin.

Art nr	Benämning	RGRP
7922204	KERAMISKT SUDDGUMMI	202000

WC-kil
Kil som underlättar att få WC stol i våg. Brytbar och steglös, fler användningsområden.

Art nr	Benämning	RGRP
7790348	WC-KIL FALU25010	202000

Duschy, Sitsar

Softtouch
Mjukstängande sits och lock. Lätt att montera. Lätt att rengöra. Enkel att lossa. 451x376 mm. Flexibla fästen cc 104-194 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
804-13	WC-SITS SOFTTOUCH VIT	202000
804-14	WC-SITS SOFTTOUCH SVART	202000

Familjesits
444 x 369 mm. Lätt att montera. Lätt att rengöra. Extra barnsits (avtagbar). Softclose på sits och lock (ej barnsits). Fästen cc 80-170 cm.

Art nr	Benämning	RGRP
805-15	WC-SITS SOFT JUNIOR VIT	202000

WC-stolar IFÖ reservdelar 2011

Se sprängskisser i slutet på fliken

Sits

Ifö Sign Mjuksits vit butiksförpack

Art nr	Benämning	RGRP
7921873	IFÖ SITS SIGN MJUK	201100

Ifö Sign Mjuksits vit

Art nr	Benämning	RGRP
7921874	IFÖ SITS SIGN	201100

Ifö Sign hårdsits vit med mjukstängande mekanism och snabb-koppling eller fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7921415	IFÖ SITS SIGN HÅRD SOFT-CLOSE	201100

Ifö Sign hårdsits vit med snabbkoppling eller fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7921417	IFÖ SITS SIGN HÅRD	201100

Ifö Sign hårdsits svart med snabbkoppling eller fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7921418	IFÖ SITS SIGN HÅRD SVART	201100

WC-stolar IFÖ reservdelar

Ifö Sign hårdsits vit med mjukstängande mekanism och topp-monterade fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7921420	IFÖ SITS SIGN TOPPMONTERAD SOFT-CLOSE	201100

Ifö Sign hårdsits svart med mjukstängande mekanism och snabbkoppling eller fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7921416	IFÖ SITS SIGN HÅRD SOFT-CLOSE SVART	201100

Ifö Spira hårdsits, vit, mjukstängande mekanism och snabb-koppling eller fasta beslag. Kromade.

Art nr	Benämning	RGRP
7821793	IFÖ SITS SPIRA HÅRD SOFT-CLOSE	201100

fö Spira hårdsits har kromade beslag och levereras med både snabbkoppling och fasta beslag. Snabbkoppling gör att sitsen är enkel att lyfta bort vilket underlättar städningen. Ifö Spira hård-sits passar till alla Ifö Spira Art och Ifö Spira WC-stolar.

Art nr	Benämning	RGRP
7821794	IFÖ SITS SPIRA HÅRD	201100

Ifö Spira mjuksits, konsumentpack

Art nr	Benämning	RGRP
7821786	IFÖ SITS SPIRA MJUK	201100

Ifö Spira hårdsits vit, med mjukstängande mekanism och snabb-koppling. Vita beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7921451	IFÖ SITS SPIRA HÅRD VIT SC QR	201100

IIfö Spira hårdsits, svart, med mjukstängande mekanism och snabbkopppling eller fasta beslag. Kromade.

Art nr	Benämning	RGRP
7821832	IFÖ SITS SPIRA HÅRD SVART SC QR	201100

Sits m lock Aqua Uni vit
OBS! Fästhålsavståndet ej ställbart. Av polypropen. Fästhålsav-stånd 155 mm c-c. Med lock.

Art nr	Benämning	RGRP
7921856	IFÖ SITS AQUA BF	201100

Ifö Aqua kort modell vit 380x370 mm, mjuksits

Art nr	Benämning	RGRP
7921855	IFÖ SITS AQUA	201100

Sits m lock Ifö 99580 vit
Ställbar 128 -225 mm. mellan fästhålen

Art nr	Benämning	RGRP
7965502	IFÖ SITS UNIVERSAL	201100

Ifö Sign WC-sits 99846
Passar samtliga Ifö Cera WC-stolar

Art nr	Benämning	RGRP
7925158	IFÖ SITS CERA HÅRD	201100

Ifö Cera WC-sits 99863
IHårdsits vit med mjukstängande mekanism och snabbkoppling eller fasta beslag.

Art nr	Benämning	RGRP
7925160	IFÖ SITS CERA HÅRD SC QR	201100

IFÖ 99420 sits med lock vit BF

Art nr	Benämning	RGRP
7921868	IFÖ SITS CERA BF	201100

WC-sitsar IFÖ, reservdelar

Cera Fastsättningspropp
Ifö Spira, Sign, Cera, Aqua sitsfäste Z91041

Art nr	Benämning	RGRP
7925392	IFÖ FASTSÄTTNINGSPROPP	201110

Carezza

Membran
Membran 91202 till IFÖ flottörventiler. Passar till modell Cito komplett och Carezza från och med 1965. Ytterdiameter : 21,5 mm Höjd : 10,5 mm

Art nr	Benämning	RGRP
7899922	IFÖ MEMBRAN CAREZZA FROM 64	201110

Membran
Membran 91135 till IFÖ flottörventiler. Passar till modell Cito komplett och Carezza till och med 1964. Ytterdiameter : 23 mm Höjd : 9 mm

Art nr	Benämning	RGRP
7899921	IFÖ MEMBRAN CAREZZA TOM 64	201110

Carezza Ventilring

Art nr	Benämning	RGRP
7925446	IFÖ VENTILRING Z96058 CAREZZA	201110

Cascade

Ifö Cera/Aqua/Cascade, ventilring Z96308

Art nr	Benämning	RGRP
7925474	IFÖ VENTILRING AQUA/CASCADE/CERA	201110

WC-stolar IFÖ reservdelar

Aqua

Cera Flottör
Ifö Cera/Aqua 21 flottör inlopp (kolv ingår) Z96271

Art nr	Benämning	RGRP
7925469	IFÖ FLOTTÖR Z96271 AQUA	201110

Carat Inloppsventil
Ifö Aqua inloppsventil med stativ komp. Z96084

Art nr	Benämning	RGRP
7925451	IFÖ INLOPPSVENT M STATIV KOMPL CARAT	201110

Spolknapp
Ifö Cera/Aqua/barn WC, spolknapp komplett Z98034

Art nr	Benämning	RGRP
7925212	IFÖ TRYCKKNAPP+LOCKM AQUA/CERA	201110

Spolningsmekanism

Art nr	Benämning	RGRP
7925702	IFÖ AQUA SPOLNINGSMEKANISM VIT	201110

Spolningsmekanism

Art nr	Benämning	RGRP
7925211	IFÖ AQUA SPOLNINGSMEKANISM VIT F BARN-WC	201110

Cera

Cera Spolknappssats
Ifö Cera spolknapp, vit Z96608

Art nr	Benämning	RGRP
7925495	IFÖ SPOLKNAPPSATS Z96608 CERA	201110

Cera Spolknappssats
Ifö Cera spolknapp, krom Z96609

Art nr	Benämning	RGRP
7925496	IFÖ VIPPKNAPPSATS Z96609 FKR CERA	201110

Cera Utloppsventil
Ifö Cera utloppsventil Z96191

Art nr	Benämning	RGRP
7925459	IFÖ UTLOPPSVENTIL KOMPL CERA	201110

Ifö Aqua 21/Cera Utloppsventil
Ifö Aqua 21 utloppsventil komp. Z96270

Art nr	Benämning	RGRP
7925468	IFÖ UTLOPPSVENTIL Z96270 KOMPL CERA	201110

Inbyggnadscistern Utloppsventil
Ifö inbyggnadscistern 96576, utloppsventil Z96209

Art nr	Benämning	RGRP
7925463	IFÖ UTLOPPSVENTIL Z96209 TILL 96576	201110

Cera

Cera kolv
Ifö Cera kolv komplett, o-ring 93x24 Z96481

Art nr	Benämning	RGRP
7925490	IFÖ KOLV Z96481 CERA	201110

Ifö Cera/Silia dubbelspolande
Ifö typ 240-333 mekanism dubbelspolning, 1/2”, för Cera/Silia toalett med synlig cistern

Art nr	Benämning	RGRP
7828046	IFÖ INLOPPSPAKET KOMPL CERA/SILIA	201110

Cera Inloppsventil
Ifö Cera inloppsventil komplett med stativ Z96272

Art nr	Benämning	RGRP
7925470	IFÖ INLOPPSVENT M STATIV KOMPL CERA	201110

Cera Lockmutternyckel
Ifö Cera lockmutternyckel Z91733

Art nr	Benämning	RGRP
7925412	IFÖ LOCKMUTTERNYCKEL CERA	201110

WC-stolar IFÖ reservdelar

Sign

Flottörventil
Ifö flottörventil typ 333, vattenanslutning nedtill, 1/2”, för Sign, Seven D och Slim Set toalett med synlig cistern

Art nr	Benämning	RGRP
7790430	IFÖ FLOTTÖRVENTIL 333 SIGN/SEVEND/SLIM	201110



Packningssats
Geberit packningssats för flottörventil typ 333

Art nr	Benämning	RGRP
7790436	IFÖ PACKNINGSSATS FÖR FLOTTÖRVENTIL TYP 333	201110

Spolventil
Ifö spolventil typ 245, dubbelspolning, för Sign, Seven D och Slim Set toalett med synlig cistern

Art nr	Benämning	RGRP
7790431	IFÖ SPOLVENTIL TYP 245 SIGN/SEVEND/SLIM	201110

Spolventil
Ifö spolventil typ 245-333, dubbelspolning, 1/2”, för Sign, Seven D och Slim Set toalett med synlig cistern

Art nr	Benämning	RGRP
7790432	IFÖ SPOLVENTIL TYP 245-333 SIGN/SEVEND/SLIM	201110

Planpackning
Ifö/IDO plantätning för spolventil för synlig cistern: d=63mm, di=32mm

Art nr	Benämning	RGRP
7828052	IFÖ/IDO PLANPACKNING 245.807.00.1	201110

Sign Ventilring
Ifö Sign ventilring utloppsventil Z96765

Art nr	Benämning	RGRP
7925616	IFÖ VENTILRING Z96765 SIGN	201110

Sign Spolknapp
Ifö Sign spolknapp blankförkromad m. Fresh WC Z98303

Art nr	Benämning	RGRP
7925681	IFÖ VIPPKNAPPSATS FKR SIGN	201110

Ifö Sign spolknapp mattförkromad med Fresh WC Z98305

Art nr	Benämning	RGRP
7925973	IFÖ VIPPKNAPPSATS MATT/FKR SIGN	201110

Sign Inloppsventil
Ifö Sign inloppsventil komplett Z96766

Art nr	Benämning	RGRP
7925617	IFÖ INLOPPSVENTIL SIGN	201110

Sign 6893 Inloppsslang

Art nr	Benämning	RGRP
7925613	IFÖ INLOPPSRÖR SIGN!	201110
7925622	IFÖ INLOPPSSLANG SIGN 6893	201110

Ifö Sign täckplugg för skruvhål 4 st Z94752

Art nr	Benämning	RGRP
7925439	IFÖ TÄCKPLUGG F WC VIT	201110



Täckplugg
Iför Spira/Sign täckpluggar för skruv till golvstående WC-stol. 4 st täckpluggar för Torx25-skruv

Art nr	Benämning	RGRP
7790445	IFÖ TÄCKPLUGG F WC M TORX25-SKRUV	201110

Sign cirernkåpa
Ifö Sign cisternkåpa Z90610

Art nr	Benämning	RGRP
7925389	IFÖ SIGN CISTERNKÅPA	201110

Sign Nyckel
Ifö Sign cistern nyckel Z91960

Art nr	Benämning	RGRP
7925427	IFÖ CISTERNNYCKEL SIGN	201110

Sign Cisternfäste

Art nr	Benämning	RGRP
7925698	IFÖ CISTERNFÄSTE SIGN	201110

WC-stolar IFÖ, -IDO reservdelar

Spira

Ifö Spira tryckknapp komplett, krom
Ifö Spira spolknapp komplett, krom Z97251

Art nr	Benämning	RGRP
7790319	IFÖ TRYCKKNAPP FKR SPIRA	201110

Spolventil
Ifö spolventil typ 245, dubbelspolning, för Spira och Glow Set toalett med synlig cistern

Art nr	Benämning	RGRP
7790434	IFÖ SPOLVENTIL TYP 245 SPIRA/GLOW	201110

Spolventil
Ifö spolventil typ 245-333, dubbelspolning, 1/2”, för Spira och Glow Set toalett med synlig cistern

Art nr	Benämning	RGRP
7790435	IFÖ SPOLVENTIL TYP 245-333 SPIRA/GLOW	201110

Flottörventil
Ifö flottörventil typ 333, vattenanslutning nedtill, 1/2”, för Spira och Glow Set toalett med synlig cistern

Art nr	Benämning	RGRP
7790433	IFÖ FLOTTÖRVENTIL 333 SPIRA/GLOW	201110

WC-stolar IDO, Reservdelar 2012

Se sprängskisser i slutet på fliken

WC-stolar IDO, Sitsar

Till Trevi. Av propénplast.

Art nr	Benämning	RGRP
7904390	IDO SITS VIT TREVI	201200

Mjukstängende Sits Med Qr Eller Fasta Beslag

Art nr	Benämning	RGRP
7904554	IDO SITS VIT TREVI SOFT-CLOSE QR	201200

Till modell Aniara 850-866 mjuksits. c/c 155 alt 130mm 450x380

Art nr	Benämning	RGRP
7904402	IDO SITS VIT ANIARA	201200

Mjuk plast polypropen. Gångledserie nr 64056.

Art nr	Benämning	RGRP
7904403	IDO SITS VIT MJUK SEVEN D	201200

Hård plast karbamid. Soft close, hydraulisk stängning. Metall-gångledserie nr 91534.Passar alla Seven D wc. OBS! Ej Quick Release

Art nr	Benämning	RGRP
7904405	IDO SITS VIT SEVEN D	201200

Till modell universal 36,53,59,645-680.c/c 130-240mm. 450x400 mm

Art nr	Benämning	RGRP
7904493	IDO SITS VIT KIMSET	201200

IDO WC-sits
Hård, mjukstängande/snabbfäste

Art nr	Benämning	RGRP
7904429	IDO SITS VIT HÅRD SEVEN D SOFT-CLOSE	201200

IDO WC-sits
Hård, mjukstängande/snabbfäste.
Svart

Art nr	Benämning	RGRP
7904432	IDO SITS SVART HÅRD SEVEN D SOFT-CLOSE	201200

Ido Glow WC-sits

Art nr	Benämning	RGRP
7904543	IDO SITS VIT GLOW HÅRD	201200

WC-stolar IDO, Reservdelar

Cisternverktygssats
För WC Trevi med cisternnyckel

Art nr	Benämning	RGRP
7925767	IDO CISTERNNYCKEL	201210

Renoveringssats, Jafo
Reparationssats 60359 till IDO flottörventiler. Passar till modell 59 - 866

Art nr	Benämning	RGRP
7899914	IDO RENOVERINGSSATS	201210

Reparationssats
Reparationssats 60900 till IDO flottör-ventiler. Passar till modell 36 - 53.

Art nr	Benämning	RGRP
7899915	IDO RENOVERINGSSATS	201210

Reparationssats
För flottörventil

Art nr	Benämning	RGRP
7925771	IDO RENOVERINGSSATS ANIARA/TREVI	201210

WC-stolar IDO reservdelar

Gångledssats
För Trevi/Aniara WC mjuksits

Art nr	Benämning	RGRP
7925856	IDO SITSFÄSTE ANIARA/TREVI	201210

Gångledssats
För WC Seven D 91130

Art nr	Benämning	RGRP
7925881	IDO SITSFÄSTE SEVEN D	201210

Utloppsventilsats
För WC Aniara med trycknapp. Satsen innehåller StopNoise brygga, StopNoise bottenventil, holk för cisternlock, tryckknapp, mutter för säte

Art nr	Benämning	RGRP
7925768	IDO UTLOPPSVENTIL+TRYCKKNAPPSATS ANIARA	201210

Ventilboll
Ventilboll 60508 till IDO bottenventiler. Passar till modell 39 - 649.

Art nr	Benämning	RGRP
7899918	IDO VENTILBOLL 60508	201210

Bollnål
Bollnål 60510 till IDO bottenventiler. Passar till modell 39 - 649.

Art nr	Benämning	RGRP
7899916	IDO BOLLNÅL 60510	201210

Tryckknapp
IDO tryckknapp + holk Trevi B, Aniara

Art nr	Benämning	RGRP
7907968	IDO TRYCKKNAPPSATS TREVI/ANIARA	201210

Cisternskruvar
För WC Trevi med pluggmutter krom. Innehåller cisternskruvar Ifö nr 96026 + pluggmutter 91468 och cisternskruv 96023 packn.

Art nr	Benämning	RGRP
7925815	IDO CISTERNSKRUVAR TREVI	201210

Lyftanordningssats
För WC Aniara. Satsen innehåller skruvar, tapp, lyftstång, knopp, brygga, lockmutter.

Art nr	Benämning	RGRP
7925806	IDO LYFTANORDNING ANIARA	201210

Cisternpackning Aniara

Art nr	Benämning	RGRP
7925812	IDO CISTERNPACKNING ANIARA	201210

Glow Spolknapp
IDO Glow spolknapp komplett, krom

Art nr	Benämning	RGRP
7890708	IDO GLOW SPOLKNAPP KROM	201210

Tryckknappsanordningssats
För WC Trevi E med fästram

Art nr	Benämning	RGRP
7925817	IDO TRYCKKNAPPSATS KROM TREVI E	201210

IDO Trevi spolventilsats

Art nr	Benämning	RGRP
7925769	IDO UTLOPPSVENTIL TREVI E	201210

IDO utloppsventil 4-6 l, Trevi B, Aniara

Art nr	Benämning	RGRP
7907969	IDO UTLOPPSVENTIL ANIARA/TREVI	201210

Flottörventilsats
För WC Trevi/Aniara. Satsen innehåller StopNoise flottörventil, bricka D42/21 - 1.5, nippel MS SFS2922, fiberpackning 18,5/13X, mutter

Art nr	Benämning	RGRP
7925842	IDO FLOTTÖRV. SATS ANIARA/TREVI B	201210

Tryckknappsanordningssats
För WC Trevi E med fästram

Art nr	Benämning	RGRP
7925818	IDO VIPPKNAPPSATS TREVI	201210

WC-stolar IDO reservdelar

IDO ventiltätning Trevi B/Aniara

Art nr	Benämning	RGRP
7907970	IDO VENTILPACKNING TREVI B/ANIARA	201210

Reparationssats
För WC Trevi utloppsventil

Art nr	Benämning	RGRP
7925819	IDO REPARATIONSSATS T FLOTTÖRVENTIL TREVI	201210

Utloppsventilsats
För WC Trevi B med lyftanordning. Satsen innehåller StopNoise brygga, StopNoise bottenventil, holk för cisternlock, tryckknapp, mutter för säte

Art nr	Benämning	RGRP
7925770	IDO UTLOPPSVENTIL+TRYCKANORDNING	201210

Cisternfäste
Satsen innehåller cisternfäste T2 ankare, skruv + bussning

Art nr	Benämning	RGRP
7925793	IDO CISTERNFÄSTE SEVEN D	201210

Lockskruv
För WC Seven D

Art nr	Benämning	RGRP
7925887	IDO LOCKSKRUV BLÅ SEVEN D!	201210
7925615	IFÖ SIGN/SPIRA LOCKSKRUV, BLÅ	201210

Ventil
IDO Seven D stativ med in- o utloppsventil, dubbelspolning.

Art nr	Benämning	RGRP
7925794	IDO VENTIL SEVEN D DUBBELSPOLNING	201210

Tryckknapp
För WC Seven D dubbelspolning krom

Art nr	Benämning	RGRP
7925796	IDO SPOLKNAPPSATS SEVEN D FKR	201210

Spolarmatur
IDO typ 240-333 mekanism dubbelspolning, 1/2”, för Trevi / Gloss WC med synlig cistern

Art nr	Benämning	RGRP
7828047	IDO FLOTTÖRVENTIL TREVI E	201210

WC-sitsar Laufen 2013

Laufen PRO Slim sits vit QR SC
Passande Pro 8.2095.6, 82096.5/6

Art nr	Benämning	RGRP
7821842	LAUFEN PRO SITS VIT SOFT CLOSE	201300

KOMPAS WC-sits, vit

Art nr	Benämning	RGRP
7821782	LAUFEN PRO-N/KOMPAS SITS VIT SLIM, SC	201300

KOMPAS WC-sits, svart

Art nr	Benämning	RGRP
7821783	LAUFEN KOMPAS HÅRD SITS SVART, SC	201300

Kartell By Laufen sits QR SC

Art nr	Benämning	RGRP
7822006	KARTELL BY LAUFEN SITS. MATT SVART, SC&QR	201300

Kompas & Pro-N mjuksits

Art nr	Benämning	RGRP
7821862	LAUFEN PRO-N/KOMPAS SITS VIT MJUK	2013

Rigo WC-sits

Art nr	Benämning	RGRP
7821878	LAUFEN RIGO SITS VIT	201300

WC-sits med armstöd
Pro-N hård-sits med mjuk stängande funktion samt armstöd. Passar för montage på de flesta Laufen Kompas & Pro-N golvstående Wc-stolar (EJ Pro-N BTW) samt vägghängda Wc-stolar och Wc-skålar i Kompas & Pro-N serien.

Art nr	Benämning	RGRP
8487493	LAUFEN PRO-N/KOMPASS SITS VIT MED ARMSTÖD	201300

WC-stolar Laufen, Reservdelar

Innercistern
Laufen komplett innercistern för Kompas & Pro-N (från Q3-2017).

Art nr	Benämning	RGRP
7890738	LAUFEN KOMPLETT INNERCISTERN	201310

Utloppsventil

Art nr	Benämning	RGRP
897062	LAUFEN UTLOPPSVENTIL	201310

Laufen Kompas duo
Förkromad tryckknapp dubbelspolning passande Kompas samt Pro-N från ca Q3 2017

Art nr	Benämning	RGRP
7890729	LAUFEN TRYCKKNAPP DUBBELSPOL	201310

Trycknapp enkelspolning

Art nr	Benämning	RGRP
897065	LAUFEN TRYCKKNAPP ENKELSPOL	201310

Packning
Packning utloppsventil till Laufen Kompas samt Pro-N från ca Q3-2017

Art nr	Benämning	RGRP
7890733	LAUFEN PACKNING T UTLOPPSVENTIL	201310

Läppackning
Laufen läpp packning mellan cistern och underdel Kompas samt Pro-N.

Art nr	Benämning	RGRP
7890732	LAUFEN LÄPPACKNING	201310

WC-stolar GBG reservdelar 2010

WC-stolar Gustavsberg, Sitsar

Art nr	Benämning	RGRP
7880603	GBG PROPÉNSITS VIT 315	201000
7881005	GBG PROPÉNSITS VIT 325	201000
7880783	GBG PROPÉNSITS VIT NORDIC-2002	201000

Standarssits
GB1919901702

Art nr	Benämning	RGRP
7880790	GBG PROPÉNSITS VIT NORDIC-390	201000

Toalettsits - Fasta fästen
Vit
•Passar toaletter i 300-serien och ArcticRostfria fasta fästen

Art nr	Benämning	RGRP
7880796	GBG SITS VIT NORDIC BF	201000

Toalettsits Nordic 23XX - SC
Svart
•Passar alla toaletter i Nordic 23XX-serien
•Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning

Art nr	Benämning	RGRP
7880813	GBG SITS SVART NORDIC SOFT-CLOSE	201000

Nordic mjukstängande

Art nr	Benämning	RGRP
7822020	GBG SITS VIT NORDIC SOFT CLOSE	201000

Toalettsits Nautic 9M26 - SC/QR
Svart
•Passar alla toaletter i Nautic-serienSoft Close (SC) för tyst och mjuk stängningQuick Release (QR) lätt att lyfta av för enklare rengöring.

Art nr	Benämning	RGRP
7880820	GBG SITS SVART NAUTIC-9M26	201000

Toalettsits Nautic 9M26 - SC/QR
Vit
•Passar alla toaletter i Nautic-serien
•Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning
•Quick Release (QR) lätt att lyfta av för enklare rengöring

Art nr	Benämning	RGRP
7880821	GBG SITS VIT NAUTIC-9M26	201000

GBG Nautic hård sits 9M25 fasta gångjärn, vit
9M256101

Art nr	Benämning	RGRP
7880822	GBG SITS VIT NAUTIC-9M25	201000

GBG Nautic Polypropylensits 9M24, vit
9M246101

Art nr	Benämning	RGRP
7880823	GBG SITS VIT NAUTIC-9M24	201000

Toalettsits - Soft Close
Vit
•Passar alla toaletter i Logic-serienSoft Close (SC) för tyst och mjuk stängning

Art nr	Benämning	RGRP
7880812	GBG SITS LOGIC 9M11S101 SOFT-CLOSE	201000

Toalettsits - SC/QR
Passar alla toaletter i Artic-serien & 5G84Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängningQuick Release (QR) lätt att lyfta av för enklare rengöring

Art nr	Benämning	RGRP
7886949	GBG SITS VIT ARTIC 9M16S101 SOFT-CLOSE	201000

WC-stolar GBG reservdelar

WC-stolar Gustavsberg, reservdelar

Cisternlock
Modell T2, till spolcisternkåpa, toalettstol
•Toalettmodell Nordic 300-serien år 1992-2002

Art nr	Benämning	RGRP
7886998	GBG SPOLCISTERNLOCK U1	201010

Spolknapp
Modell NT-21, till spolcistern, toalettstol
•Toalettmodell 325, 344 år 1977 - 1995

Art nr	Benämning	RGRP
7880152	GBG TRYCK/RAM VIT NT-21	201010

Spolknapp Duo
Modell T1, till spolcistern, toalett
•Toalettmodell Nordic år 2002 -
•Toalettmodell Nordic 300-serien år 1992-2002
•Toalettmodell Skandic/Classic år 1995 - 2007

Art nr	Benämning	RGRP
7886967	GBG TRYCKKNAPP T-1	201010

Spolknapp Duo
Modell T2, till spolcistern, toalett, krom
•Toalettmodell Nordic år 2002 -
•Toalettmodell Nordic 300-serien år 1992-2002
•Toalettmodell Artic år 2005 -
•Toalettmodell Logic år 2007 - 2013

Art nr	Benämning	RGRP
7887012	GBG TRYCKKNAPP T-2 FKR	201010

Nautic & Estetic Knapphus

Art nr	Benämning	RGRP
7790337	GBG KNAPPHUS DUO LÅG NAUTIC, ESTETIC	201010

Nautic Knapphus
Knapphus Duo till toalettstol, för dubbelspolning, krom. Toalettmodell Nautic år 2010 - Toalettmodell Nautic HF år 2014 -

Art nr	Benämning	RGRP
7886957	GBG KNAPPHUS DUO NAUTIC	201010

Membran, butiksförpackning, TP-10

Art nr	Benämning	RGRP
7899979	GBG MEMBRAN TP-10 BF	201010

Logic ST-spolventil
Bottenventil (ST 1-10, 15), butiksförpackning

Art nr	Benämning	RGRP
7899974	GBG SPOLVENTIL ST 1-10, 15 BF	201010

Utbytesventil Nordic Duo
Modell U3, till spolcistern, toalett
•Toalettmodell Nordic 300-serien år 1992-2002

Art nr	Benämning	RGRP
7790438	GBG UTBYTESVENTIL DUO NORDIC U3	201010

Cisternlock
Till Nordic duo, spolcisternkåpa, toalettstol
•Toalettmodell Nordic 300-serien år 1992-2002

Art nr	Benämning	RGRP
7882849	GBG CIST LOCK M TRYCKE DUO	201010

Bollnål NC-6
Bollnål till Gustavsbergs bottenventiler. Ingår även i hel sats, RSK-nummer 789 99 02. Passar till modell NC.

Art nr	Benämning	RGRP
7899907	GBG BOLLNÅL NC-6	201010

Lyftstång NC-9
Lyftstång till Gustavsbergs bottenventiler. Ingår även i hel sats, RSK-nummer 789 99 02. Passar till modell NC.

Art nr	Benämning	RGRP
7899906	GBG LYFTSTÅNG NC-9	201010

Cisternbult
Till toalettstol
•Barntoalett wc 305 år 1950 -
•Toalettmodell 325, 344 år 1977 - 1995
•Toalettmodell NC år 1982 - NP år 1982 -

Art nr	Benämning	RGRP
7890205	GBG CISTERNBULT KOMPL 315/325	201010

Cisternpackning

Art nr	Benämning	RGRP
7890197	GBG CISTERNPACKNING 325	201010

Gummiboll
Ventilboll universal, butiksförpackning

Art nr	Benämning	RGRP
7889746	GBG VENTILBOLL NC-NP-NT-ST BF	201010

WC-stolar GBG reservdelar

Lyftstång
Modell NP-21, till spolcistern, toalett
•Toalettmodell NC år 1982 -
•NP år 1982 -

Art nr	Benämning	RGRP
7891740	GBG LYFTSTÅNG NP-21	201010

Membram

Art nr	Benämning	RGRP
7899908	GBG MEMBRAN EA-T4 25MM	201010

Membran
Modell TF-11, till spolcistern, toalett
•Toalettmodell TF år 1982 - 1992

Art nr	Benämning	RGRP
7891518	GBG MEMBRAN TF-11	201010

GBG Nautic membran

Art nr	Benämning	RGRP
7887065	GBG NAUTIC MEMBRAN	201010

Ventilhuspackning
Till spolcistern, toalett
•Toalettmodell Nautic år 2010 -
•Toalettmodell Nautic HF år 2014 -
•Toalettmodell Nordic3 år 2015 -
•Toalettmodell Nordic år 2002 -
•Toalettmodell Artic år 2005 -
•Toalettmodell Logic år 2007 - 2013
•Toalettmodell Estetic år 2016 -

Art nr	Benämning	RGRP
7886981	GBG VENTILHUSPACKNING NORDIC	201010

Servoventil
Modell TF-33, till spolcistern, toalett
•Toalettmodell TF år 1982 - 1992

Art nr	Benämning	RGRP
7891559	GBG SERVOVENTIL TF-33	201010

Flottörventil Fluidmaster FU
Underkopplad. Universal - passar till de flesta WC-modeller. Komplett. Gänga av mässing R15. Typgodkännande SITAC 0044/05. Butiksförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
7899987	FLOTTÖRVENTIL FU	201010

Fluidmaster F-10 Membran

Art nr	Benämning	RGRP
7899991	MEMBRAN TILL FLUIDMASTER F-10	201010

Bottenventil
Modell NC, till samtliga modeller tillverkade före 1982 utom 305 och hörn-wc 360
•Toalettmodell NC år 1982 -
•NP år 1982 -

Art nr	Benämning	RGRP
7890155	GBG BOTTENVENTIL NC	201010

Cisternlock med spolknapp
Modell ST-14, till spolcisternkåpa, toalett
•Toalettmodell Nordic 300-serien år 1992-2002

Art nr	Benämning	RGRP
7880807	GBG CISTERNLOCK ST-17	201010

Bottenventil
Modell NP-20, till spolcistern, toalett (år 1982 -)
•Barntoalett wc 305 år 1950 -
•Toalettmodell NC år 1982 - NP år 1982 -

Art nr	Benämning	RGRP
7891732	GBG BOTTENVENTIL NP-20	201010

Cisternlock
Till spolcisternkåpa, toalett, vit
•Toalettmodell Nordic år 2002 -

Art nr	Benämning	RGRP
7886971	GBG LOCK SINGLE	201010

WC- Reservdelar Ifö Sign väggmodell 2006-2019, sprängskiss

Reservdelar Ifö Sign WC-stol för väggmodell, 2006-2019

	Benämning	Ifö nr	RSK nr
1	Lockskruv, blå	Z96763	792 56 15
2	Ifö Sign spolknapp blankförkromad m. Fresh WC	Z98303	792 56 81
3	Brygga komplett	Z96767	792 21 76
4	Bräddavloppsrör komplett	Z96768	792 21 77
5	Ventring utloppsventil	Z96765	792 56 16
6	Utloppsventil komplett	Z96769	792 56 18
7	Cisternkåpa	Z90610	792 53 89
8	Inloppsventil komplett	Z96766	792 56 17
9	Inloppsslang, vänster, 6893	Z96777	792 56 22
10	Inloppsflottörpaket	Z96771	792 28 36
11	Flottörstång stor spolning	Z96770	792 21 79
12	Spärrhake	Z91930	792 21 80
13	O-ring stativ	Z96764	792 21 83

	Benämning	Ifö nr	RSK nr
14	Stativ komplett	Z96772	792 56 19
15	Innercistern med tätningar	Z98951	792 56 99
15	Innercistern kpl	Z98952	792 57 00
16	Packning cistern - skål	Z96760	792 56 12
17	Vattenfördelare 40 grader vägg-wc	Z91967	792 54 30
18	Gummitätning för skål	Z96773	792 56 20
19	WC-skål 6894	Z90442	792 53 41
20	Cisternfäste komp.	Z98949	792 56 98
-	Monteringssats, vägghängda wc 6893, 6894	Z98383	792 56 87
-	Monteringssats, vägghängda wc SWE	Z98382	792 56 86
-	Kolv till inloppsventil	Z91700	792 63 77
-	Avstängningsventil - wc-stol	Z96721	792 59 43



WC- Reservdelar Ifö Sign A 2005-2016, sprängskiss

Reservdelar Ifö Sign Art WC-stol, 2005-2016

	Benämning	Ifö nr	RSK nr
1	Lockskruv, blå	Z96763	792 56 15
2	Ifö Sign spolknapp blankförkromad m. Flesh WC	Z98303	792 56 81
3	Brygga komplett	Z96767	792 21 76
4	Bräddavloppsrör komplett	Z96768	792 21 77
5	Ventilring utloppsventil	Z96765	792 56 16
6	Utloppsventil komplett	Z96769	792 56 18
7	Cisternlåpa	Z90610	792 53 89
8	Inloppsventil komplett	Z96766	792 56 17
9	Inloppsrör komplett	Z96761	792 56 13
10	Inloppsflottörpaket	Z96771	792 28 36
11	Flottörstång stor spolning	Z96770	792 21 79
12	Spärrhake	Z91930	792 21 80

	Benämning	Ifö nr	RSK nr
13	O-ring stativ	Z96764	792 21 83
14	Stativ komplett	Z96772	792 56 19
15	Innercistern med tätningar	Z98951	792 56 99
15	Innercistern kpl	Z98952	792 57 00
16	Packning cistern - skål	Z96760	792 56 12
17	Vattenfördelare	Z91966	792 54 29
18	Gummitätning för skål	Z96773	792 56 20
20	Cisternfäste komp.	Z98949	792 56 98
-	Täcklucka, svart	Z96211	792 51 64
-	Kolv till inloppsventil	Z91700	792 63 77
-	Avstängningsventil - wc-stol	Z96721	792 59 43



WC- Reservdelar Ifö Cera 1996-2016, sprängskiss

Reservdelar Ifö Cera WC-stol för golvmontage, 1996 - 2016

	Benämning	Ifö nr	RSK nr
1	Ifö Cera spolknapp, vit	Z96608	792 54 95
1	Ifö Cera spolknapp, krom	Z96609	792 54 96
1	Ifö Cera spolknapp, matt krom	Z96610	792 54 97
2	Utloppsventil	Z96191	792 54 59
3	Ventilring	Z96308	792 54 74
4	Inloppsventil med stativ komp.	Z96272	792 54 70
5	Kolv kpl. o-ring 93x24	Z96481	792 54 90
6	Vattenfördelare	Z91370	792 54 01
7	Cisternfäste	Z99689	792 57 26
8	Packning, skål-cistern	Z96320	792 54 77
8	Packning avkortad	Z96319	792 54 76

	Benämning	Ifö nr	RSK nr
10	Ifö Spira/Sign/Cera täcklucka, vit	Z96199	792 49 14
11	Cistern	Z90310	792 52 65
12	Cisternlock	Z90311	792 52 70
13	Mutter, utlopp	Z91371	792 51 68
15	Inloppsslang	Z96254	792 52 45
16	Ventilsäte f. Cera/Aqua 21	Z96273	792 63 78
-	Tillbehörssats	Z98162	792 49 19
-	Lockmutternyckel	Z91733	792 54 12
-	Täckbricka pozodriv vit	Z91292	792 54 00
-	Verktyg för cist.fäste 98060	Z91181	792 53 95



WC- Reservdelar Ifö Cera väggmontage 1996-2008, sprängskiss

Reservdelar Ifö Cera WC-stol för väggmontage. 1996 - 2008

	Benämning	Ifö nr	RSK nr
1	Ifö Cera spoknapp, vit	Z96608	792 54 95
1	Ifö Cera spoknapp, krom	Z96609	792 54 96
1	Ifö Cera spoknapp, matt krom	Z96610	792 54 97
2	Utloppsventil	Z96191	792 54 59
3	Ventilring	Z96308	792 54 74
4	Inloppsventil med stativ komp.	Z96272	792 54 70
5	Kolv kpl. o-ring 9,3x24	Z96481	792 54 90
6	Vattenfördelare	Z91370	792 54 01
7	Cisternfäste	Z99689	792 57 26

	Benämning	Ifö nr	RSK nr
8	Packning väggskål	Z96321	792 59 51
9	Inloppskoppling vägg	Z98091	792 56 70
10	Mutter, utlopp	Z91371	792 51 68
11	Ventilsäte f. Cera/Aqua 21	Z96273	792 63 78
-	Tillbehörssats	Z98162	792 49 19
-	Armaturpaket, blank krom	Z99205	792 57 19
-	Locknutternyckel	Z91733	792 54 12
-	Verktyg för cist.fäste 98060	Z91181	792 53 96



Bra Gross E-handel Enklare & Smartare

20:47

WC- Reservdelar Ifö Cera 1996-, sprängskiss

Reservdelar Ifö Sign WC-stol för golvmodell, 2006-

	Benämning	Ifö nr	RSK nr
1	Lockskruv, blå	Z96763	792 56 15
2	Ifö Sign spolknapp blankförkromad m. Fresh WC	Z98303	792 56 81
3	Brygga komplett	Z96767	792 21 76
4	Bräddavloppsrör komplett	Z96768	792 21 77
5	Ventilring utloppsventil	Z96765	792 56 16
6	Utloppsventil komplett	Z96769	792 56 18
6	Utloppsventil kpl 6832	Z96782	792 56 24
7	Cisternlåpa	Z90610	792 53 89
7	Cistern 6832	Z90613	792 53 90
8	Inloppsventil komplett	Z96766	792 56 17
9	Inloppsrör komplett	Z96761	792 56 13
10	Inloppsflottörpaket	Z96771	792 28 36
11	Flottörstång stor spolning	Z96770	792 21 79
12	Spärrhake	Z91930	792 21 80
13	O-ring stativ	Z96764	792 21 83
14	Stativ komplett	Z96772	792 56 19
14	Stativ kpl 6832	Z96781	792 56 23
15	Innercistern med tätningar	Z98951	792 56 99
15	Innercistern kpl	Z98952	792 57 00
15	Innercistern slim kpl	Z98958	792 59 46
16	Packning cistern - skål	Z96760	792 56 12
17	Vattenfördelare	Z91966	792 54 29
18	Gummitätning för skål	Z96773	792 56 20
19	WC-skål med inbyggt S-lås	Z90532	792 53 46

	Benämning	Ifö nr	RSK nr
19	WC-skål med inbyggt S-lås, för limning	Z9053200-0000010	792 53 47
20	WC-skål 6870, med tvättstålsanslutning höger	Z9053100-0000004	792 53 43
20	WC-skål 6870, med tvättstålsanslutning vänster	Z9053100-0000006	792 53 44
22	WC-skål inbyggt S-lås förhöjd	Z90536	792 53 85
23	WC-skål 6872	Z90441	792 53 38
23	WC-skål 6872, utan skruvhål	Z9044100-0000010	792 53 39
24	WC-skål, stor fot utan skruvhål 6873	Z9053500-0000010	792 53 84
25	WC-skål för kort cistern, 6832	Z90534	792 53 81
25	WC-skål för kort cistern, utan skruvhål 6832	Z9053400-0000010	792 53 82
26	Cisternfäste komp.	Z98949	792 56 98
27	Täckplugg för skruvhål 4 st	Z94752	792 54 39
28	Monteringssats, golvmonterad wc	Z98381	792 56 85
28	Monteringssats, golvmonterad wc SWE	Z98380	792 56 84
-	Täckplugg för skruv 4 st (SWE)	Z94751	792 54 38
-	Kolv till inloppsventil	Z91700	792 63 77
-	Avstängningsventil - wc-stol	Z96721	792 59 43
	Ifö Spira/Sign/Cera täcklucka, vit	Z96199	792 49 14



WC- Reservdelar Ido Trevi, sprängskiss

IDO Trevi E 4 & 2,5 l 1996...

WC-modeller 950E, 955E, 956E, 957E, 958E, 959E, 960E, 966E, 968E



Butiksförpackningar

Reparationssatser för inloppsventil	64445	64446

Reparationssatser för utloppsventil	64442	64443	64444	64408	64458

Övriga reparationssatser	60769	64063	60722	64049	 60132	91592

WC- Reservdelar Ido Trevi, sprängskiss

IDO Trevi E 4 & 2,5 l 1996...

Produkt	RSK-nummer	Benämning
64049	790 79 31	Avstängningsventil, metall
60132	790 43 94	Gångledsserie för WC-sits 91260
60769	790 60 14	Cisternpackning för modellerna 92,93,94,96,99
60777		Cisternpackning för modellerna 95,98
60722	790 60 12	Cisternfästen
64408-00	790 78 93	Vippknapp, förkromad
64408-01	790 78 94	Vippknapp, vit
64441	790 78 98	Armatur komplett
64442-00	790 78 99	Vippknappssats, förkromad
64442-01	790 79 00	Vippknappssats, vit
64442-02	790 78 91	Vippknappssats, guldfärgad
64443	790 79 01	Utloppsventil
64444	790 79 02	Ventilring
64445	790 79 03	Inloppsventil
64446	790 79 04	Inloppskägla
64458		Vippknapp, hög
60125		Gångledsserie för WC-sits 60007
91592		Gångledsserie, metall för WC-sits 60007
Övriga reservdelar		
63401		Inkommande vattnets genomföring, komplett
63402		Breddavlopp
63405-00		Flottör för högt tryck
63410	790 78 95	Inloppsrör, komplett
63412	790 78 96	Inloppsrörets mutter
63413	790 78 97	Bottenventilens mutter
63447	790 79 05	Ventilhus
63448	790 79 06	Inloppsrörets tätning
63449	790 79 07	Ventilsätets tätning
63450	790 79 08	Hävarm + flottör
63451	790 79 09	Spolrör för modellerna 92, 93, 96, 99
63452	790 79 10	Spolrör för modellerna 95 och 98
63453	790 79 11	Spärrhake
63454	790 79 12	Bladfjäder
63455	790 79 13	Fjäderstift
63457		Spolrör 94
60145	790 43 95	Tapp för gångledsserie 60132
Reservdelar av porslin		
27779	790 21 15	Cisternlock
27780	790 21 12	Cistern med lock
27781	790 21 14	Cisternlock, modell 950E och 958E
27782	790 21 10	Cistern med lock, modell 950E och 958E
71092	790 02 90	WC-skål, S-lås, modell 955E
71093	790 02 91	WC-skål, S-lås hög, modell 956E
71094	790 02 97	WC-skål, dolt avlopp, hög, modell 966E
71096	790 02 92	WC-skål, dolt avlopp, modell 960E
71099	790 02 94	WC-skål, stor fot, modell 957E
71195	790 02 95	WC-skål, vägg-wc, modell 950E
71197		WC-skål, hög, universal modell, modell 959E
71198	790 02 96	WC-skål, kort, universal modell, modell 958E
27776	790 21 13	Cistern med lock och armatur
27783	790 21 11	Cistern med lock och armatur modell 950E och 958E
Sitsar		
60002	790 43 90	IDO Trevi-sits, mjuk plast
60007	790 43 91	IDO Trevi-sits, hård plast



WC- Reservdelar Gustavsberg Nordic 2002, sprängskiss



Reservdelar – Nordic 2002

	Detaljnummer och produkt	Standardförpackat			Butiksförpackat		
		RSK nr	Artikel nr	Ant.	RSK nr	Artikel nr	Ant.
1a	T2 Komplett ventil, Duo	788 70 15	19299T2955	10	788 70 16	19299T2956	15
1b	T2 Komplett ventil, Enkel	788 70 17	19299T2957	10	788 70 18	19299T2958	15
2a	T2 Ventilhus Duo	788 70 19	19299T2953	10			
2b	T2 Ventilhus Enkel	788 70 20	19299T2954	10			
3a	T2 Tryckknapp krom, Duo				788 70 12	19299T2951	10
3b	T2 Tryckknapp krom, Enkel				788 70 13	19299T2952	10
4	T2/T1/K Lock, Duo/Enkel				788 69 71	19299K1931	10
5	T2/T1/K Ventilhuspackning				788 69 81	19299TK962	10
6	T2/T1/K Bottenventilpackning				788 69 80	19299TK961	10
7	T2/T1/K Mutter till bottenventil				788 69 79	19299TK960	10
8	T2 Lock rostfritt Public, Enkel				788 70 01	1929901991	5
9	Cisternpackning	788 08 02	1929900314	100	788 08 01	1929900320	20
10	GB Flottörventil	789 99 94	1929901971	35	789 99 93	1929901972	8
*)	GB Flottörventil sidokopplad	789 99 64	1929901973	20	789 99 63	1929901974	10
11	GB Membransats	789 99 96	1929901978	20	789 99 95	1929901979	10
12	TF 36 Spolcisternventil med sil	789 00 49	1929900304	30			
13	Cisternbult	789 04 02	1929900265	100	788 02 13	1929900319	20
14	Spolcistern utan lock och utan armatur	788 69 82	182200001200	1			
15	Underporslin 2300, Vit	788 69 83	182300001200	1			
	Underporslin 2300 med C+, Vit	788 70 04	1823000R1200	1			
	Underporslin 2310, Vit	788 69 84	182310001200	1			
	Underporslin 2310 med C+, Vit	788 70 05	1823100R1200	1			
	Underporslin 2320, Vit	788 69 85	182320001200	1			
	Underporslin 2320 med C+, Vit	788 70 06	1823200R1200	1			
	Underporslin 2330, Vit	788 69 86	182330001000	1			
	Underporslin 2330 med C+, Vit	788 70 07	1823300R1200	1			
	Underporslin 2340, Vit	788 69 87	182340001200	1			
	Underporslin 2340 med C+, Vit	788 70 08	1823400R1200	1			
	Underporslin 2391, Vit	788 28 56	182391001200	1			
	Underporslin 2391, Vit med C+	788 28 57	1823910R1200	1			
16	Täcklucka wc 2300					1929903410	10
17	Övergångsrör väggmontage wc 2320		1929900312	8			
18	Manschett 5 1/4" (133,35 mm) med slangklämma för plastmuff		1929900021	10			
19	Väggmontagesats, Vit till WC 2320 och 2330	809 70 00	1929900325	50			
20	Propensits med lock, vit	788 07 83	1919902002	20			
21	Härdplastsits med lock och plastfästen				788 69 90	1919901211	5
22	Plastfästen till härdplastsits				788 69 91	1919901212	10
23	Härdplastsits med lock och rostfria fästen, Vit				788 07 82	1919902050	5
	Svart				788 69 89	1919902060	5
24	Rostfria fästen till härdplastsits				788 70 02	1919901834	10
25	T1 Komplett knapp, Duo				788 69 67	19299T1951	10
26	T1 Fästbygel, Duo				788 69 69	19299T1956	10
27	K Komplett knapp, Enkel				788 69 74	19299K1951	10
28	K Fästbygel, Enkel				788 69 76	19299K1956	10
29	K Adapter, Kega till Twico II				788 70 28	19299KT959	10
30	F-10 Membran	789 99 73	1929900323	100	789 99 71	1929900271	20

WC- Reservdelar Gustavsberg Nordic , sprängskiss







Reservdelar – Nordic

	Detaljnummer och produkt	Standardförpackat			Butiksförpackat		
		RSK nr	Artikel nr	Ant.	RSK nr	Artikel nr	Ant.
1	ST-25 Förhöjt trycke, Vit		1929900348	5			
2	ST-14 Trycke, Vit	788 08 03	1929900278	30			
3	ST-17 Cisternlock med trycke, Vit				788 08 07	1929900283	10
4	ST-Bottenventil	789 99 75	1929900276	30	789 99 74	1929900282	10
5	ST-22 Lyftanordning	787 90 14	1929900300	20	788 01 53	1929900209	10
6	Spolcistern utan lock, utan armatur till						
**	wc 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, Vit	788 28 42	1042900101	st			
	Dito till wc 398, Vit		1042980101	st			
7	Ventilboll Universal	788 97 47	1929900244	200	788 97 46	1929900260	20
8	ST-2 Centrumpelare	787 90 13	1929900347	10			
9	Cisternpackning	788 08 02	1929900314	100	788 08 01	1929900320	20
10	GB Flottörventil	789 99 94	1929901971	35	789 99 93	1929901972	8
*)	GB Flottörventil sidokopplad	759 99 64	1929901973	20	759 99 63	1929901974	10
11	GB Membransats	789 99 96	1929901978	50	789 99 95	1929901979	10
12	Cisternbult	789 04 02	1929900265	100	788 02 13	1929900319	20
13	Propensits med lock, Vit	788 07 90	1919901702	20			
14	Härdplastsits med plastfästen, Vit				788 07 95	1919901201	5
	Manhattangrå					1919901203	5
	Pergamonbeige					1919901208	5
15	Plastfästen					1911101281	par
16	Härdplastsits med rostfria fästen, Vit				788 07 96	1919901950	5
	Manhattangrå				788 07 97	1919901955	st
	Pergamonbeige				788 07 98	1919901956	st
	Svart					1919901960	st
	Svart med spec. fästen (Public)					1919901966	st
	Träsits med kromade fästen, Bok					1919900700	st
	Träsits med kromade fästen, Teak					1919900701	st
17	Kromade fästen (par)	789 04 00	1919901831	20			
18	Underporslin till wc 339, Vit	788 39 03	1043390101	st			
**	Underporslin till wc 390, Vit	788 28 21	1043900101	st			
	Underporslin till wc 391, Vit	788 28 20	1043910101	st			
	Underporslin till wc 392, Vit	788 28 24	1043920101	st			
	Underporslin till wc 393, Vit	788 28 27	1043930101	st			
	Underporslin till wc 394, Vit	788 28 30	1043940101	st			
	Underporslin till wc 395, Vit	788 28 36	1043950101	st			
	Underporslin till wc 397, Vit	788 28 47	1043970101	st			
	Underporslin till wc 398, Vit	788 28 24	1043920101	st			
19	Väggmontagesats, Vit	809 70 00	1929900325	50			
20	Avloppsstos till wc 398	789 04 78	1929900310	st			
21	Övergångsrör, väggmontage		1929900312	8			
22	Manschett 5 1/4" (133,35 mm)						
	med slangklämma för plastmuff		1929900021	10			
23	Manschett 6 1/4" (158,75 mm)						
	med slangklämma för gjutjärnsmuff		1929900148	8			
24	Underporslin till wc 393U		1043930191	st			
25	Anslutning till urinsepareringsrör		41635960	st			
26	Urinsepareringsrör		41635959	st			
27	U2 Utbytesventil Nordic Duo, Vit	788 70 21	19299U2936	10	788 70 22	19299U2937	15
	U2 Utbytesventil Nordic Duo, Manhattan				788 70 23	19299U2938	1
	U2 Utbytesventil Nordic Duo, Pergamon				788 70 24	19299U2939	1
28	U2/U1 Lock till utbytesventil Duo, Vit	788 69 98	19299U1931	10			
	Manhattangrå	788 70 00	19299U1933	10			
	Pergamonbeige	788 69 99	19299U1932	10			
29	NT-27 Trycke/Ram, Arctic, Vit***					1929900324	20
30	Cisternlock med trycke till Nordic Duo				788 28 49	1929900361	10
31	T1 Komplett knapp, Duo	788 69 67	19299T1951	10			
32	T1 Fästbygel, Duo	788 69 69	19299T1956	10			
33	F-10 Membran	789 99 73	1929900323	100	789 99 71	1929900271	20

WC- Reservdelar Gustavsberg 325, 344, 360, sprängskiss



Reservdelar – 325, 344, 360

	Detaljnummer och produkt	Standardförpackat			Butiksförpackat		
		RSK nr	Artikel nr	Ant.	RSK nr	Artikel nr	Ant.
1	NT-21 Trycke/Ram, Vit				788 01 52	1929900208	10
2	Fjäder		1929901244	20			
4	Spolcisternslock till wc 325X, Vit				788 79 23	1041260100	st
5	ST-Bottenventil	789 99 75	1929900276	30			
6	ST-22 Lyftanordning	787 90 14	1929900300	20			
7	NP/NT/ST Ventilboll	788 97 48	1929900245	200			
8	ST-2 Centrumpelare	787 90 13	1929900347	10			
9	GB Flottörventil	789 99 94	1929901971	35	789 99 93	1929901972	8
)*	GB Flottörventil sidokopplad	759 99 64	1929901973	20	759 99 63	1929901974	10
10	GB Membransats	789 99 96	1929901978	50	789 99 95	1929901979	10
11	Cisternpackning till wc 325	788 97 28	1929900313	100	789 01 97	1929900216	20
	Cisternpackning till wc 344/360X		1929900315	20			
12	Cisternbult till 325	788 95 04	1929900027	100	789 02 05	1929900217	20
13	Propensits med lock till wc 325, Vit				788 10 05	1929900226	20
14	Underporslin till wc 325, Vit	788 47 03	1043250101	st			
15	Spolcisternlock till wc 360X, Vit				788 79 60	1041610100	st
16	Avloppsstos till wc 344/360X	789 04 78	1929900310	8			
17	Spolcistern med lock, utan						
	armatur till wc 344X, Vit	788 67 33	1042440101	st			
	Dito till wc 360X, Vit	788 68 10	1042610101	st			
18	Spolcisternslock till wc 344X, Vit				788 77 80	1041440100	st
19	Underporslin till wc 344, 360, Vit	788 02 20	1043440101	st			
20	F-10 Membran	789 99 73	1929900323	100	789 99 71	1929900271	20

WC- Reservdelar Gustavsberg NC, NP, TP, TC , sprängskiss



Reservdelar – TP, TF



Reservdelar – NC, NP

	Detaljnummer och produkt	Standardförpackat			Butiksförpackat		
		RSK nr	Artikel nr	Ant.	RSK nr	Artikel nr	Ant.
1	NC Bottenventil till samtliga wc-modeller tillverkade före -82 utom 305 och 360				789 01 55	1929900211	10
	Dito till wc 305	788 77 71	1929900029	5			
	Dito till wc 360	788 77 89	1929900074	st			
2	NC-10 Lyftknopp	788 81 00	1929900291	50			
3	NC-8 Lockmutter	788 80 84	1929900332	50			
4	Ventilboll Universal	788 97 47	1929900244	200	788 97 46	1929900260	20
5	NP-20 Bottenventil				789 17 32	1929900238	10
6	NP-11 Lyftknopp				789 17 24	1929900237	10
7	NP-10 Lockmutter				789 17 16	1929900236	20
8	NP-21 Lyftstång				789 17 40	1929900239	10
9	NP/NT/ST Ventilboll	788 97 48	1929900245	200			
10	Cisternpackning till 315/325				789 01 97	1929900216	20
11	Cisternbult till wc 315/325				789 02 05	1929900217	20

Reservdelar – TP, TF

	Detaljnummer och produkt	Standardförpackat			Butiksförpackat		
		RSK nr	Artikel nr	Ant.	RSK nr	Artikel nr	Ant.
1	TF-33 Servoventil				789 15 59	1929900233	10
2	TF-11 Membran				789 15 18	1929900229	20
3	TF-9 Sil, packning				788 02 04	1929900228	10
4	TP-10 Membran	788 02 17	1929900328	100	789 99 79	1929900330	20

Samtliga gamla, kompletta flottörventiler ersätts av GB flottörventil – se sidan 11 detalj 10.

Reservdelar till Gustavsbergs WC-stolar tillverkade 1953-2005

MODELL 315
1953 - 1977

MODELL 325 T
1977 - 1986

MODELL 325 X
1985 - 1995

MODELL NORDIC 390
1992 - 2002

MODELL SKANDIC 330
1995 - 2005

STANDARDSITS
Art nr: GB192 9900 227
RSK: 788 06 03

STANDARDSITS
Art nr: GB192 9900 226
RSK: 788 10 05

STANDARDSITS
Art nr: GB192 9900 226
RSK: 788 10 05

STANDARDSITS
Art nr: GB191 9901 702
RSK: 788 07 90



HÅRD SITS MED
ROSTFRIA FÄSTEN, VIT
Art nr: GB191 99001601
RSK: 788 08 10

NC-10 LYFTKNOPP
Art nr: GB192 9900 291
RSK: 788 81 00

NP-11 LYFTKNOPP
Art nr: GB192 9900 237
RSK: 789 17 24

NT-23 TRYCKE/RAM VIT
Art nr: GB192 9900 208
RSK: 788 01 52

ST-17 CISTERNLOCK
MED TRYCKE, VIT
Art nr: GB192 9900 283
RSK: 788 08 07

ST-24 CISTERNLOCK MED
TRYCKE, VIT
Art nr: GB192 9900 338
RSK: 788 01 71

NC-9 LOCKMUTTER
Art nr: GB192 9900 332
RSK: 788 80 84

NP-20 BOTTENVENTIL
Art nr: GB192 9900 238
RSK: 789 17 32

ST BOTTENVENTIL
Art nr: GB192 9900 282
RSK: 789 99 74

ST BOTTENVENTIL
Art nr: GB192 9900 282
RSK: 789 99 74

ST BOTTENVENTIL
Art nr: GB192 9900 282
RSK: 789 99 74

VENTILBOLL
UNIVERSAL
Art nr: GB192 9900 260
RSK: 788 97 46

VENTILBOLL
UNIVERSAL
Art nr: GB192 9900 260
RSK: 788 97 46

VENTILBOLL
UNIVERSAL
Art nr: GB192 9900 260
RSK: 788 97 46

VENTILBOLL
UNIVERSAL
Art nr: GB192 9900 260
RSK: 788 97 46

VENTILBOLL
UNIVERSAL
Art nr: GB192 9900 260
RSK: 788 97 46

CISTERNPACKNING
Art nr: GB192 9900 216
RSK: 789 01 97

CISTERNPACKNING
Art nr: GB192 9900 216
RSK: 789 01 97

CISTERNPACKNING
Art nr: GB192 9900 216
RSK: 789 01 97

CISTERNPACKNING
Art nr: GB192 9900 320
RSK: 788 08 01

CISTERNPACKNING
Art nr: GB192 9900 344
RSK: 788 01 77

1. GB FLOTTÖRVENTIL
Art nr: GB192 9901 972
RSK: 789 99 93
2. GB MEMBRANSATS
Art nr: GB192 9901 979
RSK: 789 99 95

1. GB FLOTTÖRVENTIL
Art nr: GB192 9901 972
RSK: 789 99 93
2. GB MEMBRANSATS
Art nr: GB192 9901 979
RSK: 789 99 95

1. GB FLOTTÖRVENTIL
Art nr: GB192 9901 972
RSK: 789 99 93
2. GB MEMBRANSATS
Art nr: GB192 9901 979
RSK: 789 99 95

1. GB FLOTTÖRVENTIL
Art nr: GB192 9901 972
RSK: 789 99 93
2. GB MEMBRANSATS
Art nr: GB192 9901 979
RSK: 789 99 95

1. GB FLOTTÖRVENTIL
Art nr: GB192 9901 972
RSK: 789 99 93
2. GB MEMBRANSATS
Art nr: GB192 9901 979
RSK: 789 99 95

TF-10 MEMBRAN
Art nr: GB192 9900 330
RSK: 789 99 79

TF-11 MEMBRAN
Art nr: GB192 9900 229
RSK: 789 15 18

TF-9 SIL. PACKNING
Art nr: GB192 9900 228
RSK: 788 02 04

TF-11 MEMBRAN
Art nr: GB192 9900 229
RSK: 789 15 18

TF-9 SIL. PACKNING
Art nr: GB192 9900 228
RSK: 788 02 04

LO UTBYTESVENTIL
Art nr: GB192 99U2 937
RSK: 788 70 22

1. CISTERNLOCK
Art nr: GB19299U1931
RSK: 788 69 98
2. TRYCKKNAPP
DUO, KROM
Art nr: GB192 99T2 951
RSK: 788 70 12
ENKEL, KROM
Art nr: GB192 99T2 952
RSK: 788 70 13

1. CISTERNLOCK
Art nr: GB1929972800
2. TRYCKKNAPP
DUO, KROM
Art nr: GB192 99T2 951
RSK: 788 70 12
ENKEL, KROM
Art nr: GB192 99T2 952
RSK: 788 70 13

VENTILHUS, DUO
Art nr: GB192 99 T2953
RSK: 788 70 19
VENTILHUS, ENKEL
Art nr: GB192 99 T2954
RSK: 788 70 20
VENTILUNDERDEL
Art nr: GB19299U2940

RESERVDELSPOLICY - VI HÅLLER TILLGÄNGLIGHET 10 ÅR EFTER ATT PRODUKTEN UTGÅTT UR SORTIMENTET.

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Disk- och tvättutrustning

Innehåll	RGRP	Sida
Utslagstrattar	2110	2
Diskmaskinunderlägg	2130	3

Utslagstrattar 2110

Utslagsback Contura

Art nr	Benämning	RGRP
8036222	CONTURA CU 44GB UTSLAGSTRATT	211000
8036238	CONTURA CU 44G UTSLAGSTRATT	211000

Utslagsback UTAN bräddavlopp.
En nyutvecklad Utslagsback med patenterad upphängning av det uppfällbara gallret i stänkplåten. Utslagsbacken får en stabil infästning i väggen med hjälp av den integrerade bottenventilen i centrumkonsolen. Utslagsbacken som är producerad i rostfritt stål SS2333/AISI304 levereras utan bräddavlopp. Levereras med fabriksmonterad bottenventil G = 1 1/2” och centrumkonsol komplett med monteringsanvisning och borrmall för enkel och säker montering.

Art nr	Benämning	RGRP
8034105	JAFO UTSLAGSBACK UB2	211000

Utslagsback MED bräddavlopp.

Art nr	Benämning	RGRP
8034106	JAFO UTSLAGSBACK MB2	211000

Avloppsventil

Avloppsventil, råförkromad.
PN10, 90°C (fd Ido 600)

Art nr	Benämning	RGRP
8578635	AVLOPPSVENTIL 50	211000

Diskmaskinunderlägg 2130

Diskmaskinunderlägg
Av transp PP/vit PVC

Art nr	Benämning	RGRP
8039000	DISKM.UNDERLÄGG 45X57	213000
8039001	DISKM.UNDERLÄGG 60X50	213000

Kyl/frys underlägg FoolProof-
Placeras under kyl och frys. Den dolda golvytan skyddas. Undvik vattenskada. Eventuellt vattenläckage leds fram för att bli synligt. Underlägget är gjort i slagtålig PP-Plast. Produkten är testad och godkänd enligt typgodkännande 0505/01. Produkten är accepterad i Byggvarubedömningen.

Art nr	Benämning	RGRP
8039002	KYL-/FRYSUNDERLÄGG 60X50	213000

Diskbänksinsats



Diskbänksinsats Universal
Bänkskåpsinsats (Diskbänksinsats) Ny och förbättrad design för en snabbare och enklare installation. Insatsen placeras direkt på botten av skåpet när du ska renovera kök eller när du bygger nytt.

Art nr	Benämning	RGRP
8080936	TOLLCO BÄNKSKÅPSINSATS B60 UNIVERSAL	213000
8080938	TOLLCO BÄNKSKÅPSINSATS B80 UNIVERSAL	213000

Läckageskydd

Läckageskydd som samlar upp och leder fram vatten från ev läckage i dolda utrymmen, specifik för diskmaskin.

Storlek: 596x496mm (BxD)

Art nr	Benämning	RGRP
8039038	TOLLCO LÄCKAGESKYDD AQUA TEAM+ D60	213000

Läckagebrytare WaterFuse® - PlugIn
Läckagebrytare för vattenanslutna maskiner. Systemet stänger av vattnet och larmar med en tydlig pipsignal vid läcka. Använder en motorventil (DN15) som monteras på vattenledningen till objektet som ska övervakas. Den medföljande vattensensorn placeras under objektet.

Art nr	Benämning	RGRP
5216566	WATER-FUSE PLUGIN LÄCKAGEBRYTARE 15	213000

Vattenlarm DropStop 200
Vattenlarm. Placera larmet i diskbänksskåp, köksgolv, schakt eller annan plats där det finns risk för ett dolt vattenläckage. Vid kontakt med vatten så signalerar larmet med tydlig pipsignal. På det här sättet kan vi stoppa en vattenskada.

Art nr	Benämning	RGRP
5216590	TOLLCO VATTENLARM DROP-STOP 200	213000

Diskmaskinunderlägg

Vattenlarm DropStop 600
Batteridrivet vattenlarm. Montera larmet i diskbänksskåpet och lägg ner sensorerna vid diskmaskinen, avloppsröret och vattenröret. Kommer sensorerna i kontakt med vatten så larmar larmet med tydlig pipsignal. På det här sättet kan vi stoppa en vattenskada.

Art nr	Benämning	RGRP
8039024	TOLLCO VATTENLARM DROP-STOP 600 CONSUMER	213000

Vattensensor- Bomull
Vattensensor i bomull. Placeras där vattenläckage kan uppstå. 3 sensorer ingår. Passar Waterfuse och DropStop.

Art nr	Benämning	RGRP
5216582	TOLLCO VATTENSENSOR - BOMULL	213000

Vattensensor - Tape
Vattensensor av tapemodell. 5 m lång. Klipps i önskad längd och placeras där vattenläckage kan uppstå. Passar Waterfuse och DropStop.

Art nr	Benämning	RGRP
5216612	TOLLCO VATTENSENSOR - TAPE	213000

Slanggenomföring

Slanggenomföring Diaflex
Vattensäker genomföring för diskmaskinens slangar i diskbänksskåpet.Används som effektivt skydd mot vattenskador i diskbänksskåp. Passar alla vattenanslutna hushållsmaskiner. Ingår i vattensäkert kök konceptet. Konsumentförpackning

Art nr	Benämning	RGRP
8039030	SLANGGENOMFÖRING DIAFLEX 110X30MM	213000

Stosett E.V.A. diskmaskinstätning (El – Vatten – Avlopp)
E.V.A. är en patenterad genomföring för diskmaskinens anslutningar i diskbänksskåp och skyddar effektivt mot vattenskador via diskbänksskåpet. Den är tillverkad av ABS – plast, finns i grått och har dimension 84mm. Vid montering limmas den fast i bottenplatta av aluminium, polystyren eller limbar plastmatta. Se monteringsanvisning och bilder. Vi rekommenderar Aqua Tät lim.

Art nr	Benämning	RGRP
EVA2	STOSETT EVA DISKMASKINSTÄTNING 84 M LOCK	213000

Tätningssats

Lexsol Tätningssats
Innehåller 1st vit (50cm) enkelhäftande och 1st svart (50cm)dubbelhäftande tätningsband samts 1 st grå formbar (40g) tätningsmassa. Används för att täta rörgenomföringar, avloppssystem, springor och sprickor. Fäster på och tätar mot rena och torra ytor t ex plast, metall och trä. Har mycket god vidhäftningsförmåga och flexibilitet

Art nr	Benämning	RGRP
3829933	LEXOL TÄTNINGSSATS F RÖRGENOMFÖRING	213000

Vattenlås

Innehåll	RGRP	Sida
Vattenlås	2201	2
Vattenlås diskbänk	2210	11
Golvhuvar, WC	2220	18

Vattenlås 2201

Faluplast vattenlås/ tbh, vit

Vattenlåssats
Vattenlås, rakt. Inlopp 11/4”, utlopp 40mm. Tillverkat i PP/ABS, vit.

Art nr	Benämning	RGRP
8072001	VATTENLÅS RAK 42000	220100

Vattenlåssats
Pungvattenlås i vinkel, inlopp 11/4”, utlopp 40mm. Med excentriskt teleskoprör. Tillverkat i PP/ABS, vit.

Art nr	Benämning	RGRP
8073611	VATTENLÅS VINK 43100	220100

Vattenlåssats
Pungvattenlås med S-bockat rör, inlopp 11/4”, utlopp 40mm. Med excentriskt teleskoprör. Tillverkat i PP/ABS, vitt.

Art nr	Benämning	RGRP
8073652	VATTENLÅS S-BÖJ 43700	220100

Vattenlåssats med TM-anslutning
Vitt G32x40 punglås/golvrör 0-320cc. Vattenlås, Flexi Pung, universallås. Inlopp 11/4”, utlopp 40mm. Passar alla montage till golv och vägg. Monterad med anslutning för vaccumventil/ tvättmaskin. Excentriskt teleskoprör på vattenlåset. Tillverkat i PP/ABS, vit. FP 43210

Art nr	Benämning	RGRP
8073653	FLEXI PUNG 0-320MM 40	220105

Vattenlås
Rakt vattenlås, inlopp 11/4”, utlopp 40mm. Vit. Tillverkat i PP. FP 45600.

Art nr	Benämning	RGRP
8073884	VATTENLÅS RAK VIT 40XR32	220100

Vattenlås F
Pungvattenlås med sidoutlopp.Inlopp 11/4”, sidoutlopp 40mm. Excentriskt och justerbart teleskoprör. Tillverkat i PP, vit. FP 45400.

Art nr	Benämning	RGRP
8073843	PUNGVATTENLÅS VIT 40XR32	220100

Vattenlåssats.
Vitt G32x40 med rör o huv för vägg
Pungvattenlås för vägg, inlopp 11/4", utlopp 40mm. Med excentriskt teleskoprör. Tillverkat i PP/ABS, vit. FP 44100.

Art nr	Benämning	RGRP
8073678	VATTENLÅS VÄGG 44100	220100

Väggavlopp

Art nr	Benämning	RGRP
8080906	VÄGGAVLOPP 60001 50XR40 120MM	220100

Väggavlopp

Art nr	Benämning	RGRP
8080907	VÄGGAVLOPP 60101 50XR40 75MM	220100
5956698	VÄGGAVLOPP 60110 50MM	220100
8080909	VÄGGAVLOPP 60201 50XR40 150MM	220100
8080908	VÄGGAVLOPP 60301 50XR40 2000MM	220100

Kommodvattenlås

Art nr	Benämning	RGRP
8072038	KOMMODVATTENLÅS 44840	220100

Golvvattenlås
Di 40x50 gummi/plast inlopp/utlopp.
Golv-vattenlås tillverkad i PP/TPE, vit. För 40mm utloppsrör och 50mm PVC/PP muff och PVC/PP slätände.
Golvhuv medföljer. För att full funktion skall garanteras monteras avloppsröret vertikalt. Horisontella dragningar medför tryckfall och risk för igensättning. Rörsats bestående av rör, rörhållare och spillmuff RSK 807 3897. Passande rörsats, 40mm, RSK 8073897 bestående av rör, spillmuff och lock samt 2 st klammer, 3 st distansklotsar och 3 st tätningar. FP 4800.

Art nr	Benämning	RGRP
8073893	GOLVVATTENLÅS 50	220100

Rörsats
Rörsats 40mm till golv vattenlås i vitt utförande. Passar till v-lås RSK 807 3893 och RSK 807 3895. I rörsatsen ingår rör, spillmuff, skyddslock till spillmuff, rörklämmor, distansklotsar och gummitätningar. Tillverkat i PP/ABS. FP 70710.

Art nr	Benämning	RGRP
8073897	RÖRSATS 40	220100

Vattenlås med boll
För ventilationsaggregat med boll PP ABS

Art nr	Benämning	RGRP
8073901	VATTENLÅS M BOLL 45710	220100

Tvättmaskinavlopp med vattenlås
Vitt. Tvättmaskinsavlopp, 40 mm för golvmontage. Innehåller spillmuff, rakt vattenlås, utloppsrör, rörklämma, distansklots, gummitätning och golvhuv. Tillverkat i vit PP/ABS. FP 70760.

Art nr	Benämning	RGRP
8082366	TVÄTTMASKINSAVLOPP F.GOLV	220100

Tvättmaskinavlopp, vinkel
Tvättmaskinsavlopp med vinklat utlopp, 40mm. Spillmuff, rakt vattenlås, utloppsrör i vinkel, vägghuv och distansklots ingår. Tillverkat i vit PP/ABS. FP 70750.

Art nr	Benämning	RGRP
8082374	TVÄTTMASKINSAVLOPP VINKEL 40	220100

Tvättmaskinsavlopp
För vägganslutning komplett med rör och vägghuv vit PP ABS TPE spilltratt, inbyggt vattenlås. FP 71730.

Art nr	Benämning	RGRP
8082384	TVÄTTMASKINSAVLOPP VÄGG 40	220100

Tvättmaskinsavlopp
Med backventil vit G20 - G25 x 32mm. FP 70770.

Art nr	Benämning	RGRP
8072036	TVÄTTMASKINSAVLOPP R20-R25X32	220100

Spilltratt med vattenlås
40mm vit. Tvättmaskinsavlopp, spilltratt 40mm utlopp med slangnippel och inbyggt vattenlås, tillverkat i vit PP.
Rörsats ingår ej. FP 71700

Art nr	Benämning	RGRP
8082375	SPILLTRATT M V-LÅS 40	220100

Tvättmaskinsavlopp (Spilltratt)
40mm för golvmontage. Bestående av spilltratt med inbyggt vattenlås, utloppsrör, rörklämma, distansklots, gummitätning och golvhuv. Tillverkat i vit PP/ABS. FP 71710.

Art nr	Benämning	RGRP
8082376	SPILLTRATT M V-LÅS/RÖRSATS 40	220100

Väggbricka (-huv)
Höjd 40 mm. Höjd 42 mm, diameter 76 mm. Tillverkad i PP.
FP 58000.

Art nr	Benämning	RGRP
8079402	VÄGGHUV TS VIT 40	220100

Vägghuv
Hål 40mm Id 60mm Höjd 12mm. Hel, lågbyggd. Vit.FP 58410

Art nr	Benämning	RGRP
8078505	VÄGGHUV VIT 12X60 40	220100

Golvhuv/Vägghuv

Vit golv-vägghuv för tvättställsvattenlås. Hål 40mm, höjd 57mm, diameter 95mm. Tillverkad i PP. FP 58000

Art nr	Benämning	RGRP
8078602	GOLVHUV VIT 40	220100

Golvhuv

Art nr	Benämning	RGRP
8078603	GOLVHUV FP 58010 VIT 40	220100

Golvhuv
Hel, utan hål . Innerdiameter 180mm, höjd 100mm

Art nr	Benämning	RGRP
8082170	GOLVHUV UTAN HÅL VIT, ID 180MM, HÖJD 100MM	220100

Utloppsrör.
S-böj, i vitt utförande. 160 x 610 x 40mm. Tillverkat i ABS. FP 47000

Art nr	Benämning	RGRP
8073322	UTLOPPSRÖR S VIT	220100

Teleskoprör
32xG32 vit, L=200mm. FP 71500

Art nr	Benämning	RGRP
8077363	TELESKOPRÖR VIT 200 32XR32	220100

Vakuumventil
Utv G15 av vit ABS med slanganslutning 15. Vakuumventil, passar till 1/2” ivg samt till en 3/4” slangnippel. Tillverkat i vit PVC/ABS. FP 76700.

Art nr	Benämning	RGRP
3131134	VACCUMVENT FLEXI 15	220100

Packning
39 x 27 x 2 mm. FP 81102

Art nr	Benämning	RGRP
8596876	G-PACKNING F V-LÅS 32	220100
8596702	G-PACKNING F V-LÅS 40	220100

Badkarsvinkel
Extra låg, 90°, mm muff, gummitätning, vit. FP 77600

Art nr	Benämning	RGRP
8571691	BADK.VINKEL EXTRA LÅG 32XR40	220100

Flexislang
Invändig gänga vit. FP 46910 resp 46900

Art nr	Benämning	RGRP
8073209	FLEXISLANG 40XR40	220100
8073210	FLEXISLANG 32XR32	220100

Sadelslangnippel
Anslutning av disk-/tvättmaskin med slangklämmor vit.
38-110 mm. FP 78710

Art nr	Benämning	RGRP
8082434	SADELSLANGNIPPEL	220100

Y-slangnippel Falu 78670

Art nr	Benämning	RGRP
8055490	FP Y-SLANGNIPPEL	220100

Faluplast vattenlås/ tbh, fkr

Pungvattenlås med sidoutlopp
G32x40 utan rör o huv.. Inlopp 11/4”, utlopp 40mm. Med excentriskt och justerbart teleskoprör. Tillverkat i PP, förkromat. Vattenlåset är vacuummetalliserat. FP 45405.

Art nr	Benämning	RGRP
8073850	PUNGVATTENLÅS FKR 40XR32	220100

Excentrisk koppling
G32, 0-50mm
Invändig/utvändig gänga förkromad. FP 76615

Art nr	Benämning	RGRP
8575235	EXC KOPPL FKR 32	220100

Falu 71505 Teleskoprör

Art nr	Benämning	RGRP
8077362	TELESKOPRÖR FKR 200 32XR32	220100

Faluplast vattenlås/ tbh, koppar

Falu Vinkel Koppar 43108
Vattenlåssats

Art nr	Benämning	RGRP
8074888	VATTENLÅS VINK 43108	220100

Flexi Pung Koppar 43218
Vattenlåssats

Art nr	Benämning	RGRP
8074887	FLEXI PUNG KOPPAR 40XR32	220100

Purus vattenlås/tbh, vit

Vattenlås.
Vitt G32x40 rakt, med rör till golv. Höjd 650 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8075004	VATTENLÅS RAK 50007	220110

Vattenlåssats
Med tvärvinkelrör och golvhuv

Art nr	Benämning	RGRP
8075616	VATTENLÅS VINK. 50012	220110

Vattenlåssats.
Vattenlås för anslutning till golv (tvärvinklat rör 40x160x630 mm), golvhuv medföljer

Art nr	Benämning	RGRP
8075638	VATTENLÅS VINKEL DESIGN 52789	220110

Vattenlåssats 50010
Vattenlåssats S-böj för anslutning i golv, med utloppsrör Ø40 mm och pungvattenlås G32. Vattenlåssatsen möjliggör installation i golv rakt under bottenventil samt 320 mm sidan om centrum. Levereras komplett med golvhuv.
Vitt G32x40 S-rör och huv.

Art nr	Benämning	RGRP
8075608	VATTENLÅS S-BÖJ 50010	220110

Vattenlåssats 52035

Art nr	Benämning	RGRP
8075609	VATTENLÅS S-BÖJ 52035	220110

Vattenlås för tvättställ

Art nr	Benämning	RGRP
8075400	PUNGVATTENLÅS VIT R32X40	220110

Vattenlås för tvättställ
Vitt G32x40.

Art nr	Benämning	RGRP
8074981	VATTENLÅS EXC 50009	220110

Utloppsvinkel
G40/32x40 utv med mekaniskt luktspärrsmembran
Utloppsvinkeln innehåller en uttagbar kassett med ett siliconmembran som öppnar när vattnet trycker mot dess spets.
Flödeskapacitet: 0,55 l/s
Fungerar som bakvattenstopp.
Gänga 11/2” alt 11/4”, lös gängring som styr valet av gänga man vill ha. Utlopp: slätända 40 mm
Mått på vinkeln: H=55 mm, B=40 mm, L=80 mm. Purus 52486

Art nr	Benämning	RGRP
8075409	UTLOPPSVINKEL F TVÄTTSTÄLL	220110

Väggvattenlåssats
Med 225 mm väggrör. Purus 50025

Art nr	Benämning	RGRP
8075533	VATTENLÅSSATS VÄGG R32X40	220110

Vattenlåssats
För tvättställ invändig gänga x muff krom. Vattenlåset är i designutförande, lätt att rengöra

Art nr	Benämning	RGRP
8075422	VATTENLÅSSATS STD/DESIGN GOLV FKR	220110

Vattenlåssats
för tvättställ invändig gänga x muff krom . Vattenlåset är i designutförande, lätt att rengöra

Art nr	Benämning	RGRP
8075424	VATTENLÅSSATS STD/DESIGN VÄGG FKR	220110

Vattenlåssats
För kommod med slanganslutning. Vattenlåset flyttas in i skåpets bakkant och stör då inte utformningen på inredningen. Man kan utnyttja skåpets ytor på ett effektivare sätt.

Art nr	Benämning	RGRP
8075613	KOMMODVATTENLÅS 52194	220110

Utloppsrör.
Vitt 40 i vinkel 650x350. Tvärvinklat. Purus 51482

Art nr	Benämning	RGRP
8076507	UTLOPPSRÖR VINK LÅNG VIT	220110

Tvättmaskinsanslutning
32xG32 för ansl. i tvättställsvattenlås. Bygghöjd ~50 mm.
Anslutning - lekande mutter 11/4".
Slanganslutning - 14-20mm. Purus 52320

Art nr	Benämning	RGRP
8077137	TVÄTTM ANSL F V-LÅS VIT R32X40	220110

Flexibel slang
370-840 mm. Purus 52256 rep 52251

Art nr	Benämning	RGRP
8077404	FLEXIBEL SLANG 32	220110
8077403	FLEXIBEL SLANG 40	220110

Övergångskopling exc

vit G32 cc 0-50 mm ABS. Purus 51233.

Art nr	Benämning	RGRP
8075301	EXCENTERKOPPLING 0-50MM	220110

Golvhuv
Vit, hål 40, D=94 H=65. Purus 51502

Art nr	Benämning	RGRP
8076705	GOLVHUV T VATTENLÅS 40	220110

Utloppssats Kommod TS
Innehåller Purus Universal Membran som luktspärr samt flexibel slang ø 32 tillsammans med övergång 40/32. Purus 5258

Art nr	Benämning	RGRP
8075628	UTLOPPSSATS PUM KOMMOD	220110

Utloppssats till PUM Bottenventil
För anslutning till PUM Bottenventil TS 8573425 i kommodskåp för vägg alternativ golv. kapbar slang 32 alt 40 mm utlopp.

Art nr	Benämning	RGRP
8075634	UTLOPPSSATS TS VÄGG/GOLV FLEXI R32X40 **5	220110

Utloppssats
Med vattenlås för tvättmaskin

Art nr	Benämning	RGRP
8920164	UTLOPPSSATS MED VATTENLÅS 52044	220110

Luktspärrskassett PUM
Kassett med fläns för montering i utloppsändan på utloppsröret eller utloppsapplikationen som har en innerdiameter på 36 mm.Kassetten består av rördel med fläns, utvändig. Vit. Purus 51947.

Art nr	Benämning	RGRP
8075411	PUM LUKTSPÄRRSKASSETT VIT 40	220110

Vattenlåssats
Vattenlås för anslutning till golv (tvärvinklat rör 40x160x630 mm), golvhuv medföljer

Art nr	Benämning	RGRP
8075639	VATTENLÅS VINKEL DESIGN FKR 52799	220110

Utloppssats tvättställ
Anslutning mellan bottenventil PUM 8573425 och vägg Innehåller bockat rör 40x250x250 mm som kapas efter behov

Art nr	Benämning	RGRP
8075537	UTLOPPSSATS TS VÄGG R32X40 FKR	220110

Övrigt

ÖVERSPOLNING, EASY CLEAN
Runt bräddavlopp med mellanring för EasyClean vattenlås i hoar som är 15-30mm tjocka och utan inbyggt bräddavlopp.

Art nr	Benämning	RGRP
8086751	ÖVERSPOLNING, EASY CLEAN	220150

Vattenlås för golvanslutning, krom

Art nr	Benämning	RGRP
8074879	GBG 41109939 TS V-LÅS GOLV	220150

Vattenlås för vägganslutning, krom,

Art nr	Benämning	RGRP
8074876	GBG 41109938 TS V-LÅS VÄGG	220150

Torrvattenlås
WAVIN HepVO blisterpack 32mm luktlås

Art nr	Benämning	RGRP
8124129	WAVIN HEPVO TORRVATTENLÅS 42	220150

Vattenlås diskbänk 2210

Ifö

Contura Pro
Vattenlås
Vattenlås för dubbellåda med korgventiler

Art nr	Benämning	RGRP
8124255	CONTURA PRO VATTENLÅS FÖR DUBBELLÅDA	221000

Contura Pro
Vattenlås
Vattenlås för enkellåda med korgventil

Art nr	Benämning	RGRP
8124254	CONTURA PRO VATTENLÅS FÖR ENKELLÅDA	221000

Övergångskoppling
Övergångsstycke i sats om 2 st för övergång från rundgängad stos till G40.

Art nr	Benämning	RGRP
8083917	CONTURA ÖVERGÅNGSSTYCKE SATS	221000

Övergångskoppling grå
Från flänsad studs till utvändig gänga G40. Ifö 8860080

Art nr	Benämning	RGRP
8084717	CONTURA ÖVERG.KOPPL. F. STOS T. G40	221000

Vattenlås
Underdel. Komplett. Ifö 8800080

Art nr	Benämning	RGRP
8084725	CONTURA UNDERDEL KOMPLETT	221000

T-förbindning
Komplett. Ifö 0332191

Art nr	Benämning	RGRP
8084733	CONTURA T-FÖRBINDNING KOMPL.	221000

Bottenventil för tratt
Ventil 37 med fäste och skruv. Ifö 8862080

Art nr	Benämning	RGRP
8084766	CONTURA VENTIL 37	221000

Vattenlås diskbänk

Bottenventil för låda
Ventil 55 med propp, skruv och silbricka. Ifö 8863080

Art nr	Benämning	RGRP
8084774	CONTURA VENTIL 55	221000

Bräddavloppssats
Bräddavloppssats för tvättställ med kromad ring Ø 28mm

Art nr	Benämning	RGRP
8055446	CONTURA BRÄDDAVL.SATS TVÄTTST. M28X25MM	221000

Bräddavl.sats kpl. tvättställ
Bräddavloppssats för tvättställ med kromad ring Ø 28mm och distansring H=16mm

Art nr	Benämning	RGRP
8055447	CONTURA BRÄDDAVL.SATS KPL TVÄTTST. M28X-25MM	221000

Korgventil
Korgventilarm H=57mm
Komplett korgventilsarm för vattenlås med enkellåda

Art nr	Benämning	RGRP
8055443	CONTURA KORGVENTILARM H=57MM	221000

Korgventil
Korgventilarm H=90mm
omplett korgventilsarm för vattenlås med dubbellåda

Art nr	Benämning	RGRP
8055444	CONTURA KORGVENTILARM H=90MM	221000

Korgventil
för diskbänk utan bräddavlopp

Art nr	Benämning	RGRP
8084736	IFÖ KORGVENTIL U BRÄDDAVLOPP Z8801080	221000



Korgventil
för diskbänk umed bräddavlopp

Art nr	Benämning	RGRP
8084747	CONTURA KORGVENTIL M BRÄDDAVLOPP	221000



Trattskål
Utv G40 för stucken sil D=105 mm. Ifö 8864080.

Art nr	Benämning	RGRP
8083925	CONTURA TRATTSKÅL	221000

Contura Pro Universal ROT
Vattenlås ROT för enkel och dubbel montage

Art nr	Benämning	RGRP
8124256	CONTURA PRO UNIVERSAL ROT LÅS	221000

Vattenlås Rot med flexislang
Vattenlås rotmodell ommonteringsbart mellan enkel och dubbel-montage med flexibel utloppsslang

Art nr	Benämning	RGRP
8124261	CONTURA PRO UNIVERSAL ROT LÅS M FLEX-ISLANG	221000

Vattenlås Ifö Contura Pro
G40 x 50mm 370x450x90mm. för dubbellåda med stucken sil grå.

Art nr	Benämning	RGRP
8084751	CONTURA VATTENLÅS CONTURA D	221000

Vattenlås EasyClean 40 popup, flexslang
Vattenlås vit plast med bottenventil/popup i kromad mässing, rengörs från b-ventil, utlopp 40/32mm, slanganslutning för vägg/golv, användarvänlig och vattenskadesäker.

Art nr	Benämning	RGRP
8074885	CONTURA EASYCLEAN 40 POPUP, FLEXSLANG	221000

Contura Reservdelssats
Oring, plugg, v-lås packning d 47x37

Art nr	Benämning	RGRP
8028576	CONTURA CONTURA RESERVDELSKIT	221000

Consert disk-och tvättmaskinsanslutning
Ifö 8869081

Art nr	Benämning	RGRP
8084586	CONTURA DISKM ANSL	221000



Sil
Med exc hylsa för slasktratt. Rostfri. 8840034

Art nr	Benämning	RGRP
8028557	CONTURA DB SIL EXCEN	221000



Contura Sil
Sil med centriskt placerad hylsa

Art nr	Benämning	RGRP
8028565	CONTURA DB SIL CENTR	221000

Contura Uppsamlingssil

Art nr	Benämning	RGRP
8018341	CONTURA UPPSAMLINGSSIL FÖR KORGVENTIL	221000



Contura Silbricka

Art nr	Benämning	RGRP
8084576	CONTURA SILBRICKA 97MM	221000



Contura Silbricka
Silbricka för tratt Ø113 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8084577	CONTURA SILBRICKA 113MM	221000

Distansring 30mm, tvättställ
Proppad distansring för tvättställ, höjd 30mm med bräddavlopp-sanslutning Ø 19mm

Art nr	Benämning	RGRP
8055448	CONTURA DISTANSRING 30MM, TVÄTTSTÄLL	221000

Contura Hålskruv

Art nr	Benämning	RGRP
8084746	CONTURA HÅLSKRUV M12X20	221000

Hålskruv M12x65

Art nr	Benämning	RGRP
8015564	CONTURA HÅLSKRUV M12X65	221000

Art nr	Benämning	RGRP
8028580	CONTURA PROPP 41 FÖR DISKBÄNK	221000

Contura Propp

Art nr	Benämning	RGRP
8028585	CONTURA PROPP 43 FÖR DISKBÄNK	221000

Contura Propp
för diskbänk

Art nr	Benämning	RGRP
8028587	CONTURA PROPP FÖR DISKBÄNK Z8840122	221000

Propp
Propp till bräddavloppsrör 25mm

Art nr	Benämning	RGRP
8055440	CONTURA PROPP FÖR BRÄDDAVLOPPSANSL. 25MM	221000

Propp
Passar till diskmaskinsinlopp i vattenlås

Art nr	Benämning	RGRP
8015563	CONTURA PROPP FÖR DISKMASKINSANSL. Z8801005	221000

Öppningsverktyg
Öppningsvtg för bräddavlopp
Håltagning för bräddavlopp i vattenlås med maskinanslutning 25mm

Art nr	Benämning	RGRP
8015559	CONTURA ÖPPNINGSVERKTYG FÖR BRÄDDAV-LOPP	221000

Bälgrörsmuff 40/50
Passar till vattenlås med bälgrör komplett med packning

Art nr	Benämning	RGRP
8015562	CONTURA BÄLGRÖRSMUFF 40/50	221000

Packningssats

Art nr	Benämning	RGRP
8015565	CONTURA PACKNINGSSATS FÖR KORGVENTIL	221000
8018854	CONTURA PACKNINGSSATS VATTENLÅS	221000

Jafo

T-förbindning
Till DB-Lås I. Anslutning: G = 1 1/2''. Grå. PP

Art nr	Benämning	RGRP
8086503	JAFO T-FÖRB DB1	221010

Jafo DB-lås II m teleskoprör i grå PP
Renshål och anslutningar upptill är G 1 1/2 mutter och utloppet slätände Ø 50 mm. Utloppet kan vridas för vägg- eller golvanslutning och förlängas med teleskoprör eller slanganslutning. DB-lås II har anslutning för diskmaskin och bräddavlopp

Art nr	Benämning	RGRP
8086498	JAFO VATTENLÅS DB2	221010

Jafo DB-lås II med slang i grå PP
Komplett med slang (bälgrör) och bälgrörsmuff. Slangen är kapbar. Anslutning: mutter G = 1 1/2''. Utlopp: slätände Ø 40 och Ø 50 mm.
JAFO DB-lås II är lämpat för anslutning i golv vid bakväggen i underskåpet. Det har flexibla teleskoparmar som når långt och oavsett anslutningar kan DB-lås II placeras längst in så att det finns plats över för sopsorteringskärl. Avstånd mellan anslutningar uppåt kan variera upp till 580 mm i sidled och 130 mm i höjdled. Armarna kan byta plats, kapas eller förlängas.
Renshål och anslutningar upptill är G 1 1/2'' mutter och utloppet slätände Ø 50 mm. Utloppet kan vridas för vägg- eller golvanslutning och förlängas med teleskoprör eller slanganslutning.
DB-lås II har anslutning för diskmaskin och bräddavlopp.
Jafo 4522726

Art nr	Benämning	RGRP
8086499	JAFO VATTENLÅS DB2 M SLANG	221010

Jafo DB-lås II enkelt DN50 med teleskoprör, i grå PP
Komplett med teleskoprör. Anslutning: mutter G = 1 1/2''.
Utlopp: slätände Ø 50 mm.
JAFO DB-lås II är lämpat för anslutning i golv vid bakväggen i underskåpet. Det har flexibla teleskoparmar som når långt och oavsett anslutningar kan DB-lås II placeras längst in så att det finns plats över för sopsorteringskärl. Avstånd mellan anslutningar uppåt kan variera upp till 580 mm i sidled och 130 mm i höjdled. Armarna kan byta plats, kapas eller förlängas.
Renshål och anslutningar upptill är G 1 1/2'' mutter och utloppet slätände Ø 50 mm. Utloppet kan vridas för vägg- eller golvanslutning och förlängas med teleskoprör eller slanganslutning.
DB-lås II har anslutning för diskmaskin och bräddavlopp.
Jafo 0012340

Art nr	Benämning	RGRP
8086531	JAFO VATTENLÅS DB2 M TELESKOPRÖR	221010

JAFO Diskbänksvattenlås II är lämpat för anslutning i golv vid bakväggen i underskåpet. Det har flexibla teleskoparmar som når långt och oavsett anslutningar kan Diskbänksvattenlås II placeras längst in så att det finns plats över för sopsorteringskärl. Avstånd mellan anslutningar uppåt kan variera upp till 580 mm i sidled och 130 mm i höjdled. Armarna kan byta plats, kapas eller förlängas. Renshål och anslutningar upptill är G 1 1/2'' mutter och utloppet slätände Ø50 mm. Utloppet kan vridas för vägg- eller golvanslutning och förlängas med teleskoprör eller slanganslutning.

Art nr	Benämning	RGRP
8086566	JAFO VATTENLÅS DB SLANG	221010

Komplett med teleskoprör utan T-förbindning. Anslutning: mutter G = 1 1/2. Utlopp: slätände Ø 50 mm.
JAFO DB-lås I är ett klassiskt vattenlås för anslutning i golv mitt i underskåpet. Det är särskilt lämpat för renoveringar, men passar även nyinstallationer. DB-lås I kan vinklas för vägganslutning. Vattenlåset är lätt att rensa genom renshålet på underkanten och kan höjdjusteras 40 mm.
Renshål och anslutning upptill är G 1½'' mutter och utloppet slätände Ø 50 mm. Utloppen kan vridas för vägg- eller golvanslutning. DB-lås I levereras med proppad anslutning för diskmaskin och kan kompletteras med teleskoprör och T-förbindning för två hoar eller teleskoparm om så behövs.

Art nr	Benämning	RGRP
8086501	JAFO VATTENLÅS DB TELESKOP	221010



Flänsövergång
Till DB-lås I och II. För disklåda med flänsad stos G = 1 1/2”. Grå.

Art nr	Benämning	RGRP
8086528	JAFO FLÄNSÖVERGÅNG DB	221010

Jafo Bräddavlopp Universal
JAFO bräddavlopp komplett med anslutning för rektangulärt och cirkulärt bräddavloppshål i diskbänk mm. Böjlig kapbar slang 300 mm, inv. Ø20 mm.Rektangulärt bräddavlopp 60 x 36 mm.Cirkulär bräddavlopp med sil i rostfritt stål för Ø30 mm hål ingår i satsen.

Art nr	Benämning	RGRP
8086554	JAFO BRÄDDAVLOPP UNIVERSAL	221010

Faluplast

Vattenlås
För diskbänk dubbellåda med teleskoprör grå

Art nr	Benämning	RGRP
8082436	FP VATTENLÅS DB 2FLEX M TELESKOPRÖR GRÅ	221030

Faluplast Vattenlås Falu 3Flex 49001 G40x50mm. för diskbänk med teleskoprör grå. FP 49001

Art nr	Benämning	RGRP
8086564	FP VATTENLÅS DB 3FLEX M TELESKOPRÖR GRÅ	221030

Golvhuvar, WC 2220

Golvhuv
D=160 H=95 Hål=107 vit delbar av plast för WC.
Purus 51710

Art nr	Benämning	RGRP
8082000	GOLVHUV WC VIT	222000



Golvhuv
D=180 H=90 vit delbar, av PP för WC

Art nr	Benämning	RGRP
8082005	GOLVHUV WC F. N-RÖR VIT	222000

Blandare 23

Innehåll	RGRP	Sida
Ettgreppsblandare MA	2301	4
Ettgreppsblandare FMM	2302	11
Ettgreppsblandare GBG	2303	21
Ettgreppsblandare Grohe	2304	23
Termostatblandare MA	2310	24
Termostatblandare FMM	2311	29
Termostatblandare GBG	2312	35
Termostablandare Grohe	2314	37
Tvågreppsblandare MA	2320	38
Tvågreppsblandare FMM	2323	39
Förspolningsanordning	2330	40

Spara
61 600 kWh/år*
Byt blandare

I ett vanligt hem står varmvatten för minst 20% av den totala energikostnaden. Genom att byta till vår energieffektiva blandare Nautic i både badrum och kök kan du minska varmvattenåtgången i ditt hem med 28%! Prova vår energikalkylator för att själv räkna ut hur mycket du kan sänka dina kostnader.

Läs mer på gustavsberg.se

GUSTAVSBERG

Livskvalitet sedan 1825

*Enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE) kan en fastighet med 40 lägenheter spara 61600 kWh/år bara genom att byta ut äldre blandare mot nya, energieffektiva.

A HIDDEN GEM
INXX II Inbyggnad är vår mest stilrena lösning någonsin – blandare utan synliga rör för både badrum och kök. Dessutom uppfyller de Boverkets byggregler och Säker Vattens krav på monteringsinstruktion – och är försedd med återströmningsskydd enligt EU-standard. En dold pärla, helt enkelt.
mora

Ettgreppsblandare MA 2301

Disk MMIX

Mora MMIX K5 kök
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°. Håltagning Ø32-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318375	MA DISK BL 732100 MMIX U AVST	230110

Mora MMIX K5 kök
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
Med diskmaskinsavstängning. Håltagning Ø32-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318391	MA DISK BL 732150 MMIX M AVST	230110

Mora MMIX K5 kök
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
Med diskmaskinsavstängning för bänkdiskmaskin.
Håltagning Ø32-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318394	MA DISK BL 732152 MMIX M AVST BÄNK	230100

Mora MMIX K6 kök
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
Med diskmaskinsavstängning. Håltagning Ø32-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318385	MA DISK BL 732020 MMIX M AVST	230100



Mora MMIX K6 kök
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°. Håltagning Ø32-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318371	MA DISK BL 732000 MMIX U AVST	230100

Mora MMIX K7 kök
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
Med diskmaskinsavstängning. Håltagning Ø32-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318387	MA DISK BL 732070 MMIX M AVST	230100



Mora MMIX K7 kök
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°.Håltagning Ø32-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318374	MA DISK BL 732050 MMIX U AVST	230100

Disk INXX

INXX II sharp Köksblandare
Köksblandare med svängbar pip med energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare. Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, 3/8”. Med eller utan diskmaskinsavstängning. Krom och mattsvart. Keramisk tätning. Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 8 l/min vid 3 bar).

Art nr	Benämning	RGRP
8311245	MA DISK BL 272051.CA INXX II SHARP KROM	230130
8311253	MA DISK BL 272071.CA INXX II SHARP M AVST KROM	230130
8311254	MA DISK BL 272071.12CA INXX II SHARP M AVST MATTSVART	230130

INXX II soft Köksblandare
Köksblandare med svängbar pip. Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, 3/8”. Med och utan diskmaskinsavstängning. Krom och mattsvart. Keramisk tätning. Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 8 l/min vid 3 bar). Svängbar pip 120°.

Art nr	Benämning	RGRP
8311260	MA DISK BL 272101.CA INXX II SOFT KROM	230130
8311267	MA DISK BL 272151.CA INXX II SOFT M AVST KROM	230130
8311269	MA DISK BL 272151.12CA INXX II SOFT M AVST MATTSVART	230130

Ettgreppsblandare MA

INXX II miniprofi Köksblandare
Mjukstängande köksblandare med svängbar pip med 2-strå-ligt munstycke. Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, 3/8". Tillverkad i 4MS-godkänd mässingslegering. Med diskmaskinsavstängning. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8311283	MA DISK BL 272091.CA INXX II MINIPROFI M AVST KROM	230130

Disk REXX



Mora Rexx K5 kök
Med diskmaskinsavst. KV omställbar till VV
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 8,4l/min)
Keramisk tätning. Omställbar flödesbegränsning och temperatur-spärr. Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
Svängbar pip 60°, 120° eller 360°. Håltagning Ø32-35 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318185	MA DISK BL 707105 K5 REXX	230100



Mora Rexx K6 kök
Med diskmaskinsavst. KV omställbar till VV
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 8,4l/min)
Keramisk tätning. Omställbar flödesbegränsning och temperatur-spärr. Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
Svängbar pip 60°, 120° eller 360°. Håltagning Ø32-35 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318187	MA DISK BL 707115 K6 REXX	230100



Mora Rexx K7 kök
ESS (Energisparsystem)
Keramisk tätning. Omställbar flödesbegränsning och tempera-turspärr. ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 8,4 l/min). Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
Svängbar pip 60°, 120° eller 360°. Med diskmaskinsavst. kv omställbar till vv. Håltagning Ø32-35 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318189	MA DISK BL 707125 K7 REXX	230100

Disk Pull out

Disklådsblandare Mora Pullout med C-pip
Den klassiska C-pipen har en utdragbar handdusch med möjlig-het att skifta mellan vanlig vattenstråle och dusch. Strålen åter-går till normal när vattnet stängs av. Vid installation tillsammans med diskmaskin rekommenderar vi Mora Armaturs elektroniska diskmaskinsavstängning, art. nr. 242200, RSK 8322335.

Art nr	Benämning	RGRP
8318262	MA DISK BL 702695 ESS PULLOUT	230100

Disk Cera

Mora Cera K7 kök
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning. Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min). Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®. Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
Håltagning Ø32-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318191	MA DISK BL 242050 ESS CERA	230100

Mora Cera K5 kök

Art nr	Benämning	RGRP
8318195	MA DISK BL 242100 ESS CERA	230110

Mora Cera K5 kök
Med diskmaskinsavstängning

Art nr	Benämning	RGRP
8318197	MA DISK BL 242150 ESS CERA	230110

Mora Cera K7 kök
•ESS (Energisparsystem)
•Mjukstängning med keramisk tätning
•Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
•Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min)
•Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
•Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
•Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv
•Håltagning Ø32-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8318193	MA DISK BL 242070 K7 CERA	230100



Mora Cera Duo (C-pip)
•ESS (Energisparsystem)
•Mjukstängning med keramisk tätning
•Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
•Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min)
•Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
•Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
•Avstängning av flöde i 5 min via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
•Låg strömförbrukning – Lång livslängd

Art nr	Benämning	RGRP
8318410	MA DISK BL 242102 CERA DUO KÖK U DM AVST	230100

Ettgreppsblandare MA

Cera Disklådsblandare
Mjukstängande köksblandare med svängbar lågpip och energi- och vattenbesparande strålsamlare. Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®. Tillverkad i 4MS-godkänd mässingslegering. Produkten finns bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8318202	MA DISK BL 245030 CERA K2 M AVST	230100

Disk One

Mora One Miniprofi Köksblandare
Köksblandare med mjukstängning, eco strålsamlare och diskmaskinsavstängning. Svart pip med 2-stråligt munstycke, normal och sköljstråle. Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX, 3/8” med invändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
8310686	MA DISK BL 262091.0011 ONE MINIPROFI SVART PIP	230100

Tvättställ MMIX

Mora MMIX B5 tvätt
ESS (Energisparsystem). Mjukstängning med keramisk tätning Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 6 l/min). Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®.
Hålmått Ø28-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8344502	MA TV ST BL 733000.CA MMIX UB	230110



Mora MMIX
ECO utan bottenventil med softpex

Art nr	Benämning	RGRP
8344519	MA TV ST BL 733022.CA CONTAIN	230100

Mora MMIX Tvättställsblandare
Mjukstängande tvättställsblandare med energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 5 l/min. Anslutning slät ände Ø10 mm. Tillverkade i 4MS-godkänd blyfri mässingslegering.

Art nr	Benämning	RGRP
8344501	MA TV ST BL 733000 MMIX UB	230100

Mora MMIX B5 tvätt
ESS (Energisparsystem). Mjukstängning med keramisk tätning Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 6 l/min). Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®. Med lyftventil
Hålmått Ø28-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8344506	MA TV ST BL 733050.CA MMIX M LVT	230100

Mora MMIX B5 tvätt m silivippventil
ESS (Energisparsystem). Mjukstängning med keramisk tätning Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 6 l/min). Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®.
Hålmått Ø28-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8344515	MA TV ST BL 733020.CA MMIX SILIVIPP	230110



Tvättställsblandare Mora MMIX B5 ECO
Med push down-ventil

Art nr	Benämning	RGRP
8344516	MA TV ST BL 733070.CA MMIX PUSH DOWN	230110



Mora MMIX B5 tvätt Sanette
•Självstängande handdusch, slang 1500 mm och upphängare
•ESS (Energisparsystem)
•Mjukstängning med keramisk tätning
•Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
•Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 5 l/min)
•Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
•Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
•Godkänd av reumatikerförbundet
•Lead Free (blyfri)
•Hålmått Ø28-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8344526	MA TV ST BL 733005.CA MMIX M HANDDUSCH	230100

Mora MMIX Tronic med temperaturvred, batteridrift (inkl. batteri)
•Med temperaturvred, batteridrift (inkl. batteri)
•Vandalsäkert utförande i metall
•Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 5 l/min)
•Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
•Framspolningsfunktion 30 sek via sensorn
•Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
•Låg strömförbrukning – Lång livslängd
•Kan genomspolas med hetvatten för legionella sanering
•IP klass sensor, IP67
•Miljövänliga material, Lead Free, Nickelfri

Art nr	Benämning	RGRP
8553527	MA TV ST BL 720080 MMIX TRONIC	230120

Tvättställ INXX

INXX II soft small
Tvättställsblandare med energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min. Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, 3/8”. Tillverkad i 4MS-godkänd mässingslegering. Krom och mattsvart.

Art nr	Benämning	RGRP
8278252	MA TV ST BL 273001.CA INXX II TVÄTT SMALL SOFT KROM	230130

Ettgreppsblandare MA

INXX II sharp small
Tvättställsblandare med energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min. Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, 3/8". Krom och mattsvart.

Art nr	Benämning	RGRP
8278258	MA TV ST BL 273003.CA INXX II TVÄTT SMALL SHARP KROM	230130
8278259	MA TV ST BL 273003.12CA INXX II TVÄTT SMALL SHARP MATTSVART	230130

Tvättställ REXX



Mora Rexx B5 tvätt
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 8,4l/min)
Keramisk tätning. Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Hålmått Ø32-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8344422	MA TV ST BL 707150 REXX	230100

Mora Rexx B5 tvätt m push-downventil
ESS (Energisparsystem). Med Push-downventil. Keramisk tätning. Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 8,4 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
Hålmått Ø32-37mm (Ø32-35 mm rekommenderas)

Art nr	Benämning	RGRP
8344428	MA TV ST BL 707160 REXX	230100

Tvättställ Cera



Mora Cera B5 tvätt, silivipp
•Med silivipp
•ESS (Energisparsystem)
•Mjukstängning med keramisk tätning
•Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
•Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 5 l/min)
•Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
•Godkänd av reumatikerförbundet
•Hålmått Ø28-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8344538	MA TV ST BL 243020.CA CERA M BOTTENV	230110

Utan bottenventil

Art nr	Benämning	RGRP
8344534	MA TV ST BL 243000.CA CERA U BOTTENV	230110



Mora Cera B5 tvätt, push-downventil
•Med push-downventil
•ESS (Energisparsystem)
•Mjukstängning med keramisk tätning
•Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
•Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 5 l/min)
•Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
•Godkänd av reumatikerförbundet
•Hålmått Ø28-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8344542	MA TV ST BL 243070.CA CERA M PUSH-DOWN	230110

Tvättställ Classic

Mora Classic tvätt
•Med lyftventil
•Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
•Hålmått Ø33-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8220046	MA TV ST BL 700747 CLASSIC M LYFTV	230100

Spolblandare

Mora MMIX W5 ettgrepps spolblandare
•Mjukstängande med keramisk avstängning
•Med vacuumventil
•Utsprång med väggbricka 58 mm
•Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8309810	MA SPOLBLANDARE 753060 MMIX W5!	230100
8248162	MA SPOLBLANDARE 753070 MMIX W5 *BLYFRI*	230100

Ettgreppsblandare FMM 2302

Disk 9000



Piputsprång: 250
Blandarens höjd: 350

Mjukstängande med keramisk tätning
Hög pip, svängbar 110°. Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv. Inställd på kv. Med stödplatta

Art nr	Benämning	RGRP
8308713	FMM ETTGR DISK BL 9111-0000	230200



Mjukstängande med keramisk tätning
Med pluggad anslutning för extra vattenuttag. Omställbart mellan kv och vv. Inställt på kv. Med pipen svängbar 110°

Art nr	Benämning	RGRP
8308727	FMM ETTGR DISK BL 9120-0000	230200

Ettgreppsblandare FMM



Disklådsblandare 9000
Mjukstängande med keramisk avstängning. Hög pip, svängbar 110°. Med pluggad anslutning för extra vattenuttag. Omställbart mellan kv och vv, inställt på kv. 2-hals 160 c/c. För hål i diskbänk Ø23 mm. Piputsprång: 250 mm.
Blandarens höjd: 340 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8308874	FMM ETTGR DISK BL 9125-0000	230200



Köksblandare 9000
Mjukstängande med keramisk avstängning. Hög pip, svängbar 110°. 2-hals 60 c/c. För hål i bänk Ø23 mm. Piputsprång: 250 mm. Blandarens höjd: 320 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8308873	FMM ETTGR DISK BL 9126-0000	230200



Köksblandare 9000
Mjukstängande med keramisk avstängning. Hög pip, svängbar 110°. Med inbyggd avstängning för disk- och tvättmaskin, kulventil med teflonbelagd kula. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv. Kan förses med anslutningsvinkel för bänkmaskin. Piputsprång: 250 mm. Blandarens höjd: 320 mm. För hål i bänk Ø23 mm. Skyddsmodul gäller ej utlopp till diskmaskin

Art nr	Benämning	RGRP
8308865	FMM ETTGR DISK BL 9127-0000	230200

Disk 9000 E



Köksblandare 9000E II
Mjukstängande med keramisk tätning
Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°. 1-hals. Håltagning Ø32-36 mm. Ytterdiameter fot Ø52 mm. Piputsprång: 233 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8308935	FMM ETTGR DISKBL 8000-0000	230210



Köksblandare 9000E II
Mjukstängande med keramisk tätning. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°. Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar.mellan kv och vv, inställd på kv. 1-hals. Håltagning Ø32-36 mm
Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin. Ytterdiameter fot Ø52 mm. Piputsprång: 233 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8309081	FMM ETTGR DISKBL 8001-0000	230210

FM Mattsson

Känn dig trygg med 9000XE.

Vår nya serie 9000XE är utrustad med den allra senaste tekniken och är vår mest hållbara serie någonsin.

FM Mattsson
Mora Sverige
10
Tio års funktionsgaranti
Sedan 1865

fmmattsson.se

Ettgreppsblandare FMM



Köksblandare 9000E
9000E Köksblandare med diskmaskinsavstängning, kallstartsfunktion och mjukstängning. Inbyggd omställningsbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Ledbar strålsamlare med Eco Flow. Med anslutning slät ände Ø10 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8309085	FMM ETTGR DISKBL 8001-3000	230200



Köksblandare 9000E II
ECOSAFE blandare med Eco-flöde 9l/min
Kallstartsfunktion. Mjukstängande med keramisk avstängning
Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°. Med inbyggd keramisk avstängning för bänkmaskin.
Med Soft PEX®-rör. Längd anslutningrör: 410 mm. Håltagning: Ø32–37 mm. Ytterdiameter fot Ø52 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8309099	FMM ETTGR DISKBL 8003-0000	230200



Köksblandare 9000E I
ECOSAFE blandare med Eco-flöde 9l/min. Kallstartsfunktion
Mjukstängande med keramisk avstängning. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°. Med Soft PEX®-rör. Med anslutningsrör: 410 mm. Håltagning: Ø32–37 mm. Ytterdiameter fot Ø52 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8308938	FMM ETTGR DISKBL 8010-0000	230200



Köksblandare 9000E I
ECOSAFE blandare med Eco-flöde 9l/min. Kallstartsfunktion
Mjukstängande m. keramisk avstängning. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och tempspärr. Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°. Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv. Med Soft PEX®-rör
Längd anslutningsrör: 410 mm. Håltagning: Ø32–37 mm
Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin
Ytterdiameter fot Ø52 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8309092	FMM ETTGR DISKBL 8011-0000	230200



Köksblandare 9000E III
ECOSAFE blandare med Eco-flöde 9l/min. Kallstartsfunktion
Mjukstängande med keramisk tätning. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°. Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv. Med Soft PEX®-rör. Längd anslutningsrör: 410 mm. Håltagning Ø32-36 mm. Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin. Ytterdiameter fot Ø52 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8309093	FMM ETTGR DISKBL 8021-0000	230200



9000E III utan diskmaskinsavstängning
Ecostrålsamlare. Pip, spärrbar i 4 lägen

Art nr	Benämning	RGRP
8310179	FMM ETTGR DISKBL 8020-0010	230200

Disk 9000 XE



Köksblandare 9000XE
9000XE Köksblandare med C-pip i krom platsar i vilket kök som helst, oavsett storlek. Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärr samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Den tidslösa och ändamålsenliga designen gör den till ett lika funktionellt som estetiskt hållbart inslag i det moderna hemmet.

Art nr	Benämning	RGRP
8311574	FMM 9000XE ETTGR DISKBL 86000010	230200



Köksblandare 9000XE
9000XE Köksblandare med C-pip med diskmaskingsavstängning i krom platsar i vilket kök som helst, oavsett storlek. Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärr samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Den tidslösa och ändamålsenliga designen gör den till ett lika funktionellt som estetiskt hållbart inslag i det moderna hemmet.

Art nr	Benämning	RGRP
8311593	FMM 9000XE ETTGR DISKBL 86010010	230200



Köksblandare 9000XE
9000XE Köksblandare med C-pip med diskmaskingsavstängning i krom platsar i vilket kök som helst, oavsett storlek. Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärr samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Den tidslösa och ändamålsenliga designen gör den till ett lika funktionellt som estetiskt hållbart inslag i det moderna hemmet.

Art nr	Benämning	RGRP
8311599	FMM 9000XE ETTGR DISKBL 86013010	230200



Köksblandare 9000XE
9000XE Köksblandare med U-pip med diskmaskingsavstängning i krom platsar i vilket kök som helst, oavsett storlek. Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärr samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Den tidslösa och ändamålsenliga designen gör den till ett lika funktionellt som estetiskt hållbart inslag i det moderna hemmet

Art nr	Benämning	RGRP
8311613	FMM 9000XE ETTGR DISKBL 86110010	230200

Ettgreppsblandare FMM



Köksblandare 9000XE
9000XE Köksblandare med flexi-pip i krom har löstagbar handdusch. Tack vare flexibiliteten med den löstagbara pipen och valbar strålbild kommer den åt överallt. Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärr samt energi- och vattenbesparande strålsamlare.

Art nr	Benämning	RGRP
8311619	FMM 9000XE ETTGR DISKBL 86130010	230200

9000E Köksblandare med diskmaskinsavstängning, kallstartsfunktion och mjukstängning. 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch. Inbyggd omställningsbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Med anslutning slät ände Ø10 mm. Ospärrad pip (360°).Tillverkade i 4MS godkänd mässingslegering.

Art nr	Benämning	RGRP
8308941	FMM ETTGR DISKBL 8101-0000	230200



9000E kök och tvätt, utlopp ned
Vägghängd ettgreppsblandare. Mjukstängande med keramisk tätning. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Art nr	Benämning	RGRP
8308988	FMM ETTGR DISKBL 8130-0000	230200



Kök- och Tvättställsblandare 9000E
ECOSAFE blandare med Kallstart
Mjukstängande med keramisk avstängning
Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
För utlopp upp/ned, levereras med utloppet uppåt

Art nr	Benämning	RGRP
8308995	FMM ETTGR DISKBL 8131-0000	230200



9000E kök och tvätt, inkl överliggande pip
Vägghängd ECOSAFE ettgreppsblandare med kallstart

Art nr	Benämning	RGRP
8309000	FMM ETTGR DISKBL 8133-0250	230200



9000E kök och tvätt, inkl underliggande pip
Vägghängd ECOSAFE ettgreppsblandare med kallstart

Art nr	Benämning	RGRP
8309002	FMM ETTGR DISKBL 8134-0250	230200

Disk Siljan



Köksblandare
Siljan EcoSafe köksblandare med kallstart och mjukstängning. Ställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Med anslutning slät ände Ø10 mm. J-pip.

Art nr	Benämning	RGRP
8309119	FMM ETTGR DISKBL SILJAN 8300-0000	230200



Siljan med diskmaskinsavstängning
Siljan Kök med DMA J-pip

Art nr	Benämning	RGRP
8309121	FMM ETTGR DISKBL SILJAN 8301-0000	230210



Siljan Duo Köksblandare
Elektronisk köksblandare med kallstart och mjukstängning. Ställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Med anslutning Soft PEX®-rör 3/8”. Tillverkad i 4MS-godkänd mässingslegering. Anpassningsbar för batteridrift 6V och nätdrift 12V AC/DC. Batteri medföljer.Programmerbart detektionsavstånd.Blandaren har tre valbara spoltider, 4, 8 eller 12 sekunder. Även manövrerbar med spaken.

Art nr	Benämning	RGRP
8338923	FMM ETTGR DISKBL SILJAN 8302-0010 U AVST	230220

Siljan Duo med elektronisk diskmaskinsavstängning
Elektronisk köksblandare med kallstart och mjukstängning. Ställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Med anslutning Soft PEX®-rör 3/8”. Med elektronisk diskmaskinsavstängning. Tillverkad i 4MS-godkänd mässingslegering. Anpassningsbar för batteridrift 6V och nätdrift 12V AC/DC. Batteri medföljer. Programmerbart detektionsavstånd.Blandaren har tre valbara spoltider, 4, 8 eller 12 sekunder. Även manövrerbar med spaken. Antik brons.

Art nr	Benämning	RGRP
8338925	FMM ETTGR DISKBL SILJAN 8303-0010 M AVST	230220

Siljan Köksblandare
Siljan mjukstängande EcoSafe köksblandare med lågpip, kallstart och diskmaskinsavstängning. Ställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Med anslutning slät ände Ø10 mm. Tillverkade i 4MS godkänd mässingslegering. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8309115	FMM ETTGR DISKBL SILJAN 8321-0000	230220

Dusch och badkar



Duschblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8296198	FMM ETTGR DUSCHBL 8183-0000 9000E 40CC	230200

Ettgreppsblandare FMM

Ettgrepps badkarsblandare, 9000E.
ECOSAFE-blandare. Mjukstängande med keramisk avstängning utan pip, med anslutning för badkarspip.För montering av omkastare. Med typgodkända backventiler. Anslutning utsprång från vägg: 60 mm. Med pipnippel.

Art nr	Benämning	RGRP
8235428	FMM ETTGR BADK BL 8191-0000	230200

9000E duschblandare utl. ned
•EcoSafe® blandare
•Mjukstängande med keramisk avstängning
•Med typgodkänd backventil i duschutloppet
•Duschutlopp ner G1/2
•Duschansl. utsprång från vägg: 61 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8235429	FMM ETTGR BADK BL 8180-0000	230200

Tvättställ 9000 E

Tvättställsblandare 9000E II
ECOSAFEblandare. Kallstartsfunktion. Mjukstängande med keramisk avstängning. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Med Soft PEX®-rör. EcoFlow 6 l/min vid 3 bar. Piutsprång: 100 mm. Håltagning: Ø33,5–37 mm
Med silpluggventil

Art nr	Benämning	RGRP
8235452	FMM ETTGR TV ST BL 8063-0000	230200

Tvättställsblandare 9000E II
Med lyftventil

Art nr	Benämning	RGRP
8235456	FMM ETTGR TV ST BL 8065-0000	230210

FMM ETTGR TV ST BL 8060-0000
Tvättställsblandare 9000E II ECOSAFEblandareKallstartsfunktionMjukstängande med keramisk avstängningInbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärrMed Soft PEX®-rörEcoFlow 6 l/min vid 3 barPiutsprång: 100 mmHåltagning: Ø33,5–37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8235436	FMM ETTGR TV ST BL 8060-0000	230210

1-gr TS-bl utan bottenventil - för montering

Art nr	Benämning	RGRP
8235445	FMM TV ST BL CONTAIN 8060-9000	230200

Beröringsfri, tempreglerad utan bottenventil krom

Art nr	Benämning	RGRP
8553492	FMM TV ST BL 9000E TRONIC 1641-000	230220

Batteri

Batteri för 9000E Tronic och FM Mattsson Tronic väggmonterad. CR-P2 6V Lithium.

Art nr	Benämning	RGRP
8483191	FMM MA BATTERI 6V DC TRONIC	230220

Tvättställ 9000XE

Tvättställsblandare 9000XE
9000XE Tvättställsblandare är en tvättställsblandare i krom. Den klassiska designen i kombination med en återhållsam vattenförbrukning gör den till det självklara valet i badrummet.

Art nr	Benämning	RGRP
8278957	FMM 9000XE ETTGR TV ST BL 86500010	230220

Tvättställsblandare 9000XE
9000XE Tvättställsblandare är en tvättställsblandare i krom. Den klassiska designen i kombination med en återhållsam vattenförbrukning gör den till det självklara valet i badrummet. Produkten kommer med silpluggsventil.

Art nr	Benämning	RGRP
8278972	FMM 9000XE ETTGR TV ST BL 86530010	230220

Tvättställ Siljan

Siljan är FM Mattssons första blyfria serie. Att lansera ett blyfritt sortiment är ett naturligt steg i strävan att ta hänsyn till både miljö och människor.

Art nr	Benämning	RGRP
8235543	FMM ETTGR TV ST BL SILJAN 8350-0000	230210



Siljan Mini Tvätt
Utan bottenventil

Art nr	Benämning	RGRP
8235549	FMM ETTGR TV ST BL SILJAN MINI 8352-0000	230210



Siljan med Push-downventil
Siljan mjukstängande EcoSafe tvättställsblandare med kallstart och push-downventil. Omställningsbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Med anslutning slät ände Ø10 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8235556	FMM ETTGR TV ST BL SILJAN 8353-5000	230210

Ettgreppsblandare FMM

MediCare

Tvättställsblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8325272	FMM ETTGR TV ST BL MEDICARE 32500010	230230
8325274	FMM ETTGR TV ST BL MEDICARE 32504010	230230

Spol och tvättränneblandare

Ettgrepp, väggmonterad utan pip

Art nr	Benämning	RGRP
8309808	FMM ETTGR SPOLBL 8140-0000	230200



Spolblandare
Inkl. vakuumventil

Art nr	Benämning	RGRP
8248151	FMM ETTGR SPOLBL 9000E 40CC 8142-0000	230200



Spolblandare 9000XE
9000XE Spolblandare är en vägghängd blandare i krom. Blandaren har integrerad vakuumventil och kan kompletteras med självstängande handdusch.

Art nr	Benämning	RGRP
8248163	FMM ETTGR SPOLBL 9000XE 160CC 86400000	230200

Tvättränneblandare 9000E
Mjukstängande tvättränneblandare med kallstartsfunktion och keramisk avstängning. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Fast, eller fullt svängbar pip. Anslutning Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, 410 mm långa. Hålmått Ø33,5–37 mm. Ytterdiameter fot Ø52 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8457686	FMM ETTGR TVÄTTR BL 900E FKR 81180000	230200

Tvättränneblandare 9000XE
9000XE Tvättränneblandare är en blandare i krom försedd med högre pip – anpassad för montering av tvättrännor i exempelvis skolor, omklädningsrum och verkstäder. Kallstartsfunktion. Mjukstängande med keramisk avstängning. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Fast, eller fullt svängbar pip. Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8. Lead Free (blyfri). Ljudklass 1. Hålmått Ø33,5–37 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8447000	FMM 9000XE ETTGR TVÄTTR BL 86180010	230200

Ettgreppsblandare GBG 2303

Disk



Köksblandare Nya Nautic - hög pip, 370 mm
- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip 110° (spärr för 0° och 60° ingår)

Art nr	Benämning	RGRP
8311459	VA DISK BL GB41206058 HÖG PIP U.AVST	230300

Köksblandare Epic
Med diskmaskinavstängning.

Art nr	Benämning	RGRP
8311190	GB DISK BL GB41209996 24 EPIC BORST MÄSSING M AVST	230300



Köksblandare Nya Nautic
Hög design som underlättar rengöring av större kastruller och grytor Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering Eco-stopp, justerbar maxflödesbegränsning Svängbar utloppspip 110° (spärr för 0° och 60° ingår) Anslutning för bänkdiskma-skin på baksidan Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav Energiklass C

Art nr	Benämning	RGRP
8311460	GB DISK BL GB41206098 NYA NAUTIC HÖG M AVST	230300

Tvättställ



Tvättställsblandare Nya Nautic
- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage

Art nr	Benämning	RGRP
8278499	VA TV ST BL GB41216051	230300

Tvättställsblandare Nya Nautic
med silplugg

Art nr	Benämning	RGRP
8278501	VA TV ST BL NAUTIC GB41216043 M SILPLUGG	230300

Ettgreppsblandare GBG

Tvättställsblandare Estetic
Tvättställsblandare i matt vit. Rena former, obrutna linjer och mjuka konturer kombineras med smart funktion. Finns i krom, matt svart och matt vit.

Art nr	Benämning	RGRP
8277605	VA TV ST BL ESTETIC 41218051	230300
8277607	GB TV ST BL GB41218051 41 ESTETIC EDELWEISS1 K	230300
8277837	GB TV ST BL GB41218051 53 ESTETIC MATTSVART	230300
8277608	GB TV ST BL GB41218251 ESTETIC TOWER	230300
8277610	GB TV ST BL GB41218251 41 ESTETIC TOWER EDELWEISS	230300
8277838	GB TV ST BL GB41218251 53 ESTETIC TOWER MATTSVART	230300

Tvättställsblandare Epic
Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd. Eco-flow för vatten- och energieffektivisering. Spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten. Alla komponenter i livsmedelsgodkända material. Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd. Typgodkänd flexibel vattenanslutning med 3/8 Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]. Finns i krom, matt svart och borstad mässing

Art nr	Benämning	RGRP
8278219	GB TV ST BL GB41219951 24 EPIC BORSTAD MÄSSING	230300

Tvättställsblandare Nautic - sensorstyrd
•Batterier ingår, sitter monterade i blandaren
•Enkel installation med självkalibrering
•Smart funktion för rengöring och skydd mot sabotage

Art nr	Benämning	RGRP
8220682	VA TV ST BL NAUTIC 41214081 BERÖRINGSFRI	230300



Tvättställsblandare Sensoric 1.0
Sensoric 1.0 tvättställsblandare passar lika bra hemma som i offentlig miljö. Sparar vatten och energi genom sensorns funktion.

Art nr	Benämning	RGRP
8430014	GB TV ST BL GB4128881 SENSORIC 1.0 KROM	230300

Tvättställsblandare Sensoric 1.0

Art nr	Benämning	RGRP
8430077	GB TV ST BL GB412888153 SENSORIC 1.0 MATT-SVART	230300

Transformator
6 Volt

Art nr	Benämning	RGRP
8553148	VA TRANSFORMATOR LOGIC	230300



GBG Reservdel, batteri för Logic sensorstyrd tvättställsblandare.

Art nr	Benämning	RGRP
8553185	VA BATTERISATS LOGIC	230300

Ettgreppsblandare Grohe 2304

Disk

Eurosmart Disklådsblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8356785	GROHE 33202002 ETTGR DISKBL EUROSMART	230400
8311410	GROHE 31786001 ETTGR DISKBL EUROSMART	230400
8311418	GROHE 33202003 ETTGR DISKBL EUROSMART U AVST	230400



Eurosmart ettgr kök L-pip
Eurosmart, Disklådsblandare ettgrepp, DN 15, Integrerad diskmaskinsavstängning, Hög pip, Etthålsmontage, GROHE StarLight kromyta, GROHE SilkMove ES Kallstart 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart, Perlator för verktygsfritt utbyte, Inställbar flödesbegränsare, Svängbar pip, vridbart område 0° / 90° / 360°, Flexibla anslutningsslangar 3/8”, GROHE QuickFix Plus installationsystem

Art nr	Benämning	RGRP
8311411	GROHE 31787001 EUROSMART ETTGR KÖK L-PIP	230400



BauEdge ettgr kök avstängnvtl
BauEdge Disklådsblandare ettgrepp, DN 15 Integrerad diskmaskinsavstängning Medelhög pip Etthålsmontage GROHE StarLight kromyta GROHE Longlife 35 mm keramikinsats GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri Svängbar pip 140 grader Perlator med “myntlucka” för verktygsfritt utbyte Flexibla anslutningsslangar GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - kräver inga verktyg Lägsta tryck: 1,0 bar

Art nr	Benämning	RGRP
8311183	GROHE 31696000 BAUEDGE ETTGR KÖK AVSTÄNGNVTL	230400

Grohe Blue Aktivt kolfilter

Art nr	Benämning	RGRP
8356795	GROHE BLUE AKTIVT KOLFILTER	230400

Tvättställ

BauEdge ettgr tvättst ”click”
BauEdge, Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15 S-Size, Etthålsmontage, GROHE Longlife ES 28 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart, Med temperaturbegränsare, GROHE StarLight kromyta, GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri, GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min, GROHE QuickFix system för snabb montering, Slät kropp med bottenventil i plast 1 ¼’, Flexibla anslutningsslangar

Art nr	Benämning	RGRP
8278357	GROHE 23899001 ETTGR TV ST BL CLICK	230400

Ettgreppsblandare Grohe, Termostatblandare MA

BauCosmo E tvättställ 6V S

Art nr	Benämning	RGRP
8430580	GROHE 36451000 BAUCOSMO E TV ST BL 6V S	230400

Eurosmart ettgr tvättst slim S

Art nr	Benämning	RGRP
8278596	GROHE 32154003 ETTGR TV ST BL EUROSMART SLIM S	230400

Essence ettgr tvättställsblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8277803	GROHE 32901GL1 ETTGR TV ST BL ESSENCE NEW SL.KRP XL GL	230400

Termostatblandare MA 2310

Dusch MMIX



Mora MMIX T5 150 c/c termostatblandare
OBS! 150 c/c
Duschanslutning ned
Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
Säkerhetsspärr 38°
Utsprång med väggbricka 85mm (Föravst. 125mm)
Ansl. inv. G3/4
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8344068	MA DUSCHBL 731100 MMIX NED 150-153CC	231000

Mora MMIX T5 termostatblandare
Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
Utsprång med väggbricka 70mm (Föravst. 110mm)
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8344062	MA DUSCHBL 731000 MMIX NED 160CC	231010

Mora MMIX T5 termostatblandare
Duschanslutning upp
Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
Utsprång med väggbricka 70mm (Föravst. 110mm)
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8344066	MA DUSCHBL 731050 MMIX UPP 160CC	231010

Duschblandare Mora MMIX T5 160 c/c
Utlopp upp. Krom/svart

Art nr	Benämning	RGRP
8344067	MA DUSCHBL 731050.0011 MMIX UPP 160CC	231000



Mora MMIX T5 termostatblandare
Duschanslutning ned
Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
Säkerhetsspärr 38° Krom/svart
Utsprång med väggbricka 70mm (Föravst. 110mm)
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8344063	MA DUSCHBL 731000 MMIX T5 NED 160CC	231010



Duschsystem Mora MMIX Shower Kit 160 c/c

Består av:
Mora MMIX Duschblandare (MA nr 731050.0011)
Mora MMIX Shower System (MA nr 130313):

Art nr	Benämning	RGRP
8344165	MA SHOWER KIT 731300 MMIX 160CC	231010



Duschkombination Mora MMIX Twin

Består av:
- Mora MMIX T5 Duschblandare (731000.0011)
- Mora MMIX S5 Duschset (130310)

Art nr	Benämning	RGRP
8344037	MA DUSCHKOMB. 731320 MMIX TWIN FKR 160CC	231010



Mora MMIX Bathroom Concept 160 c/c

Består av:
Mora MMIX Duschblandare (MA nr 731050.0011)
Mora MMIX Shower System (MA nr 130313)
Mora MMIX tvätt m push-downventil (MA nr 733070.CA)

Art nr	Benämning	RGRP
8344167	MA BATHROOM CONCEPT 731308.0011 MMIX 160CC	231010



Mora Cera Bathroom Concept 160 c/c
Mora Cera Duschblandare (MA nr 241050):
Mora Cera Shower System (MA nr 130005):
Mora Cera tvätt m push-downventil (MA nr 243070.CA):

Art nr	Benämning	RGRP
8344184	MA BATHROOM CONCEPT 241520 CERA 160CC	231010

Termostatblandare MA

Dusch INXX



Mora Inxx A1 termostatblandare
Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
Utsprång med väggbricka 60 mm (Föravst. 100 mm)
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8343935	MA DUSCHBL 702610 INXX A1 160CC	231000

Dusch REXX



Mora Rexx T5 termostatblandare
Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
Utsprång med väggbricka 60 mm (Föravst. 100 mm)
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8343985	MA DUSCHBL 707050 REXX T5 160CC	231000



Mora Rexx T5 termostatblandare
Duschanslutning upp
Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
Utsprång med väggbricka 60 mm (Föravst. 100 mm)
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8343987	MA DUSCHBL 707055 REXX T5 160CC	231000

Dusch Cera



Mora Cera T4 termostatblandare
Duschanslutning ned. Kompenserar temperatur- och tryckvariationer. Säkerhetsspärr 38° och 42°. Eco stopp 6 l/min vid 3 bar Utsprång med väggbricka 64 mm. Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717. Extra greppvänliga vred, godkänd av svenska reumatikerförbundet

Art nr	Benämning	RGRP
8344173	MA DUSCHBL 241000 CERA NED 160CC	231010



Mora Cera T4 termostatblandare
Duschanslutning upp. Kompenserar temperatur- och tryckvariationer. Säkerhetsspärr 38° och 42°. Eco stopp 6 l/min vid 3 bar Utsprång med väggbricka 64 mm. Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717. Extra greppvänliga vred, godkänd av svenska reumatikerförbundet

Art nr	Benämning	RGRP
8344174	MA DUSCHBL 241050 CERA UPP 160CC	231010



Mora Cera T4 40 c/c termostatblandare
Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
Säkerhetsspärr 38° och 42°
Eco stopp 6 l/min vid 3 bar
Utsprång 54 mm
Inklusive avtätat väggfäste
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
Extra greppvänliga vred, godkänd av svenska reumatikerförbundet

Art nr	Benämning	RGRP
8344177	MA DUSCHBL 241200 CERA NED 40CC	231010



Mora Cera T4 40 c/c termostatblandare
Krom, röranslutning upp, duschanslutning ned

Art nr	Benämning	RGRP
8344179	MA DUSCHBL 241210 CERA UPP 40CC	231010



Cera term dusch 40 c/c anslutning upp utlopp upp

Art nr	Benämning	RGRP
8344181	MA DUSCHBL 241230 CERA UPP 40CC	231010



Kar-/duschblandare
Cera term kar/dusch 40 c/c anslutning upp med karpip.
•Utloppspip med inbyggd omkastare
•Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
•Säkerhetsspärr 38° och 42°

Art nr	Benämning	RGRP
8344183	MA DUSCHBL 246050 CERA UPP 40CC	231010



Mora MMIX Shower System Kit 160 c/c

Består av:
Mora Cera Duschblandare (MA nr 241050)
Mora Cera Shower System (MA nr 130005)

Art nr	Benämning	RGRP
8344147	MA SHOWER KIT 241500 CERA UPP 160CC	231010



Mora Cera Shower Kit 160 c/c

Består av:
Mora Cera Duschanordning (MA nr 130316):
Mora MMIX Shower System (MA nr 130313):

Art nr	Benämning	RGRP
8344148	MA SHOWER KIT 241300 CERA NED 160CC	231010

Mora Cera Shower Kit 40 c/c

Består av:
Mora Cera Duschblandare (MA nr 241200)
Mora Cera Duschanordning (MA nr 130316)

Art nr	Benämning	RGRP
8344149	MA SHOWER KIT 245010 CERA NED 40CC	231010

Termostatblandare MA

Kar/Dusch MMIX

Mora MMIX T5 termostatblandare
Utloppspip med inbyggd omkastare. Kompenserar temperatur- och tryckvariationer. Piutsprång med väggbricka 187mm
Återströmmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
Krom

Art nr	Benämning	RGRP
8344031	MA KAR/DUSCHBL 730000 MMIX 160CC	231010

Badkarsblandare MoraMMIX T5
Krom/svart

Art nr	Benämning	RGRP
8344032	MA KAR/DUSCHBL 730000 MMIX T5 160CC	231010



Mora MMIX T5 40 c/c termostatblandare
•Inklusive väggfäste 40 - 160 c/c
•Röranslutning uppåt eller nedåt
•Utloppspip med inbyggd omkastare
•Tryckbalanserad termostatinsats
•Säkerhetsspärr 38°
•Eco stopp 9 l/min vid 3 bar
•Piutsprång med väggbricka 197 mm
•Lead Free (blyfri)
•Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8344034	MA KAR/DUSCHBL 730202 MMIX T5 40/160CC	231000

Kar/Dusch INXX



Mora Inxx A2 termostatblandare
Utloppspip med inbyggd omkastare. Kompenserar temperatur- och tryckvariationer. Piutsprång med väggbricka 177 mm
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8344036	MA KAR/DUSCHBL 702604 INXX A2 160CC	231000

INXX II Duschkombination
Duschpaket innehållande tryckbalanserad termostatblandare, 160 c/c, för dusch med säkerhetsspärr 38° och Eco-stopp samt duschset med antikalksystem ”Easy-Clean”, metallomspunnen duschslang och energi och vattenbesparande handdusch. Krom och mattsvart.

Art nr	Benämning	RGRP
8283077	MA SHOWER KIT 271600 INXX II 160 C/C KROM	231020

INXX II Duschsystem
Takduschpaket med duschblandare med reversibelt överstycke, energi-och vattenbesparande handdusch 8 l/min och metallomspunnen slang. Taksil, 12 l/min. Krom och mattsvart.

Art nr	Benämning	RGRP
8283083	MA SHOWER SYSTEM KIT 271800 INXX II 160 C/C KROM	231020
8283084	MA SHOWER SYSTEM KIT 271800.12 INXX II 160 C/C MATTSVART	231020

Kar/Dusch Cera



Mora Cera T4 termostatblandare
Utloppspip med inbyggd omkastare. Kompenserar temperatur- och tryckvariationer. Säkerhetsspärr 38° och 42°. Eco stopp 6 l/min vid 3 bar . Piputsprång med väggbricka 181 mm
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
Extra greppvänliga vred, godkänd av svenska reumatikerförbundet

Art nr	Benämning	RGRP
8344171	MA KAR/DUSCHBL 240000 CERA 160CC	231010



Mora Cera T4 40 c/c termostatblandare
Utloppspip med inbyggd omkastare. Kompenserar temperatur- och tryckvariationer. Säkerhetsspärr 38° och 42°. Eco stopp 6 l/min vid 3 bar. Piputsprång från vägg 171 mm
Inklusive avtätat väggfäste. Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717. Extra greppvänliga vred, godkänd av svenska reumatikerförbundet

Art nr	Benämning	RGRP
8344182	MA KAR/DUSCHBL 246000 CERA 40CC	231000

Termostatblandare FMM 2311

Dusch

9000E II 160 c/c, utlopp ned
Tryckbalanserad termostatblandare.

Art nr	Benämning	RGRP
8343255	FMM DUSCHBL 8210-1000 NED 160CC	231110



9000E II 160 c/c, utlopp upp
Säkerhetsblandare för dusch i ny design. Blandarens stilrena form kompletterar de unika funktioner och den miljöhänsyn som kännetecknar 9000E-serien. Smart teknik spar vatten och energi utan att tumma på bekvämligheten för dig som användare. Utlopp upp.

Art nr	Benämning	RGRP
8343256	FMM DUSCHBL 8211-1000 160CC	231100



9000E II Duschblandare
9000E II Säkerhetsblandare för dusch, 40 c/c med utlopp ned. Tryckbalanserad termostatblandare med keramisk avstängning. Anslutning uppåt eller nedåt.

Art nr	Benämning	RGRP
8342237	FMM DUSCHBL 8214-1000 9000E II 40CC	231100

Termostatblandare FMM



Säkerhetsblandare (40c/c) för dusch, 9000E
ECOSAFE blandare
Tryckbalanserad termostatblandare med typgodkända backventiler. Med keramisk tätning. Med väggtätning. Utlopp ned.
Duschansl. Utsprång från vägg: 55,5 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8343314	FMM DUSCHBL 8250 INL NED/UTL NED 40CC	231110



Säkerhetsblandare (40c/c) för dusch, 9000E
ECOSAFE blandare
Tryckbalanserad termostatblandare med typgodkända backventiler. Med keramisk tätning.Med väggtätning. Utlopp ned.
Duschansl. Utsprång från vägg: 55,5 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8343318	FMM DUSCHBL 8255 INL UPP/UTL NED 40CC	231110



Säkerhetsblandare (40c/c) för dusch, 9000E
ECOSAFE blandare
Tryckbalanserad termostatblandare med typgodkända backventiler. Med keramisk tätning. Med väggtätning. Utlopp upp
Duschansl. Utsprång från vägg: 52 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8343321	FMM DUSCHBL 8256 INL UPP/UTL UPP 40CC	231100



Säkerhetsblandare (40c/c) för dusch, 9000E
ECOSAFE blandare
Tryckbalanserad termostatblandare med typgodkända backventiler. Med keramisk tätning. Med väggtätning. Utlopp upp.
Duschansl. Utsprång från vägg: 52 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8343317	FMM DUSCHBL 8251 INL NED/UTL UPP 40CC	231100



Viskan duschblandare
Duschblandare, 160 c/c med anslutning ned.

Art nr	Benämning	RGRP
8351117	FMM DUSCHBL 4980-0000 VISKAN NED 160CC	231120



Siljan 160 c/c, utlopp ned
•EcoSafe® blandare
•Utlopp ned
•Tryckbalanserad termostatblandare
•Keramisk avstängning
•Eco-stopp
•Med typgodkända backventiler
•Duschansl. utsprång från vägg: 69 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8342233	FMM DUSCHBL 8380-0000 SILJAN NED 160CC	231100



Termostatblandare med utlopp både upp och ned, ett reversibelt överstycke med omkastare, samt ett stigrör för montering av duschslang.Utan pip.

Art nr	Benämning	RGRP
8362059	FMM DUSCHBL 8391-5000 SILJAN NED 160CC	231100



Duschblandare 9000XE
Utlopp ned. Tryckbalanserad termostatblandare. Keramisk avstängning. Eco-stopp. Lead Free (blyfri). Med typgodkända backventiler. Duschansl. utsprång från vägg: 81 mm. Ljudklass 1

Art nr	Benämning	RGRP
8351551	FMM DUSCHBL 86800000 9000XE	231100



Duschblandare 9000XE
OBS! 150 c/c. Utlopp ned. Tryckbalanserad termostatblandare. Keramisk avstängning. Eco-stopp. Lead Free (blyfri). Med typgodkända backventiler. Duschansl. utsprång från vägg: 81 mm. Ljudklass 1

Art nr	Benämning	RGRP
8351554	FMM DUSCHBL 86801500 9000XE	231100



Duschblandare 9000XE
Utlopp ned. Tryckbalanserad termostatblandare. Keramisk avstängning. Eco-stopp. Lead Free (blyfri). Med typgodkända backventiler. Med vändbart blandarfäste 40-160 c/c. Röranslutning uppåt eller nedåt. OBS! Ej för genomgående rördragning ”Vaska”. Duschansl. utsprång från vägg: 81 mm. Ljudklass 1. Kan kompletteras med pip, se kapitel ”Utloppspipar”

Art nr	Benämning	RGRP
8351559	FMM DUSCHBL 86840000 9000XE	231100



Duschblandare 9000XE
Utlopp ned. Tryckbalanserad termostatblandare. Keramisk avstängning. Eco-stopp. Lead Free (blyfri). Med typgodkända backventiler och väggtätning. Duschansl. utsprång från vägg: 51 mm. Ljudklass 1. OBS! Ej för genomgående rördragning ”Vaska”

Art nr	Benämning	RGRP
8362213	FMM DUSCHBL 86850000 9000XE	231100



Duschblandare 9000XE
Utlopp ned. Tryckbalanserad termostatblandare. Keramisk avstängning. Eco-stopp. Lead Free (blyfri). Med typgodkända backventiler och väggtätning. Duschansl. utsprång från vägg: 51 mm. Ljudklass 1. OBS! Ej för genomgående rördragning ”Vaska”

Art nr	Benämning	RGRP
8362217	FMM DUSCHBL 86880000 9000XE	231100

Dusch med takdusch/dushset



Säkerhetsblandare 9000XE och takdusch 9000XE. Med reversibelt överstycke. Tak- och handdusch med kalkavvisande sil. Slang, duschstång med väggtätning (kan kapas vid behov). Väggfäste fritt justerbart i höjdled, 830–990 mm från anslutning och 50–110 mm utsprång från vägg, 2x20 mm distanser medföljer, med väggtätning, dold rörskarv. Lead Free (blyfri). Ljudklass 1. Duschansl. utsprång från vägg: 81 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8283216	FMM 9000XE TAKDUSCHPAKET 86830000	231100

Bra Gross E-handel Enklare & Smartare

Termostatblandare FMM



Säkerhetsblandare 9000XE och duschset 9000XE. Duschsetet har handdusch med kalkavvisande sil, slang, duschstång med väggtätning och tvålhylla. Lead Free (blyfri). Ljudklass 1. Duschansl. utsprång från vägg: 81 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8283228	FMM 9000XE DUSCHPAKET 86820000	231100



Säkerhetsblandare 9000XE och duschset 9000XE. Duschsetet har handdusch med kalkavvisande sil, slang, duschstång med väggtätning och tvålhylla. Lead Free (blyfri). Ljudklass 1. Duschansl. utsprång från vägg: 51 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8283241	FMM 9000XE DUSCHPAKET 86890000	231100



9000E II duschpaket 160 c/c
Säkerhetsblandare FMM 8210-1000 (inkl. schampohylla FMM 9304-0800) med duschset FMM 9470-1000.
Duschpaket som inkluderar säkerhetsblandare i ny design med schampohylla, samt duschstång med väggtätning och tvålhylla. Blandarens nya, stilrena form kompletterar de unika funktioner och den miljöhänsyn som kännetecknar 9000E-serien. Smart teknik spar vatten och energi utan att tumma på bekvämligheten för dig som användare. Slang 1,75 meter.

Art nr	Benämning	RGRP
8377378	FMM COMBI 9000E II 160CC	231100



Takduschpaket innehållande säkerhetsblandare 160 c/c inklusive schampohylla, slang 1,75 meter och takduschset. Säkerhetsblandaren tillverkad i 4MS-godkänd mässingslegering. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8377370	FMM COMBI 9000E 160CC M TAKDUSCH	231100

Duschkombination 9000E
Duschblandare FMM 8251-1000, 40 c/c och duschanordning FMM 9320 med väggstång och tvålhylla. EcoFlow 9,5 l/min.

Art nr	Benämning	RGRP
8377380	FMM DUSCHKOMBINATION 9000E 8253-1000 40CC NED	231100
8377381	FMM DUSCHKOMBINATION 9000E 8254-1000 40CC UPP	231100



Garda takduschpaket 160 c/c
Säkerhetsblandare FMM 9681-0000 med kombinations-dusch Garda, FMM 9395.
FM Mattsson Garda Takduschpaket gör det enkelt för dig. Här samarbetar stilren form och funktion i ett praktiskt allt-i-ett paket som innehåller en lättmonterad takdusch med teleskopfunktion, en handdusch med luftinblandning för en extra mjuk stråle, samt Garda termostatblandare med exakt temperaturhållning och den smarta energisparfunktionen Ecoplus.

Art nr	Benämning	RGRP
8377372	FMM DUSCHSYSTEM GARDA 160CC M TAKDUSCH	231100

Dusch med takdusch/dushset, Siljan



Siljan duschpaket 160 c/c
•Säkerhetsblandare FMM 8380-0000, schampohylla FMM 9304-0500 och duschset FMM 8370-3900
•Duschsetet har 3-strålig handdusch med kalkavvisande sil och Eco Flow 9 l/min, slang, duschstång med väggtätning och tvålhylla
•Duschansl. utsprång från vägg: 69 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8377320	FMM DUSCHSYSTEM SILJAN 160CC M D-SET 8382-0000	231100



Siljan Takduschpaket 160 c/c
•Säkerhetsblandare Siljan, schampohylla FMM 9304-0500 och takdusch Siljan
•Med reversibelt överstycke
•Tak- och handdusch med kalkavvisande sil
•Eco Flow, 3-strålig handdusch 9 l/min och takdusch 12 l/min
•Slang, duschstång med väggtätning (kan kapas vid behov), tvålhylla ingår
•Väggfäste justerbart ±5 mm i höjdled och 50-100 mm utsprång från vägg, 2x18 mm distanser medföljer, med väggtätning, dold rörskarv
•Duschansl. utsprång från vägg: 69 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8377322	FMM DUSCHSYSTEM SILJAN 160CC M D-SET 8383-0000	231100

Termostatblandare FMM



Takduschpaket innehållande säkerhetsblandare för badkar med reversibelt överstycke samt takduschset. 3-strålig handdusch 9 l/min och takdusch 12 l/min med kalkavvisande sil. Säkerhetsblandaren 160 c/c tillverkad i 4MS-godkänd mässingslegering. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8377333	FMM DUSCHSYSTEM SILJAN 160CC M D-SET 8393-0000	231100

Kar/Dusch

9000E II 160 c/c, utlopp ned
Tryckbalanserad termostatblandare. Vridpipomkastare. Säkerhetsblandare för badkar i ny design.

Art nr	Benämning	RGRP
8343245	FMM KAR/DUSCHBL 8200-1000 160CC	231110



Siljan 160 c/c, utlopp ned
EcoSafe® blandare. Tryckbalanserad termostatblandare. Med vridpipomkastare. Keramisk avstängning. Eco-stopp. Med typgodkända backventiler. Piputsprång från vägg: 210 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8343299	FMM KAR/DUSCHBL 8390-0000 SILJAN 160CC	231110

Badkar



Säkerhetsblandare (40c/c) för badkar, 9000E
ECOSAFE blandare. Tryckbalanserad termostatblandare med vridbar pip. Med keramisk tätning. Inbyggd omkastare till dusch
Med typgodkända backventiler
Med väggtätning
Piputsprång från vägg: 181 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8343247	FMM BADKARSBL 8240 INL NED/UTL NED 40CC	231110



Säkerhetsblandare (40c/c) för badkar, 9000E
ECOSAFE blandare
Tryckbalanserad termostatblandare med vridbar pip
Med keramisk tätning
Inbyggd omkastare till dusch
Med typgodkända backventiler
Med väggtätning
Piputsprång från vägg: 181 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8343250	FMM BADKARSBL 8245 INL UPP/UTL NED 40CC	231110



Badkarsblandare 9000XE 160CC
Tryckbalanserad termostatblandare. Med vridpipomkastare. Keramisk avstängning. Eco-stopp. Lead Free (blyfri). Med typgodkända backventiler. Piputsprång från vägg: 204 mm. Ljudklass 1. Utlopp ned

Art nr	Benämning	RGRP
8362220	FMM BADKARSBL 86900000 9000XE NED 160CC	231110



Badkarsblandare 9000XE 40CC
Tryckbalanserad termostatblandare. Med vridpipomkastare. Keramisk avstängning. Eco-stopp. Lead Free (blyfri). Med typ-godkända backventiler och väggtätning. Piputsprång från vägg: 175 mm. Ljudklass 1. OBS! Ej för genomgående rördragning ”Vaska”. Anslutning nedåt

Art nr	Benämning	RGRP
8362229	FMM BADKARSBL 86950000 9000XE NED 40CC	231110



Badkarsblandare 9000XE 40CC
Tryckbalanserad termostatblandare. Med vridpipomkastare. Keramisk avstängning. Eco-stopp. Lead Free (blyfri). Med typ-godkända backventiler och väggtätning. Piputsprång från vägg: 175 mm. Ljudklass 1. OBS! Ej för genomgående rördragning ”Vaska”. Anslutning upp

Art nr	Benämning	RGRP
8362232	FMM BADKARSBL 86970000 9000XE UPP 40CC	231110

Termostatblandare GBG 2312

Dusch



Estetic Duschblandare
Duschblandare i en ny färg och form där rena, obrutna linjer och mjuka konturer kombineras med smart funktion. Finns i krom, matt svart och matt vit.

Art nr	Benämning	RGRP
8351072	GB DUSCHBL ESTETIC GB41208304 41 160CC EDELWEISS	231200

Duschblandare Atlantic c/c40mm
Duschanslutning nedåt, röranslutning uppåt

Art nr	Benämning	RGRP
8350151	GB DUSCHBL GB41201404 UPP/NED 40CC ATLANTIC	231200

Duschblandare Estetic c/c160mm
Duschanslutning nedåt

Art nr	Benämning	RGRP
8350196	GB DUSCHBL GB41208404 NED 160CC ESTETIC	231200

Duschblandare Estetic c/c160mm
Matt svart, duschanslutning nedåt, 160 c-c

Art nr	Benämning	RGRP
8350197	GB DUSCHBL GB120840453 NED 160CC ESTETIC SVART	231200

Duschblandare Nya Nautic c/c160mm
Duschanslutning nedåt, 160 c-c

Art nr	Benämning	RGRP
8350158	GB DUSCHBL GB411202304 NED 160CC NAUTIC	231200

Takdusch Estetic Round c/c160mm
Duschanslutning uppåt/nedåt

Art nr	Benämning	RGRP
8350198	GB DUSCHPAKET GB41208430 160CC ROUND ESTETIC	231200

Takdusch Estetic Round c/c160mm
Duschanslutning uppåt/nedåt

Art nr	Benämning	RGRP
8350199	GB DUSCHPAKET GB4120843053 160CC ROUND ESTETIC SVART	231200

Takdusch Atlantic Round c/c160mm
Duschanslutning uppåt/nedåt

Art nr	Benämning	RGRP
8350148	GB DUSCHPAKET GB411201330 160CC ROUND ATLANTIC	231200

Takdusch Estetic Square c/c160mm
Duschanslutning uppåt/nedåt

Art nr	Benämning	RGRP
8350200	GB DUSCHPAKET GB41208435 160CC SQUARE ESTETIC	231200

Termostablandare Grohe 2314

Dusch

Grohtherm 800 Termostatblandare för dusch

Art nr	Benämning	RGRP
8358665	GROHE 34844000 DUSCHBL GRT 800 160CC NED	231400

Grohtherm 500 Termostatblandare för dusch

Art nr	Benämning	RGRP
8351441	GROHE 34803000 DUSCHBL GRT 500	231400
8356811	GROHE 35461000 DUSCHBL GRT 800 150CC NED	231400

Grohtherm 80040CC Thermostatic shower mixer 1/2”vägg-montageGROHE StarLight kromytaGROHE SafeStop vid 38° CGROHE SafeStop Plus (tillval) extra temperaturbegränsning vid 43° CGROHE TurboStat kompakt insats med keramisk kropp som är vaxbaseradinbyggd blandningsspärrGrepp med GROHE EcoKnappkeramiskt överstycke 1/2”, 180°duschanslut-ning 1/2” nedåtinbyggd backventilinloppssilbackventil mot till-bakaflödeför synlig rördragning 40 c/c, för anslutning underifrån eller uppifrånminskar klämringsbehovet av anslutningsrören och med mindre håltagning minskar risken för vattenskadorskruv för fastsättning mot vägg ingårutan anslutningarlägsta tryck: 1,0 barGROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

Art nr	Benämning	RGRP
8351113	GROHE 34707000 DUSCHBL GRT 800 40CC NED	231400

GROHE Rapido SmartBox Inbyggnadsblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8351143	GROHE 35600000 INBYGG. BL RAPIDO SMARTBOX	231400



The Box för GROHE Inbyggnad

Art nr	Benämning	RGRP
8219480	GROHE 120087 THE BOX FÖR INBYGGNAD	231400

Duschsystem NTempCosmopolitan 250

Art nr	Benämning	RGRP
8283202	GROHE 26818000 NTEMPCOSMOPOLITAN DUSCH-SYSTEM	231400

Tvågreppsblandare MA 2320

Disklådsblandare



Mora Classic Disklådsblandare
Köksblandare med keramiska överstycken och svängbar pip 120°. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8304000	MA TVÅGR DISKBL CLASSIC M AVST	232000

Tvättställsblandare



Mora Classic tvätt
•Med lyftventil
•Keramiska överstycken
•Hålmått Ø33-37 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8220032	MA TV ST BL 700741 CLASSIC M LYFTV	232000

Kar/Dusch



Mora Classic 150 c/c
OBS! 150 c/c
•Med slang och handdusch
•G3/4 anslutning mot vägg
•Piputsprång från vägg 170 mm
•Med vridomkastare

Art nr	Benämning	RGRP
8113400	MA KAR/DUSCHBL 700624 CLASSIC M HANDDUSCH	232000



Mora Classic Duschblandare
2-grepps duschblandare, 150 c/c med utlopp upp. Avsedd för Mora Classic Family duschanordning.Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8122991	MA DUSCHBL 700664 CLASSIC UPP	232000

Disk/ spolblandare



Mora Mix 160 c/c
Utan slangkoppling. Utsprång med väggbricka.; 115 mm (föravst. 155 mm)

Art nr	Benämning	RGRP
8451975	MA SPOLBL 310103 160CC	232000



Mora Mix 40 c/c
Utan slangkoppling. Vändbar för röranslutning uppåt; skifta rattar och ändra slanganslutning

Art nr	Benämning	RGRP
8452090	MA SPOLBL 310145 40CC	232000

Tvågreppsblandare FMM 2323

Disklådsblandare

Rogen Disklådsblandare
Rogen Kök 160c/c

Art nr	Benämning	RGRP
8300148	FMM TVÅGR DISKBL ROGEN 3005-0600	232300



Köksblandare Rogen
•1-håls
•För hål i diskbänk Ø28 mm
•Soft PEX®-rör med anslutning lekande G3/8

Art nr	Benämning	RGRP
8300149	FMM TVÅGR DISKBL ROGEN 3007-1600	232300



Disklådsblandare.
Med underliggande svängpip

Art nr	Benämning	RGRP
8306136	FMM TVÅGR DISKBL 30280610	232300

Tvättställsblandare



Tvättställsblandare Rogen
•Med hål för lyftstång
•Soft PEX®-rör med anslutning lekande G3/8

Art nr	Benämning	RGRP
8220175	FMM TVÅGR TV ST BL ROGEN 3094-1900	232300

Badkarsblandare

Tvågreppsblandare 160 c/c, med vridomkastare
•Utan pip.
•Med vridomkastare
•Med backventiler i inloppen.
•Pipansl. och duschansl. utsprång från vägg: 40 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8110518	FMM TVÅGR BADKARSBLAND 2640-1910	232300

Spolblandare



Med typgodkända backventiler i inloppen. Med väggtätning, 40 c/c, uppåt

Art nr	Benämning	RGRP
8452211	FMM SPOLBLANDARE 3101-0000	232300



Med typgodkända backventiler i inloppen samt vakuumventil.
Med väggtätning. 40 c/c uppåt

Art nr	Benämning	RGRP
8452237	FMM SPOLBLANDARE 3104-0000	232300



Med typgodkända backventiler i inloppen. 160 c/c

Art nr	Benämning	RGRP
8452146	FMM SPOLBLANDARE 3159-0610	232300



Med typgodkända backventiler i inloppen samt vakuumventil.
160 c/c

Art nr	Benämning	RGRP
8452153	FMM SPOLBLANDARE 3160-0610	232300

Förspolningsanordning 2330

MA



Självstängande spoldusch
Med silbricka av metall. För förspolningsanordning 832 27 03

Art nr	Benämning	RGRP
8322653	MA H-D SJÄLVSTÄNG 310005	233000



Högtrycksslang
Max. temperatur 80°C
Max arbetstryck 10 bar
Metallomspunnen 1500 mm, 6-k muttrar

Art nr	Benämning	RGRP
8322661	MA HÖGTRYCKSSLANG 310006 1,3M	233000



Förspolningsanordning komplett
Total höjd 1000 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8322703	MA FÖRSP ANORDN 310009	233000



Mora Cera 160 c/c
Till förspolningsanordning. Inbyggda backventiler med sil i inloppen. Spärrknapp vid 38°C.. Med svängpip 340 mm
Piputsprång med väggbricka 395 mm, (föravst. 435 mm)
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Art nr	Benämning	RGRP
8347107	MA FÖRSP BLAND TERM 702365	233000

Förspolningsblandare
Förspolningsblandare, 160 c/c, med svängbar pip, spärrknapp vid 38°C och inbyggda backventiler med sil i inloppen. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8362060	MA FÖRSP BLAND TERM 247365	233000

Förspolningsblandare
Förspolningsblandare, 160 c/c, med metallrattar och inbyggda backventiler. Utan omkastare. Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8322687	MA FÖRSP BLAND TVÅGREPP 310014	233000

FMM

Förspolningsblandare 9000E 160c/c
Svängbar pip med omkastare. Svarta rattar, keramiskt överstycke. Tryckbalanserad termostatblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8342072	FMM FÖRSP BLAND TERM 8265-5004	233000



Självstängande handdusch och PEX-rör
Klammer med väggtätning. För grovsköljning av disk.
Arbetstryck 1,0 MPa
Temperaturområde 0–80°C

Art nr	Benämning	RGRP
8322792	FMM FÖRSP ANORDN 2731-1620	233000



Högtrycksslang
För handdusch med avstängning. Godkänd enl. EN 1113. OBS! Slangen får ej stå under kontinuerligt tryck. Vit

Art nr	Benämning	RGRP
8181598	FMM HÖGTRYCKSLANG 3488-1620 1,5M	233000
8181601	FMM HÖGTRYCKSLANG 3488-2120 2,0M	233000
8181600	FMM HÖGTRYCKSLANG 3488-3120 3,0M	233000

Bra Gross E-handel Enklare & Smartare

23:41

Förspolningsanordning FMM, Högtryckslang



Självstängande handdusch
Med sil. Med upphängningsögla

Art nr	Benämning	RGRP
8183783	FMM H-D SJÄLVSTÄNG 2899-2120	233000

Självstängande handdusch
Med sil. Plast. Vit.. Max 65°. För köksblandare med självstängande handdusch. Endast avsedd för användning tillsammans med blandare med ejektor

Art nr	Benämning	RGRP
8183838	FMM H-D SJÄLVSTÄNG 3458-0120	233000

Ergoman

Stålomspunnen plastbelagd slang.
Kall 25 bar, varm 20 bar. Invändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
8461476	ERGOMAN HÖGTRYCKSLANG 0,80M	233000

Innehåll	RGRP	Sida
Duschslangar och tillbehör	2401	4
Duschset	2402	9
Duschtillbehör	2403	18
Anslutningsslang BA	2408	18
Kulventiler Ballofix	2410	19
Kulventiler TA	2411	22
Kulventiler FMM	2412	23
Kulventiler VA	2413	23
Tappventiler MA	2417	25
Tappventiler	2418	25
Armatur disk- och tvättmaskiner	2419	27
Utloppslangar	2420	28
Vattenutkastare FMM	2422	29
Vattenutkastare VA	2423	30
Tillbehör vattenutkastare	2425	30
Självstängande ventiler	2426	31
Packningar	2428	31
Reservdelar MA	2431	32
Reservdelar FMM	2432	36
Reservdelar Grohe	2434	41
Reservdelar VA	2435	42
Utloppspipar Grohe	2437	43
Utloppspipar VA	2438	43
Utloppspipar Damixa	2439	44
Utloppspipar badkar MA	2440	44
Utloppspipar disk MA	2441	44
Utloppspipar FMM	2442	45
Ventilöverstycken	2443	48
Ventilkäglor	2444	49
Strålsamlare	2445	49
Verktyg för sanitetsarmatur	2446	50
Mellankoppling Trio	2447	51
Anslutningskoppling Trio	2448	51
Övergångsnipplar Trio	2449	53
Anslutningskopplingar	2450	55
Övergångsnipplar	2451	56
Rotkopplingar	2452	57
Förlängningsrör	2453	58
Blandarfästen	2454	58
Täckbrickor	2455	63
Provtryckningsplugg MA	2456	65
Rördelar Bogårdhs	2457	65

Sanitetsarmatur

Kopplingssystem FMM	2458	66
Bottenventiler	2460	68
Packningar	2461	70
Pipefix	2465	70

TRIO PERFEKTA

Vi leder vatten

Duschslangar och tillbehör 2401

FMM



Handdusch, G15

Art nr	Benämning	RGRP
8183661	HANDDUSCH FMM VIT	240110
8183663	HANDDUSCH FMM FKR	240110

Handdusch med kalkavvisande sil med tre strållägen och Eco Flow 9 l/min. Till duschset FMM 9470.

Art nr	Benämning	RGRP
8199211	HANDDUSCH FMM FKR 3-STRÅLIG 9000E	240110



Upphängare för handdusch
För konisk slangmutter.

Art nr	Benämning	RGRP
8186018	HANDDUSCHHÅLLARE FMM FKR	240110
8186019	HANDDUSCHHÅLLARE FMM VIT	240110

Handduschhållare, FMM

Art nr	Benämning	RGRP	
8185679	HANDDUSCHHÅLLARE FMM F STÅNG 18MM FKR	240110	546,00



Handduschhållare
Till duschstång

Art nr	Benämning	RGRP
8185611	HANDDUSCHHÅLLARE FMM VIT	240110
8185612	HANDDUSCHHÅLLARE FMM SVART	240110

MA

Handdusch
Handduschhållare för väggmontage med skruv, plugg och väggtätning. För handdusch med konisk slangmutter.

Art nr	Benämning	RGRP
8184186	HANDDUSCHHÅLLARE MA FKR 130732.AE	240120

Handdusch Cera
Med en stråltyp. Slang 1750 mm och upphängare.

Art nr	Benämning	RGRP
8199236	HANDDUSCH MA CERA S5 M HÅLLARE	240120

Duschsil
Kulledad taksil 180 mm med antikalksystem ”Easy-Clean och flödesbegränsare 12 l/min.Till Mora MMIX Shower System S5.Krom

Art nr	Benämning	RGRP
8180716	TAKSIL MORA MMIX 180MM KROM	240120

Moramarena/bionda/elana
Duschslang
Metallomspunnen duschslang med konade muttrar, 1750 mm. Uppfyller kraven i produktstandarden EN 1113.Butiksförpackad. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8199159	DUSCHSLANG MA FKR L=1750MM	240120

Mora MMIX S5 handdusch
•Med antikalksystem ”Easy-Clean”
•Eco (Energi och vattenbesparande- handdusch 9 l/min)

Art nr	Benämning	RGRP
8199196	HANDDUSCH MA MMIX S5 EASY CLEAN	240120

Arrow

Arrow Briljant
Med väggfäste och skruv, G15. Fkr silbricka. Vit

Art nr	Benämning	RGRP
8195109	HANDDUSCH 282-01 VIT	240130

Handduschar Brilliant, Arrow
med ögla för upphängning

Art nr	Benämning	RGRP
8195497	HANDDUSCH 282-10 FKR	240130

Handduschar Aqua Nova

Art nr	Benämning	RGRP
8941264	HANDDUSCH AQUA NOVA 3-STRÅLIG FKR	240130
8941192	HANDDUSCH AQUA NOVA 1-STRÅLIG FKR	240130

Handduschar Aqua Pearl

Art nr	Benämning	RGRP
8941193	HANDDUSCH AQUA PEARL 1-STRÅLIG FKR	240130

Handduschar Aqua Soft

Art nr	Benämning	RGRP
8275484	HANDDUSCH AQUA SOFT 3-STRÅLIG FKR	240130

Duschslangar och tillbehör

Handduschar Hönö

Art nr	Benämning	RGRP
8275485	HANDDUSCH HÖNÖ JET 3-STRÅLIG FKR	240130

Handduschar Aqua Nova

Art nr	Benämning	RGRP
8206816	BIDÉ/TVÄTTSTÄLLSDUSCHSET 1,5M VIT	240130
8206817	BIDÉ/TVÄTTSTÄLLSDUSCHSET 1,5M FKR	240130
8206819	BIDÉHANDDUSCH MED AVSTÄNGNING VIT	240130
8206820	BIDÉHANDDUSCH MED AVSTÄNGNING FKR	240130

Handduschhållare Glider, Arrow
För stång 18-19mm, rund mutter, ej konisk.

Art nr	Benämning	RGRP
8194865	HANDDUSCHHÅLLARE GLIDER VIT	240130
8194866	HANDDUSCHHÅLLARE GLIDER FKR	240130

Metallslang, Arrow
En konisk och en rund mutter packad i plastpåse. Förkromad.

Art nr	Benämning	RGRP
8181513	DUSCHSLANG FKR 1,5M 277-10	240130
8181514	DUSCHSLANG FKR 2,0M 276-10	240130

Duschslang Flexi Metall
Kromad metallslang töjbar/utdragbar

Art nr	Benämning	RGRP
8941050	DUSCHSLANG FLEXI METALL FKR 2,0M	240130
8941051	DUSCHSLANG FLEXI METALL FKR 2,7M	240130

Duschslang, Arrow, vit.

Art nr	Benämning	RGRP
8181802	DUSCHSLANG VIT 1,5M 277-01	240130
8181943	DUSCHSLANG VIT 2,0M 276-01	240130
8181905	DUSCHSLANG VIT 3,0M 370-01	240130

Draperi, Arrow
Enfärgat draperi med invävd stjärnor. 110x175 cm (bxh). Vitt. 100 % polyester. Tyngder. Anti-statisk. Mögelbeständig.

Art nr	Benämning	RGRP
8207319	DRAPERI 165-01 VIT	240130
8207310	DRAPERI TREND 180X200	240130

WC-sits, Arrow
Rubinett universal c/c35-200mm. snabbfäste, vit högblank, PP.

Art nr	Benämning	RGRP
7966970	WC-SITS 198-01 VIT	240130

Trebema

Handydusch
För TS/DB-bland 1,5m vit/fkr slang, handtag o nippel

Art nr	Benämning	RGRP
8189409	TVÄTTST DISK HANDY VIT	240140

Leijma

Stabil Duschsarg rak 175 cm vit

Art nr	Benämning	RGRP
8108	DUSCHSARG RAK VIT 175	240150

Stabil duschsarg är lika enkel som genial. Sargen som är tillverkad av aluminiumprofil ligger löst mot golvet och håller vattnet på plats när du duschar. Efter duschen läggs sargen mot väggen där den inte är i vägen. Sargen är utrustad med silikonlist för effektiv tätning. Sargen kan kapas och gummilisten är utbytbar.

Art nr	Benämning	RGRP
8101	DUSCHSARG VIT 920X920	240150

Stabil duschsarg är lika enkel som genial. Sargen som är tillverkad av aluminiumprofil ligger löst mot golvet och håller vattnet på plats när du duschar. Sargen är utrustad med silikonlist för effektiv tätning. Gummilisten är utbytbar.

Art nr	Benämning	RGRP
8107	DUSCHSARG VIT 920X920X920	240150

Stabil duschsarg 93x170 vanster vit

Art nr	Benämning	RGRP
8104	DUSCHSARG VIT 93X170 VÄNSTER	240150

Stabil duschsarg 93x170 hoger vit

Art nr	Benämning	RGRP
8103	DUSCHSARG VIT 93X170 HÖGER	240150

Stabil duschsarg 93x170 hoger vit

Art nr	Benämning	RGRP
8910	SILIKONLIST TILL DUSCHSARG 92X92	240150
8911	SILIKONLIST TILL DUSCHSARG 92X92X92	240150

Draperiskena

Art nr	Benämning	RGRP
9101	DRAPERISKENA VIT 90X90	240150
9102	DRAPERISKENA VIT 90X170	240150
9103	DRAPERISKENA VIT 90X90X90	240150

Stabil takpendel 100 cm vit

Art nr	Benämning	RGRP
9116	TAKPENDEL ALU VIT 100	240150



Stabil skena 100 cm vit

Art nr	Benämning	RGRP
9113	DRAPERISKENA VIT 100	240150

Stabil glid och krok vit

Art nr	Benämning	RGRP
9106	GLIDKROK VIT	240150

Stabil skarvsats vit

Art nr	Benämning	RGRP
9107	SKARVSATS F SKENA	240150

Stabil vaggfaste skruvfri

Art nr	Benämning	RGRP
9109	VÄGGFÄSTE F LIM VIT	240150

Duschdraperistång, fjäderbelastad expanderstång som dras ut till önskad längd + 3 cm. ”tvinga” sedan in stången mellan väggarna.

Art nr	Benämning	RGRP
1050029	DRAPERISTÅNG MAGIC 75-125 VIT	240150
1050030	DRAPERISTÅNG MAGIC 125-220 VIT	240150

Duschdraperiringar i plast.

Art nr	Benämning	RGRP
1040075	DRAPERIRING C-MINOR VIT	240150

Kulledsfäste till Magic duschstång för fäste vid snedtak/vägg

Art nr	Benämning	RGRP
1004281	WALLQUICK VIT 20MM	240150

Demerex

4-You Bidé-Set
Enkel anslutning till vattenkran - Ingen installation krävs. Bidéhandtag med Av/På knapp. Antikalksystem. Vägghållare. Inklusive 1,5 M slang. Passar både invändig och utvändig gänga (M22 och M24).

Art nr	Benämning	RGRP
40546	BIDÈSET VIT HANDTAG & SLANG &	240160

Bidé-handtag

Bidéhandtag med Av/På knapp. Antikalksystem. Inkl. Vägghållare . ½” standard anslutning.

Art nr	Benämning	RGRP
40548	BIDÉHANDTAG VIT	240160

Grohe

Handdusch & duschslang

Art nr	Benämning	RGRP
8252010	GROHE SILVERFLEX DUSCHSLANG BL 1,5M	240180

Damixa

Handdusch & duschslang

Art nr	Benämning	RGRP
8199230	DAMIXA DUSCHSLANG 1,5M KROM	240190
8275374	DAMIXA HANDDUSCH FAIR JET 1-STRÅLIG KROM	240190
8275375	DAMIXA HANDDUSCH FAIR JET PLUS 3-STRÅLIG KROM	240190

Duschset 2402

MA



Mora Cera S5
Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang.
Med tvålkopp. Med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål.
Med antikalksystem ”Easy-Clean”. Valbar anslutning med/utan luftinblandning. Luftinblandning ger komfortflöde vid 6 l/min, maxflöde 10 l/min

Art nr	Benämning	RGRP
8199232	DUSCHSET MORACERA FKR (130316)	240200



Mora Cera S5
Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
Med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål
Med antikalksystem ”Easy-Clean”
Valbar anslutning med/utan luftinblandning
Luftinblandning ger komfortflöde vid 6 l/min, maxflöde 10 l/min

Art nr	Benämning	RGRP
8199233	DUSCHSET MORACERA FKR (130318)	240200



Mora MMIX S5
Slang 1750 mm . Med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål. Med antikalksystem ”Easy-Clean”. ECO (Energi och vattenbesparande handdusch 10,5 l/min)

Art nr	Benämning	RGRP
8199188	DUSCHSET MORA S5 MMIX	240200



Mora Cera Shower System S5
Omkastare med keramisk tätning
Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
Med antikalksystemet ”Easy-Clean”
Duschröret kan kapas vid behov
Omkastaren kan monteras med vredet framåt eller åt sidan
Valbar anslutning med/utan luftinblandning
Luftinblandning ger komfortflöde vid 6 l/min, maxflöde 10 l/min

Art nr	Benämning	RGRP
8199231	DUSCHSET MORACERA FAMILY FKR (130005)	240200



Mora MMIX Shower System S5
Omkastare med keramisk tätning. Förkromad duschslang 1750mm . Med antikalksystemet ”Easy-Clean” . Duschröret kan kapas vid behov. Omkastaren kan monteras med vredet i valfri riktning ECO (Energi och vattenbesparande-handdusch 9 l/min, taksil 12 l/min)

Art nr	Benämning	RGRP
8180933	DUSCHSET MORA MMIX FAMILY S5	240200



DUSCHSET MORA CLASSIC FAMILY
Duschset med handdusch, metallomspunnen duschslang och taksil Ø120 mm. Justerbart väggfäste. Duschröret kan kapas vid behov.Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8180898	DUSCHSET MORA CLASSIC FAMILY	240200



MORAINXX FAMILY S5
Omkastare med keramisk tätning . Förkromad duschslang 1750mm . Med antikalksystemet ”Easy-Clean” Duschröret kan kapas vid behov . Omkastaren kan monteras med vredet i valfri riktning . ECO (Energi och vattenbesparande-handdusch 9 l/min, taksil 12 l/min)

Art nr	Benämning	RGRP
8180922	SHOWERSYSTEM MA INXX S5	240200



MORAREXX FAMILY S5
Omkastare med keramisk tätning . Förkromad duschslang 1750mm . Med antikalksystemet ”Easy-Clean” . Duschröret kan kapas vid behov. Omkastaren kan monteras med vredet i valfri riktning . ECO (Energi och vattenbesparande-handdusch 9 l/min, taksil 12 l/min)

Art nr	Benämning	RGRP
8180925	SHOWERSYSTEM MA REXX S5	240200



Mora Cera S5 duschset Vaska
Mora Cera S5 vaska med duschstång och rörklammer för montering på rör 40 c/c. Med tvålhylla och handdusch. Ett enkelt sätt att montera en duschanordning utanpå befintlig rördragning, utan att behöva göra ytterligare hål i väggen.

Art nr	Benämning	RGRP
8195799	DUSCHSET VASKA MA	240200

Arrow

Duschset.
Briljant duschset med 600 mm stång, slang, handduch och tvål-/shampohylla. Vit handdusch, vit slang, vit tvål/schampohyllag.

Art nr	Benämning	RGRP
8194904	DUSCHSET BRILJANT VIT 280-01	240210

Duschset Briljant Arrow
Briljant duschset med 600 mm stång, slang, handduch och tvål-/shampohylla

Art nr	Benämning	RGRP
8184700	DUSCHSET BRILJANT FKR	240210

Duschset Arrow

Duschset.
Arrow duschset krom 585cc med metallslang 1,5m, tvålkopp, fkr mässingstång 25mm handdusch med antikalkfunktion.packad i plastpåse

Art nr	Benämning	RGRP
8194905	DUSCHSET AQUASPRAY FKR	240210

Vaska duschset
För montering på 40mm cc rör helkrom, 750 mm lång mässingsstång , duschslang metall 1,5m , tvålkopp

Art nr	Benämning	RGRP
8184703	DUSCHSET VASKA ARROW	240210

Duschset AquaNova
Duschset i krom. Handdusch med antikalkfunktion . 750 mm duschstång diam. 19 mm töjbar metallslang 1500 mm, tvålkopp och glider med tryckfunktion.

Art nr	Benämning	RGRP
8941257	DUSCHSET AQUA NOVA 1-STRÅLIG FKR	240210

Duschset AquaSense
Duschset i krom. Handdusch med antikalkfunktion och 3 olika strålar. 750 mm duschstång diam. 19 mm töjbar metallslang 1500 mm, tvålkopp och glider med tryckfunktion.

Art nr	Benämning	RGRP
8941256	DUSCHSET AQUA SENSE 3-STRÅLIG FKR	240210

Arrow Takdusch
Arrow stor takdusch i krom. Med kulled inv 1/2” gänga. Silbricka i grått med antikalk funktion Diameter 250mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8184323	ARROW TAKDUSCH RUND FKR	240210

Gustavsberg VA



Gustavsberg Duschset Vaska
Monteras på anslutningsrör Ø15 alt Ø12 . 12 40 c-c . 1,75m metallomspunnen slang

Art nr	Benämning	RGRP
8194881	DUSCHSET VASKA 41103244 FKR	240220

Duschset
Ett smartare duschset som är vatten- och energiklassbesparande. Duschsetet har en klassisk design och passar lika bra till nyinstallation som till renovering och uppgradering. Nordisk design som passar tillsammans med alla blandarserier. Vatten- och energiklasssparande handdusch. Handdusch med antikalkfunktion motverkar kalkbeläggning och underlättar rengöring. PVC-fri duschslang 1,75 m. Smart hylla med praktiska krokar. Väggfäste med justerbart c-c mått. 3-funktions handdusch. Fästes med skruv eller lim

Art nr	Benämning	RGRP
8320011	DUSCHSET GB41106250 FKR VA	240220

Duschset
3 -funktions handdusch med tryckknapp. Easy clean. 1,75 m duschslang. Skruvas eller limas fast. Justerbart cc mått (max 605mm). Tvålhylla ingår

Art nr	Benämning	RGRP
8320303	DUSCHSET GB41103210 53 ROUND MATTSVART	240220

Duschset FMM

FMM



9000E Vaska för montering på rör 40 c/c
•Modell ”Vaska”
•Duschstång med fäste för montering på rör 40 c/c
•Handdusch med Eco Flow 9 l/min och kalkavvisande sil
•Med tvålhylla

Art nr	Benämning	RGRP
8197662	DUSCHSET VASKA FKR FMM 3442-8009	240230



Duschanordning Sarona
Med 610 mm aluminiumstång med väggtätning, 1,5 m slang och handdusch.

Art nr	Benämning	RGRP
8197691	DUSCHSET FMM VIT 610	240230
8197683	DUSCHSET FMM FKR 610	240230

Duschset
9000XE Duschset är ett duschset i krom med metallslang och justerbara väggfästen. Det generöst tilltagna munstycket ger en behaglig duschupplevelse med bra tryck och spridning utan att slösa på vattnet. Duschsetet monteras enkelt i alla typer av badrum.

Art nr	Benämning	RGRP
8320400	DUSCHSET FMM 9000XE FKR 86700000	240230



Duschanordning G15 fkr
Består av duschstång, handdusch, slang och tvålhylla.

Art nr	Benämning	RGRP
8197764	DUSCHSET FMM FKR 9315-0000	240230



9000E takduschset. Både takdusch och handdusch med EcoFlow 12 l/min.
•Med 2-strålig handdusch och omkastare
•Både takdusch och handdusch med Eco Flow 12 l/min och kalkavvisande sil
•Med tvålhylla
•Justerbart väggfäste med väggtätning
•Duschstången kan kapas vid behov

Art nr	Benämning	RGRP
8190739	TAKDUSCH FMM 9392-1000 9000E	240230



9000E Flexi Takduschset
Med 2-strålig handdusch och omkastare Både takdusch och handdusch med Eco Flow 12 l/min Kalkavvisande sil Med tvålhylla Underkoppling med slang 0,75 m Monteras till blandare med utlopp nedåt Justerbart väggfäste med väggtätning Duschstången kan kapas vid behov

Art nr	Benämning	RGRP
8190740	TAKDUSCHSET FMM 9392-6000 9000E FLEXI	240230



Duschset, 9000E
•Handdusch med Eco Flow 9 l/min och kalkavvisande sil
•Med transparent tvålhylla
•Duschstången har flexibelt övre väggfäste, med väggtätning

Art nr	Benämning	RGRP
8197656	DUSCHSATS FMM 9000E 1STRÅLIG FKR	240230



Duschanordning Sarona
Med tvålhylla. Slang med kromade muttrar. Med väggtätning. Slang: 1,75 m

Art nr	Benämning	RGRP
8197686	DUSCHSET FMM SARONA VIT	240230
8197688	DUSCHSET FMM SARONA FKR	240230

Duschset FMM, Grohe



Siljan med tre strållägen
•3-strålig handdusch med Eco Flow 9 l/min och kalkavvisande sil
•Med tvålhylla
•Duschstången har flexibelt övre väggfäste, med väggtätning

Art nr	Benämning	RGRP
8197653	DUSCHSET FMM SILJAN FKR 8370-3900	240230

Viskan Duschset med handdusch med tre strålbilder och kalkavvisande sil. Med 1500 mm plastslang och tvålhylla.

Art nr	Benämning	RGRP
8320134	DUSCHSET FMM VISKAN FKR 4970-3900	240230

Grohe

New Tempesta 100
Duschset 3 strålmönsterBestående av:handdusch (28 419) duschstång, 600 mm (27 523)Relexaflex-slang 1750 mm 1/2” x 1/2” (28 154)GROHE EasyReach bricka (27 596)GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsareGROHE DreamSprayGROHE StarLight kromytaSpeedClean antikalksystemInre Vatten Guide för ett längre livStötsäker silikonring förhindrar skadorLämplig för genomströmsvärmareLägsta tryck: 1,0 bar

Art nr	Benämning	RGRP
8275341	D-SET GROHE 27924001 NTEMP 100 I FKR	240250

Euphoria Monoduschset

Art nr	Benämning	RGRP
8377267	GROHE 2726600E EUPHORIA MONO DUSCHSET 600 FKR	240250

Damixa

Fair Jet duschset
Standard Egenskaper: Eco-Save vattensparfunktion, 1 dusch funktion, Rub-Clean,1500 mm plastslang till dusch med anti-twist

Art nr	Benämning	RGRP
8199221	DAMIXA DUSCHSET FAIR JET	240260

Fair Jet Plus duschset
Standard Egenskaper: Eco-Save vattensparfunktion, 3 dusch funktioner, Rub-Clean, Standard 160 mm CC, 1500 mm plast-slang till dusch, med anti-twist

Art nr	Benämning	RGRP
8199222	DAMIXA DUSCHSET FAIR JET PLUS	240260

Fair Jet Flex duschset
Eco-Save vattensparfunktion
3 dusch funktioner
Rub-Clean
1500 mm metallslang till dusch, med anti-twist

Art nr	Benämning	RGRP
766754300	DAMIXA DUSCHSET FAIR JET FLEX	240260

Demerex

Royal II Takdusch
2 funktioners takdusch; Normal och vattensparande Massage.
Enkel justering av funktion, bara vrid tallriken.
½” anslutning.

Art nr	Benämning	RGRP
41003	ROYAL II TAKDUSCH	240270

Duschtillbehör 2403

Duschomkastare

Duschomkastare FMM
Till FMM 9000E utan pip

Art nr	Benämning	RGRP
8591884	DRAGOMK FMM 5994-2000	240300

Dragomkastare 9000E

Art nr	Benämning	RGRP
8591975	DRAGOMK FMM 5994-0800	240300

Anslutningsslang BA 2408

Anslutningsslangar Termopar
Anv.omr: Kopplingsledning för diskmaskiner, tvättmaskiner, duschkabiner, tvättställ, dryckesautomater
Material: Termoplast, rostfri omflätning och hylsor samt avzinkningshärdiga kopplingar.
Max .arb.tryck: 10 bar
Max .arb.temp: 80°C.

Rak/rak Termopar

200 mm - 700 mm levereras parvis i påse. Längre slang levereras enstycksförpackad i påse.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
8182373	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X200	240800
8182374	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X300	240800
8182375	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X400	240800
8182376	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X500	240800
8182377	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X700	240800

Art nr	Benämning	RGRP
8182378	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X800	240800
8182379	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X1200	240800
8182380	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X1500	240800
8182381	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X15X2000	240800

Art nr	Benämning	RGRP
8182512	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X12X300	240800
8182513	BA TERMOPAR SLANG R/R 15X12X400	240800

Rak/vinkel Termopar

Levereras enstycksförpackad i påse.

Art nr	Benämning	RGRP
8182382	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X15X800	240800
8182383	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X15X1200	240800
8182385	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X15X1500	240800
8182387	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X15X2000	240800
8182443	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X15X3000	240800
8182384	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X20X1200	240800
8182386	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X20X1500	240800
8182389	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X20X2000	240800
8182444	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X20X3000	240800
8182445	BA TERMOPAR SLANG R/V 15X20X4000	240800

Kulventiler Ballofix 2410

Material: Avzinkningsbeständig mässing
EN 12164/EN12165 CW602N
Tätningsringar: EPDM-gummi
Kopplingsmutter: Varmpressad mässing CZ 1222, förkromad
Klämring: Avzinkningsbetändig mässing EN 12164/EN
Användningsområde:
Media: Vatten . Temperatur: +95 C . Tryck: Max. 10 bar

Rak gäng

501 Rak invändig gänga x invändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540114	BALLOFIX INV G R10	241000
8540130	BALLOFIX INV G R15	241000

510 Rak utvändig gänga x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540923	BALLOFIX UTV/UTV G R10	241000
8540924	BALLOFIX UTV/UTV G R15	241000

503 Rak invändig gänga x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540312	BALLOFIX INV/UTV G R10	241000
8540320	BALLOFIX INV/UTV G R15	241000
8540338	BALLOFIX INV/UTV G R20	241000

513 Rak invändig gänga med lekande mutter x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540582	BALLOFIX UTV/INV LEK M R15	241000
8540591	BALLOFIX UTV/INV LEK M R20	241000

Rak CU/ gäng

505 Rak Invändig gänga x klämring med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540510	BALLOFIX CU/INV G 10XR15	241000
8540528	BALLOFIX CU/INV G 12XR15	241000
8540536	BALLOFIX CU/INV G 15XR15	241000
8540544	BALLOFIX CU/INV G 22XR20	241000

509 Rak klämring x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8541369	BALLOFIX CU/UTV G 10XR15	241000
8541377	BALLOFIX CU/UTV G 12XR15	241000
8541385	BALLOFIX CU/UTV G 15XR15	241000

511 Rak invändig gänga med lekande mutter x klämring med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540577	BALLOFIX CU/INV LEK M 12XR15	241000
8540578	BALLOFIX CU/INV LEK M 15XR15	241000

Vinkel gäng

524 Vinkel utvändig gänga x invändig gänga med lekande mutter med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540579	BALLOFIX VINKEL UTV/INV LEK M R15	241000

525 Vinkel invändig gänga x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540583	BALLOFIX VINKEL INV/UTV G R15	241000

522 Vinkel kulventil R15xR15, med utvändig gänga x invändig gängad förkromad med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540940	BALLOFIX VINKEL INV/UTV G R15	241000

523 Vinkel kulventil R15xR15, med utvändig gänga x utvändig gängad förkromad med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8541884	BALLOFIX VINKEL UTV/UTV G R15	241000

526 Vinkel utvändig gänga x utvändig gänga med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540585	BALLOFIX VINKEL UTV/UTV G R15	241000

527 Vinkel Kulventil R15
Med utvändig gänga x lång utvändig gänga med väggbricka förkromad med vred.
0-+95°C max 10 bar
För tappvatten/värme/kyla. Avzinkningshärdig mässing

Art nr	Benämning	RGRP
8540595	BALLOFIX VINKEL UTV/UTV G MED VÄGGBR R15	241000

Rak CU

507 Rak klämring x klämring med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540718	BALLOFIX CU/CU 10	241000
8540726	BALLOFIX CU/CU 12	241010
8541229	BALLOFIX CU/CU 12X10	241010
8540742	BALLOFIX CU/CU 15	241010
8541237	BALLOFIX CU/CU 15X10	241010
8541245	BALLOFIX CU/CU 15X12	241010
8541255	BALLOFIX CU/CU 16	241000
8540575	BALLOFIX CU/CU 16X10	241000
8541252	BALLOFIX CU/CU 16X12	241000
8541260	BALLOFIX CU/CU 16X15	241000
8540759	BALLOFIX CU/CU 18	241000
8540767	BALLOFIX CU/CU 22	241000
8540768	BALLOFIX CU/CU 22X15	241000

Vinkel CU

520 Vinkel klämring x klämring med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8541891	BALLOFIX VINKEL CU/CU 12	241010
8540586	BALLOFIX VINKEL CU/CU 12X10	241000
8541892	BALLOFIX VINKEL CU/CU 15	241010
8540587	BALLOFIX VINKEL CU/CU 15X10	241010
8541893	BALLOFIX VINKEL CU/CU 15X12	241000
8541894	BALLOFIX VINKEL CU/CU 22	241000

Vinkel CU/UTV

Ballofix vinkel med backventil
Ballofix vinkel kulventil 15x15, klämring x utvändig gänga förkromad med backventil och vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540941	BALLOFIX VINKEL CU/UTV 15XR15 M BACKV.	241000

T-rör CU

530 T-rör klämring x klämring x klämring med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8541896	BALLOFIX T-VENTIL 12	241010
8541897	BALLOFIX T-VENTIL 15	241010
8541898	BALLOFIX T-VENTIL 12X15	241000

Rak Press

541 Rak kulventil, med presskoppling x presskoppling förkromad med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540546	BALLOFIX PR/PR 12	241000
8540552	BALLOFIX PR/PR 15	241000
8540561	BALLOFIX PR/PR 18	241000
8540554	BALLOFIX PR/PR 22	241000

Rak Press/gäng

543 Rak kulventil 12xR15, med presskoppling x utvändig gänga förkromad med vred

Art nr	Benämning	RGRP
8540547	BALLOFIX PR/UTV G 12XR15	241000
8540557	BALLOFIX PR/UTV G 15XR15	241000
8540559	BALLOFIX PR/UTV G 22XR20	241000

Vred

570 Vred med skruv svart

Art nr	Benämning	RGRP
8541402	BALLOFIX SVART VRED 8-16	241000
8541405	BALLOFIX KROM VRED 8-16	241000
8541419	BALLOFIX SVART VRED 18-28	241000

571 Vred Svart 18-28, utan skruv sexkant gammal model

Art nr	Benämning	RGRP
8541420	BALLOFIX SVART VRED 18-28	241000

Kulventiler Ballofix, -TA

Förminskning

Broen Ballofix Förminskning

Art nr	Benämning	RGRP
1934316	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 10X8	2410
1934317	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 12X8	2410
1934318	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 12X10	2410
1934320	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 15X10	2410
1934321	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 15X12	2410
1934323	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 15X13	2410
1934324	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 16X10	2410
1934325	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 16X12	2410
1934326	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 18X12	2410
1934328	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 22X12	2410
1934329	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 22X15	2410
1934330	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 22X18	2410
1934332	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 28X15	2410
1934333	BALLOFIX FÖRMINSKNING GUL 28X22	2410

Klämring/plugg/ mutter

Ballofix klämring

Art nr	Benämning	RGRP
5197145	BALLOFIX KLÄMRING 10	241000
5197146	BALLOFIX KLÄMRING 12	241000
5197147	BALLOFIX KLÄMRING 15	241000
5197148	BALLOFIX KLÄMRING 16	241000
5197149	BALLOFIX KLÄMRING 18	241000
5197150	BALLOFIX KLÄMRING 22	241000
5197151	BALLOFIX KLÄMRING 28	241000

Ballofix mutter

Art nr	Benämning	RGRP
5197129	BALLOFIX MUTTER FKR 10XR10	241000
5197130	BALLOFIX MUTTER FKR 12XR10	241000
5197131	BALLOFIX MUTTER FKR 15XR15	241000
5197134	BALLOFIX MUTTER FKR 22XM28X1,5	241000

Kulventiler TA 2411

Med vred invändig/utvändig gänga. Förkromad. TA 610

Art nr	Benämning	RGRP
8541948	TA 58400-610 KULVENT 10	241100
8541960	TA 58403-610 KULVENT 10	241100

Med vred invändig gänga. Förkromad. TA 615

Art nr	Benämning	RGRP
8541949	TA 58410-615 KULVENT 15	241100
8541955	TA 58400-615 KULVENT 15	241100
8541961	TA 58403-615 KULVENT 15	241100

Kulventiler FMM 2412

Kulventil
Typgodkänd kulventil med avtagbart vred, frigående mutter och utvändig gänga. Spindel med nyckeltag. Butiksförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
5493432	FMM 2280-1509 KULVENT 15	241200

Kulventil
Typgodkänd kulventil med avtagbart vred och ut- och invändig gänga. Spindel med nyckeltag. L=57 mm. Butiksförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
5493436	FMM 2285-1509 KULVENT 15	241200

Kulventil
Typgodkänd kulventil med avtagbart vred och invändig gänga. Spindel med nyckeltag. L= 57 mm. Butiksförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
5493433	FMM 2282-1009 KULVENT RAK INV G R10	241200
5493434	FMM 2282-1509 KULVENT RAK INV G R15	241200
5493435	FMM 2282-2009 KULVENT RAK INV G R20	241200

Art nr	Benämning	RGRP
8543992	FMM KULVENT VINKEL INV G R15	241200
8543993	FMM KULVENT VINKEL INV G R20	241200

Art nr	Benämning	RGRP
8543995	FMM KULVENT T-RÖR INV G R10	241200
8543996	FMM KULVENT T-RÖR INV G R15	241200
8543997	FMM KULVENT T-RÖR INV G R20	241200

Kulventiler VA 2413

Rak Cu

Rak kulventil, Cu x cu, VA 1130

Art nr	Benämning	RGRP
8546953	VA KULVENTIL CU/CU 10	241310
8546954	VA KULVENTIL CU/CU 12	241310
8546955	VA KULVENTIL CU/CU 15	241310
8546957	VA KULVENTIL CU/CU 18	241300
8546958	VA KULVENTIL CU/CU 22	241300
8546961	VA KULVENTIL CU/CU 12X10	241310
8546962	VA KULVENTIL CU/CU 15X10	241310
8546963	VA KULVENTIL CU/CU 15X12	241310
8546967	VA KULVENTIL CU/CU 16X15	241310

Rak Cu x g

Rak kulventil, Cu x utv.g, VA 1136

Art nr	Benämning	RGRP
8546951	VA KULVENTIL CU/UTV G 12XR15	241300
8546952	VA KULVENTIL CU/UTV G 15XR15	241300

Rak kulventil, Cu x inv.g, VA 1138

Art nr	Benämning	RGRP
8546946	VA KULVENTIL CU/INV G 10XR15	241300
8546945	VA KULVENTIL CU/INV G 12XR10	241300
8546947	VA KULVENTIL CU/INV G 12XR15	241300
8546948	VA KULVENTIL CU/INV G 15XR15	241300

Rak CU x lekande mutter

Dy x Lekande mutter och planpackning. Med vred.

Art nr	Benämning	RGRP
8547092	VA KULVENTIL M LEK. MUTTER 15XR15	241300

Rak Inv/utv g

Rak kulventil, In/ut g

Art nr	Benämning	RGRP
8546943	VA KULVENTIL INV/UTV.G R15	241300

Rak Inv/inv g

Rak kulventil, In/in g

Art nr	Benämning	RGRP
8546939	VA KULVENTIL INV/INV.G R15	241300

Vinkel CU

Vinkelkulventil, Cu x cu, VA 1139

Art nr	Benämning	RGRP
8546974	VA KULVENTIL CU/CU VINKEL 12	241300
8546975	VA KULVENTIL CU/CU VINKEL 15	241300
8546993	VA KULVENTIL CU/CU VINKEL 22	241300
8547053	VA KULVENTIL CU/CU VINKEL 15X10	241300
8547052	VA KULVENTIL CU/CU VINKEL 15X12	241300

Vinkel gäng

Vinkelkulventil, utv g

Art nr	Benämning	RGRP
8546969	VA KULVENTIL UTV/UTV G VINKEL R15	241300

Vatette Vinkelventil V6
Vinkelventil 20 (M22) med vred
- Kulventilsvinkel med kort bygglängd anpassad för 60 cc
- OBS! Endast för anslutning med Vatette Plast Dy20 och DubbelmutterV6 Dy22. Ej avsedd för klämring.

Art nr	Benämning	RGRP
5494901	VA KULVENTIL V6 UTV/UTV G VINKEL M22	241300

T-rör Cu

T- kulventil, Cu x cu, VA 1150

Art nr	Benämning	RGRP
8541437	VA KULVENTIL T-KOPPLING 12	241300
8546977	VA KULVENTIL T-KOPPLING 15	241300
8546979	VA KULVENTIL T-KOPPLING 22	241300

Övergång plast/Cu

Övergångskoppling kulventil rak med vred. För övergång från PEX , Alu-PEX, PEM eller PB-rör till Kopparrör.

Art nr	Benämning	RGRP
8547019	VA KULVENTIL PLAST/CU 15X10	241300
8547016	VA KULVENTIL PLAST/CU 16X10	241300
8547017	VA KULVENTIL PLAST/CU 16X12	241300
8547018	VA KULVENTIL PLAST/CU 16X15	241300

Art nr	Benämning	RGRP
8547045	VA KULVENTIL VINKEL PLAST/CU 15X10	241300
8547049	VA KULVENTIL VINKEL PLAST/CU 16X12	241300

Vred

Vred med skruv för Vatette-kulventil fr.o.m. -06

Art nr	Benämning	RGRP
8547097	VA VRED FÖR KULVENTIL (RÖD)	241300
8547098	VA VRED FÖR KULVENTIL (BLÅ)	241300

Tappventiler MA 2417

Tappventil 15 KV
Med backventil och slangkoppling

Art nr	Benämning	RGRP
8476046	TAPPVENTIL MA400290 MB 15	241700

Tappventil
Med väggfäste, inlopp uppifrån eller nerifrån, råförkromad.

Art nr	Benämning	RGRP
8476131	TAPPVENTIL MA400288 MB VÄGGF 15	241700

Tappventiler 2418

Trio

Tappventil
DN15 med godkänd backventil utan keramisk tätning. Kort

Art nr	Benämning	RGRP
8473400	TAPPVENTIL MB KORT 15	241800

Tappventil med slangfäste
G15 för vägg, mattfkr. Utan backventil.

Art nr	Benämning	RGRP
8471230	TAPPVENTIL UB STAN 15	241800

Tappventil mattfkr
G15 med slangkoppling och backventil

Art nr	Benämning	RGRP
8473401	TAPPVENTIL MB STAN 15	241800

Tappventil
DN15 med väggfäste och backventil utan keramisk tätning. Med väggfäste, inlopp uppifrån eller nerifrån, råförkromad

Art nr	Benämning	RGRP
8478604	TAPPVENTIL MB VÄGGF 15	241800

FMM



Tappventil
Med väggfäste, inlopp uppifrån eller nerifrån, råförkromad

Art nr	Benämning	RGRP
8473416	TAPPVENTIL 2001-1501 FMM 15	1778,00

Robota

Hus av förkromad mässing. Handtag i aluminium. UTV x UTV gänga.Arbetstemperatur -20° till 80°C
Arbetstryck 12–15 bar, beroende av dimension.

Art nr	Benämning	RGRP
500615	KULVENTIL TAPP NR 132 15	241800
500620	KULVENTIL TAPP NR 132 20	241800

VA

Kopplingsända med Vatette Dy15 eller planända med bifogad planadapter.
- Integrerad i System Vatette. Kan kopplas mot Vatette fasta väggbrickor. Kan kopplas mot de mest förekommande rören på marknaden.
- Godkänd backventilsfunktion.
- Snygg design.

Art nr	Benämning	RGRP
8473410	TAPPVENTIL VA KORT M BACKVENTIL 15	241800

Kopplingsända med Vatette Dy15 eller planända med bifogad planadapter.

Art nr	Benämning	RGRP
8473412	TAPPVENTIL VA M VÄGGFÄSTE 15	241800

Armatur disk- och tvättmaskiner 2419

Nyckeldel , FMM

Art nr	Benämning	RGRP
8542847	FMM 1965-1509 NYCKELDEL VINKEL	241900

Superblocc, FMM
Rak och vinkelutlopp med O-ring

Art nr	Benämning	RGRP
8542848	FMM 1970-1649 EXTRA V.UTTAG RAK 15	241900

Avstängningsventil
Avstängningsventil för disk & tvättmaskin. Förkromat vred. För bänkskiva 0-65mm. För montering ovan bänk. Anslutning med flexibla slangar (L=400mm), mot inkommande vatten med Ø 10mm's slätända och mot maskin G15 utvändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
8080894	TRIO 976055 AVST F DISK/TVÄTTM	241920



Elektronisk diskmaskinsavstängning
•Touchknappen monteras i diskbänksplåten eller i bänkskivan, skivtjocklek 0-40 mm
•Färgindikator för lägesval
•Stänger automatiskt efter 3 eller 12 timmar
•Levereras med batteri 9V
•Anslutning G1/2
•Hålmått Ø20-21 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8322335	MA ELEKTRONISK DISKM AVST	241910

Diskmaskinsavstängning
Med touchknapp som kan monteras varhelst det passar. Färgindikator för lägesval. Stänger automatiskt efter 3 eller 12 timmar. Borstad krom

Art nr	Benämning	RGRP
8553461	DAMIXA ELEKTRONIST DM AVST STEEL	241930

Avstängningsventil
10 mm-G15 fkr, för disk- och tvättmaskin. Bänkmodell

Art nr	Benämning	RGRP
8322321	FMM 3500-0009 AVST F DISK/TVÄTTM	241900

Diskmaskinsavstängning Rogen
Håltagning Ø27 - 30 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8322332	FMM 3500-7000 AVST F DISKM	241900

Vattensäkring Vatek
20 in/utv gg med förminskningar 20, 15

Art nr	Benämning	RGRP
8531881	VATEK VATTENSÄKRING 15,20	241940

JAFO Diskmedelsdispenser
Diskmedelsdispenser i förkromad ABS-plast. Minimal/maximal håltagning i bänk 22 - 35 mm. Rymmer 0,5 liter. För Concert.

Art nr	Benämning	RGRP
8018113	JAFO DISKM PUMP DD FKR	241950

Switch avstängningsventil
GROHE Switch Elektronisk diskmaskinsavstängning Bestående av: batteridriven trådlös fjärrkontroll elektronisk ventil batteridriven kontrollbox skyddsklass IP 45 flödesvolym 10 l/min at 1.0 bar max. vattentemperatur för inflöde 40° C sladdlängd ventil till kontrollbox: 40 cm livslängd för batteri: 2-4 år batterier och installationsmaterial är inkluderat

Art nr	Benämning	RGRP
4679000	GROHE ELEKTRONISK DISKMASKINSAVTÄNGNING	241980

Utloppslangar 2420

Utloppslang PURUS
Av grå PVC. För disk- och tvättmaskiner. Med upphängningsbygel. Max temperatur 100°C.

Art nr	Benämning	RGRP
8184221	UTLOPPSSLANG M BYGEL 2500MM	242000

Utloppsslang Purus
Grå PP för disk- och tvättmaskinsutlopp. Anslutningsdiameter: 19-22 mm. Temperaturområde: Ma x +100°C.

Art nr	Benämning	RGRP
8184237	UTLOPPSSLANG 1000MM	242000
8184238	UTLOPPSSLANG 1500MM	242000

Skarvrör PP Purus

Art nr	Benämning	RGRP
2910345	SKARVRÖR F UTLOPPSSLANG 20	242000

Bygel

Art nr	Benämning	RGRP
8184220	BYGEL T UTLOPPSSLANG 2500MM	242000

Utloppsslang JAFO
Längd 0.8 - 2,5 m. Utloppsslang för disk- och tvättmaskin. Utdragbar. Med upphängningsbygel och anslutningsmuffar Ø 19 och 21 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8184225	JAFO UTLOPPSSLANG 600-2000MM	242000

Upphängningsbygel
JAFO upphängningsbygel till utloppsslang. Passar till alla JA-FO´s grå slangar.

Art nr	Benämning	RGRP
8184235	JAFO UPPHÄNGNINGSBYGEL 41036	242000

Vattenutkastare FMM 2422

Trädgårdskran, Vattenutkastare
Självdränerande trädgårdskran med nyckel. För väggtjocklek max 600 mm. Produkten finns bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Krom. Kranen är garanterat fryssäker, även om trädgårdsslangen sitter kvar.

Art nr	Benämning	RGRP
4316698	VATTENUTK FMM SJÄLVD 600	242200

Trädgårdskran
Självdränerande trädgårdskran med nyckel och vakuumventil. För väggtjocklek max 600 mm. Produkten finns bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Krom. Kranen är garanterat fryssäker, även om trädgårdsslangen sitter kvar.

Art nr	Benämning	RGRP
4316703	VATTENUTK FMM SJÄLVD 600	242200

Art nr	Benämning	RGRP
4316696	VATTENUTK FMM SJÄLVD 400	242200

Vattenutkastare Ikt 1
Med backv. Max vägg 400. För kall- och varmvatten

Art nr	Benämning	RGRP
4317103	VATTENUTK FMM KV/VV 400	242200

Vattenutkastare VA, Tillbehör vattenutkastare

Vattenutkastare VA 2423



Vattenutkastare
400 mm. Självdränerande

Art nr	Benämning	RGRP
4315512	VATTENUTK VA SJÄLVD 400	242300

Vattenutkastare
Fryssäker - Enkel att montera - All service kan göras utifrån - Kan monteras i äldre befintliga rör - Självdränering nedåt - Robust backventil som inte påverkas av tryckstötar, smuts eller höga baktryck - För väggtjocklek 30-400 mm - Svensktillverkad

Art nr	Benämning	RGRP
4315524	VATTENUTK VA SJÄLVD 400 BF	242300

Tillbehör vattenutkastare 2425

Nyckel

Nyckel MA
för 4-kantspindel

Art nr	Benämning	RGRP
8938265	NYCKEL MA 630520.AE	242500

Nyckel FMM.

Art nr	Benämning	RGRP
4316627	NYCKEL FMM 5 ST/FÖRP.	242500
4316626	NYCKEL FMM (1ST) BF	242500



Nyckel VA
Till VA, 8 mm fyrkant

Art nr	Benämning	RGRP
4315610	NYCKEL VA	242500

Överstycke/kranöverdel

Kranöverdel
Med spindelförlängare och nyckel. För vattenutkastare SjälvdränerandeL mäts i fullt öppet läge. Vattenutkastaren blir fryssäker även om slang är ansluten

Art nr	Benämning	RGRP
4317112	ÖVERSTYCKE KV FMM FRYSSÄKER	242500

Spindel FMM
Med kägla och dräneringsventil

Art nr	Benämning	RGRP
4316875	SPINDEL KOMPLETT FMM	242500

Trädgårdskran Spindelförlängare
Med krankägla
För vattenutkastare FMM 4293 och 4294
L=400mm

Art nr	Benämning	RGRP
4316710	SPINDELFÖRLÄNGARE FMM 3757-0400	242500



Kranöverdel FMM
Till självdränerande vattenutkastare

Art nr	Benämning	RGRP
4316687	KRANÖVERDEL FMM 3517-3500	242500

Kranöverdel för lös nyckel. Trädgårdskran tillverkad från 2015.

Art nr	Benämning	RGRP
4316706	KRANÖVERDEL FMM 3516-009	242500

Kägelsats
Kägelventil till spindelförlängare 3757

Art nr	Benämning	RGRP
5438346	KÄGELSATS FMM 3758-0000	242500

Självstängande ventiler 2426

Ventil / tillbehör

Överstycke till duschventil 1500

Art nr	Benämning	RGRP
8253209	FMM 3846-1000 KOMPL ÖVERSTYCKE	242600

Packningar 2428

Packning

Fiberpackning

Art nr	Benämning	RGRP
5060257	FIBERPACKNING BA 10	242800
5060258	FIBERPACKNING BA 15	242800
5060259	FIBERPACKNING BA 20	242800
5060260	FIBERPACKNING BA 25	242800
5060261	FIBERPACKNING BA 32	242800
5060262	FIBERPACKNING BA 40	242800
5060263	FIBERPACKNING BA 50	242800

Reservdelar MA 2431



Täckplatta
28/60 mm. Täckplatta med centrumhål Ø35 mm. Täcker 60 mm håltagning.

Art nr	Benämning	RGRP
8186882	MA 701102 TÄCKPLATTA 60MM	243100



Täckplatta
28/160mm. Täckplatta med centrumhål Ø28 mm. Täcker 160 mm håltagning.

Art nr	Benämning	RGRP
8186884	MA 701103 TÄCKPLATTA 250X55MM	243100

Kolv 020 ESS
Till Moratemp. För 0,20 l/s, ”kallstart” ESS

Art nr	Benämning	RGRP
8345262	MA 209254.AE KOLV 020 ESS DISK/DUSCHBL.	243100

Kolv 020
Till duschblandare Moratemp. För 0,20 l/s till dusch

Art nr	Benämning	RGRP
8938105	MA 209406.AE KOLV 020 STANDARD	243100

Ventilhylsa
Till 007-020 kolv för Moratemp/Mega. För 0,07-0,20 l/s

Art nr	Benämning	RGRP
8938115	MA 209098.AE VENTILHYLSA	243100

Backventilsats
För Moraterm 40 cc

Art nr	Benämning	RGRP
8345617	MA 129098.AE BACKVENT TERM	243100

Backventilsats
Till Moraterm 160 cc

Art nr	Benämning	RGRP
8345651	MA 129380.AE BACKV. TERM	243100

Manschettpackning
Till Moratemp

Art nr	Benämning	RGRP
8345782	MA 309096.AE MANSCHETTPACKN. 43-37X4, 2	243100

Spak MMIX Care
L=150 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8344874	MA 409390.AE SPAK MMIX 150	243100



Täcklock
Ø45 mm för porslin

Art nr	Benämning	RGRP
8592958	MA 520520 TÄCKBRICKA 45 MM	243100



Ventilhylsa och kolv Ø11 mm
För Mora Temp och Mora Mega köksblandare. Svart kolvtopp

Art nr	Benämning	RGRP
8937589	MA 851358.AE VENTILHYLSA+KOLV 020 ESS	243100

Ventilhylsa och kolv Ø11 mm
För Mora Temp och Mora Mega tvättställs-blandare. Med flödesbegränsare 6l/3bar för strålsamlare. Svart kolvtopp

Art nr	Benämning	RGRP
8937590	MA 851359.AE VENTILHYLSA+KOLV 010 ESS	243100

Överdel komplett
För 0,20 l/s, ”kallstart” ESS

Art nr	Benämning	RGRP
8938151	MA 209219.AE ÖVERDEL KOMPL. MORATEMP M. SPAK 110	243100

Överdel 20 ESS
Med ventilhylsa Moratemp. Komplett

Art nr	Benämning	RGRP
8937584	MA 851346.AE ÖVERDEL KOMPL MORATEMP	243100

Keramik instas, CERA
Till tvätt- och köksblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8345125	MA 708498.AE KERAMIKINSATS CERA	243100

Rexx/Inxx Insats
Keramikinsats ESS till Mora Inxx A1

Art nr	Benämning	RGRP
8345204	MA 209493.AE KERAMIKINSATS REXX/INXX	243100

Keramikinsats
Keramikinsats inklusive serviceverktyg till Mora MMIX W5. Vägghängd kök- och tvättställsblandare.

Art nr	Benämning	RGRP
8345132	MA 409403.AE KERAMIKINSATS MMIX	243100



Packningssats
Till svängpip.

Art nr	Benämning	RGRP
8938220	MA 851300.AE PACKN SATS	243100

Packningssats
Till svängpip 40606 High Standard

Art nr	Benämning	RGRP
8938221	MA 708111.AE PACKN.SATS	243100

Armaturfett
3,5g kudde

Art nr	Benämning	RGRP
8938224	MA 891029.AE ARMATURFETT 2GR	243100

Känselkropp
Till Moraterm

Art nr	Benämning	RGRP
8938237	MA 129057.AE KÄNSELKROPP TERM	243100

Handduschhållare Mora MMIX
Handduschhållare Moraready för dusch- och badkarsblandare 160 c/c

Art nr	Benämning	RGRP
8186700	MA 130424.AE READY HD-HÅLLARE	243100

Reglerkägla
För Mora- term

Art nr	Benämning	RGRP
8938244	MA 709070.AE REGLERKÄGLA	243100

Omkastarkolv
Till omkastare Mora Mix med manschetter

Art nr	Benämning	RGRP
8938246	MA 109138.AE OMKAST KÄGLA	243100

Duschomkastare
Till Moratemp m fl

Art nr	Benämning	RGRP
8344836	MA 459202.AE OMKASTARE F PIP	243100

Omkastarsats
Med vred & skruv

Art nr	Benämning	RGRP
8938249	MA 609211 OMKAST SATS	243100

Duschomkastare G1/2".

Art nr	Benämning	RGRP
8541620	MA 130284 DUSCHOMKASTARE R15X18MM	243100

Bra Gross E-handel Enklare & Smartare

Keramiskt överstycke Mora MMIX

Art nr	Benämning	RGRP
8345137	MA 409354.AA KERAMISKT ÖVERSTYCKE MMIX	243100

Temperaturregleringsratt

Art nr	Benämning	RGRP
8345094	MA 129249.AE TEMP RATT	243100

Mängdvred

Art nr	Benämning	RGRP
8345109	MA 708077.AE AVST RATT CERA	243100

Avstängningsratt till Mora Inxx Cabin. Krom

Art nr	Benämning	RGRP
8439686	MA 708450.AE AVST RATT INXX ECO	243100

Temperaturvred

Art nr	Benämning	RGRP
8345108	MA 708075.AE TEMP RATT CERA	243100

Ventilöverstycke

Art nr	Benämning	RGRP
8345097	MA 708239.AE ÖVERST M RATT CERA	243100

Vinkelkoppling
Utvändig gänga x lekande mutter

Art nr	Benämning	RGRP
8565686	MA 630471.AE VINKEL INV/UTV G LEK.MUTTER R15	243100

Vinkelkoppling
Utvändig gänga x lekande mutter

Art nr	Benämning	RGRP
8565689	MA 630470.AE VINKEL INV/UTV G LEK.MUTTER R15	243100

Reservdelssats
Innheåller: O-ringar, packningar och stoppskruv tll Mora Shower System.

Art nr	Benämning	RGRP
8346925	MA 409425.AE RESERVDELSSATS SHOWER SYSTEM	243100

Reservdelar FMM 2432



Flödesvakt 9000
Till termostat 9000 serie för tryckstyrning förkromad. Ratt flöde.

Art nr	Benämning	RGRP
8591548	FMM 3593-0009 RATT FLÖDE	243200

Mängdratt 5000
Till 5000-serien. Ratt flöde

Art nr	Benämning	RGRP
8591642	FMM 3581-0009 RATT FLÖDE	243200



Temperaturratt 9000
Till termostat 9000 serie för tryckstyrning

Art nr	Benämning	RGRP
8591551	FMM 3594-0009 RATT TEMP	243200

Temperaturratt
Till 5000-serien

Art nr	Benämning	RGRP
8591643	FMM 3582-0009 RATT TEMPSIDAN	243200

9000E Care Funktionsvred
Care-vingar för FM Mattssons 9000E II säkerhetsblandare 160 och 150 c/c, ej 40 c/c.

Art nr	Benämning	RGRP
8592055	FMM 3597-0150 CARE-VINGAR 9000E	243200

Insats komplett
Till 1-greppblandare 9000-serien

Art nr	Benämning	RGRP
8591770	FMM 5911-0000 INSATS 9000	243200

IInsats

Art nr	Benämning	RGRP
8591949	FMM 5912-0009 INSATS 9000E	243200

Insats
Komplett mjukstängande insats med dämpare, keramikskivor och bottenpackningar. Mjukstängningen innebär att inga skadliga tryckstötar uppstår i ledningarna vid stängning.För FM Mattssons ettgreppsblandare, 9000-, Garda-, och Origo-serien. Verktyg för byte av insats medföljer, samt instruktion till 9000 och Garda.

Art nr	Benämning	RGRP
8591946	FMM 5911-5000 INSATS 9000E, GARDA & ORIGO	243200

Insats
Komplett mjukstängande insats med dämpare, keramikskivor och bottenpackningar. Mjukstängningen innebär att inga skadliga tryckstötar uppstår i ledningarna vid stängning. För FM Mattssons ettgreppsblandare, 9000E- och Siljan-serien. Verktyg för byte av insats medföljer, samt instruktion.

Art nr	Benämning	RGRP
8591947	FMM 5911-5500 INSATS 9000E & SILJAN	243200

Reglerpaket BF komplett
Till termostatblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8591609	FMM 3860-1009 REGLERP KOMPL	243200

Manöverdel förkromad
Till 1-greppsblandare 9000

Art nr	Benämning	RGRP
8591821	FMM 5930-3000 MANÖVERDEL KOMPL	243200

Omkastarkolv BF
Av plast, till FMM-blandare

Art nr	Benämning	RGRP
8592074	FMM 3716-0109 KOLV AV PLAST	243200

Omkastarkolvsats

Art nr	Benämning	RGRP
8913212	FMM 3716-0009 OMK KOLVSATS	243200

Tätningsring
BF 2-pack

Art nr	Benämning	RGRP
8593089	FMM 3720-4029 TÄTNINGSR. 1-GR	243200

Toppbricka BF

Art nr	Benämning	RGRP
8913220	FMM 3747-0009 TOPPBRICKA	243200

Bänkdiskmaskinsvinkel 9000E

Art nr	Benämning	RGRP
8322251	FMM 3820-1009 DISKVINKEL	243200

Handduschhållare
Handduschfäste som passar till säkerhetsblandare. Monteras på duschutloppet. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8186023	FMM 5990-5000 HANDDUSCHHÅLLARE	243200

Mellankoppling med packning
Mellankoppling med packning. G½ invändig x G½ utvändig med backventil.

Art nr	Benämning	RGRP
5014214	FMM S600075 MELLANKOPPLING M PACKNING	243200

Reglerkägla
Till termostablandare 1000-serien

Art nr	Benämning	RGRP
8591522	FMM 3731-0009 REGLERKÄGLA	243200

Känselkropp
Till termostatblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8591523	FMM 3732-0009 KÄNSELKROPP	243200

Packningssats
För svängpip med utv gg M26 x 1,5

Art nr	Benämning	RGRP
8328831	FMM 3702-3000 PACKN SATS	243200

Spak
L=190mm fkr till 1-greppsblandare 9000

Art nr	Benämning	RGRP
8591832	FMM 5935-1900 SPAK	243200

Spak
L=145mm fkr till 1-greppsblandare 9000

Art nr	Benämning	RGRP
8591827	FMM 5931-1450 SPAK	243200

Bygelspak, längd 90 mm. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8591936	FMM 5850-0000 SPAK	243200

Spak
L=175mm för FMM 9000E ettgrepp

Art nr	Benämning	RGRP
8591937	FMM 5850-1750 SPAK	243200

Diskmaskinavstängning
Fkr till 9000-serien, nytt utförande

Art nr	Benämning	RGRP
8591834	FMM 5925-1000 DISKM AVST KOMPL	243200

Diskmaskinsavstängning
Komplett diskmaskinsavstängning innehållande fästmutter, vred och insats.

Art nr	Benämning	RGRP
8591939	FMM 5929-0000 DISKMASK. AVST. KOMPL. 9000E	243200

Insats
Till diskmaskinavstängning 9000-serien nytt utförande

Art nr	Benämning	RGRP
8591843	FMM 5927-1000 INSATS T DISKM AVST	243200

Tryckstötsdämpare
För klenrörsdimensionerade anläggningar. Monteras med T-koppling FMM 1862(3/8)

Art nr	Benämning	RGRP
8566895	FMM 2999-1000 TRYCKSTÖTDÄMPARE	243200

Pipmuttersats
Typ 6. För blandare tillverkade från 1972.

Art nr	Benämning	RGRP
8154308	FMM 3887-0000 PIPMUTTERSATS	243200

Pipmuttersats
Hög

Art nr	Benämning	RGRP
8154309	FMM 3888-0000 PIPMUTTERSATS	243200

Piplåssats
För 9000E Garda

Art nr	Benämning	RGRP
8594555	FMM 5864-0000 PIPLÅSSATS	243200

Nippel
M22x1-G15 för termostat badkarsblandare.
M18x1-G15 för termostat duschutlopp

Art nr	Benämning	RGRP
8591571	FMM 3971-0000 NIPPEL	243200
8591967	FMM 3971-0800 NIPPEL 18XR15	243200

Fästnippel till ettgreppsblandare FMM Siljan/9000E-serien.

Art nr	Benämning	RGRP
8295356	FMM 2939-0000 LÅSMUTTER M24X1,5	243200

Märkplugg och låsskruv till spak till ettgreppsblandare i FMM Garda-serien.

Art nr	Benämning	RGRP
8591863	FMM 5491-0000 MÄRKPLUGG GARDA	243200

Omkastare
Till termostat 9000 serie för tryckstyrning, komplett förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
8591533	FMM 3941-2000 OMKAST	243200

Övergångsnippel M18x1 till FMM 9000E-serien. Tillverkade från 2012.

Art nr	Benämning	RGRP
8243166	FMM 2988-8000 PIPNIPPEL 9000E	243200

Pipnippel
Pipnippel för köksblandare. Passar till serie: MORA CERA. MORA MMIX FM Mattsson 9000E

Art nr	Benämning	RGRP
8394128	FMM MA S600018 PIPNIPPEL KOMPLETT	243200

Packning
G15. För invändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
8594330	FMM 3788-0169 PACKNING	243200

Packning
G20 o M26. För invändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
8594331	FMM 3788-0209 PACKNING	243200

Kranöverdal
Kranöverdel (15) med metallratt och kägla. För kallvatten.

Art nr	Benämning	RGRP
8587314	FMM 3507-1500 KRANÖVERDEL 15 KV M RATT	243200

Kranöverdal
Kranöverdel (15) med metallratt och kägla. För varmvatten.

Art nr	Benämning	RGRP
8587315	FMM 3507-1501 KRANÖVERDEL 15 VV M RATT	243200



Kranöverdel
M20x1,5

Art nr	Benämning	RGRP
8586325	FMM 3590-0000 KRANÖVERDEL KERAMISK	243200

Överstycke

Art nr	Benämning	RGRP
8585849	FMM 3590-0800 KERAMISKT ÖVERSTYCKE 9000E	243200

Omkastarknapp
Till termostat 9000 serie för tryckstyrning förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
8591540	FMM 3942-1000 OMKASTARKNAPP FKR	243200

Lock
Lock till termostatblandare (passar även stigrör och duschblandare 160 c/c).

Art nr	Benämning	RGRP
8591633	FMM 3869-000 LOCK	243200

Filtersats
Filtersats till FM Mattssons säkerhetsblandare 9000E-, Garda-, Origo-, 9000-, Iseo-, 5000- och Garbo 5600-serien.Inkl. service-verktyg FMM 6077.

Art nr	Benämning	RGRP
8591701	FMM 3868-0009 FILTERINSATS	243200

Täckhylsa till ettgreppsblandare i FMM 9000E-serien.

Art nr	Benämning	RGRP
8591945	FMM 5852-0000 TÄCKHYLSA	243200

Reservdelar Grohe 2434

Termostatinsats
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp. Passar till GT 800, 1000, 2000, 3000, Euphoria och Rainshower.

Art nr	Benämning	RGRP
8236337	GROHE 47439000 TERMOSTATINSATS	243400

Termostatinsats
IKompakt termostatinsats 1/2”

Art nr	Benämning	RGRP
8314180	GROHE 49175000 KOMPAKT TERMOSTATINSATS GRT500	243400

Överdel

Art nr	Benämning	RGRP
8236310	GROHE 45346000 ÖVERDEL	243400

Överdel

Art nr	Benämning	RGRP
8314181	GROHE 49174000 ÖVERDEL GRT500	243400

Insats Patron
Insats, 28 mm GROHE SilkMove Med temperaturbegränsare med keramiska tätningar till ettgreppsblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8218336	GROHE 48518000 INSATS PATRON 28MM	243400

Insats Patron

Art nr	Benämning	RGRP
8236313	GROHE 46374000 INSATS PATRON 35MM	243400

Insats Patron
Insats 35 mm GROHE SilkMove® ES med kallstartsfunktion med keramiska tätningar inställbar flödesbegränsare till ett-greppsblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8386084	GROHE 46863000 INSATS PATRON 35MM BLÅ	243400

Reservdelar VA 2435

Backventil
2st BF t.o.m. februari.-98.

Art nr	Benämning	RGRP
8612647	VA BACKVENTIL (2ST)	243500



Överstycke med fast kägla
För termostablandare G15

Art nr	Benämning	RGRP
8612661	VA ÖVERSTYCKE	243500



Servicepaket Turbo
Turbo (utbytesinsats) för diskläds- och tvättställsblandare.

Art nr	Benämning	RGRP
8613057	VA SERVICEPAKET UNIVERSAL	243500



Servicepaket
BF (spak, täckbricka och skruv) till 1-greppsblandare

Art nr	Benämning	RGRP
8613059	VA SERVICEPAKET KOMPLETT	243500

Servicepaket
GB41637267 01.Keramiskt paket komplett med monteringsverk-tyg.

Art nr	Benämning	RGRP
8613102	VA KERAMISKT PAKET 637267	243500

X -ringar
X -ring för diskbänksblandare (1987)

Art nr	Benämning	RGRP
8593728	VA X-RINGAR FRÅN 87 (2ST)	243500

O-ringar
för diskbänksblandare. Två stycken.

Art nr	Benämning	RGRP
8612848	VA O-RINGAR FÖRE 87 (2ST)	243500

Täckbricka
För utbyte från 60 c/c till enhålsblandare. 60 x 100

Art nr	Benämning	RGRP
8302994	VA TÄCKPLATTA 60X100	243500

Utloppspipar Grohe 2437

Badkarspip Spout SC

Art nr	Benämning	RGRP
8313364	GROHE 13450000 SPOUT SC BADKARSPIP	243700

Utloppspipar VA 2438



Utloppspip för badkarsblandare
Med dragomkastare.

Art nr	Benämning	RGRP
8156088	VA 636820 UTLOPPSPIP	243800

Vridbar badkarspip med omkastarfunktion
- Passar alla Gustavsberg termostatblandare
- När pipen riktas rakt fram kommer vatten ur pipen, då den vrids under blandaren kommer det ur handduschen
- Ökar säkerheten vid bad och dusch
- Utloppspipen stör ej badutrymmet
- Funktionsbeskrivning på pipen

Art nr	Benämning	RGRP
8156089	VA 41638760 UTLOPPSPIP	243800

Badkarspip

Art nr	Benämning	RGRP
8441003	GB VRIDBAR BADKARSPIP GB41650247 KROM	243800
8441004	GB VRIDBAR BADKARSPIP GB4165024753 MATTSVART	243800

Utloppspipar Damixa, MA

Utloppspipar Damixa 2439

Universialpip
Universialpip kar & dusch med omskiftare

Art nr	Benämning	RGRP
8236066	DAMIXA 28595 UNIVERSALPIP	243900

Utloppspipar badkar MA 2440

Cera Karpip

Art nr	Benämning	RGRP
8344876	MA 409656 KARPIP CERA	244000

Karpip
Till Mora MMIXX med vridomkastare förkromad.

Art nr	Benämning	RGRP
8344853	MA 409356 KARPIP MMIX	244000

Utloppspipar disk MA 2441

Svängpip
MA M26x1,5 utv

Art nr	Benämning	RGRP
8346215	MA 450329 UTLOPPSPIP	244100



Svängpip
Till Moratemp High Standard

Art nr	Benämning	RGRP
8326702	MA 708026.AE SVÄNGPIP	244100

Svängpip
Svängpip för Mora Temp och Mora Cera High Line. Krom.

Art nr	Benämning	RGRP
8326711	MA 708519.AE SVÄNGPIP	244100



Svängpip
M26 x 1,5. L= 250. Ej spärrad

Art nr	Benämning	RGRP
8326704	MA 309000 SVÄNGPIP	244100



Svängpip
M26 x 1,5. L= 250 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8326761	MA 309025 SVÄNGPIP	244100



Svängpip
M26 x 1,5. L= 250 mm. Underliggande

Art nr	Benämning	RGRP
8326803	MA 309031 SVÄNGPIP	244100



Svängpip
Till Moratemp disk. Spärrad 120°

Art nr	Benämning	RGRP
8347386	MA 309326 SVÄNGPIP	244100



Duschomk med pip
L=350

Art nr	Benämning	RGRP
8344856	MA 450298 SVÄNGPIP 350MM	244100

Svängpip
MA svängbar med dragomkastare
L=340mm

Art nr	Benämning	RGRP
8344856	MA 450298 SVÄNGPIP 350MM	244100

Utloppspipar FMM 2442



Karpip 90
M26 x 1,5 L= 90 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8153827	FMM 2802-0900 UTLOPPSPIP**5	244200



Karpip
L= 120 mm, M26 x 1,5

Art nr	Benämning	RGRP
8153843	FMM 2802-1200 UTLOPPSPIP**5	244200

BK-pip
Fkr med dragomkastare till FMM 9200. Används för att bygga om duschblandare till badkarsblandare. Säkerhetsblandare Garbo mix och 9000-serien.

Art nr	Benämning	RGRP
8153990	FMM 5995-0000 UTLOPPSPIP**5	244200

Garda Karpip
Karpip med inbyggd omkastare till dusch. Omkastare genom pipvridning (vridpipomkastare). Används för att bygga om duschblandare till badkarsblandare. Till säkerhetsblandare Garda, 9000 och Origo-serien Längd 130 mm. Anslutning M 22x1. Pipnippel M22x1 medföljer.

Art nr	Benämning	RGRP
8154058	FMM9699-0000 UTLOPPSPIP GARDA	244200

Bra Gross E-handel Enklare & Smartare
24:45

Utloppspipar FMM

Utloppspip.
Fkr till diskblandare FMM 9150/9151.
Ansl. utv. M26 x 1,5. Ø 22 mm. Utsprång 250 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8154050	FMM 5920-0000 UTLOPPSPIP	244200



Svängpip
För bad och disk, M26 x 1,5. H=30 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8153918	FMM 2810-2500 UTLOPPSPIP	244200



Svängpip
För bad och disk, M26 x 1,5. H=30 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8153934	FMM 2810-3500 UTLOPPSPIP	244200

Svängpip
För bad och disk. H= 30 mm M26 x 1,5

Art nr	Benämning	RGRP
8153942	FMM 2810-4000 UTLOPPSPIP	244200

Utloppspip 9000E
Fkr svängbar med inbyggd omkastare

Art nr	Benämning	RGRP
8154073	FMM 8299-0000 UTLOPPSPIP	244200

Utloppspip 9000-serien
Svängbar 110°. Med luftinblandande strålsamlare
Till FM Mattsson köksblandare med hög pip. Utsprång: 250 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8154016	FMM 3817-0000 UTLOPPSPIP	244200



Utloppspip
M26x1,5 L=375mm. Till badkarsblandare vid avsättningshöjd 1 m

Art nr	Benämning	RGRP
8154025	FMM 2993-0000 UTLOPPSPIP	244200

Utloppspip
M26x1,5 L=250mm. svängbar, utvändig gänga. Ej spärrad

Art nr	Benämning	RGRP
8325326	FMM 2880-6350 UTLOPPSPIP	244200

Utloppspip
För 1-greppsblandare 4000-s svängbar med strålsamlare.

Art nr	Benämning	RGRP
8910664	FMM 3765-2459 UTLOPPSPIP	244200

9000E Utloppspip
Utloppspip, 9000E
•Med luftinblandande strålsamlare
•Passar FMM 8130, 8131, 8132 och 8262
Krom, längd 100 mm, fast/svängbar, 7 l/min vid 2–6 bar

Art nr	Benämning	RGRP
8242301	FMM 3586-0100 UTLOPPSPIP	244200

Utloppspip 9000E
L=150mm 6l/min. För tvättställsblandare, vägg fast, förkromad.
Passar FMM 8130- & 8131-

Art nr	Benämning	RGRP
8242302	FMM 3586-0150 UTLOPPSPIP	244200

Utloppspip 9000E
L=250mm 9l/min. Kök-/tvättställsblandare, vägg svängbar förkromad.. Spärrbrickor medföljer: 60°, 85°, eller 110°.
Passar FMM 8130- & 8131-

Art nr	Benämning	RGRP
8242303	FMM 3586-0250 UTLOPPSPIP	244200

Utloppspip 9000E
L=350mm 9l/min. För köksblandare, väggmonterad, svängbar, förkromad. Spärrbrickor medföljer: 60°, 85°, eller 110°.
Passar FMM 8130- & 8131-

Art nr	Benämning	RGRP
8242304	FMM 3586-0350 UTLOPPSPIP	244200

Utloppspip dubbelledad

Art nr	Benämning	RGRP
8242300	FMM 2996-1950 UTLOPPSPIP DUBBELLEDAD	244200

Svängventil
FM Mattsson Rogen utekökskran med svängbar pip. Med en 1/2” koppling ansluter man lätt trädgårdsslangen. Kranen är enkel att tömma på vatten under vinterhalvåret. Därför passar den också väldigt bra för den med fritidshus eller båt. För hål i bänk Ø23 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8320021	FMM 2162-1500 SVÄNGVENTIL ROGEN	244200

Ventilöverstycken

Ventilöverstycken 2443

MA



Ventöverstycke
M20 x 1,5, blå

Art nr	Benämning	RGRP
8587537	MA 600240 VENT.ÖV.ST. KV 15	244300

Ventöverstycke
M20 x 1,5, röd

Art nr	Benämning	RGRP
8587636	MA 600241 VENT.ÖV.ST. VV 15	244300

Överstycke

Art nr	Benämning	RGRP
8345620	MA 129392.AE ÖVERSTYCKE M RATT	244300

FMM



Överdel
M20 x 1,5, med kägla, oliv

Art nr	Benämning	RGRP
8587529	FMM 3505-1810 VENT.ÖV.ST KV 15	244300
8587628	FMM 3505-1811 VENT.ÖV.ST VV 15	244300
8587727	FMM 3505-2010 VENT.ÖV.ST KV 20	244300
8587826	FMM 3505-2011 VENT.ÖV.ST VV 20	244300

Överdel
Kranöverdel för lös nyckel, med kägla 15

Art nr	Benämning	RGRP
8588908	FMM 3513-1500 KRANÖVERDEL M KÄGLA VV 15	244300

Armaturfett

Silikonfett
Tub om 25 ml.Temperaturbeständig från -20°C till +100°C. Hög vidhäftning och godkänd i livsmedelsinstallation

Art nr	Benämning	RGRP
8612670	JAFO ARMATURFETT 25ML/TUB	244300

Armaturfett.
Framställt av 100% ren silikonolja. För smörjning av O-ringar i dricksvattenarmaturer. Passar utmärkt för EPDM- och NBR-gummi. Uppfyller den tyska KTW-rekommendatioen för dricksvatten

Art nr	Benämning	RGRP
8346010	GLIDEX ARMATURFETT 30GR	244300

Kranfett är en ren silikonprodukt som lämpar sig för smörjning av alla typer av plast- och gummihylsor och O-ringar på dricks-vattenbeslag. Fixturfett är super lätt att använda:
Rengör de delar som ska monteras för kalk och annan smuts
Applicera Armaturfett i ett jämnt lager med hjälp av svampen
Eventuellt spill torkas upp, eftersom armaturfett ger en oljig yta som du kan glida i
Användningstemperaturen är -45°C till 260°C.

Art nr	Benämning	RGRP
36-2050	ARMATURFETT 50G	244300

Ventilkäglor 2444

Ventilkägla
Till ventilöverstycke med slitsat skaft. Trio Perfekta.

Art nr	Benämning	RGRP
8587548	VENTILKÄGLA 15	244400

Krankägla
FMM

Art nr	Benämning	RGRP
8592172	VENTILKÄGLA 15	244400

Strålsamlare 2445

Strålsamlare M22x1 inv. 13,5-15 l/min. Förkromad.

Art nr	Benämning	RGRP
8242022	STRÅLSAMLARE M22 INV.	244500

Strålsamlare M24X1utv.13,5-15,0 l/min. Förkromad.

Art nr	Benämning	RGRP
8242038	STRÅLSAMLARE M24 UTV.	244500

Strålsamlare
med kulled, invändig gänga

Art nr	Benämning	RGRP
8242680	STRÅLSAMLARE M22 M. KULLED INV.	244500

FMM

Strålsamlare
Passar 9000 badkarsblandare. Med luftinblandning. Maxflöde vid 3 bars vattentryck, inklusive blandare: 24-26 l/min.

Art nr	Benämning	RGRP
8242060	STRÅLSAMLARE M28X1	244500

Strålsamlare
Sparflöde ettgreppsblandare. GARDA.

Art nr	Benämning	RGRP
8242199	STRÅLSAMLARE GARDA	244500

MA

Art nr	Benämning	RGRP
8242292	STRÅLSAMLARE M21,5 UTV. MMIX	244500

Övriga

Strålsamlare

Art nr	Benämning	RGRP
8242417	ARROW STRÅLSAMLARE TURN M22/M24 3-STRÅLIG	244500

Verktyg för sanitetsarmatur 2446

Huvnyckel MA
Moratemp. För 1-greppsblandare.

Art nr	Benämning	RGRP
8345910	MA-TEMP 891000 HUVNYCKEL	244600

Hylsmejsel FMM
9 mm. För montering av enhålsblandare med pinnbult

Art nr	Benämning	RGRP
8591894	FMM HYLSMEJSEL 6083-0909	244600

FMM Nyckel 39/43
Nyckel till ettgreppsblandare 4000-serien och Garbo

Art nr	Benämning	RGRP
8591896	FMM NYCKEL NV 39,43	244600

Serviceverktyg FMM
Till 9000E-serien m.fl.

Art nr	Benämning	RGRP
8591918	FMM SERVICEVERKTYG 6077-0000	244600

Mellankoppling Trio 2447

Mellankoppling
M26 x 1,5 inv/utv med föravstängning

Art nr	Benämning	RGRP
8229252	MELLANKOPPL TRIO M.AVST M26XM26	244700

Mellankoppling
M26 x 1,5 inv/utv med G15 utv avstickare

Art nr	Benämning	RGRP
8229253	MELLANKOPPL TRIO U.AVST M26XM26XR15	244700

Mellankoppling
M26 x 1,5 m avstick R15 o avstängn, utv G15

Art nr	Benämning	RGRP
8229254	MELLANKOPPL TRIO M.AVST M26XM26XR15	244700

Mellankoppling
M26 x 1,5 m pluggad avstickare utv G15

Art nr	Benämning	RGRP
8229255	MELLANKOPPL TRIO PLUGGAD M26XM26XR15	244700

Anslutningskoppling Trio 2448

Anslutningskoppling bord

Anslutningskoppling
Förkromade och blyfria anslutningskopplingar avsedda för 160 cc blandare. Med anslutning M26x1,5 och anslutning för inlopp G15. Kopplingen är försedd med spännmutter i plast. Längd 70 mm, med täckbrickor Ø50mm. Säljs i 2-pack.

Art nr	Benämning	RGRP
8228112	ANSL KOPPL TRIO F.BORD U.A. M26	244800

Anslutningskoppling
Förkromade och blyfria anslutningskopplingar med avstängning, avsedd för 160 cc blandare. Med anslutning M26x1,5 mot blandare och anslutning för inlopp G15. Kopplingen är försedd med spännmutter i plast. Längd 70 mm, med täckbricka Ø50 mm. Säljs i 2-pack.

Art nr	Benämning	RGRP
8228113	ANSL KOPPL TRIO F.BORD M.A. M26	244800

Anslutningskoppling duschkabin

Anslutningskoppling
Förkromade och blyfria anslutningskopplingar för duschkabin, avsedd för 160cc blandare. Med anslutning M26x1,5 mot blandare och anslutning för inlopp G15. Kopplingen är försedd med spännmutter i plast. Längd 35 mm, med täckbricka Ø 50 mm. 2-pack.

Art nr	Benämning	RGRP
8228114	ANSL KOPPL TRIO F.DUSCHKABIN	244800

Anslutningskoppling Trio

Anslutningskoppling
Förkromade och blyfria anslutningskopplingar med spännmuttrar avsedda för 150 cc blandare. Med anslutning G20 mot blandare och anslutning G15 för inlopp. Längd 35mm, med täckbricka Ø50 mm. 2-pack.

Art nr	Benämning	RGRP
8228115	ANSL KOPPL TRIO F.DUSCHKABIN R20XR15	244800

Anslutningskoppling vägg

Anslutningskoppling
Förkromade och blyfria anslutningskopplingar avsedda för 160cc blandare. Med anslutning mot blandare M26x1,5 och anslutning för inlopp G15. Längd 25 mm, med täckbricka Ø50 mm. Säljs i 2-pack. Ersätter produkt 8187304.

Art nr	Benämning	RGRP
8253309	ANSL KOPPL TRIO F.VÄGG U.A. M26	244800

Anslutningskoppling
Förkromade och blyfria anslutningskopplingar avsedda för 180 cc blandare. Med anslutning mot blandare M34x1,5 och anslutning för inlopp G20. Längd 38 mm, med täckbricka Ø59 mm. Säljs i 2-pack.

Art nr	Benämning	RGRP
8253311	ANSL KOPPL TRIO F.VÄGG M34	244800

Anslutningskoppling

M26 x 1,5-G15 för vägg pluggad. L=55 mm tätkontroll. Dra in stolpen i väggen. Släpp på vattnet då stolpen är pluggad. Kontrollera att det är tätt. Skruva bort tätningspluggen. Montera väggbrickan med väggtätningen. Gänga sedan i den sfäriska anslutningen med M26 x 1,5-muttern. Invändig 6-kant 10. Obs. vänstergänga.

Art nr	Benämning	RGRP
8187293	ANSL KOPPL TRIO F.VÄGG ROT M26	244800

Anslutningskpl excentrisk

Excenterkoppling
Förkromad och blyfri excenterkoppling för blandare 160 cc. M26x15, inv. x M26x1,5 utv, 10cc. I 2-pack.

Art nr	Benämning	RGRP
8253305	ANSL KOPPL TRIO EXC 10CC M26XM26	244800

Excenterkoppling
Förkromad och blyfri excenterkoppling för blandare 160cc. M26x1,5 inv x M34x1,5 utv, cc 15 mm. Säljs i 2-pack.

Art nr	Benämning	RGRP
8253306	ANSL KOPPL TRIO EXC 15CC M26XM34	244800

Excenterkoppling
Förkromad och blyfri excenterkoppling med lekande mutter, för blandare 160cc. M26x1,5 inv x G20 inv. Excenter max 5 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8253307	ANSL KOPPL TRIO EXC 160CC M26XR20	244800

Excenterkoppling
Förkromad och blyfri excenterkoppling för blandare 150cc. G20 utv. - M26x1,5 utv, excenter max 5mm. I 2-pack.

Art nr	Benämning	RGRP
8253308	ANSL KOPPL TRIO EXC 5CC M26XR20	244800

Väggbricka/Flänsmutter

Väggbricka
för anslutningskoppling invändig gänga, förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
8187620	VÄGGBRICKA F ANSL KOPPL R15	244800

Flänsmutter
För anslutningkoppling, svart, plast,
PA 6

Art nr	Benämning	RGRP
8187628	FLÄNSMUTTER F ANSL KOPPL 15	244800

Övergångsnipplar Trio 2449

Utv/utv

Övergångsnippel
Utv G15 fkr m 6-kant

Art nr	Benämning	RGRP
8186926	ÖVG NIPPEL TRIO R15XR15	244900

Övergångsnippel
M26 x 1,5 x G15 utvg.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
8182496	ÖVG NIPPEL TRIO M26XR15	244900

Övergångsnippel
M34 x 1,5 x G15 utgängad.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
8182497	ÖVG NIPPEL TRIO M34XR15	244900

Övergångsnippel
Fkr G15 utv. x M22 x 1,5 utv.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
8182499	ÖVG NIPPEL TRIO M22XR15	244900

Övergångsnipplar Trio

Övergångsnippel
Övergångsnippel M24x1mm x M22x1 mm utvändiga gängor. Förnicklad.

Art nr	Benämning	RGRP
8243034	ÖVG NIPPEL TRIO M24X1 X M22X1	244900

Inv/inv

Övergångsnippel
G15 x G10 inv gg förnicklad

Art nr	Benämning	RGRP
8187016	ÖVG NIPPEL TRIO R15XR10	244900

Inv/utv

Övergångsnippel
M22 x 1-G15 inv/utv ggr

Art nr	Benämning	RGRP
8243017	ÖVG NIPPEL TRIO M22XR15	244900

Övergångsnippel
G15-M22 x 1 inv/utv ggr

Art nr	Benämning	RGRP
8186903	ÖVG NIPPEL TRIO R15XM22	244900

Övergångsnippel
M26 x 1,5-G15 fkr

Art nr	Benämning	RGRP
8186975	ÖVG NIPPEL TRIO R15XM26	244900

Övergångsnippel
Inv/utv ggr

Art nr	Benämning	RGRP
8186778	ÖVG NIPPEL TRIO R15XR20	244900
8187017	ÖVG NIPPEL TRIO R10XR15	244900

Anslutningskopplingar 2450

Anslutningskpl/ mellankpl.



Anslutningskoppling
M26 x 1,5-G15 inv/utv med täckbricka, fkr. För bord.

Art nr	Benämning	RGRP
8187301	ANSLKOPPL 630300 M26XR15	245000



Anslutningskoppling
M26 x 1,5-G15 inv/utv för duschkabin m bricka

Art nr	Benämning	RGRP
8187308	ANSLKOPPL 630142 M26XR15	245000



Mellankoppling
Exc 5 mm. M26 x 1,5-G20 inv/utv g, fkr. För exportblandare.

Art nr	Benämning	RGRP
8187748	ANSLKOPPL 630387 M26XR20	245000



Mellankoppling
Exc 10 mm M26 x 1,5-M34 x 1,5 inv/utv fkr. Från blandare 180 cc - 160cc

Art nr	Benämning	RGRP
8187751	MELLANKOPPL 630372 M34XM26	245000



Mellankoppling
Exc 10 mm. M26 x 1,5-M26 x 1,5 inv/utv, fkr. Från blandare 180 cc - 160cc

Art nr	Benämning	RGRP
8187753	MELLANKOPPL 630371 M26XM26	245000



Mellankoppling
Exc 10 mm M26 x 1,5-G20 inv/utv fkr. Från blandare 180 cc - 160cc

Art nr	Benämning	RGRP
8187754	MELLANKOPPL 630355 M26XR20	245000

Mellankoppling utan avstick
M26x1,5. Invändig/utvändig kontätning.

Art nr	Benämning	RGRP
8188021	FMM 3198-3500 MELLANKOPPLING U AVSTICK	245000

Övergångsnipplar 2451

Utv/utv

Övergångsnippel MA
Med packning, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
8187011	ÖVG NIPPEL 131368 M24XR15	245100

Övergångsnippel FMM

Art nr	Benämning	RGRP
8187023	ÖVG NIPPEL 2723-0000 M26XR15	245100

Övergångsnippel FMM

Art nr	Benämning	RGRP
8912156	ÖVG NIPPEL 2943-0009 M24XR15	245100

Nipplar
Utv. M22x1- Utv. G1/2. Par. För ombyggnad av blandarfäste till modell Vaska.

Art nr	Benämning	RGRP
8187024	NIPPLAR 39713700 M22XR15	245100

Utv/inv



Övergångsnippel MA
Med packning, fkr

Art nr	Benämning	RGRP
8187010	ÖVG NIPPEL 640000 R15XR20	245100



Övergångsnippel FMM
Fkr

Art nr	Benämning	RGRP
8241176	ÖVG NIPPEL 2954-0009 M26XR15	245100

Övergångskoppling MA
Fkr. För VK-kopplingar

Art nr	Benämning	RGRP
8187310	ÖVG NIPPEL 630410 M26XR15	245100

Inv/utv

Övergångsnippel FMM
Med packning fkr

Art nr	Benämning	RGRP
8241177	ÖVG NIPPEL 2944-0009 M26XR15	245100

Övergångsnippel MA
M22 x 1-G15 inv/utv med packning fkr

Art nr	Benämning	RGRP
8187012	ÖVG NIPPEL 131361 M22XR15	245100

Övergångsnippel MA
Fkr G15 x G20 inv/utv gg

Art nr	Benämning	RGRP
8187049	ÖVG NIPPEL 409156 R15XR20	245100

Inv/inv



Övergångsnippel MA

Art nr	Benämning	RGRP
8243206	ÖVG NIPPEL 300991 M26XR15	245100

Rotkopplingar 2452

Kopplingssats, MA



Kopplingssats MA
Exc 20 mm. Med föravstängning för ny anslutning av KV- och VV-rör dy 10 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8188740	KOPPLSATS 630377 M34XM26	245200



Kopplingssats MA
M26 x 1,5. Ej pluggad, med avstickare dy 10 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8189672	KOPPLSATS 630423 M26XM26	245200



Mellankoppling M26x1,5i - M26x1,5u. Ej pluggad, u avstickare.

Art nr	Benämning	RGRP
8189680	KOPPLSATS 630439 M26XM26	245200

Förlängningsrör 2453

Art nr	Benämning	RGRP
8530404	FÖRLÄNGNINGSMUFF L=50 R15	245300
8530412	FÖRLÄNGNINGSMUFF L=75 R15	245300
8530420	FÖRLÄNGNINGSMUFF L=75 R20	245300
8530545	FÖRLÄNGNINGSMUFF L=50 R20	245300
8530396	FÖRLÄNGNINGSRÖR L=34 R15	245300
8530461	FÖRLÄNGNINGSRÖR L=100 R15	245300
8530479	FÖRLÄNGNINGSRÖR L=120 R15	245300
8530537	FÖRLÄNGNINGSRÖR L=34 R20	245300

Art nr	Benämning	RGRP
8530859	FÖRLÄNGNINGSRÖR FKR L=50 R15	245300
8530438	FÖRLÄNGNINGSRÖR FKR L=75 R15	245300
8530875	FÖRLÄNGNINGSRÖR FKR L=100 R15	245300

Övergång

Art nr	Benämning	RGRP
1767949	ÖVERGÅNG R15X12 ROT	245300
1767519	ÖVERGÅNG R15X15 ROT	245300

Blandarfästen 2454

Blandarfäste/blandarskena MA



Blandarfäste MA
160 cc. VK M26 x 1,5-G15 inv/utv fkr

Art nr	Benämning	RGRP
8188680	BLANDARSK 160CC U.A 630235 R15	245400
8188681	BLANDARSK 160CC M.A. 630236 R15	245400

Blandarfäste MA
Föravstängning VKF invändig/utvändig gänga.

Art nr	Benämning	RGRP
8188685	BLANDARSK 160CC 630232 R15	245400



Blandarfäste MA
G20 x G15 150 c/c m VK

Art nr	Benämning	RGRP
8188688	BLANDARSK 150CC 701027 R15	245400

Blandarfäste MA
40cc - 160cc. Inlopp G1/2, 40 c/c utanpåliggande.

Art nr	Benämning	RGRP
8188700	BLANDARSK 40-160CC MA	245400

Blandarfäste 150CC

Art nr	Benämning	RGRP
8265266	BLANDARFÄSTE 150CC 12	245400
8265267	BLANDARFÄSTE 150CC 15	245400

Blandarfäste 160CC

Art nr	Benämning	RGRP
8265260	BLANDARFÄSTE 160CC 12	245400
8265261	BLANDARFÄSTE 160CC 15	245400

Blandarfäste
Blandarfäste för dold rördragning med skruvar och väggtätning.

Art nr	Benämning	RGRP
8265235	BLANDARFÄSTE 160CC FKR PEX 15	245400
8265247	BLANDARFÄSTE 160CC FKR PEX 16	245400
8265236	BLANDARFÄSTE 160CC MATTSVART PEX 15	245400
8265248	BLANDARFÄSTE 160CC MATTSVART PEX 16	245400

Väggbricka MA
För PEX , 150 cc

Art nr	Benämning	RGRP
8265262	BLANDARFÄSTE 150CC PEX 15	245400
8265264	BLANDARFÄSTE 150CC FKR PEX 16	245400

Blandarfäste MORAFIX
M26 x 1,5-G15 160cc

Art nr	Benämning	RGRP
8188683	BLANDARFÄSTE MA FIX M VINK KOPPL 160CC	245400

Kopplingssats MA
Fkr. G15 med väggbricka 160 cc

Art nr	Benämning	RGRP
8187298	MORA KOMBI 160CC	245400

Blandarfäste/blandarskena FMM

Blandarfäste FMM
160 c/c Fkr. Inlopp G1/2, 40 c/c utanpåliggande.

Art nr	Benämning	RGRP
8187477	BLANDARSK 40-160CC 2096-1600 R15	245400

Provtryckningspropp

FMM propp för provtryckning
Till blandarfäste FMM 1710 och 5505

Art nr	Benämning	RGRP
8504980	PROVTRYCKNINGSPROPP 1715-2609	245400

Blandarfäste/blandarskena Trio

Blandarfäste Trio
Förkromat blandarfäste för utanpåliggande rördragning 40 cc. Avsett för både plan- och kontätning. Förkromade täcklock och VVS-skruv ingår.

Art nr	Benämning	RGRP
8352219	BLANDARSK 40-150CC TRIO	245400
8352218	BLANDARSK 40-160CC TRIO	245400

Blandarfästen

Blandarfäste Trio
Mattsvart blandarfäste 160 cc för utanpåliggande rördragning 40 cc. M26x1,5 med inlopp G15. Inklusive kopplingar för 12 och 15 mm Cu-rör, täcklock och VVS-skruv.

Art nr	Benämning	RGRP
8352226	BLANDARFÄSTE 40-160CC SVART TRIO	245400

Blandarfäste Trio
Mattsvart blandarfäste 150 cc för utanpåliggande rördragning 40 cc. G20 x G15. Inklusive kopplingar för 12 och 15 mm Cu-rör, täcklock och VVS-skruv.

Art nr	Benämning	RGRP
8352227	BLANDARFÄSTE 40-150CC SVART TRIO	245400

Blandarfäste Trio
G20xG15/150 x M26x1,5-G15/160

Art nr	Benämning	RGRP
8187464	BLANDARSK 150-160CC TRIO	245400

Förkromat kvalitetsfäste 160 cc med vridbara anslutnings-vinklar, avsett för utanpåliggande rördragning.Fästet ansluter med plantätning för halvkopplingar. VVS-skruv ingår. Mått: 210x54mm

Art nr	Benämning	RGRP
8352212	BLANDARSKENA TRIO 160CC	245400

Blandarfäste Trio
160c/c M26 x 1,5 x G1/2 utan kopplingar, vridbara ansl.vinklar. Rostfritt, blandpolerat. Mått: 220 x 60mm inkl. VVS-skruv

Art nr	Benämning	RGRP
8187482	BLANDARSK 160CC 970475	245400

Rostfritt, blankpolerat eller borstat blandarfäste 160cc, som är avsett för dold rördragning. Ansluter med M26x1,5 till blandaren. Inklusive demonterbara kopplingar för 16x2,0-2,2 Pex/Alupex/ Pb-rör och VVS-skruv. Anpassad till nya branschregler 2021 med plats för tätskikt. Mått:220x60 mm. Skruvhål 90cc.

Art nr	Benämning	RGRP
8265218	BLANDARFÄSTE TRIO 160CC 16 PEX/ALUPEX/PB RFR BLANK	245400
8265300	BLANDARFÄSTE TRIO 160CC 16 PEX/ALUPEX/PB RFR BORSTAD	245400

Blyfritt och förkromat blandarfäste 150 cc, som är avsett för dold rördragning. Ansluter med G20 till blandaren. Demonterbara kopplingar för 15x2,5 Pex och VVS-skruv ingår. Anpassad efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt. Mått:210x54 mm. Skruvhål:90cc.

Art nr	Benämning	RGRP
8265214	BLANDARFÄSTE TRIO 150CC 15X2,5 PEX D-LINE	245400

Blyfritt och förkromat blandarfäste 160 cc, som är avsett för dold rördragning. Ansluter med M26x1,5 till blandaren. Demonterbara kopplingar för 12/15 Cu och VVS-skruv ingår. Anpassad efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt. Mått:210x54 mm. Skruvhål:90cc.

Art nr	Benämning	RGRP
8265210	BLANDARFÄSTE TRIO 160CC 12/15 CU D-LINE KROM	245400

Blyfritt och förkromat blandarfäste 160 cc, som är avsett för dold rördragning. Ansluter med M26x1,5 till blandaren. Demonterbara kopplingar för 15x2,5 Pex och VVS-skruv ingår. Anpassad efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt. Mått:210x54 mm. Skruvhål:90cc.

Art nr	Benämning	RGRP
8265211	BLANDARFÄSTE TRIO 160CC 15 PEX D-LINE KROM	245400

Blyfritt och förkromat blandarfäste 150 cc, som är avsett för dold rördragning. Ansluter med G20 till blandaren. Demonterbara kopplingar för 16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb-rör och VVS-skruv ingår. Anpassad efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt. Mått:210x54 mm. Skruvhål:90cc.

Art nr	Benämning	RGRP
8265215	BLANDARFÄSTE TRIO 150CC 16 PEX/ALUPEX/PB D-LINE KROM	245400

Blyfritt och förkromat blandarfäste 160 cc, som är avsett för dold rördragning. Ansluter med M26x1,5 till blandaren. Demonterbara kopplingar för 16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb-rör och VVS-skruv ingår. Anpassad efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt. Mått:210x54 mm. Skruvhål:90cc.

Art nr	Benämning	RGRP
8265212	BLANDARFÄSTE TRIO 160CC 16 PEX/ALUPEX/PB D-LINE KROM	245400

Blandarfäste Trio
12/15 x G20 utvg 150 cc dolt mont. Cu- rör, avtätad.

Art nr	Benämning	RGRP
8128919	BLANDARFÄSTE 150CC 12/15	245400

Blandarfäste/blandarskena VA

Blandarfäste 150 c-c i förkromad mässing med anslutnings kopplingar för PEX-rör Dy 16x2,0-2,2

Art nr	Benämning	RGRP
8128964	BLANDARFÄSTE 150CC PEX 16	245400

Blandarfäste 160 c-c i förkromad mässing med anslutnings-koppling PEX -rör Dy 15 x 2,5

Art nr	Benämning	RGRP
8128959	BLANDARFÄSTE 160CC PEX 15	245400

Vatette Blandarfäste V6
- Förkromad mässing för att harmonisera med blandaren
- Plats för tätskikt enligt branschregler 2021
- Demonteras enkelt, från väggen utan specialverktyg

Art nr	Benämning	RGRP
8265185	BLANDARFÄSTE V6 150CC PEX 15X2,5	245400
8265184	BLANDARFÄSTE V6 150CC PEX 16	245400

Vatette Blandarfäste V6
svart 150 cc
- Svart mattlackerad mässing
- Plats för tätskikt enligt branschregler 2021
- Demonteras enkelt, från väggen utan specialverktyg

Art nr	Benämning	RGRP
8265186	BLANDARFÄSTE V6 SVART 150CC PLAST15/16	245400

Vatette Blandarfäste V6
svart 160 cc
- Svart mattlackerad mässing
- Plats för tätskikt enligt branschregler 2021
- Demonteras enkelt, från väggen utan specialverktyg

Art nr	Benämning	RGRP
8265187	BLANDARFÄSTE V6 SVART 160CC CU12/15 PLAST15/16	245400

Blandarfäste VA
Synlig rördragning

Art nr	Benämning	RGRP
8128934	BLANDARFÄSTE 0115080 150CC	245400

Vatette Blandarfäste
GBG 102872 blandarefäste 160 c-c till 40 c-c.

Art nr	Benämning	RGRP
8128993	BLANDARFÄSTE 102872 160-40CC	245400

Blandarfäste V6, VA

Vatette Blandarfäste V6
160 cc Koppar Dy12,15
- Förkromad mässing för att harmonisera med blandaren
- Plats för tätskikt enligt branschregler 2021
- Demonteras enkelt, från väggen utan specialverktyg

Art nr	Benämning	RGRP
8265181	BLANDARFÄSTE V6 160CC CU 12/15	245400

Vatette Blandarfäste V6
160 cc Plast

Art nr	Benämning	RGRP
8265183	BLANDARFÄSTE V6 160CC PLAST 15X2,5	245400
8265182	BLANDARFÄSTE V6 160CC PLAST 16X2,0-2,25	245400

Vatette Blandarfäste V6
utvändig rördragning 160 cc Cu
- Förkromad mässing för att harmonisera med blandaren
- Med Vatette anslutningskoppling för koppar- och PEX-rör Dy 12 och 15

Art nr	Benämning	RGRP
8352216	BLANDARFÄSTE V6 160CC UTV RÖRDRAGN 12/15	245400

Vatette Blandarfäste V6
utvändig rördragning 160 cc Cu
- Förkromad mässing för att harmonisera med blandaren
- Med Vatette anslutningskoppling för koppar- och PEX-rör Dy 12 och 15
- Med avstängningsventil

Art nr	Benämning	RGRP
8352217	BLANDARFÄSTE V6 160CC UTV RÖRDRAGN 12/15 M KULVENT	245400

Blandarfäste övriga

LK Blandarfäste V2, enkelt
Anslutningskoppling med utv. gg G20 för montage av blandare enligt internationell standard när 16 mm LK Universalrör med tomrör (RiR) kommer ut ur vägg. Anpassad för rör med skydds-rör som kommer ut 6-9 mm ur vägg enligt SÄVA 2021:1 i rum med tätskikt på vägg. Skruvinfästningen ska göras i massiv konstruktion (betong, reglar) eller Säker vatten vägg, tre skruvar är bipackade.

Art nr	Benämning	RGRP
1882681	LK BLANDARFÄSTE V2 ENKELT R20	245400

Täckbrickor 2455

Enkel/dubbel



Täckbricka
Dubbel, 2-håls cc40

Art nr	Benämning	RGRP
8543444	TÄCKBRICKA DUBBEL 12-15	245500

Rostfri, blankpolerad enkel täckbricka med gummitätning. För rörtyp Ø10-22 mm. Anpassad efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt.

1-Hål: Skruvhål 60 cc. Mått:60x100 mm.
2-HÅL: Skruvhål 120 cc. Mått:60x160 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8505107	TÄCKBRICKA 1-HÅL RFR BLANK	245510
8505108	TÄCKBRICKA 2-HÅL 60CC RFR BLANK	245510

Blyfri och förkromad täckbricka med gummitätning, för ett rör med Ø 10-22 mm. Anpassad efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt och 60 cc installationer.
- Design Line - så att du kan installera snyggt hela vägen
- Blyfritt material
- Anpassad efter nya branschregler 2021
- Täckplugg som döljer skruvhuvud
- Packning mot vägg för ett bättre montage

1-HÅL: Skruvhål: 60 cc. Mått:90x50 mm.
2-HÅL: Skruvhål 120 cc. Mått:150 x50 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8505095	TÄCKBRICKA 1-HÅL D-LINE KROM	245510
8505096	TÄCKBRICKA 2-HÅL 60CC D-LINE KROM	245510
8505141	TÄCKBRICKA 2-HÅL 60-40CC 10-22MM D-LINE KROM	245510

Blyfri och förkromad väggbricka med invändig lekmutter.
Avsedd för Ø12/15 x G15 Cu.
Kopplingar och VVS-skruv ingår.
Anpassad efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt.

1-HÅL: Skruvhål:60cc. Mått:50x90 mm.
2-HÅL: Skruvhål:120cc. Mått:50x150 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8505098	VÄGGBRICKA 1-HÅL 12/15CU D-LINE KROM	245510
8505101	VÄGGBRICKA 2-HÅL 60CC 12/15CU D-LINE KROM	245510

Blyfri och förkromad väggbricka med invändig lekmutter.
Avsedd för 15x2,5 x G15 Pex.

Art nr	Benämning	RGRP
8505099	VÄGGBRICKA 1-HÅL 15PEX D-LINE KROM	245510
8505102	VÄGGBRICKA 2-HÅL 60CC 15PEX D-LINE KROM	245510

Blyfri och förkromad väggbricka med invändig lekmutter.
Avsedd för 16x2,0-2,2 x G15 Pex/Alupex/Pb.

Art nr	Benämning	RGRP
8505100	VÄGGBRICKA 1-HÅL 16PEX/ALUPEX/PB D-LINE KROM	245510
8505103	VÄGGBRICKA 2-HÅL 60CC 16PEX/ALUPEX/PB D-LINE KROM	245510

Anpassad till branschreglerna Säker Vatten 2021:1 med plats för tätskikt och 60cc installationer. Brickan möjliggör ett centrumavstånd mellan rören på den synliga sidan i badrummet på 40cc med ett centrumavstånd på 60cc vid rörgenomföringarna.

Art nr	Benämning	RGRP
8505143	VÄGGBRICKA 2-HÅL 60-40CC 15XR15 PEX D-LINE KROM	245510
8505144	VÄGGBRICKA 2-HÅL 60-40CC 16XR15 PEX D-LINE KROM	245510

Montagefixtur
Montagefixturen är ett tillbehör till Trio Perfektas täckbricka 60-40 och väggbrickor 60-40. Montagefixturen underlättar fixeringen av väggbockstöden vid rätt avstånd. Fixturen skruvas i regel, bakom säkervattenvägg.

Art nr	Benämning	RGRP
8505151	MONTAGEFIXTUR 60-40CC FÖR TÄCK- & VÄGG-BRICKOR	245510

Provtryckningsplugg MA 2456

Provtryckningsplugg

Art nr	Benämning	RGRP
8531543	MA PROVTRYCKNINGSPLUGG M26X1,5	245600

Rördelar Bogårdhs 2457

Nipplar/väggbrickor

Art nr	Benämning	RGRP
8562712	BOGÅRDH NIPPEL LÅNG UTV 15	245700

Längd: 75 mm Höjd: 30 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8562720	BOGÅRDH VINKEL LÅNG UTV 15	245700

Väggbricka fkr

Väggbricka
Fkr G15 inv Utvändig diameter 70

Art nr	Benämning	RGRP
8187622	VÄGGBRICKA R15X70MM	245700

WC- ventil

Kulventil
Med ratt G15 lek mutter inv/utv ggr.

Art nr	Benämning	RGRP
8560105	WC-VENTIL RAK LEK MUTTER	245700

Kopplingssystem FMM 2458

Väggbricka/täckbricka



Väggbricka med väggtätning och lekande nipplar som är radiellt justerbara. Uppfyller branschreglerna från 2021. Väggenomföring vid övergång från dold till synlig rördragning, rörskarven hamnar utanför vägglivet.

Avsett för typgodkända rör 15 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8505129	FMM/MA VÄGGBRICKA E PEX 15XR15	245800

Avsett för typgodkända rör 16 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8505130	FMM/MA VÄGGBRICKA E PEX 16XR15	245800



Avsett för typgodkända rör 15 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8505133	FMM/MA VÄGGBRICKA D PEX 15XR15	245800

Avsett för typgodkända rör 16 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8505134	FMM/MA VÄGGBRICKA D PEX 16XR15	245800



Art nr	Benämning	RGRP
8531808	FMM TÄCKBRICKA E 8-15	245800
8531809	FMM TÄCKBRICKA E 12-22	245800



Art nr	Benämning	RGRP
8531816	FMM TÄCKBRICKA D 8-15	245800

Ventilfäste

Ventilfäste
Lekande mutter, med föravstängning

Art nr	Benämning	RGRP
8531287	FMM VENTILFÄSTE UTV. G M LEK.MUTTER FÖRAVST	245800

Ventilfäste
Ventilfäste för dold rördragning med skruvar och väggtätning.

Art nr	Benämning	RGRP
8505125	VENTILFÄSTE R15X15 FKR PEX 15	245800
8505126	VENTILFÄSTE R15X16 FKR PEX 16	245800

Rak koppling

Art nr	Benämning	RGRP
6443401	FMM 1852-1009 RAK KOPPLING INV G R10	245800
6443400	FMM 1852-1509 RAK KOPPLING INV G R15	245800

Art nr	Benämning	RGRP
8600058	FMM RAK KOPPLING INV/UTV G R10	245800

Vinkel koppling

Vinkelkoppling
Typgodkänd vinkelkoppling med invändig gänga. Byggmått med väggbricka, centrum rör - vägg: G3/8 ca 40 mm. Butiksförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
6443411	FMM 1857-1009 VINKEL KOPPLING INV G R10	245800
6443412	FMM 1857-1509 VINKEL KOPPLING INV G R15	245800

Vinkelkoppling
Typgodkänd vinkelkoppling med ut-och invändig gänga. Byggmått med väggbricka, centrum rör - vägg: G3/8 ca 40 mm. Butiksförpackad

Art nr	Benämning	RGRP
6443413	FMM 1858-1009 VINKEL KOPPLING INV/UTV G R10	245800
6443414	FMM 1858-1509 VINKEL KOPPLING INV/UTV G R15	245800

Ventilöverstycken

Ventilöverstycke
Till ventil FMM 1900/1905 med ratt

Art nr	Benämning	RGRP
8530475	FMM VENTILÖVERSTYCKE M RATT R15	245800
8530476	FMM VENTILÖVERSTYCKE M RATT R20	245800

Trycknippel

Art nr	Benämning	RGRP
1969176	FMM 1814-1009 KON NIPPEL R10	245800
1969172	FMM 1814-1509 KON NIPPEL R15	245800

Art nr	Benämning	RGRP
1969177	FMM 1816-1309 KON NIPPEL R10XR15	245800
1969185	FMM 1816-1709 KON NIPPEL R15XR20	245800

Art nr	Benämning	RGRP
1969171	FMM 1851-1039 TRYCKNIPPEL R10X10	245800
1969169	FMM 1851-1049 TRYCKNIPPEL R10X12	245800

Art nr	Benämning	RGRP
1969170	FMM 1851-1539 TRYCKNIPPEL R15X10	245800
1969168	FMM 1851-1549 TRYCKNIPPEL R15X12	245800
1969167	FMM 1851-1559 TRYCKNIPPEL R15X15	245800

Art nr	Benämning	RGRP
1969174	FMM 1851-2059 TRYCKNIPPEL R20X15	245800
1969183	FMM 1851-2069 TRYCKNIPPEL R20X18	245800
1969180	FMM 1851-2079 TRYCKNIPPEL R20X22	245800

Bottenventiler 2460

MA



Silventil MA
Krom, G32 m lyftplugg i met. Silivipp 2.

Art nr	Benämning	RGRP
8573438	SILIVIPP MA 520160 32	246000

FMM



Silpluggventil FMM
Fkr G32 med bräddavlopp. Kombinerad silventil och pluggventil. Överdel i mässing och underdel i vit plast.

Art nr	Benämning	RGRP
8573466	SILPLUGGVENTIL FMM 5801-0900	246000

Silpluggventil
Kombinerad silventil och pluggventil. Överdel i mässing och underdel i vit plast.

Art nr	Benämning	RGRP
8573467	SILPLUGGVENTIL FMM 5801-1000	246000

VA

Pusch- down ventil, VA
GBG bottenventil med push down funktion.Vilket innebär att man trycker ner ventilen för stängning och trycker ner en gång till för öppning.

Art nr	Benämning	RGRP
8573463	PUSH-DOWN VENTIL VA	246000

Plugg/silventil
GBG 637445 plugg/silventil med bräddavlopp.Krom

Art nr	Benämning	RGRP
8573476	SILPLUGGVENTIL 637445 VA	246000

Propp
GBG 637453 38 mm propp för bottenventil 637450.krom

Art nr	Benämning	RGRP
8573034	PROPP FÖR BOTTENVENTIL GB41637450	246000

Trio

Bottenventil med propp G32, med bräddavlopp för tvättställ. Polerad förkromad med slät silöverdel. Underdel i vit plast. Byggmått 25-65mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8573593	BOTTENVENTIL M PROPP 972020	246000

Bottenventil
Bottenventil utan propp G 1 1/4 med bräddavlopp för tvättställ. Polerad förkromad med slät silöverdel. Underdel i vit plast. Byggmått 25-65mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8573600	BOTTENVENTIL U PROPP 972035	246000

Bottenventil
Bottenventil push-down G 1 1/4 med bräddavlopp för tvättställ. Helt i metall. Byggmått 10-70 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8573599	BOTTENVENTIL PUSH-DOWN	246000

Ezze

Pluggvippventil
Av förkromad ABS, packning och O-ring av nitril, Ø62 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8078700	PLUGGVIPPVENTIL FKR PLAST 32	246000

Grohe

Bottenventil Pop-up

Art nr	Benämning	RGRP
8559997	BOTTENVENTIL POP UP GROHE	246000

Packningar 2461

För bottenventil

Cellplastpackning
G32. För bottenventiler för tvättställ. Cellplastpackning för silö-verdel. Inre Ø 41 mm och yttre Ø 62mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8597222	SKUMPACKNING 970895 40	246100

Pipefix 2465

Halvkoppling, inv g

Pipefix 995 Halvkoppling
klämring x invändig gänga, förkromad

Art nr	Benämning	RGRP
8566711	PIPEFIX HALVKOPPLING 10XR10	246500
8566713	PIPEFIX HALVKOPPLING 10XR15	246500
8566721	PIPEFIX HALVKOPPLING 12XR15	246500

Badrumsinredningar

Innehåll	RGRP	Sida
Handdukstorkar	2501	3
Badrumsmöbler	2505	7
Fläktar	2510	14
Klädvård & Avfallshantering	2599	19

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Handdukstorkar 2501

Handdukstork FMM

Handdukstork Med regler- och returventil

•Vändbar
•Lösa väggfästen med väggtätning
•Kopplingsrör anslutes med trycknippel och kona
•Regleringsventiler anslutes med kon-nippel
•Utsprång från vägg: 70 mm



•Värmeavgivning vid Δt 30° 105 W (90 kcal/h)
Storlek: 552x682x70mm (BxHxD)
Dimension: Ø22mm

Art nr	Benämning	RGRP
8758119	H-D TORK KROM 22 INKL VENT FMM	250100

Handdukstork, Curant

Curant Handdukstork R
Handdukstork med klassisk anslutning 4xR15. För anslutning mot vattenburet värmesystem i kombination med eller utan elpatron. Handdukstorken är ej lämplig för vvc-system. Levereras komplett med luftventil, stoppventil samt beslag för upphängning.
Elpatron

Art nr	Benämning	RGRP
8759327	CURANT H-D TORK R 500X800 FKR	250110
8759330	CURANT H-D TORK R 600X800 FKR	250110
8759331	CURANT H-D TORK R 600X1200 FKR	250110

Röd text: Ej lagervara på Bra Gross

Elpatron, Curant

Elpatron
Reglerbar elpatron med kopplingsbox i krom med kabel anslutning bakåt.

Art nr	Benämning	RGRP
8756377	ELPATRON 300W KTX-2 KROM	250140

Handdukstork, PAX

TR55 krom Handdukstork
För väggfast montering med uppvärmning via el-värmekabel. Vändbara väggfästen medger valfri monteringsvinkel. Levereras med sladd och stickpropp. Förberedd för dold elanslutning.
Storlek 454x645mm(BxH)

Art nr	Benämning	RGRP
8757836	PAX HANDDUKSTORK TR55 FKR	250130

Elektrisk Handdukstork i krom med intelligent repetetiv Momento II-timer. Smart separat kopplingshus för enkel elanslutning/dockning av Handdukstorken. Endast 40W. Vändbara zinkfästen. För dold elanslutning. Allpolig brytare/IP44/230V 50Hz/Dubbelisolerad/S/CE.
500x750mm (BxH)

Art nr	Benämning	RGRP
8754349	PAX HANDDUKSTORK TR65-I MOMENTO II	250130

Handdukstork TR65 med sladd
Elhanddukstork, TR65 med monterad sladd och stickpropp. B490 X H645 X D109 mm. På/av funktion. 40W, Rostfritt stål.
490X645X109 mm (BXHXD)

Art nr	Benämning	RGRP
8754572	PAX HANDDUKSTORK TR65 MED SLADD	250130

Handdukstork TR65-i M2
Elhanddukstork, TR65-i, fast/svängbar. Dold elanslutning. B500 X H750 X D113 mm, Momento II™-timer med möjlighet till appstyrning. 40W, Rostfritt stål.
500x750x113mm (BxHxD)

Art nr	Benämning	RGRP
8754520	PAX HANDDUKSTORK TR65-I M2	250130

Handdukstork Flex U 3 M2
Elhanddukstork, Flex U med 3 svängbara armar. Dold elanslutning
455X760X112 mm (BXHXD)
655X760X112 mm (BXHXD)

Art nr	Benämning	RGRP
8754534	PAX HANDDUKSTORK FLEX U 3/650 M2	250130
8754542	PAX HANDDUKSTORK FLEX U 3/450 M2 SVART	250130
8754544	PAX HANDDUKSTORK FLEX U 3/650 M2 SVART	250130



Handdukstork Flex I 3-5/550 M2
Elhanddukstork, Flex I med svängbara armar. Dold elanslutning, Momento II™-timer med möjlighet till appstyrning.

Art nr	Benämning	RGRP
8754547	PAX HANDDUKSTORK FLEX I 4/550 M2	250130
8754556	PAX HANDDUKSTORK FLEX I 3/550 M2 SVART	250130
8754557	PAX HANDDUKSTORK FLEX I 4/550 M2 SVART	250130

Salsa Handdukstork, elektrisk
Elektrisk handdukstork med dubbelisolerad värmekabel, skall skyddsjordas. Dold anslutning med möjlighet till utanpåliggande anslutning, elanslutning nedtill, höger. /IP44/230V 50Hz/55W/ Dubbelisolerad/S/CE.
Storlek: 540x700. Effekt: 55W

Art nr	Benämning	RGRP
8754490	PAX HANDDUKSTORK SALSA TIMER SVART HÖ.	250130

Samba Handdukstork, elektrisk
Elektrisk handdukstork med dubbelisolerad värmekabel, skall skyddsjordas. Dold anslutning med möjlighet till utanpåliggande anslutning, elanslutning nedtill, höger. /IP44/230V 50Hz/40W/ Dubbelisolerad/S/CE.
Storlek:450x700. Effekt: 40W

Art nr	Benämning	RGRP
8754033	PAX HANDDUKSTORK SAMBA 450X700 MM	250130
8754491	PAX HANDDUKSTORK SAMBA TIMER SVART HÖ.	250130

Mambo Handdukstork, elektrisk
Elektrisk handdukstork med dubbelisolerad värmekabel, skall skyddsjordas. Dold anslutning med möjlighet till utanpåliggande anslutning, elanslutning nedtill, höger. /IP44/230V 50Hz/50W/ Dubbelisolerad/S/CE.
Storlek: 700x540. Effekt: 50W

Art nr	Benämning	RGRP
8754035	PAX HANDDUKSTORK MAMBO 700X540 MM	250130

Limbo svart Momento II™ Handdukstork
Storlek 50x1400mm (BxH)

Art nr	Benämning	RGRP
8754446	PAX HANDDUKSTORK LIMBO SVART MOMENTO II™	250130

Handdukstork Jazz 4/550 M2
Storlek 550X710X112 mm (BXHXD)

Art nr	Benämning	RGRP
8754559	PAX HANDDUKSTORK JAZZ 4/550 M2	250130

Handdukstork WÖSAB Kombo Nice
Kombinerad el- och vattenhanddukstork
Välj till Elpatron med Momento™ timer och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).
Storlek: 500x85-112x1000mm(BxDxH)

Art nr	Benämning	RGRP
8759310	PAX KOMBITORK NICE 500X1000	250130

Velvet 1430 svart LED Handdukstork, elektrisk
Elektrisk handdukstork med belyst strömbrytare. Velvet är av stående modell med varm, välvd profil i aluminium. De smala måtten gör torken lättplacerad på annars svåra utrymmen. Finns med LED-belysning i olika färger och storlekar. Kapslingsklass IP44.
Storlek: 210x1430

Art nr	Benämning	RGRP
8755312	PAX HANDDUKSTORK VELVET 1430 SVART LED	250130

Övrigt PAX

Elpatron

Art nr	Benämning	RGRP
8716565	PAX ELPATRON RUND 250W BLANK MOMENTO II	250130

Ojordat sladdställ Momento II™
Sladdställ med sladd (1,5 m) och ojordad stickpropp för elanslutning till elluttag. Med dragavlastning. OBS! Endast behörig elinstallatör får montera sladdställ på Pax handdukstorkar

Art nr	Benämning	RGRP
8716568	PAX OJORDAT SLADDSTÄLL MOMENTO II	250130

Ventil och ratt

MMA Ventil RFA 75-400 Etthålsventil inkl. insticksnippel. Förkromad.

Art nr	Benämning	RGRP
4806528	MMA VENTIL RFA 75-400 FKR	250140

MMA Handratt NHK. Förkromad.

Art nr	Benämning	RGRP
4806409	MMA HANDRATT FKR	250140

RFA 38-160 Ventil inkl.insticksnippel 160 mm. (handduktstorkventil)
RFA 38-400 Ventil inkl.insticksnippel 400 mm. (handdukstorvenil)

Art nr	Benämning	RGRP
4806316	MMA VENTIL RFA 38-160 F H-TORK	162130
4806317	MMA VENTIL RFA 38-400 F H-TORK	162130

Badrumsmöbler 2505

Badmöbelpaket, IFÖ Cera

Ifö Spira Möbelpaket 400

Art nr	Benämning	RGRP
8915487	IFÖ MÖBELPAKET SPIRA 400 VÄNSTER	250500

Ifö Spira möbelpaket 570
Komplett möbelpaket i vitt för det mindre badrummet eller för gästtoaletten. I paketet ingår tvättställ och färdigmonterat underskåp med ett flyttbart hyllplan. Mjukstängande dörrar och handtag (178 mm) i matt krom. Stommen är tillverkad av fukttrög spånskiva och dörrarna av fukttrög lackad MDF. Blandare och vattenlås ingår ej.
Mått H: 700 B: 570 D: 435 Skåpsdjup: 315

Art nr	Benämning	RGRP
8915491	IFÖ MÖBELPAKET SPIRA 570	250500

Ifö Cera möbelpaket 2322
Komplett möbelpaket med skåp och Ifö Cera tvättställ 2322. Vitlackerat skåp med hylla och två vitlackerade luckor inkl. handtag. Levereras fabriksmonterat. Blandare ingår ej.

Mått: B:570 H:685 D:435
Skåp djup: 256 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8971299	IFÖ MÖBELPAKET CERA 2322	250500

Ifö Cera Tvättställsskåpspaket
Komplett möbelpaket innehållande Ifö Cera tvättställ 2222 samt underskåp i vit lack med två luckor inkl. handtag samt hyllplan. Blandare ingår ej. Levereras fabriksmonterat.

Mått: H: 685 B: 500 D: 435
Skåpsdjup: 256 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8971687	IFÖ MÖBELPAKET CERA 2222	250500

IFÖ Silia möbelpaket
IFÖ Silia sats möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, en låda: vit, vit/lackerad högglans, B=60cm, T=46.2cm, Kranhål=Mitten, Överfyllnad=Synlig

Art nr	Benämning	RGRP
8914123	IFÖ MÖBELPAKET SILIA 502.442	250500

IFÖ Silia möbelpaket
IFÖ Silia sats möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor: vit, vit/lackerad högglans, B=60cm, T=46.2cm, Kranhål=Mitten, Överfyllnad=Synlig

Art nr	Benämning	RGRP
8914124	IFÖ MÖBELPAKET SILIA 502.443	250500

IFÖ Elegant underskåp
IFÖ Elegant underskåp för möbeltvättställ, med två lådor: B=60cm, H=60cm, T=46.6cm, Mörkgrå / Lackerad matt

Art nr	Benämning	RGRP
8908750	IFÖ UNDERSKÅP ELEGANT 502.462 MÖRKGRÅ	250500

Spegelskåp, IFÖ

Ifö Option spegelskåp LED Bas, vit
Spegelskåp paket med stomme vitt. LED-belysning och justerbara upphängningsbeslag för att enkelt kunna finjustera vid montering ingår. Finns i 3 bredder: 500, 550 och 600 mm. Dolt vändbart eluttag finns i skåpet, 230V. Dubbelsidiga spegeldörrar med mjukstängande beslag. Nedersta delen av spegeldörrarna är frostad, med diskret Ifö-logo. Handtag ingår. IP44-klassat. Mått H:674 B: 500, 550, 600 D:177 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8985004	IFÖ SPEGELSKÅP OPTION BAS 50 VIT	250500
8985005	IFÖ SPEGELSKÅP OPTION BAS 55 VIT	250500
8985006	IFÖ SPEGELSKÅP OPTION BAS 60	250500

Ifö Option Bas 60 utan belysning

Mått: 600x140x662mm (BxDxH)

Art nr	Benämning	RGRP
8985002	IFÖ SPEGELSKÅP OPTION BAS 60 VIT	250500

Option Middle LED 60 Spegelskåp
Spegelskåp med frostade glasdörrar. LED belysning inne i skåpet och underskåpet. 1 eluttag 230 v. Glashyllor inne

Art nr	Benämning	RGRP
8974007	IFÖ SPEGELSKÅP OPTION MIDDLE LED 60	250500



Option Middle LED 90 Spegelskåp
Spegelskåp med frostade glasdörrar. LED belysning inne i skåpet och underskåpet. 1 eluttag 230 v. Glashyllor inne

Art nr	Benämning	RGRP
8974008	IFÖ SPEGELSKÅP OPTION MIDDLE LED 90	250500

Option High LED 120
Spegelskåp med Ljusramp LED, 2 eluttag 230v, USB port, Spegelglas som bakstycke, svarta glashyllor. Underbelysning LED

Art nr	Benämning	RGRP
8974011	IFÖ SPEGELSKÅP OPTION HIGH LED 120	250500

Övrigt, IFÖ

Option OSPN Spegel

Art nr	Benämning	RGRP
8972752	IFÖ SPEGEL OPTION OSPN 60	250500
8972754	IFÖ SPEGEL OPTION OSPN 90	250500
8972755	IFÖ SPEGEL OPTION OSPN 120	250500

IFÖ Silia spegel
IFÖ Silia spegel: B=60cm, H=75cm

Art nr	Benämning	RGRP
8879813	IFÖ SPEGEL SILIA 60	250500

Option OSPLN 60 Spegellist
Hel list över spegel istället för två clips

Art nr	Benämning	RGRP
8972833	IFÖ SPEGELLIST OPTION OSPLN 60	250500
8972835	IFÖ SPEGELLIST OPTION OSPLN 90	250500

IFÖ Silia lampa för spegel
IFÖ Silia lampa för spegel: B=30cm, H=3.7cm, T=10.4cm

Art nr	Benämning	RGRP
8934725	IFÖ SILIA LAMPA FÖR SPEGEL 502.512	250500

Sense skena push-open SPU. Öppningsmekanik

Art nr	Benämning	RGRP
8972733	IFÖ SENSE SKENA PUSH-OPEN SPU	250500

fö Option Bas Gångjärn

Art nr	Benämning	RGRP
8985025	IFÖ GÅNGJÄRN Z47481 OPTION BAS	250500

Option OSPB 60 Grepp

Art nr	Benämning	RGRP
8972991	IFÖ OPTION OSPB 60 GREPP	250500

Ifö Option Bas Handtag

Art nr	Benämning	RGRP
8985023	IFÖ OPTION BAS HANDTAG (2ST)	250500

Ifö Handtag S11

Art nr	Benämning	RGRP
8865647	IFÖ MÖBELHANDTAG S11 KROM	250500

Badrumsskåp, Svedbergs

Badrumsskåp Tvilling Metall Vit
Skjutbara speglar, två hyllor.
Bredd: 65 cm Djup: 12,5 cm Höjd: 39,5 cm

Art nr	Benämning	RGRP
8962037	BADRUMSSKÅP TVILLING METALL VIT	250510

Spegelskåp A65 Vit
2 skjutbara speglar, 2 hyllor
Bredd: 65 cm Djup: 12,5 cm Höjd: 52 cm

Art nr	Benämning	RGRP
8946047	SPEGELSKÅP A65 VIT	250510

I:et metall
I:et metall. Skjutbara speglar, tre hyllor.
Bredd: 55 cm Djup: 12,5 cm Höjd: 70 cm

Art nr	Benämning	RGRP
8968710	BADRUMSSKÅP I:ET	250510

Badrumsskåp Ny-50 Vit
NY-50 metall. Utvikbar dörr.
Bredd: 40 cm Djup: 14 cm Höjd: 50 cm

Art nr	Benämning	RGRP
8962110	BADRUMSSKÅP NY-50 VIT	250510

A60
Spegelskåp A60. Skjutdörrar i spegelglas med handtag. En flyttbar hylla i trä invändigt och en utvändig hylla. Skåpet är tillverkat och färdigmonterat i vår fabrik i Sverige.

Art nr	Benämning	RGRP
8968711	BADRUMSSKÅP A60 VIT	250510

LED belysning 65. Badrumsbelysning
650x200x70mm (BxDxH
LED, utan eluttag

Art nr	Benämning	RGRP
8934568	LED-BELYSNING 65 VIT	250510

LED belysning 65 230V JFB Hö. Badrumsbelysning
650x200x70mm (BxDxH)
LED, med eluttag höger

Art nr	Benämning	RGRP
8934571	LED-BELYSNING 65 230V JFB HÖGER VIT	250510

LED belysning 65 230V JFB Vä. Badrumsbelysning
650x200x70mm (BxDxH)
LED, med eluttag vänster

Art nr	Benämning	RGRP
8934572	LED-BELYSNING 65 230V JFB VÄNSTER VIT	250510

LED belysning 60. Badrumsbelysning
600x200x70mm (BxDxH)
LED, utan eluttag

Art nr	Benämning	RGRP
8934563	LED-BELYSNING 60 VIT	250510

LED belysning 55 Badrumsbelysning
550x200x70mm (BxDxH)
LED, utan eluttag

Art nr	Benämning	RGRP
8934558	LED-BELYSNING 55 VIT	250510

LED belysning 60 230V JFB Hö Badrumsbelysning
600x200x70mm (BxDxH)
LED, med eluttag höger

Art nr	Benämning	RGRP
8934566	LED-BELYSNING 60 230V JFB HÖGER VIT	250510

LED belysning 60 230V JFB Vä Badrumsbelysning
600x200x70mm (BxDxH)
LED, med eluttag vänster

Art nr	Benämning	RGRP
8934567	LED-BELYSNING 60 230V JFB VÄNSTER VIT	250510

LED belysning 55 230V JFB Hö. Badrumsbelysning
550x200x70mm (BxDxH)
LED, med eluttag höger

Art nr	Benämning	RGRP
8934561	LED-BELYSNING 55 230V JFB HÖGER VIT	250510

LED belysning 55 230V JFB Vä. Badrumsbelysning
550x200x70mm (BxDxH)
LED, med eluttag vänster

Art nr	Benämning	RGRP
8934562	LED-BELYSNING 55 230V JFB VÄNSTER VIT	250510

LED belysning 40 230V Badrumsbelysning
400x200x70mm (BxDxH)
LED, utan eluttag

Art nr	Benämning	RGRP
8934573	LED-BELYSNING 40 230V VIT	250510

Spegel för Tvilling

Art nr	Benämning	RGRP
8764194	SPEGEL F TVILLING VÄNSTER	250510
8764195	SPEGEL F TVILLING HÖGER	250510

Badrumsskåp, Laufen

Underskåp med två lådor för tvättställ 815281
Designsortiment BASE
Mått: 435 x 390 x 530 mm

Art nr	Benämning	RGRP
815281	LAUFEN VAL TVÄTTST. VIT 450X420	190500

Underskåp med två lådor för tvättställ 810283
Designsortiment BASE
Mått: 585 x 390 x 630 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8908041	LAUFEN BASE U-SKÅP 45 MATT VIT (402132)	250530
8908043	LAUFEN BASE U-SKÅP 60 MATT VIT	250530
810283	LAUFEN VAL TVÄTTST. VIT 600X420	190500

Spegelskåp, dörr vänster med belysning och eluttag EU IP 44
Designsortiment BASE
Mått: 600 x 185 x 700 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8948347	LAUFEN BASE SPEGELSKÅP VÄNSTER (402751)	250530

Spegelskåp, dörr höger med belysning och eluttag EU IP 44
Designsortiment BASE
Mått: 600 x 185 x 700 mm

Art nr	Benämning	RGRP
402752	LAUFEN BASE SPEGELSKÅP HÖGER	250530

Möbelpaket
Laufen Pro-N möbelpaket 56cm i vit matt, 2 dörrar med mjukstängningsmekanism och 1 invändigt hylla. Tvättställ med 1 blandarhål. 560x420x675mm (BxDxH).

Art nr	Benämning	RGRP
8914113	LAUFEN PRO-N MÖBELPAKET 56 MATT VIT	250530

Möbelpaket
Laufen Pro Slim möbelpaket 60cm i vit matt, 2 stycken lådor med push and pull och med mjukstängningsmekanism. Integrerat tvättställ med 1 blandarhål. 600x500x610mm (BxDxH).

Art nr	Benämning	RGRP
8914044	LAUFEN PRO-SLIM MÖBELPAKET 60 (864960)	250530

Möbelpaket Lua Slim
Laufen Lua Slim möbelpaket 60cm i vit matt, 2 stycken lådor med med mjukstängningsmekanism. Integrerat tvättställ med 1 blandarhål. 600x455x530mm (BxDxH).

Art nr	Benämning	RGRP
8914751	LAUFEN LUA-SLIM MÖBELPAKET 60 VIT (8600832601041)	250530

Möbelpaket Lua Slim
Laufen Lua Slim möbelpaket 60cm i Grått (Traffic Grey), 2 stycken lådor med mjukstängningsmekanism. Integrerat tvätt-ställ med 1 blandarhål. 600x455x530mm (BxDxH).

Art nr	Benämning	RGRP
8914752	LAUFEN LUA-SLIM MÖBELPAKET 60 GRÅ (8600832661041)	250530

Övrigt

Graphic Badrumsbelysning 50 cm Badrumsbelysning
Gustavsberg Graphic Badrumsbelysning LED, 50 cm till Graphic spegelskåp. Kapslingsklass IP44. För montage i område 2 i badrummet.

Art nr	Benämning	RGRP
8934471	GBG GRAPHIC BADRUMSBELYSNING 50CM	250540

Art nr	Benämning	RGRP
29058	BADKARSHANDTAG 3407-300 RF SB	250540
17856	KROK 1368 KROM SB	250540
17854	KROK 1368 ROSTFRITT SB	250540
18785	KROK 1368 SVART SB	250540
17860	KROKRAD 1368-2 KROM SB	250540
17861	KROKRAD 1368-2 ROSTFRITT STÅL SB	250540
18787	KROKRAD 1368-2 SVART SB	250540
17862	KROKRAD 1368-4 KROM SB	250540
17863	KROKRAD 1368-4 ROSTFRITT SB	250540
18788	KROKRAD 1368-4 SVART SB	250540
18003	TOAPAPPERSHÅLLARE 1368 KROM SB	250540
18002	TOAPAPPERSHÅLLARE 1368 ROSTFRITT SB	250540
18789	TOAPAPPERSHÅLLARE 1368 SVART SB	250540
28274	TOAPAPPERSHÅLLARE 3410 KROM SB	250540

Fläktar 2510

Pax fläktar

Allpolig brytare

Art nr	Benämning	RGRP
8758326	PAX ALLPOLIG BRYTARE	251000

Täckplatta
Används som monteringsram/stödram när fläkten inte täcker kanalöppningen och/eller vid problem med skruvförankring i direkt närhet av kanalmynning. För öppningar max Ø160 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8760392	PAX TÄCKPLATTA VIT	251000

Distansram
Främst anpassad för PAX passad-serien. Möjliggör utanpåliggande kanalmontage. Vitt utförande.

Art nr	Benämning	RGRP
8758335	PAX DISTANSRAM VIT	251000

Badrumsfläkt Levante
00 Start och stopp via strömbrytare
30 Fukt- och ljussensor

Art nr	Benämning	RGRP
8751536	PAX FLÄKT LEVANTE 00	251000
8751537	PAX FLÄKT LEVANTE 30	251000

Fläkt 31
Fläkt med inbyggd fuktstyrning, eftergångstid (15 minuter) och närvarosensor. Förmonterat kallrasspjäll

Art nr	Benämning	RGRP
8758477	PAX FLÄKT 31	251000

PAX FLÄKT CALIMA
Helautomatisk appstyrd, reglagefri våtrumsfläkt för montering i kanal med (tak) eller utan (yttervägg) naturligt självdrag. I grundinställning i tre hastighetslägen och ett boostläge: Lågt varvtal (grundflöde/grundventilation). Mellanhögt varvtal (eftergångstid via närvarosensor). Högt varvtal (aktiveras via fuktsensor eller manuell start via strömbrytare, boostläge alternativt programeras via app). Vädringsfunktion samt inbyggd allpolig brytare. Via appen kan ytterliggare funktioner och profiler programers, som värmeförflyttare, konstantflöde mm. Friblåsande 110m3/h /17-20dB(A) 3m.12VDC 100-230V 50-60Hz/4W/Ø100-140/IP44/S/CE

Art nr	Benämning	RGRP
8760348	PAX FLÄKT CALIMA	251000

Badrumsfläkt Calima svart

Art nr	Benämning	RGRP
8751538	PAX FLÄKT CALIMA SVART	251000

Calima paket
Komplett frånluftspaket med fläkt, väggrör, ytterväggsgaller och kallrasspjäll. Pax Calima paket levereras komplett med en våtrumsfläkt Pax Calima, kallrasspjäll, 2 st väggrör Ø100 mm och ett vitt ytterväggsgaller. Frånluftspaketet är avsett för montering direkt i yttervägg och klarar väggtjocklekar från 60 - 320 mm. Rekommenderat vägghåltagningsmått Ø110 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
8797624	PAX CALIMA PAKET	251000

Kallrasspjäll
För eftermontering till passad 00, 30 samt multi.

Art nr	Benämning	RGRP
8758481	PAX KALLRASSPJÄLL	251000

Kallrasspjäll
100x76mm (BxH)

Art nr	Benämning	RGRP
8760523	PAX KALLRASSPJÄLL CALIMA	251000

Väggrör (2st)
Lämpligt som väggenomföring till PAX Fläktar och ventiler Ø 100 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8757978	PAX VÄGGRÖR (2ST)	251000

Yttergaller Vit
För fläktar och ventiler

Art nr	Benämning	RGRP
8758086	PAX YTTERGALLER VIT	251000

Yttergaller Röd
För fläktar och ventiler

Art nr	Benämning	RGRP
8758087	PAX YTTERGALLER RÖD	251000

PAX NOSKONA PASSAD
PAX Noskona till passad-serien.Passar alla varianter av passad-fläktarna.Noskonan ersätter kallrasskyddet om kallrasskydd avlägsnas.Fungerar som axelskydd.

Art nr	Benämning	RGRP
8758482	PAX NOSKONA PASSAD	251000

Insektsfilter vitt
Standardfilter för Pax Väggventiler

Art nr	Benämning	RGRP
8758190	PAX INSEKTSFILTER VITT 7201-4	251000

Pax Fönsterventil (spaltventil) bestående av en inomhusdel och en utomhusdel tillverkad i UV-resistent plast, som monteras i fönstrets båge eller karm. Med innedelen kan luftflödet riktas steglöst uppåt, nedåt alternativt i båda riktningar. Utedelen hindrar genom sin utformning regn och insekter från att komma in. Utomhusdelen är försedd med insektsgaller och hindrar också genom sin utformning regn från att komma in. Enkel ”Gör-det-själv-montering”. Ventilen fästes med skruvar som döljs av täckbrickor.

Art nr	Benämning	RGRP
8758191	PAX SPALTVENTIL AW-40	251000

Innerväggsgaller, Vitt
Innerväggsgaller för Pax Viaduct. Avsett för montering i vägg eller tak. Enkel montering med spännfjädrar för infästning i röret. För montering i rör med dim. Ø90 - Ø140 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8757970	PAX INNERVÄGGSGALLET VIT	251000

Fresh fläkt/tillbehör

Fresh Intellivent P Vit/svart. Badrumsfläkt

Art nr	Benämning	RGRP
8751514	FRESH INTELLIVENT P WHITE	251010

Intellivent Sky Badrumsfläkt
Vit badrumsfläkt med fukt, ljus och luftkvalitetsensor. Självjusterande fuktstyrning. Lukt/luftkvalitetssensor, startar vid försämrad luft och går tills luftkvalitén är återställd. Timer, vädring, allpolig brytare, varvtalsreglering, konstantdrift. Inställning via panel eller App. Fabriksinställd med konstantdrift och fuktsensor aktiverad. För både vägg-och takmontage. Kapacitet 140 m3/h 57 Pa, Ljud 3m 19 dB(A), Effekt 2-5W, IP44, 110-240VAC 50-60Hz.

Art nr	Benämning	RGRP
8751527	FRESH INTELLIVENT SKY	251010

Klimatfabriken fläkt/ tillbehör

Klimat K7 Badrumsfläkt
Badrumsfläkt med unik multifunktionsväljare. Sju fläktar i en (6 ventilationslösningar + 1 värmeförflyttare). Klimat K7 är en kvalitetsfläkt, utvecklad och tillverkad i Sverige. Utmärkt prestanda, mycket hög tryckförmåga och extremt låg ljudnivå. Fyra hastigheter för optimal ventilation, självjusterande fuktstyrning, närvarosensor IR/ljus, timer, vädringsfunktion, värmeförflyttare (termostat), manuell start/stopp via brytare, självkalibrerande energieffektiv motor. Material med låg miljöpåverkan (PP). Motorenhet med bajonettfattning och löstagbar vinge gör fläkten enkel att ta isär och rengöra.

Art nr	Benämning	RGRP
8752520	BADRUMSFLÄKT KLIMAT K7	251020

Klimat K7 Paket Badrumsfläkt
Frånluftspaket med allt som kan behövas för montering i yttervägg. En Badrumsfläkt Klimat K7, ett Väggrör teleskop 260-400 mm (kan enkelt kapas), ett Ytterväggsgaller vit, en Stos och ett Kallrasskydd.

Art nr	Benämning	RGRP
8751526	BADRUMSFLÄKT KLIMAT K7 PAKET	251020

Innerväggsgaller
Galler i plast Ø100. Innerväggsgaller monteras på innervägg och passar väggrör/spiro Ø100 mm. Rekommenderat vägghåltagningsmått är Ø105 mm. Används för anslutning mot överluftskanaler eller vid värmeförflyttning.

Art nr	Benämning	RGRP
8752530	INNERVÄGGSGALLER PLAST DN100	251020

Jalusigaller
Jalusigaller som skyddar mot kallras. Med lameller som öppnas av lufttrycket inifrån. Används med badrumsfläktar (frånluft). Monteras på fasaden och passar väggrör/spiro Ø100 mm. Rekommenderat vägghåltagningsmått är Ø105 mm. Material med låg miljöpåverkan (PP).

Art nr	Benämning	RGRP
8751521	JALUSISPJÄLL VIT DN100 PP	251020

Stos k7
Stos för instick i kanal Ø100 mm. Passar fläkt Klimat K7.

Art nr	Benämning	RGRP
8752525	STOS K7 DN100	251020

Tilluftspaket Klimat K1 Silent Tilluftventil
Tillluftspaket för alla rum. Ventilen har kondensskydd i tallriken och utbytbart dammfilter. Dragsnöre för att öka eller minska luftmängden. Teleskopväggröret med ljudisolering kan justeras mellan 260-400 mm (kapas till kortare längd). Ljuddämpning i det stängda läget är 62 dB och i det helt öppna läget är 47 dB. Ytterväggsgaller vit, med insektsnät. Klackar på stosen för enkel montering i väggröret. Inga skruvar behövs för att fästa gallret på fasaden.

Art nr	Benämning	RGRP
8776848	TILLUFTSPAKET KLIMAT K1 SILENT	251020

Tilluftsventil K2 manuell
Klimatsmart tilluftsventil för alla rum. Ventiltallriken kan justeras manuellt genom att vrida förbi autoläget för att kunna öka eller minska luftmängden efter behov.

Art nr	Benämning	RGRP
8776843	TILLUFTSVENTIL K2 MANUELL	251020

Täckplatta
Täckplatta används när fläkten/ventilen inte täcker kanalens öppning (max Ø160 mm). Material med låg miljöpåverkan (PP).

Art nr	Benämning	RGRP
8752527	TÄCKPLATTA 195X195	251020

Vindskyddshuv
Vindskyddshuv som passar utanpå de flesta ytterväggsgaller. Skyddar mot vind, regn och snö. Färg: grå. Material med låg miljöpåverkan (PP).

Art nr	Benämning	RGRP
8751522	VINDSKYDDSHUV GRÅ PP	251020

Väggrör
Väggrör med teleskopfunktion som kan justeras mellan 260-400 mm utan att behöva kapas. Röret är Ø100 mm i båda ändar. Klickfunktion för enkel montering av urval av ytterväggsgaller i PP. Rekommenderat vägghåltagningsmått är Ø105 mm, hålet ska ha en svag lutning mot utsidan.

Art nr	Benämning	RGRP
8751516	VÄGGRÖR TELESKOP 260-400 DN100	251020

Ytterväggsgaller
Ytterväggsgaller grå, används med badrumsfläktar (frånluft) och med tilluftsventiler (komplettera med insektsnät). Monteras på fasaden och passar väggrör/spiro Ø100 mm. Klackar på stosen för enkel montering på Väggrör teleskop Ø100. Rekommenderat vägghåltagningsmått är Ø105 mm. Kan användas både inomhus och utomhus.

Art nr	Benämning	RGRP
8751518	YTTERVÄGGSGALLER GRÅ DN100 PP	251020

Ytterväggsgaller
Galler i rostfritt stål med insektsnät. Ytterväggsgallret monteras på fasaden och passar väggrör/spiro Ø100 mm. Rekommenderat vägghåltagningsmått är Ø105 mm. Försett med insektsnät och tätningslist. Fästklämmor på stosen underlättar installationen.

Art nr	Benämning	RGRP
8752528	YTTERVÄGGSGALLER ROSTFRI DN100	251020

Ytterväggsgaller
Ytterväggsgaller vit, används med badrumsfläktar (frånluft) och med tilluftsventiler (komplettera med insektsnät). Monteras på fasaden och passar väggrör/spiro Ø100 mm. Klackar på stosen för enkel montering på Väggrör teleskop Ø100. Rekommenderat vägghåltagningsmått är Ø105 mm. Kan användas både inomhus och utomhus.

Art nr	Benämning	RGRP
8751517	YTTERVÄGGSGALLER VIT DN100 PP	251020

Ytterväggshuv
Galler med vindskydd i rostfritt stål. Ytterväggshuven monteras på fasaden och passar väggrör/spiro Ø100 mm. Rekommenderat vägghåltagningsmått är Ø105 mm. En halvcirkulär skyddskåpa hindrar luft från att blåsa in i kanalen. Försett med nät och gummipackning

Art nr	Benämning	RGRP
8752529	YTTERVÄGGSHUV ROSTFRI DN100	251020

Klädvård & Avfallshantering 2599

Klädvård

Tvättkorg 35 Ltr Mörkgrått Plastlock

Art nr	Benämning	RGRP
103469	TVÄTTKORG 35 LTR MÖRKGRÅTT PLASTLOCK	259900

Tvättkorg 55 Ltr, 2 Fack / Vitt Plastlock

Art nr	Benämning	RGRP
304903	TVÄTTKORG 55 LTR, 2 FACK / VITT PLASTLOCK	259900

Tvättkorg 55 Ltr, 2 Fack / Mörkgrått Plastlock

Art nr	Benämning	RGRP
105029	TVÄTTKORG 55 LTR, 2 FACK / MÖRKGRÅTT PLAST-LOCK	259900

Tvättkorg 60 Ltr Mörkgrått Plast Lock

Art nr	Benämning	RGRP
105166	TVÄTTKORG 60 LTR MÖRKGRÅTT PLAST LOCK	259900

Torkvinda Compact, 40m, 4 Armar

Art nr	Benämning	RGRP
310669	TORKVINDA COMPACT, 40M, 4 ARMAR	259900

Torkvinda Topspinner, 50m, 4 Armar

Art nr	Benämning	RGRP
310805	TORKVINDA TOPSPINNER, 50M, 4 ARMAR	259900

Torkvinda Lom Advance, 50m

Art nr	Benämning	RGRP
100246	TORKVINDA LOM ADVANCE, 50M	259900

Skyddsbox/kåpa till Wallfix i Rostfritt Stål

Art nr	Benämning	RGRP
475900	SKYDDSBOX/KÅPA TILL WALLFIX I ROSTFRITT STÅL	259900

Överdrag Stl C Silikon, 2mm Skum 124x45cm Silver

Art nr	Benämning	RGRP
136702	ÖVERDRAG STL C SILIKON, 2MM SKUM 124X45CM SILVER	259900

Utbyteslina, 65m

Art nr	Benämning	RGRP
297243	UTBYTESLINA, 65M	259900

Tvättlina Inkl Fästen 12m

Art nr	Benämning	RGRP
105647	TVÄTTLINA INKL FÄSTEN 12M	259900

Drag Ut Lina

Art nr	Benämning	RGRP
385728	DRAG UT LINA	259900

Torktorn 23m

Art nr	Benämning	RGRP
477843	TORKTORN 23M	259900



Torkställning T-modell, 20m

Art nr	Benämning	RGRP
476068	TORKSTÄLLNING T-MODELL, 20M	259900

Torkställning Dörr, 4,5m

Art nr	Benämning	RGRP
102769	TORKSTÄLLNING DÖRR, 4,5M	259900

Avfallshantering

Touch Bin® 3ltr / Brilliant Steel Lock Vit

Art nr	Benämning	RGRP
364488	TOUCH BIN® 3LTR / BRILLIANT STEEL LOCK VIT	259900

Touch Bin® 3ltr / Brilliant Steel Lock Svart

Art nr	Benämning	RGRP
364440	TOUCH BIN® 3LTR / BRILLIANT STEEL LOCK SVART	259900

Touch Bin New 30l Svart

Art nr	Benämning	RGRP
115301	TOUCH BIN NEW 30L SVART	259900

Vägghink New Icon 3 L Vit

Art nr	Benämning	RGRP
115523	VÄGGHINK NEW ICON 3 L VIT	259900

Vägghink New Icon 3 L Platinum

Art nr	Benämning	RGRP
116223	VÄGGHINK NEW ICON 3 L PLATINUM	259900

Vägghink New Icon 3 L Matt Svart

Art nr	Benämning	RGRP
116247	VÄGGHINK NEW ICON 3 L MATT SVART	259900

Vägghink New Icon 3 L Mattborstat Stål

Art nr	Benämning	RGRP
115561	VÄGGHINK NEW ICON 3 L MATTBORSTAT STÅL	259900

Pedalhink New Icon Vit

Art nr	Benämning	RGRP
112126	PEDALHINK NEW ICON 3 LTR VIT	259900
112065	PEDALHINK NEW ICON 5 LTR VIT	259900
111969	PEDALHINK NEW ICON 12 LTR VIT	259900
111846	PEDALHINK NEW ICON 20 LTR VIT	259900
111785	PEDALHINK NEW ICON 30 LTR VIT	259900

Pedalhink New Icon Passions Röd

Art nr	Benämning	RGRP
112140	PEDALHINK NEW ICON 3 LTR PASSIONS RÖD	259900
112089	PEDALHINK NEW ICON 5 LTR PASSIONS RÖD	259900
112003	PEDALHINK NEW ICON 12 LTR PASSIONS RÖD	259900

Pedalhink New Icon Blankborstat Stål

Art nr	Benämning	RGRP
113147	PEDALHINK NEW ICON 3 LTR BLANKBORSTAT STÅL	259900
112621	PEDALHINK NEW ICON 5 LTR BLANKBORSTAT STÅL	259900
113581	PEDALHINK NEW ICON 12 LTR BLANKBORSTAT STÅL	259900

Pedalhink New Icon Mattborstat Stål

Art nr	Benämning	RGRP
113222	PEDALHINK NEW ICON 3 LTR MATTBORSTAT STÅL	259900
112645	PEDALHINK NEW ICON 5 LTR MATTBORSTAT STÅL	259900
113604	PEDALHINK NEW ICON 12 LTR MATTBORSTAT STÅL	259900
114021	PEDALHINK NEW ICON 20 LTR MATTBORSTAT STÅL	259900

Pedalhink New Icon Matt Svart

Art nr	Benämning	RGRP
113321	PEDALHINK NEW ICON 3 LTR MATT SVART	259900
112928	PEDALHINK NEW ICON 5 LTR MATT SVART	259900
113741	PEDALHINK NEW ICON 12 LTR MATT SVART	259900
114106	PEDALHINK NEW ICON 20 LTR MATT SVART	259900
114540	PEDALHINK NEW ICON 30 LTR MATT SVART	259900

Papperskorg Sort & Go 6 Ltr Vit

Art nr	Benämning	RGRP
109706	PAPPERSKORG SORT & GO 6 LTR VIT	259900
109942	PAPPERSKORG SORT & GO 16 LTR VIT	259900

Papperskorg Sort & Go Grå

Art nr	Benämning	RGRP
109720	PAPPERSKORG SORT & GO 6 LTR GRÅ	259900
109805	PAPPERSKORG SORT & GO 12 LTR GRÅ	259900
109966	PAPPERSKORG SORT & GO 16 LTR GRÅ	259900

Avfallspåsar Vit Rulle

Art nr	Benämning	RGRP
311727	AVFALLSPÅSAR A, 3LTR (20 PÅSAR/RULLE) VIT	259900
311741	AVFALLSPÅSAR B, 5LTR (20 PÅSAR/RULLE) VIT	259900
245343	AVFALLSPÅSAR C, 10-12LTR (20 PÅSAR/RULLE) VIT	259900
246265	AVFALLSPÅSAR G, 23-30LTR (20 PÅSAR/RULLE) VIT	259900
246784	AVFALLSPÅSAR H, 40/50/60LTR (10 PÅSAR/RULLE) VIT	259900

Avfallspåsar Vit Storpack

Art nr	Benämning	RGRP
137600	AVFALLSPÅSAR A, 3LTR (40 PÅSAR) VIT	259900
137747	AVFALLSPÅSAR B, 5LTR (60 PÅSAR) VIT	259900
137945	AVFALLSPÅSAR C, 10-12LTR (40 PÅSAR) VIT	259900

Art nr	Benämning	RGRP
375668	AVFALLSPÅSAR G, 23-30LTR (40 PÅSAR) VIT	259900

Art nr	Benämning	RGRP
138744	AVFALLSPÅSAR H, 50-60LTR (40 PÅSAR) VIT	259900

Miljövänlig Avfallspåse(10 Påsar/rulle) Grön

Art nr	Benämning	RGRP
419683	MILJÖVÄNLIG AVFALLSPÅSE S, 6L (10 PÅSAR/ RULLE) GRÖN	259900
364983	MILJÖVÄNLIG AVFALLSPÅSE K, 10L (10 PÅSAR/ RULLE) GRÖN	259900

Övrigt

Toalettpappershållare 132x123mm Vit

Art nr	Benämning	RGRP
414565	TOALETTPAPPERSHÅLLARE 132X123MM VIT	259900

Toalettpappershållare 132x123mm Matt Svart

Art nr	Benämning	RGRP
108600	TOALETTPAPPERSHÅLLARE 132X123MM MATT SVART	259900

Toalettpappershållare 132x123mm Matt Stål

Art nr	Benämning	RGRP
385322	TOALETTPAPPERSHÅLLARE 132X123MM MATT STÅL	259900

Verktyg/Maskiner

Innehåll	Sida
Verktyg	**2**
Håltagning metall	2
Håltagning trä	6
Håltagning kakel/klinker	9
Håltagning betong	11
Tigersågsblad Lenox	12
Tigersågblad Ridgid	13
Tigersågblad Milwaukee	14
Sticksågblad Lenox	14
Multiblad	15
Bits	15
Bits tillbehör	16
Skruvmejsel Bahco	16
Skruvmejsel Wera	18
Skruvmejsel TengTools	19
Bitskruvmejsel Teng Tools	19
Skruvmejsel övrigt	20
Insexnyckelsats	20
U-ringsnycklar	20
Hylsnyckelsatser	21
Skiftnycklar Bacho	21
Skiftnycklar TengTools	21
Tångnyckel Knipex	22
Polygriptång Knipex	22
Polygriptång Bahco	22
Rörtång Bacho	22
Rörtång Ridgid	23
Kranmutternyckel	23
Kombinationsnycklar	23
Sidavbitare	24
Spetstänger	24
Röravskärare	24
Plaströrsax	26
Rörfräs	28
Avgradare/skalverktyg	28
Plåtsax/Bultsax/Sax/Workermejsel	29
Hammare	29
Provtryckningspump	29
Bocknycklar	30
Stålborste/Fil/Skärpfil	30
Vattenpass	31
Mätverktyg	31
Pennor/Markeringsfärg	32
Knivar	34
Kapskivor	36
Universalspray, Läcksökare, Skärolja	36
Tejp	37
Löd/ Svets	37
Sågar/ Sågblad	38
Verktygsväskor	40
Lampor	40
Kabelvinda	43
Rensanordningar	43
Handskar	44
Personlig utrustning	46
Rengöring	47
Spännband/ Buntband	49
Batterier	50
Varukorg	50
Maskiner	**51**
Milwaukee	51
Inspektionskamera	54
Avloppsrensare	54

Verktyg

Håltagning metall

Spiralvinkel 28°. Spetsvinkel 118°. Korsspets för bättre lägesnoggrannhet. Ånganlöpta.

Art nr	Benämning	RGRP
20931-0101	SPIRALBORR SB 1,0MM	Verktyg
20931-0200	SPIRALBORR SB 1,5MM	Verktyg
20931-0309	SPIRALBORR SB 2,0MM	Verktyg
20931-0408	SPIRALBORR SB 2,5MM	Verktyg
20931-0507	SPIRALBORR SB 3,0MM	Verktyg
20931-0606	SPIRALBORR SB 3,3MM	Verktyg
20931-0705	SPIRALBORR SB 3,5MM	Verktyg
20931-0804	SPIRALBORR SB 4,0MM	Verktyg
20931-1000	SPIRALBORR SB 4,5MM	Verktyg
20931-1109	SPIRALBORR SB 5,0MM	Verktyg
20931-1208	SPIRALBORR SB 5,5MM	Verktyg
20931-1307	SPIRALBORR SB 6,0MM	Verktyg
20931-1406	SPIRALBORR SB 6,5MM	Verktyg
20931-1505	SPIRALBORR SB 6,8MM	Verktyg
20931-1604	SPIRALBORR SB 7,0MM	Verktyg
20931-1703	SPIRALBORR SB 7,5MM	Verktyg
20931-1802	SPIRALBORR SB 8,0MM	Verktyg
20931-1901	SPIRALBORR SB 8,5MM	Verktyg
20931-2008	SPIRALBORR SB 9,0MM	Verktyg
20931-2107	SPIRALBORR SB 9,5MM	Verktyg
20931-2206	SPIRALBORR SB 10,0MM	Verktyg
20931-2305	SPIRALBORR SB 11,0MM	Verktyg
20931-2404	SPIRALBORR SB 12,0MM	Verktyg

HSS spiralborrset 1-10 mm (0,5 mm), 19 st
Metallkassett med 19 HSS-borrar 1-10 mm i steg om 0,5 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
881423850	BORRSET HSS 19STK 1-10MM VALS	Verktyg

Borrsats Luna Maxi-Box
Maxi-Box. Spiralborrar HSS. Plastkassett med vridbart lock för inställning till önskad dimension efter en graderad skala. Ett borr kan uttagas per inställning.

Art nr	Benämning	RGRP
209540103	BORRSATS 1-10MM MAXI-BOX	Verktyg

Stegborr Luna 5-35 mm
Två-skäriga stegborr i snabbstål för upptagning av hål i plåt, plast och lamminat. Lämnar gradfria snitt utan deformation. Korsspets för enkel centrering av ingångshål, kräver ingen förborrning.

Art nr	Benämning	RGRP
270820301	STEGBORR 5-35MM, 13 STEG	Verktyg

Hålpunch
Vändbar hålpunch, 2 storlekar i ett verktyg, 3 skär per sida gör antingen 32 eller 35 mm hål med samma verktyg. 10 mm hål förborras på platsen där hålet skall göras därefter monteras hålpunchen. Man drar åt med en 17 mm nyckel tills punchen har gått igenom materialet.

Art nr	Benämning	RGRP
25310017	HÅLPUNCH 32/35MM	Verktyg

Hålsåg - Ridgid
Bättre prestanda och längre livslängd än traditionella standard-modeller med lutningsvinkel.
Konstruktion av bimetall med tänder av specialkvalitativ typ M3 HSS höghastighetsstål. Den varierande tandhöjden och partikelstorleken resulterar i mycket snabbare sågning och längre livslängd.
För trä, mjukt stål, verktygsstål och rostfritt stål, gjutjärn, mässing och aluminium. Skärdjup: 1 1/2 ”(38 mm).

Art nr	Benämning	RGRP
11680-0202	RIDGID HÅLSÅG M-16 52760	Verktyg
11680-0459	RIDGID HÅLSÅG M-20 15561	Verktyg
11680-0707	RIDGID HÅLSÅG M-24 52785	Verktyg
11680-1408	RIDGID HÅLSÅG M-35 52820	Verktyg
11680-1507	RIDGID HÅLSÅG M-37 52825	Verktyg
11680-1903	RIDGID HÅLSÅG M-43 52845	Verktyg
11680-3404	RIDGID HÅLSÅG M-76 52920	Verktyg
11680-3800	RIDGID HÅLSÅG M-89 52940	Verktyg
11680-4204	RIDGID HÅLSÅG M-102 52960	Verktyg
11680-4600	RIDGID HÅLSÅG M-114 52980	Verktyg
11680-4808	RIDGID HÅLSÅG M-127 52990	Verktyg

Ridgid Satser där varje sats innehåller ett urval av hålsågar och hållare för sågning i trä, metall, rostfritt, mässing och aluminium.
Diameter: 22,29, 38, 44, 57, 67 mm

Art nr	Benämning	RGRP
11473-0054	RIDGID HÅLSÅGSATS 1248 81490	Verktyg

Hålsågsats - för metall Ridgid
Kombinationssats 1.
Hålsågar:19 22 29 35 38 44 51 57 64
Hållare: R0, R1, R2
Förlängare: 300 mm

Art nr	Benämning	RGRP
11473-0104	HÅLSÅGSATS RIDGID 1250 81500	Verktyg

R1:
För hålsågar: M14-M30.
Fäste diameter: 11 mm sexk

Art nr	Benämning	RGRP
11680-5201	HÅLLARE RIDGID R1 (M14-M30) 53070	Verktyg

Centrumborr

Art nr	Benämning	RGRP
11680-5508	RIDGID BORR 75X6,4MM 3ST 16276	Verktyg
11680-5607	RIDGID BORR 115X6,4MM 3ST 53085	Verktyg

Förlängare

Art nr	Benämning	RGRP
11680-5706	RIDGID FÖRLÄNGARE 300MM 81505	Verktyg

Bahco Sandflex® bimetallhålsågar för metall/träskivor på 14 till 210 mm

Sandflex® bimetallhålsågar fungerar utmärkt för de flesta material som trä, plast, stål (med och utan järn) inklusive rostfritt stål. Av bimetall med 8 % kobolt för ökad slitstyrka. Passar alla borrmaskiner, både stationära och portabla. Utstötningshål gör det enkelt att avlägsna kärnor. Sågdjup max 38 mm (1 1/2”). 4/6 tänder per tum. Max. hålstorlek = nominell hålstorlek +1,5 mm/−0,0 mm. Alla hålsågar med tilläggskoden -C är hängförpackade (SB) tillsammans med en liten instruktionsfolder som också fungerar som tandskydd. Avsedd för professionellt bruk. Hålsåg med standardfäste som passar många olika hålsågshållare. Hög kvalitet vad gäller precision, hållbarhet och mångsidighet. Oavsett vad du behöver såga har vi de hålsågar och hålsågshållare som krävs för jobbet, gång efter gång. Konstruerade för bättre produktivitet och kvalitet hela vägen från eggarnas utformning till den teknik som används för att tillverka hålsågarna.

Art nr	Benämning	RGRP
3830-16-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 16MM	Verktyg
3830-20-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 20MM	Verktyg
3830-24-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 24MM	Verktyg
3830-30-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 30MM	Verktyg
3830-35-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 35MM	Verktyg
3830-37-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 37MM	Verktyg
3830-43-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 43MM	Verktyg
3830-52-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 52MM	Verktyg
3830-64-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 64MM	Verktyg
3830-76-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 76MM	Verktyg
3830-89-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 89MM	Verktyg
3830-102-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 102MM	Verktyg
3830-114-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 114MM	Verktyg
3830-127-C	BAHCO BIMETALLHÅLSÅG 127MM	Verktyg

Hållare med Quick-Eject-funktion – sparar tid och energi

Art nr	Benämning	RGRP
3834-ARBR-930ESM	BAHCO HÅLLARE M QUICK-EJECT 16-30MM	Verktyg
3834-ARBR-9100ESM	BAHCO HÅLLARE M QUICK-EJECT 32-152MM	Verktyg

Centrumborr för korta Quick-Eject-hållare

Art nr	Benämning	RGRP
3834-DRL-HSS-ES	BAHCO CENTRUMBORR F KORTA QUICK-EJECT 138MM	Verktyg

Hållarförlängare

Art nr	Benämning	RGRP
3834-EXT-2	BAHCO HÅLLARFÖRLÄNGARE 330MM	Verktyg

Stegborrar för plåt, 5–35 mm

Art nr	Benämning	RGRP
230-SD	BAHCO STEGBORRAR F PLÅT 5-35MM	Verktyg

DDH1, insex 8 mm. DDH2, insex 10 mm. Kan användas till både BiMetall och Cobalt+.

Art nr	Benämning	RGRP
35101008112	PRO-FIT HSS-BORR BM 14-30MM	Verktyg
35101008118	PRO-FIT HSS-BORR BM 32-210MM	Verktyg

BiMetal Cobalt+
BiMetal Cobalt+ hålsågar har ett band i Coboltlegering i vilket framslipningen av tänderna sker. Coboltlegeringen gör tänderna hårdare och därmed ökas livslängden.

De professionelle väljer BiMetal Cobalt+
· Standardstigning på tänderna ger enkel igångsättning.
· Ingen "hoppning" på tunnplåt.
· Cobalt+ skurna tänder skär bättre än tänder som är stansade - ses ofta på Bimetal hålsågar.
· Coboltlegeringen i ämnet gör det möjligt tillverka tändernas skärpa genom slipning.
· De slipade tänderna skär särskilt bra i aluminium och rostfritt stål.
· Lång livslängd vid skärning i metall.
· Skär upp till 30% fler hål jämfört med BiMetal vid arbete i metall.
· Skarpare tänder ger ett renare snitt.
· Ingen extra bearbetning borrade hål.
· Den integrerade adaptern innebär att det utborrade ämnet kan tas bort utan verktyg och brända fingrar.
· Lång livslängd innebär färre inköp.
· Ökad livslängd och bättre skärförmåga reducerar strömförbrukningen på maskiner.
· Kan användas på samma borr som passar till MP (Multi Purpose).

Art nr	Benämning	RGRP
35109051014	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 14MM	Verktyg
35109051016	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 16MM	Verktyg
35109051019	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 19MM	Verktyg
35109051020	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 20MM	Verktyg
35109051021	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 21MM	Verktyg
35109051022	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 22MM	Verktyg
35109051024	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 24MM	Verktyg
35109051025	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 25MM	Verktyg
35109051027	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 27MM	Verktyg
35109051029	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 29MM	Verktyg
35109051030	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 30MM	Verktyg
35109051032	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 32MM	Verktyg
35109051033	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 33MM	Verktyg
35109051035	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 35MM	Verktyg
35109051037	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 37MM	Verktyg
35109051040	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 40MM	Verktyg
35109051041	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 41MM	Verktyg
35109051043	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 43MM	Verktyg
35109051044	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 44MM	Verktyg
35109051046	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 46MM	Verktyg
35109051048	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 48MM	Verktyg
35109051051	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 51MM	Verktyg
35109051052	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 52MM	Verktyg
35109051054	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 54MM	Verktyg
35109051056	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 56MM	Verktyg
35109051057	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 57MM	Verktyg
35109051059	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 59MM	Verktyg
35109051060	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 60MM	Verktyg
35109051064	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 64MM	Verktyg
35109051065	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 65MM	Verktyg
35109051067	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 67MM	Verktyg
35109051068	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 68MM	Verktyg
35109051070	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 70MM	Verktyg
35109051073	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 73MM	Verktyg
35109051076	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 76MM	Verktyg
35109051079	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 79MM	Verktyg
35109051083	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 83MM	Verktyg
35109051086	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 86MM	Verktyg
35109051089	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 89MM	Verktyg
35109051092	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 92MM	Verktyg
35109051095	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 95MM	Verktyg
35109051098	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 98MM	Verktyg
35109051102	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 102MM	Verktyg
35109051105	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 105MM	Verktyg
35109051108	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 108MM	Verktyg
35109051114	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 114MM	Verktyg
35109051121	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 121MM	Verktyg
35109051127	PRO-FIT HÅLSÅG COBALT+ 127MM	Verktyg

Håltagning trä

PRO-FIT, hålsågar.Tillbehör Multi Purpose
DDH1, insex 8 mm. DDH2, insex 10 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
35101008113	PRO-FIT HSS-BORR HM 16-30MM	Verktyg
35101008119	PRO-FIT HSS-BORR HM 32-330MM	Verktyg

Profit XL centrumborr till HM hålsågar

Art nr	Benämning	RGRP
35101008142	PRO-FIT HSS-BORR XL 16-30MM	Verktyg
35101008144	PRO-FIT HSS-BORR XL 32-330MM	Verktyg

Murborr

Art nr	Benämning	RGRP
35101008114	PRO-FIT MURBORR HM 16-30MM	Verktyg
35101008120	PRO-FIT MURBORR HM 32-3300MM	Verktyg

Murborr XL

Art nr	Benämning	RGRP
35101008143	PRO-FIT MURBORR XL 16-30MM	Verktyg
35101008145	PRO-FIT MURBORR XL 32-330MM	Verktyg

ProFit HM hålsågar med hårdmetallskär. Från 40 mm har alla hålsågsdimensioner ett skärdjup på 55 mm.
Användningsområden: Trä, spånskivor, MDF, laminat, plast/akryl, gips och lättbetong

Art nr	Benämning	RGRP
35109080016	PRO-FIT HÅLSÅG HM 16MM	Verktyg
35109080017	PRO-FIT HÅLSÅG HM 17MM	Verktyg
35109080019	PRO-FIT HÅLSÅG HM 19MM	Verktyg
35109080020	PRO-FIT HÅLSÅG HM 20MM	Verktyg
35109080021	PRO-FIT HÅLSÅG HM 21MM	Verktyg
35109080022	PRO-FIT HÅLSÅG HM 22MM	Verktyg
35109080024	PRO-FIT HÅLSÅG HM 24MM	Verktyg
35109080025	PRO-FIT HÅLSÅG HM 25MM	Verktyg
35109080027	PRO-FIT HÅLSÅG HM 27MM	Verktyg
35109080029	PRO-FIT HÅLSÅG HM 29MM	Verktyg
35109080030	PRO-FIT HÅLSÅG HM 30MM	Verktyg
35109080032	PRO-FIT HÅLSÅG HM 32MM	Verktyg
35109080033	PRO-FIT HÅLSÅG HM 33MM	Verktyg
35109080035	PRO-FIT HÅLSÅG HM 35MM	Verktyg
35109080038	PRO-FIT HÅLSÅG HM 38MM	Verktyg
35109080040	PRO-FIT HÅLSÅG HM 40MM	Verktyg
35109080041	PRO-FIT HÅLSÅG HM 41MM	Verktyg
35109080043	PRO-FIT HÅLSÅG HM 43MM	Verktyg
35109080044	PRO-FIT HÅLSÅG HM 44MM	Verktyg
35109080048	PRO-FIT HÅLSÅG HM 48MM	Verktyg
35109080051	PRO-FIT HÅLSÅG HM 51MM	Verktyg
35109080052	PRO-FIT HÅLSÅG HM 52MM	Verktyg
35109080054	PRO-FIT HÅLSÅG HM 54MM	Verktyg
35109080057	PRO-FIT HÅLSÅG HM 57MM	Verktyg
35109080060	PRO-FIT HÅLSÅG HM 60MM	Verktyg
35109080064	PRO-FIT HÅLSÅG HM 64MM	Verktyg
35109080065	PRO-FIT HÅLSÅG HM 65MM	Verktyg
35109080067	PRO-FIT HÅLSÅG HM 67MM	Verktyg
35109080070	PRO-FIT HÅLSÅG HM 70MM	Verktyg
35109080073	PRO-FIT HÅLSÅG HM 73MM	Verktyg
35109080076	PRO-FIT HÅLSÅG HM 76MM	Verktyg
35109080079	PRO-FIT HÅLSÅG HM 79MM	Verktyg
35109080083	PRO-FIT HÅLSÅG HM 83MM	Verktyg
35109080086	PRO-FIT HÅLSÅG HM 86MM	Verktyg
35109080089	PRO-FIT HÅLSÅG HM 89MM	Verktyg
35109080092	PRO-FIT HÅLSÅG HM 92MM	Verktyg
35109080095	PRO-FIT HÅLSÅG HM 95MM	Verktyg
35109080102	PRO-FIT HÅLSÅG HM 102MM	Verktyg
35109080105	PRO-FIT HÅLSÅG HM 105MM	Verktyg

35109080108	PRO-FIT HÅLSÅG HM 108MM	Verktyg
35109080111	PRO-FIT HÅLSÅG HM 111MM	Verktyg
35109080114	PRO-FIT HÅLSÅG HM 114MM	Verktyg
35109080121	PRO-FIT HÅLSÅG HM 121MM	Verktyg
35109080127	PRO-FIT HÅLSÅG HM 127MM	Verktyg

Innehåll:
•ProFit HM hålsågar 19-114, 9 st: 19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92 och 114 mm. •2 st HSS-borr.
• ProFit HM hålsågar 35-125, 6 st: 35, 51, 76, 92, 114 och 125 mm.• 1 st HSS-borr.

Art nr	Benämning	RGRP
351090819114	PRO-FIT HÅLSÅGSET HM 19-114MM	Verktyg
351090835125	PRO-FIT HÅLSÅGSET HM 35-125MM	Verktyg

Irwin centrumborr, Blue Groove 4x
Patenterad borrspets och skär borrar i trä 4x snabbare.

Art nr	Benämning	RGRP
881426550	CENTRUMBORR IRWIN BLUE GROOVE 10X157MM	Verktyg
881426605	CENTRUMBORR IRWIN BLUE GROOVE 13X157MM	Verktyg
881426612	CENTRUMBORR IRWIN BLUE GROOVE 14X400MM	Verktyg
881426620	CENTRUMBORR IRWIN BLUE GROOVE 16X157MM	Verktyg

Träborr flata
Snabb borrning av större diameterstorlekar.
Lämpade för borrning i hårt och mjukt naturligt trä och i spånskivor.
Idealiska vid upptagning för dörrlås, tappning, el- och rörinstallationer.
1⁄4″ sexkantsskaft (DIN E 6.3) för direkt montering i elverktyget och säkert chuckgrepp.
Med slipad centrumspets för exakt borrplacering och skarpslipade kantskär för bättre borresultat.

Art nr	Benämning	RGRP
4932352490	TRÄBORR FLATA 10X400MM	Verktyg
4932352491	TRÄBORR FLATA 12X400MM	Verktyg
4932352493	TRÄBORR FLATA 14X400MM	Verktyg
4932363135	TRÄBORR FLATA 16X152MM	Verktyg
4932352494	TRÄBORR FLATA 16X400MM	Verktyg
4932363136	TRÄBORR FLATA 18X152MM	Verktyg
4932363137	TRÄBORR FLATA 19X152MM	Verktyg
4932363138	TRÄBORR FLATA 20X152MM	Verktyg
4932352497	TRÄBORR FLATA 20X400MM	Verktyg
4932363139	TRÄBORR FLATA 22X152MM	Verktyg
4932352498	TRÄBORR FLATA 22X400MM	Verktyg
4932363141	TRÄBORR FLATA 25X152MM	Verktyg
4932352499	TRÄBORR FLATA 25X400MM	Verktyg
4932363142	TRÄBORR FLATA 26X152MM	Verktyg
4932363143	TRÄBORR FLATA 28X152MM	Verktyg
4932363144	TRÄBORR FLATA 30X152MM	Verktyg
4932363145	TRÄBORR FLATA 32X152MM	Verktyg
4932363146	TRÄBORR FLATA 36X152MM	Verktyg
4932363147	TRÄBORR FLATA 38X152MM	Verktyg

Träspiralborrar i sats Luna
Sats om 3 st (16, 18, 22 mm) 4-skäriga borr med matarskruv och 1/4” sexkantsfäste. Spiralens utformning ger jämna snittytor och mycket god matning. Levereras i plastetui.

Art nr	Benämning	RGRP
201710100	TRÄSPIRALBORRSATS 4Z 3 DELAR	Verktyg

Träspiralborr med fyra sidoskär - 1/4” eller 3/8”-sexkants-fäste Luna
Med 1/4” eller 3/8” sexkantsfäste. Fyrskärigt borr med matar-skruv. Spiralens utformning ger jämna snittytor och mycket god matning.

Art nr	Benämning	RGRP
200390052	TRÄSPIRALBORR 1/4 14MM	Verktyg
200390102	TRÄSPIRALBORR 1/4 16MM	Verktyg
200390201	TRÄSPIRALBORR 1/4 18MM	Verktyg
200390300	TRÄSPIRALBORR 1/4 20MM	Verktyg
200390409	TRÄSPIRALBORR 1/4 22MM	Verktyg
200390508	TRÄSPIRALBORR 3/8 25MM	Verktyg
200390607	TRÄSPIRALBORR 3/8 28MM	Verktyg
200390706	TRÄSPIRALBORR 3/8 32MM	Verktyg

SPEED FEED™ träborr
Dubbla skärkanter för snabb och aggressiv borrning – upp till 10 gånger snabbare borrning jämfört med ett traditionellt centrumborr. Konisk design för obesvärad borrning och färre fastkörda borr även i tuffare applikationer – vilket ger mindre brott.
Gängad borrspets borrar enkelt genom både mjuka och hårda material. Polerad och pulverlackerat spiralspår för snabb spån-borttagning.

Art nr	Benämning	RGRP
4932479471	MILWAUKEE SPIRALBORR 1/4" 13X165 HEX	Verktyg
4932479472	MILWAUKEE SPIRALBORR 1/4" 16X165 HEX	Verktyg
4932479473	MILWAUKEE SPIRALBORR 1/4" 20X165 HEX	Verktyg
4932479474	MILWAUKEE SPIRALBORR 1/4" 22X165 HEX	Verktyg
4932479475	MILWAUKEE SPIRALBORR 1/4" 25X165 HEX	Verktyg
932479476	MILWAUKEE SPIRALBORR 1/4" 32X165 HEX	Verktyg

Irwin centrumborrset med 8 st. 12-32 mm
Pro Case-kassett med 8 st. Blue Groove 4x centrumborr i stor-lekarna: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28 och 32 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
881426800	CENTRUMBORRSET IRWIN BLUE GROOVE 8ST 12-32MM	Verktyg

Centrumborrset 10 delar Luna. 6-25 mm
10 delars centrumborrset med 1/4” sexkantsfäste. 6-25 mm. Levereras i plastetui.

Art nr	Benämning	RGRP
201430105	CENTRUMBORRSATS 10 DELARS	Verktyg

Milwaukee borrförlängare

Art nr	Benämning	RGRP
4932363148	MILWAUKEE BORRFÖRLÄNGARE 300MM	Verktyg

Håltagning kakel/klinker

Borr med spets av karbidstål.
Borrar rena och helt runda hål.
Det rekommenderas att köra med låga varvtal vid borrning, var också noga med att använda borren utan slag.

Art nr	Benämning	RGRP
881427094	IRWIN GLAS-/ KAKELBORR 4MM **2	Verktyg
881427095	IRWIN GLAS-/KAKELBORR 5MM **2	Verktyg
881427096	IRWIN GLAS-/KAKELBORR 6MM **2	Verktyg
881427098	IRWIN GLAS-/KAKELBORR 8MM **2	Verktyg
881427100	IRWIN GLAS-/KAKELBORR 10MM **2	Verktyg

Irwin borrsats för porslin, glas och kakel, 4, 5, 6, 8 och 10 mm

Art nr	Benämning	RGRP
881427090	IRWIN GLAS-/KAKELBORRSATS 4-10 MM **2	Verktyg

Kakelborrsats med fyrskärig hårdmetallspets
Kakelborrsats i 5 delar med fyrskärig hårdmetallspets. För borrning i glas, spegelglas, flaskor, kakel, keramik och porslin. Levereras i plastetui.

Art nr	Benämning	RGRP
232180109	KAKELBORRSATS 5 DELAR	Verktyg

Luna Borr med fyrskärig hårdmetallspets. För borrning i glas, spegelglas, flaskor, kakel, keramik och porslin.

Art nr	Benämning	RGRP
20012-0103	KAKELBORR HM-4	Verktyg
20012-0202	KAKELBORR HM-5	Verktyg
20012-0301	KAKELBORR HM-6	Verktyg
20012-0400	KAKELBORR HM-8	Verktyg
20012-0509	KAKELBORR HM-10	Verktyg

Irwin Cordless Multiborr
Perfekt till användning i batteridrivna maskiner (utan slag).

Art nr	Benämning	RGRP
881424765	IRWIN KAKELBORR, 3X40/70MM **2	Verktyg
881424770	IRWIN KAKELBORR, 4X41/80MM **2	Verktyg
881424780	IRWIN KAKELBORR, 5X44/90MM **2	Verktyg
881424790	IRWIN KAKELBORR, 5,5X49/95MM **2	Verktyg
881424810	IRWIN KAKELBORR, 6X126/200MM **2	Verktyg
881424840	IRWIN KAKELBORR, 8X80/120MM **2	Verktyg
881424880	IRWIN KAKELBORR, 10X90/140MM **2	Verktyg
881424920	IRWIN KAKELBORR, 12X99/160MM **2	Verktyg

Klinkerborr
All håltagning i klinker måste förborras med 4 mm borr och sedan ökas stegvis med max 4 mm till önskad hålstorlek. För ökad livslängd och avverkningshastighet skall borren kylas i vatten var 20:e sekund.
Livslängden på 4 mm borr är ca. 3-6 hål beroende på materialets hårdhet. Patenterat fäste: Rotastop, gör att borren sitter fast i chucken. Monteras i vanlig borrmaskin.
Rek. varvtal: 4 mm = 1300, 5 mm = 1100, 6 mm = 900, 8 mm = 700, 10 mm = 500, 12 mm = 400.

Art nr	Benämning	RGRP
16416-0301	KLINKERBORR 5MM, SUPER	Verktyg
16416-0400	KLINKERBORR 6MM, SUPER	Verktyg
16416-0509	KLINKERBORR 8MM, SUPER	Verktyg
16416-0608	KLINKERBORR 10MM, SUPER	Verktyg
16416-0707	KLINKERBORR 12MM, SUPER	Verktyg

”KGC” Super. Helt set klinkerborrar som innehåller fyra 4 mm, två 6 mm, en 8 mm samt en 10 mm borr.
All håltagning i klinker måste förborras med 4 mm borr och sedan ökas stegvis med max 4 mm till önskad hålstorlek. För ökad livslängd och avverkningshastighet skall borren kylas i vatten var 20:e sekund. Livslängden på 4 mm borr är ca. 3-6 hål beroende på materialets hårdhet. Patenterat fäste: Rotastop, gör att borren sitter fast i chucken. Monteras i vanlig borrmaskin.

Art nr	Benämning	RGRP
16416-0103	KLINKERBORRSET SUPER	Verktyg

Monteras direkt i borrpatronen på borrmaskinen.
Belagd med industridiamanter av hög kvalitet, vilket ger den mest effektiva borrningen i hårda material.
Används för borrning i natursten, granit, mosaik, marmor, keramik, glas, hårdbränd mursten och golvplattor.
Diamantborren kan borra i de flesta material, men mjuka material mättar diamantbeläggningen, ökar värmen genom rotation och torkar borren mycket snabbt.

Diamantborren har inbyggt kylmedel i borrkärnan som kyler under användning.
TIPS
För att få borret att hålla längre kan man under borrningen doppa borret i vatten.

Art nr	Benämning	RGRP
881322864	PRO-FIT DIAMANTBORR 5MMX8MM	Verktyg
881322867	PRO-FIT DIAMANTBORR 10MMX8MM	Verktyg
881322868	PRO-FIT DIAMANTBORR 12MMX8MM	Verktyg

Diamantborr
Diamantborr för torrborrning med inbyggt smörjmedel i borrkärnan som kyler under användning. För borrning i kakel, klinker, stengodsplattor, granit, keramikplattor, marmor m.m. Med 1/4” sexkantsfäste för snabbchuck.
Rekommenderat varvtal ca. 1500 r/m. Starta maskinen och sätt borren snett mot plattan. När borren fått fäste förs maskinen i en liten cirklande rörelse. Rörelsen är viktig för att borrdammet ska försvinna vilket sänker arbetstemperaturen. Borren kyls i vatten efter varje hål. Vid korrekt användning håller borren upp till 35 hål i hårda keramikplattor.

Art nr	Benämning	RGRP
212910103	DIAMANTBORR 5MM 1/4 FÄSTE	Verktyg
212910202	DIAMANTBORR 6MM 1/4 FÄSTE	Verktyg
212910301	DIAMANTBORR 8MM 1/4 FÄSTE	Verktyg
212910400	DIAMANTBORR 10MM 1/4 FÄSTE	Verktyg
212910509	DIAMANTBORR 12MM 1/4 FÄSTE	Verktyg

Diamantborrsats med 1/4” sexkantsfäste Luna
Diamantborr för torrborrning med inbyggt smörjmedel i borrkärnan som kyler under användning. För borrning i kakel, klinker, stengodsplattor, granit, keramikplattor, marmor m.m. Med 1/4” sexkantsfäste för snabbchuck.

Art nr	Benämning	RGRP
212960108	DIAMANTBORRSATS 1/4 FÄSTE 5P	Verktyg

Diamantborr med M14 fäste
Luna Diamantborr för torrborrning avsedd till vinkelslip med M14 fäste. För borrning i kakel, klinker, stengodsplattor, granit, keramikplattor, marmor m.m. De små borren upp till storlek 25 mm kyls i vatten efter varje hål. De stora borren behöver inte kylas.

Art nr	Benämning	RGRP
21292-0014	DIAMANTBORR 6MM M14 FÄSTE	Verktyg

Kylvax
Kyler och hjälper att förlänga livslängden på diamantborrar (med diameter upp till 12 mm). Doppa borren i vaxet direkt efter användning och låt den stå i några sekunder.

Art nr	Benämning	RGRP
334068	TEBO KYLVAX BURK 20ML	Verktyg

Håltagning betong

Milwaukee 4-skär MX4 SDS-plus hammarborr
Fyra symmetriska 90°skär säkerställer perfekta runda hål för optimal montering av kemiska ankare.
Ny skarpare vinklad spetsdesign för enklare punktborrning med precision samt bättre prestanda i armeringsjärn.
Svetsade massiva karbidspetsar på 5-10 mm och ett stycke slitsad karbidspets på 12-32 mm för längsta livslängd
4-skärsdesign för optimerad dammbortförsel.
PGM-klassad.

Art nr	Benämning	RGRP
4932352007	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 5X115MM	Verktyg
4932352009	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 5,5X115MM	Verktyg
4932352011	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 6X115MM	Verktyg
4932352012	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 6X165MM	Verktyg
4932352021	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 8X115MM	Verktyg
4932352022	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 8X165MM	Verktyg
4932352026	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 10X165MM	Verktyg
4932352031	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 12X160MM	Verktyg
4932352038	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 14X310MM	Verktyg
4932352820	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 16X450MM	Verktyg
4932356508	HAMMARBORR SDS PLUS 4-SKÄR 24X450MM	Verktyg

Tigersågsblad Lenox

Lenox Gold tigersågblad för trä med spik
21062-956G: Sågar i trä som innehåller spik. Gold-blad. 6 TPI, 225 mm. Förpackning om 5 st.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
881316949	TIGERSÅGBLAD LENOX GOLD FÖR TRÄ MED SPIK	Verktyg

Tigersågblad 6T av Bi-metall för trä och metall
Sågblad av Bi-metall för elektriska tigersågar. Lämpliga för rivningsarbete av trä med spik, snabba snitt.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
200940906	TIGERSÅGB T225X22X1,6 6T (5)	Verktyg

Tigersågblad 10T av Bi-metall för trä och metall
Sågblad av Bi-metall för elektriska tigersågar. Lämpliga för rivningsarbete av trä med spik samt raka snitt i metall över 5mm.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
200941003	TIGERSÅGB T225X22X1,6 10T (5)	Verktyg

Lenox tigersågblad HM, till trä/spik och skruv, 225 mm

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
881317052	TIGERSÅGBLAD LENOX F TRÄ/SPIK & SKRUV 225MM	Verktyg

Tigersågblad Hårdmetall Heavy Metal 8T
Demolition. Sågblad med hårdmetalltänder för elektriska tigersågar. Hårdmetalltänder för lång livslängd och sågning av de hårdaste material. Individuellt slipade tänder för hög flexibilitet och skärförmåga för de allra tuffaste demoleringsjobb och räddningsarbeten. Extra tjockt för optimal stabilitet. Lämpliga för bearbetning av trä med spik, metallprofiler, plast och laminerat glas.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
264430208	TIGERSÅGB HM DEM 225X20X1.75MM	Verktyg

Lenox tigersågblad Diamond till gjutjärn
800DTDG: Raka och fina snitt i gjutjärn. Med dubbla skaft. Längd 225 mm.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
881317080	TIGERSÅGBLAD LENOX DIAMOND T GJUTJÄRN 225MM	Verktyg

Tigersågblad 13T av Bi-metall med flexibel klinga för metall
Flex sågblad av Bi-metall för elektriska tigersågar. Med extra flexibel klinga. För god åtkomlighet. Kapar rör jämnt med väggen utan att bladet går av. Lämpliga för bearbetning av tjock plåt 3-8 mm samt massiva och tjockväggiga profiler. Snabba snitt.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
201770203	TIGERSÅGB MF150X19X0,9 13T(5)	Verktyg

Tigersågblad 18T av Bi-metall med flexibel klinga för metall
Flex sågblad av Bi-metall för elektriska tigersågar. Med extra flexibel klinga. För god åtkomlighet. Kapar rör jämnt med väggen utan att bladet går av. Lämpliga för bearbetning av tunn plåt 1,5-4 mm samt profiler.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
201770609	TIGERSÅGB MF230X19X0,9 18T(5)	Verktyg

Tigersågblad av bi-metall för trä
Sågblad av Bi-metall för elektriska tigersågar, frästa skränkta tänder. Lämpliga för bearbetning av trä med spik/metall, spånskivor, plåt, aluminium 3-18 mm och glasfiberarmerad plast.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
212520209	TIGERSÅGB BI200X19X1,3PROG 5P	Verktyg

Tigersågblad av Bi-metall för metall
Sågblad av Bi-metall för elektriska tigersågar. Lämpliga för bearbetning av tunnväggiga metallrör och solida material med 3-6 mm tjocklek.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
200940302	TIGERSÅGB M200X19X0,9 18T (5)	Verktyg

Lenox tigersågblad Diamond till gjutjärn
Raka och fina snitt i gjutjärn. Det mindre bladet avlägsnar mindre material och ger en snabbare skärning. 200 mm

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
881316930	TIGERSÅGBLAD LENOX DIAMOND 200MM	Verktyg

Tigersågblad med diamantkorn för gjutjärn
Sågblad belagt med diamantkorn för elektriska tigersågar. Lämpliga för bearbetning av gjutjärn. Levereras i SB-förpackning om 1 blad.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
200941508	TIGERSÅGB GK200X19X1,7 DK (1)	Verktyg

Lenox tigersågbladset för metall
3x614R: 150 mm, 14 TPI
3x618R: 150 mm, 18 TPI
2x818G: 200 mm, 18 TPI
3x818R: 200 mm, 18 TPI
2x960R: 225 mm, 10 TPI
Totalt 13 blad.

Art nr	Benämning	RGRP
881317090	TIGERSÅGBLADSET LENOX FÖR METALL (13 BLAD)	Verktyg

Tigersågblad Ridgid

Ridgid Sticksågblad med 1 tunga (för sågning utan rörhållare).
Användningsområde: Stålrör, gjutjärn, keramiskt material, trä, trä med spik, metall samt grovsågning av trä.
Passar ej Ridgid 550-1 men till de flesta tigersågar.

Enh: FPN (3/5)

Art nr	Benämning	RGRP
4569-2209	TIGERSÅGBLAD RIDGID D973 83226 (3)	Verktyg
4569-1805	TIGERSÅGBLAD RIDGID D989 47082 (5)	Verktyg

Tigersågblad, Sticksågblad

Tigersågblad Milwaukee

AX™ CARBIDE TIGERSÅGSBLAD - 300 MM - 1ST
Upp till 50x längre livslängd än standard Bi-Metall blad. Karbid-dtänder ger längre livslängd och extrem hållbarhet i de tuffaste applikationerna. Kapar även härdade skruvar och spik

Art nr	Benämning	RGRP
48005221	TIGERSÅGBLAD AX TCT 150MM	Verktyg
48005226	TIGERSÅGBLAD AX TCT 230MM	Verktyg
48005227	TIGERSÅGBLAD AX TCT 300MM	Verktyg

Milwaukee tigersågblad Torch, HM

Art nr	Benämning	RGRP
48005202	TIGERSÅGBLAD TORCH TCT 230MM	Verktyg
48005203	TIGERSÅGBLAD TORCH TCT 300MM	Verktyg

Torch™ Nitrus Karbidblad

Art nr	Benämning	RGRP
48005262	TIGERSÅGBLAD TOR NITRU S 230MM	Verktyg
48005263	TIGERSÅGBLAD TOR NITRU S 300MM	Verktyg

Milwaukee tigersågblad Torch, metall

Art nr	Benämning	RGRP
48005789	TIGERSÅGBLAD TO 300/18TPI 5P	Verktyg
48005782	TIGERSÅGBLAD TO 150/14TPI 5P	Verktyg
48005784	TIGERSÅGBLAD TO 150/18TPI 5P	Verktyg
48005186	TIGERSÅGBLAD SM 150/24TPI 5P	Verktyg
48005188	TIGERSÅGBLAD 230/18TPI 5P	Verktyg

230 x Diamond Grit - 1 pc

Art nr	Benämning	RGRP
48001450	TIGERSÅGBLAD DIAMOND GRIT 230MM	Verktyg

Bandsågsblad

Art nr	Benämning	RGRP
48390572	MILWAUKEE BANDSÅGBLAD 18TPI M12 3P	Verktyg
48390631	MILWAUKEE BANDSÅGBLAD 12/14TPI BI 776,9MM 3P	Verktyg

Sticksågblad Lenox

Lenox sticksågblad för metall, 14 TPI
20301-BT314S: Skärning i tjock metall (>2,5 mm). Förpackning om 2 st.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
881316850	STICKSÅGBLAD LENOX FÖR METALL, 14 TPI	Verktyg

Lenox sticksågblad till trä, 6 TPI
20305-BT406S: Snabb/grov träsågning. Förpackning om 2 st.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
881316885	STICKSÅGBLAD LENOX FÖR TRÄ, 6TPI	Verktyg

Sticksågblad av HCS för trä med slipade skränkta tänder
Sågblad för elektriska sticksågar. Tillverkade av verktygsstål med slipade skränkta tänder.

Enh: FPN

Art nr	Benämning	RGRP
205900079	STICKSÅGBLAD T75X8X1,3 6T (2)	Verktyg

Multiblad

Insticksågblad SL 32 HCS Luna
Insticksågblad av HCS, Easy start underlättar vid instick av sågbladet vid plana ytor. Passar till maskiner med Starlock infästning, Starlock Max infästning och Starlock Plus infästning. Bakåtkompatibel med de flesta multi-cutter maskiner på marknaden. Lämplig för sågning av urtag eller fördjupningar i trä.

Art nr	Benämning	RGRP
243710100	INSTICKSÅGBLAD SL 32MM HCS	Verktyg
243720109	INSTICKSÅGBLAD SL 32MM HM	Verktyg
267410108	INSTICKSÅGBLAD SL 45MM TCT	Verktyg

Bosch BIM sågblad AIZ 20 AB Metal
Till multicutter.

Art nr	Benämning	RGRP
881405163	BOSCH BIM SÅGBLAD AIZ 20 AB METAL **2	Verktyg

Insticksågblad SL 10, 20 BIM Luna
Insticksågblad av bimetall, passar till maskiner med Starlock infästning, Starlock Max infästning och Starlock Plus infästning. Bakåtkompatibel med de flesta multi-cutter maskiner på marknaden. Lämplig för finsågning av icke järnhaltiga profiler och trä. Används t.ex för utsågning av låskistor och små urtag.

Art nr	Benämning	RGRP
243670205	INSTICKSÅGBLAD SL 20MM BIM	Verktyg

Segmentsågklinga SL HCS Luna
Segmentsågklinga av HCS passar till maskiner med Starlock infästning, Starlock Max infästning och Starlock Plus infästning. Bakåtkompatibel med de flesta multi-cutter maskiner på marknaden. Lämplig för håltagning i trä samt kapning av plaströr.

Art nr	Benämning	RGRP
243640109	SEGMENTSÅGKLINGA SL HCS	Verktyg

Bits

Luna För invändiga sexkanthål. Med klotformat sexkanthuvud - vilket medger vridning även vid vinkellutning. Med 1/4” sexkantsfäste

Art nr	Benämning	RGRP
21218-0301	BITS SEXKANT 6MM KLOTFORM 75MM	Verktyg

Luna 14 delars blandad bitssats. Levereras i plastetui. 1/4” sexkantsfäste.

Art nr	Benämning	RGRP
21275-0202	BITSSATS 14 DELAR BLANDAD	2601

Teng Tools Bitssats om 22 delar.
Innehållande magnetisk bitshållare 50 mm, sexkantadaptor 1/4” x 1/4” och de 20 vanligaste bitsen. Alla bits är 30 mm långa med 1/4” sexkantsfäste. Levereras i plastbitsmatta med karbinhake.

Art nr	Benämning	RGRP
27301-0108	BITSSATS 22 DELAR THBS22	Verktyg

Vändbar bitshållare
Bitshållare med 4 delar. Snabbt skifte mellan dimensioner Enkelt att skifta mellan bits med handskar på. Undvik oreda i askar och fickor. Passar alla vanliga 25mm bits.

Art nr	Benämning	RGRP
46954012203	BITSSATS DUOQUICK 4 DELAR	Verktyg

Bitssats
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY tillbehörsserien är inte bara idealisk till heavy duty applikationer som kräver slag, utan ger en heltäckande lösning för användarens alla borr och fästnings-behov.

Art nr	Benämning	RGRP
4932464240	BITSSATS SHW KOMPAKT 32-DEL	Verktyg

Bitssats
20 Delars bitssats med dom vanligaste verktygen. Smidig kar-binhake för enkel fastsättning och enkelt att komma åt.

Art nr	Benämning	RGRP
281150102	BITSMATTA LUNA 20 DELAR	Verktyg

1/4” ledad sexkantsadapter, 65 mm
Universalbitshållare för 1/4” bits med sexkantsfäste
För bits enligt DIN 3126, ISO 1173, typ C 6.3
1/4” sexkantsfäste, passar för maskiner enligt DIN 3126, ISO 1173, typ E 6.3
Ledad variant som förenklar arbete i trånga utrymme
Med kraftig permanent magnet
Individuellt förpackade i plasthållare

Art nr	Benämning	RGRP
KM653-SF	BAHCO BITSHÅLLARE VINKELBAR	Verktyg

Bits tillbehör

Skruvhållare med magnet.

Art nr	Benämning	RGRP
20138-1001	HYLSA MAGNET FÖR 8MM SKRUV	Verktyg
20138-2009	HYLSA MAGNET FÖR 10MM SKRUV	Verktyg
20138-2108	HYLSA MAGNET FÖR 13MM SKRUV	Verktyg

Skruvmejsel Bahco

Bahco skruvmejsel

Art nr	Benämning	RGRP
881703450	BAHCO SKRUVMEJSEL BE-8600, PH0	Verktyg
881703470	BAHCO SKRUVMEJSEL BE-8620, PH2	Verktyg
881703480	BAHCO SKRUVMEJSEL BE-8630, PH3	Verktyg
881703540	BAHCO SKRUVMEJSEL BE-8810, PZ1	Verktyg
881703550	BAHCO SKRUVMEJSEL BE-8820, PZ2	Verktyg

Bahco skruvmejsel
ERGO™ VDE-isolerade spårskruvmejslar med trekomponents-handtag och tunn klinga, 0,5 mm–1,2 mm

Art nr	Benämning	RGRP
BE-8220SL	BAHCO ERGO EL SL SKRUVMEJSEL BE-8220SL	Verktyg
BE-8230SL	BAHCO ERGO EL SL SKRUVMEJSEL BE-8230SL	Verktyg
BE-8040SL	BAHCO ERGO EL SL SKRUVMEJSEL BE-8040SL	Verktyg

Bahco skruvmejsel
ERGO™ VDE-isolerade skruvmejslar med tunn klinga med trekomponentshandtag, för Phillips-skruv PH1 - PH2

Art nr	Benämning	RGRP
BE-8220SL	BAHCO ERGO EL SL SKRUVMEJSEL BE-8220SL	Verktyg
BE-8230SL	BAHCO ERGO EL SL SKRUVMEJSEL BE-8230SL	Verktyg
BE-8040SL	BAHCO ERGO EL SL SKRUVMEJSEL BE-8040SL	Verktyg
BE-8610SL	BAHCO ERGO EL PH1 SKRUVMEJSEL BE-8610SL	Verktyg
BE-8620SL	BAHCO ERGO EL PH2 SKRUVMEJSEL BE-8620SL	Verktyg
BE-8810SL	BAHCO ERGO EL PZ1 SKRUVMEJSEL BE-8810SL	Verktyg
BE-8820SL	BAHCO ERGO EL PZ2 SKRUVMEJSEL BE-8820SL	Verktyg

Bahco skruvmejsel
ERGO™ skruvmejsel för Torx®-skruv med gummigrepp, T4–T45

Art nr	Benämning	RGRP
BE-8910	BAHCO SKRUVMEJSEL TORX BE-8910	Verktyg
BE-8915	BAHCO SKRUVMEJSEL TORX BE-8915	Verktyg
BE-8920	BAHCO SKRUVMEJSEL TORX BE-8920	Verktyg
BE-8925	BAHCO SKRUVMEJSEL TORX BE-8925	Verktyg
BE-8930	BAHCO SKRUVMEJSEL TORX BE-8930	Verktyg

Bahco skruvmejsel
ERGO™ skruvmejsel för Phillips®-skruv med gummigrepp, PH0–PH4 x 182–322 mm

Art nr	Benämning	RGRP
BE-8611	BAHCO SKRUVMEJSEL PH1 BE-8611	Verktyg
BE-8621	BAHCO SKRUVMEJSEL PH2 BE-8621	Verktyg
BE-8623	BAHCO SKRUVMEJSEL PH3 BE-8623	Verktyg

Bahco skruvmejsel
ERGO™ skruvmejsel för Phillips®-skruv av kort modell, handtag med gummigrepp, PH1, PH2

Art nr	Benämning	RGRP
BE-8601	BAHCO SKRUVMEJSEL PH1 BE-8601	Verktyg
BE-8602	BAHCO SKRUVMEJSEL PH2 BE-8602	Verktyg

Bahco skruvmejsel
ERGO™ skruvmejslar för Pozidriv®-skruv med gummigrepp, PZ0–PZ4 x 60–200 mm

Art nr	Benämning	RGRP
BE-8811	BAHCO SKRUVMEJSEL PZ1 BE-8811	Verktyg
BE-8821	BAHCO SKRUVMEJSEL PZ2 BE-8821	Verktyg
BE-8823	BAHCO SKRUVMEJSEL PZ3 BE-8823	Verktyg

Bahco skruvmejsel
ERGO™ skruvmejslar för Pozidriv®-skruv, kort modell med gummigrepp, PZ1-PZ2 x 25 mm

Art nr	Benämning	RGRP
BE-8801	BAHCO SKRUVMEJSEL PZ1 BE-8801	Verktyg
BE-8802	BAHCO SKRUVMEJSEL PZ2 BE-8802	Verktyg

Bahco skruvmejsel
ERGO™ spårskruvmejsel, rak spets, med gummigrepp, 0,3–1,2 mm x 60–200 mm

Art nr	Benämning	RGRP
BE-8210	BAHCO SKRUVMEJSEL SL BE-8210	Verktyg
BE-8030	BAHCO SKRUVMEJSEL SL BE-8030	Verktyg
BE-8230	BAHCO SKRUVMEJSEL SL BE-8230	Verktyg
BE-8040	BAHCO SKRUVMEJSEL SL BE-8040	Verktyg
BE-8240	BAHCO SKRUVMEJSEL SL BE-8240	Verktyg

Bra Gross E-handel Enklare & Smartare

Skruvmejslar

Bahco skruvmejsel
ERGO™ spårskruvmejslar, rak spets, med gummigrepp, 5,5–10 mm x 100–200 mm

Art nr	Benämning	RGRP
BE-8250	BAHCO SKRUVMEJSEL SL BE-8250	Verktyg
BE-8255	BAHCO SKRUVMEJSEL SL BE-8255	Verktyg
BE-8258	BAHCO SKRUVMEJSEL SL BE-8258	Verktyg

Bahco skruvmejsel
1/4” spärrskruvmejsel för bits, kort modell

Art nr	Benämning	RGRP
881703850	BAHCO SKRUVMEJSEL, KORT MODELL, 6,5X25MM	Verktyg

Bahco skruvmejselset
Sats med ERGO™ skruvmejslar med gummigrepp, för spår-, Phillips®- och Pozidriv-skruv – 6 st.

Art nr	Benämning	RGRP
BE-9886	BAHCO ERGO SKRUVMEJSELSATS SP/PH/PZ	Verktyg

Bahco skruvmejsel, kort modell, 6,5 x 25 mm
Rakt spår.
Ergonomiskt 3-komponenthandtag.

Art nr	Benämning	RGRP
808050S	BAHCO ERGO MAGNETISK BITSSKRUVMEJSEL 808050S	Verktyg

Skruvmejsel Wera

”Wera” Sexkantig micromatt klinga med ”Black-Point”-märkt mejselspets vilket garanterar stor seghet, högt vrid-moment och lång livslängd.
Genomgående klinga och slagkappa (ej storlek 0.6x3.5 mm). Av härdat spänningsfritt material. Den sexkantiga klingan möjliggör anbringande av skruvnycklar. Handtag av två olika material - hårdare plast med gummiinlägg för bästa handgrepp.

Art nr	Benämning	RGRP
0235-0205	SKRUVMEJSEL 90	Verktyg
0235-0304	SKRUVMEJSEL 100	Verktyg
0235-0502	SKRUVMEJSEL 150	Verktyg
0235-0700	SKRUVMEJSEL 200	Verktyg
0235-0809	SKRUVMEJSEL 250	Verktyg

”Wera” Sexkantig micromatt klinga med ”Black-Point”-märkt mejselspets vilket garanterar stor seghet, högt vrid-moment och lång livslängd.
Genomgående klinga och slagkappa. Av härdat spänningsfritt material. Den sexkantiga klingan möjliggör anbringande av skruvnycklar. Handtag av två olika material - hårdare plast med gummiinlägg för bästa handgrepp.

Art nr	Benämning	RGRP
2972-0109	SKRUVMEJSEL 917SPH 80	Verktyg
2972-0208	SKRUVMEJSEL 917SPH 100	Verktyg

”Wera” Sexkantig micromatt klinga med ”Black-Point”-märkt mejselspets vilket garanterar stor seghet, högt vrid-moment och lång livslängd.
Genomgående klinga och slagkappa. Av härdat spänningssfritt material. Den sexkantiga klingan möjliggör anbringande av skruvnycklar. Handtag av två olika material - hårdare plast med gummihandtag för bästa handgrepp.

Art nr	Benämning	RGRP
0165-0100	SKRUVMEJSEL 918 SPZ 100	Verktyg
0165-0209	SKRUVMEJSEL 918 SPZ 150	Verktyg

Finmekanikermejsel för Phillip kryss-spår Wera Micro 2050 PH
Typ Micro 2050 PH. För Philip kryss-spår. Rund klinga med ”Black-Point”-märkt mejselspets. Konkav rolltopp. Sexkant-formad liggyta som gör att mejseln ej rullar på arbetsbordet. Ergonomiskt utformat handtag med tvåkomponent-zon.

Art nr	Benämning	RGRP
02130201	SKRUVMEJSEL 2050 PH0X60	Verktyg

Skruvmejsel TengTools

Verkstadsmejsel - rund/sexkantig klinga Teng Tools MD
”Teng Tools” Klinga av TT-MV PLUS stål. Fosfaterad svart spets - mejseltjocklekar upp till 0.8 mm är parallella, mejseltjocklekar däröver är utsmidda. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med upphängningshål.

Art nr	Benämning	RGRP
17776-0204	SKRUVMEJSEL 0,4X2,75X75 MD915N	Verktyg
177760600	SKRUVMEJSEL 0.6X3.5X75	Verktyg
17776-0709	SKRUVMEJSEL 0,6X3,5X100 MD916N1	Verktyg
177760907	SKRUVMEJSEL 0.8X4.0X100	Verktyg
17776-1103	SKRUVMEJSEL 0,8X4X150 MD917N2	Verktyg
17776-1202	SKRUVMEJSEL 1X5,5X150 MD923N	Verktyg
17776-1608	SKRUVMEJSEL 1,2X6,5X150 MD928N2	Verktyg
17776-1806	SKRUVMEJSEL 1,6X10X200 MD930N	Verktyg

Skruvmejsel för Phillip kryss-spår Teng Tools MD
”Teng Tools” Med rund eller sexkantig klinga av TT-MV PLUS stål. Fosfaterad svart spets. Ergonomiskt tvåkomponentshand-tag med upphängningshål. DIN 5260.

Art nr	Benämning	RGRP
17777-0104	SKRUVMEJSEL PH0 X 75 MD940N	Verktyg
17777-0401	SKRUVMEJSEL PH1 X 75 MD947N1	Verktyg
17777-0708	SKRUVMEJSEL PH2 X 100 MD948N1	Verktyg
17777-0609	SKRUVMEJSEL PH2 X 38 MD948N	Verktyg

Skruvmejsel för Pozidriv kryss-spår Teng Tools MD

Art nr	Benämning	RGRP
17778-0103	SKRUVMEJSEL PZ0 X 75 MD960N	Verktyg
17778-0202	SKRUVMEJSEL PZ1 X 75 MD961N	Verktyg
17778-0509	SKRUVMEJSEL PZ2 X 100 MD962N	Verktyg
17778-0806	SKRUVMEJSEL PZ2 X 38 MD962N3	Verktyg

Skruvmejsel för TX-spår Teng Tools MD

Art nr	Benämning	RGRP
17779-0508	SKRUVMEJSEL TX10 MD910TN	Verktyg
17779-0607	SKRUVMEJSEL TX15 MD915TN	Verktyg
17779-0706	SKRUVMEJSEL TX20 MD920TN	Verktyg
17779-0805	SKRUVMEJSEL TX25 MD925TN	Verktyg
17779-0904	SKRUVMEJSEL TX27 MD927TN	Verktyg
17779-1001	SKRUVMEJSEL TX30 MD930TN	Verktyg
17779-1100	SKRUVMEJSEL TX40 MD940TN	Verktyg

Skruvmejsel för TPX-spår Teng Tools MD

Art nr	Benämning	RGRP
17780-0307	SKRUVMEJSEL TPX20 MD620TPN	Verktyg
17780-0406	SKRUVMEJSEL TPX25 MD625TPN	Verktyg

Bitskruvmejsel Teng Tools

Teng Tools Bitsskruvmejsel med spärr för 1/4” bits med magnet som håller bitset och skruven. Tvåkomponentshandtag. Inklusive 6 bits och adapter som förvaras i handtaget.

Art nr	Benämning	RGRP
186560108	BITSSKRUVMEJSELSATS 8DEL	Verktyg

Bitskruvmejsel Teng Tools MDBH
Stubbig bitskruvmejsel för 1/4” bitar. Med magnet som håller både borren och skruven på plats. Tvåkomponenthandtag med hängande hål.

Art nr	Benämning	RGRP
185840105	BITSSKRUVMEJSEL KORT 1/4””	Verktyg

Skruvmejsel övrigt

Slangskruvmejsel Ferax
Med böjlig stålspiral. Hylsa med sexkant gripöppning - avpassad för slangklämmor.

Art nr	Benämning	RGRP
149283202	SLANGSKRUVMEJSEL FERAX 7MM	Verktyg

Hylsset
Set med hylsor och flexibelmejsel.
För montering av blandare etc.
Hylsor: 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 samt
1/4” med 1/4” fyrkantsfäste.
Bitshållare 1/4”.

Art nr	Benämning	RGRP
911291	FLEXIBELMEJSELSET TILL BLANDARE	Verktyg

Insexnyckelsats

Sexkantnycklar i sats Teng Tools 1479MMR
Innehåller 9 sexkantnycklar. Av kromvanadinstål. Svarta. I utfällbar plasthållare. Nyckelvidd: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Art nr	Benämning	RGRP
112690102	SEXKANTNYCKELSATS MM 1479MMR	Verktyg

U-ringsnycklar

Tunna och starka U-ringnycklar i millimeter-storlekar.
Av kromvanadinstål. Tillverkade enligt DIN 3113A - ISO 3318 - ISO 7738. Samma dimension i båda ändar. Det tolvkantiga ringhuvudet är bockat i 15° vinkel. Slipade huvuden. Mattförkromade.Nyckelvidder på skruvar enligt ISO-standard

Art nr	Benämning	RGRP
7267-0300	U-RINGNYCKEL 8MM	Verktyg
7267-0409	U-RINGNYCKEL 9MM	Verktyg
7267-0508	U-RINGNYCKEL 10MM	Verktyg
7267-0607	U-RINGNYCKEL 11MM	Verktyg
7267-0706	U-RINGNYCKEL 12MM	Verktyg
7267-0904	U-RINGNYCKEL 14MM	Verktyg
7267-1100	U-RINGNYCKEL 16MM	Verktyg
7267-1209	U-RINGNYCKEL 17MM	Verktyg
7267-1308	U-RINGNYCKEL 18MM	Verktyg
7267-1407	U-RINGNYCKEL 19MM	Verktyg

Bahco u-ringspärrnyckel

Art nr	Benämning	RGRP
881701410	BAHCO U-RINGSPÄRRNYCKEL, 10MM	Verktyg
881701417	BAHCO U-RINGSPÄRRNYCKEL, 17MM	Verktyg

U-ringspärrnyckel Teng Tools

Art nr	Benämning	RGRP
109720300	U-RINGSPÄRRNYCKEL 10MM	Verktyg
109720607	U-RINGSPÄRRNYCKEL 13MM	Verktyg
109721001	U-RINGSPÄRRNYCKEL 17MM	Verktyg

Kort spärrkombinyckel, förkromad, metrisk

Art nr	Benämning	RGRP
10RM-10	BAHCO KORT SPÄRRKOMBINYCKEL 10MM	Verktyg
10RM-13	BAHCO KORT SPÄRRKOMBINYCKEL 13MM	Verktyg
10RM-17	BAHCO KORT SPÄRRKOMBINYCKEL 17MM	Verktyg

Hylsnyckelsatser

1/4” hylsnyckelsats med fyrkantsfäste, sexkantsprofil med bits och bitshållare

Art nr	Benämning	RGRP
SBSL25	BAHCO HYLSNYCKELSATS 25 DELAR	Verktyg

1/4” och 1/2” hylsnyckelsats med fyrkantsfäste

Art nr	Benämning	RGRP
S87+7	BAHCO HYLSNYCKELSATS 1/4" 1/2"	Verktyg

Bahco u-ringspärrnyckelsats, 12 stk.
Specifikationer Storlek
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 mm

Art nr	Benämning	RGRP
881701485	BAHCO U-RINGSPÄRRNYCKELSATS, 12STK	Verktyg

Skiftnycklar Bacho

Bahco skiftnyckel

Art nr	Benämning	RGRP
881700400	SKIFTNYCKEL 10” 9072 ERGO BAHCO	Verktyg

ERGO™ skiftnycklar med gummihandtag och fosfaterad yta

Art nr	Benämning	RGRP
26BG9029	BAHCO ERGO SKIFTNYCKEL M GUMMIHANDTAG 9029 170MM	Verktyg
26BG9031	BAHCO ERGO SKIFTNYCKEL M GUMMIHANDTAG 9031 218MM	Verktyg

ERGO™ skiftnycklar med smala käftar som öppnas stort och gummihandtag

Art nr	Benämning	RGRP
26BG9031-T	BAHCO ERGO SKIFTNYCKEL M GUMMIHANDTAG 9031-T 218MM	Verktyg

Skiftnycklar TengTools

”Teng Tools”
Med extra stor gripvidd.
Av kromvanadinstål. 15° käftvinkel. För arbeten som kräver stor gripvidd vid låga moment. Med ergonomiskt tvåkomponents-handtag. Hål i skaftändan. Fosfaterad.

Art nr	Benämning	RGRP
16038-0051	SKIFTNYCKEL 4002WT 6	Verktyg
16038-0101	SKIFTNYCKEL 4003WT 8	Verktyg

Tångnyckel Knipex

KNIPEX tångnyckel, förkromad
Ersätter en hel sats skruvnycklar, metriska mått och med tummått. Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket. Inbyggd spärrmekanism.

Art nr	Benämning	RGRP
27170026	TÅNGNYCKEL 8603 125 SB	Verktyg
27170034	TÅNGNYCKEL 8603 150	Verktyg
190530345	TÅNGNYCKEL 8603 180	Verktyg
190530352	TÅNGNYCKEL 8603 250	Verktyg

Polygriptång Knipex

KNIPEX polygriptång ”SmartGrip”
Polygriptång med automatisk inställning. Anpassar sig automatiskt till arbetsstyckets storlek. Max. 1¼” Ø.

Art nr	Benämning	RGRP
881708552	KNIPEX POLYGRIPTÅNG ”SMARTGRIP”	Verktyg

KNIPEX polygriptång ”Alligator”, 8801
9-stegsjustering. Självlåsande.

Art nr	Benämning	RGRP
91191205	POLYGRIPTÅNG KNIPEX ALLIGATOR IP 8801-250	Verktyg
91191304	POLYGRIPTÅNG KNIPEX ALLIGATOR IP 8801-300	Verktyg

Art nr	Benämning	RGRP
13360011	POLYGRIPTÅNG KNIPEX COBRA 8701 125 SB	Verktyg
13360052	POLYGRIPTÅNG KNIPEX COBRA 8701 180	Verktyg
13360102	POLYGRIPTÅNG KNIPEX COBRA 8701 250	Verktyg
1336-0201	POLYGRIPTÅNG 8701 300	Verktyg
1336-0300	POLYGRIPTÅNG 8701 400 SB	Verktyg

Motortång Knipex 8721
Typ Cobra QuickSet. Med snabbinställning. Kraftigt utförande i kromvanadinstål. Cobra QuickSet förenar alla beprövade egenskaper hos KNIPEX Cobra med en extra skjutfunktion som gör arbetet i mycket trånga och svårt åtkomliga områden enklare.

Art nr	Benämning	RGRP
230650301	POLYGRIPTÅNG 8721 300 QUICKSET	Verktyg

Polygriptång Bahco

ERGO™ polygrip med tvåkomponentshandtag och svartoxiderad yta

Art nr	Benämning	RGRP
8224	BAHCO POLYGRIP 250MM	Verktyg
8225	BAHCO POLYGRIP 315MM	Verktyg

Rörtång Bacho

ERGO™ rörtänger 90°

Art nr	Benämning	RGRP
26BG1410	BAHCO RÖRTÅNG 1410 320MM	Verktyg
26BG1420	BAHCO RÖRTÅNG 1420 430MM	Verktyg

Bahco rörtänger 90°

Art nr	Benämning	RGRP
26BG140	BAHCO RÖRTÅNG 140 210MM	Verktyg
26BG141	BAHCO RÖRTÅNG 141 320MM	Verktyg
26BG142	BAHCO RÖRTÅNG 142 426MM	Verktyg
26BG143	BAHCO RÖRTÅNG 143 557MM	Verktyg
26BG144	BAHCO RÖRTÅNG 144 722MM	Verktyg

Teleskopisk rörtång med 4 lägen
Erbjuder optimal åtkomst i trånga utrymmen
Teleskopisk rörtång med fyra lägen för muttrar som är 10-32 mm
Fjäderbelastade käftar och flexibelt huvud
Levereras i hängförpackat 1-pack

Art nr	Benämning	RGRP
363-32	BAHCO TELESKÅPISK RÖRTÅNG 10-32MM	Verktyg

Rörtång Ridgid

Ridgid Standardmodell. Räfflade, härdade käftar. Svartoxiderade. Med rödlackerat handtag.

Artikelnummer	**6556-0203**	**6556-0302**	**6556-0401**
Längd	215 mm	280 mm	375 mm
För rördiameter	3/4 tum	1 tum	1 1/2 tum
Gripvidd	27 mm	34 mm	48 mm

Artikelnummer	**6556-0500**
Längd	545 mm
För rördiameter	2 1/2 tum
Gripvidd	76 mm

Art nr	Benämning	RGRP
6556-0203	RIDGID RÖRTÅNG 1140-3/4 18371	Verktyg
6556-0302	RIDGID RÖRTÅNG 1141-1 18381	Verktyg
6556-0401	RIDGID RÖRTÅNG 1142-1.1/2 18391	Verktyg
6556-0500	RIDGID RÖRTÅNG 1143-2.1/2 18401	Verktyg

Rörtång Ridgid
Ridgid Rak modell. Utbytbara käftar av härdat specialstål. Den rörliga överkäften griper omedelbart och är lätt att lossa från röret. Lättrörlig ställmutter. Med endast en skänkel, vilket gör en hand fri. Kan på särskild beställning erhållas i 45° vinklat utförande.

Art nr	Benämning	RGRP
9825-0400	RÖRTÅNG 2”	Verktyg
9825-0608	RÖRTÅNG 2 1/2”	Verktyg

Kranmutternyckel

Ridgid Kranmutternyckel med inbyggt LED-ljus som arbetsbelysning.
Med fjäderbelastade, räfflade käftar för snabbt grepp om muttrar och rörledningar m.m
Vridbart, löstagbart T-handtag gör att du lättare kommer åt i trånga utrymmen.
Med 3/8” fyrkantsfäste kan du använda din spärrnyckel för ytterligare hävstångseffekt och maximalt vridmoment.
Ergonomiskt räfflat handtag ökar hävstångseffekten och förbättrar greppet.
Ny design möjliggör enkel teleskopförlängning från 300 till 430 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
0756-0303	RIDGID KRANMUTTERNYCKEL 2017 46753	Verktyg

Kombinationsnycklar

Knipex Universalnyckel för skåp, avstängningssystem inom el, gas, vatten, klimat och ventilation. Anpassad för de flesta standarder inom industri, el och bygg.
Multifunktionell nyckel för manövrering av stängningssystem inom områdena byggnadsteknik (vvs, klimat- och ventilationsteknik, elteknik), gas- och vattenförsörjning och avstängningssystem.
8-armsversion: 2 kryssnycklar, förbundna med magneter för platsbesparing.
Reversibel bit: skåra 1,0 x 7 mm och krysspår PH 2. Nyckel och reversibel bit kopplade med stabil vajer i rostfritt stål. Högkvalitets ytbeläggning. Viktoptimerad zinkpressgjutgodskonstruktion.

Art nr	Benämning	RGRP
19039-0104	TWIN KEY KNIPEX	Verktyg

Universalnyckel för alla vanliga avstängningssystem
En nyckel för 9 olika uppgifter
Dubbel vridmekanism för 8 olika positioner
Innehåller en 5 mm fyrkant lämplig för luftning av element och en 1/4” bitshållare med magnet
Fyrkantslås: 5, 6, 7-8, 9-10 mm, inklusive 7-8 mm även med magnet
Trekantslås: 7, 8-9,10-11 mm
Tvåvägsnyckel: 3-5 mm
Halvmånelås: 6 mm
Förzinkat gjutgods
Kedjan fästs med snäpplås
Passar för 9 olika uppgifter

Art nr	Benämning	RGRP
MK9	BAHCO UNIVERSALNYCKEL 9i1	Verktyg

Sidavbitare

Sidavbitare

Art nr	Benämning	RGRP
275720308	SIDAVBITARE MINI HARDEN	Verktyg
277240107	SIDAVBITARE HARDEN 170MM	Verktyg
91210203	SIDAVBITARE 7002-140	Verktyg
91210302	SIDAVBITARE 7002-160	Verktyg

Spetstänger

Spetstänger

Art nr	Benämning	RGRP
275690105	SPETSTÅNG HARDEN 170MM	Verktyg
91240200	SPETSTÅNG 2502-160	Verktyg
275700102	KOMBINATIONSTÅNG HARDEN 170MM	Verktyg
27940204	KOMBINATIONSTÅNG 0302-180	Verktyg

Röravskärare

Röravskärare rf12

Art nr	Benämning	RGRP
26BG166	RÖRAVSKÄRARE RF12	Verktyg
26BG168	RÖRAVSKÄRARE RF15	Verktyg

Art nr	Benämning	RGRP
173070202	RÖRAVSKÄRARE 12MM	Verktyg
173070301	RÖRAVSKÄRARE 15MM	Verktyg
173070400	RÖRAVSKÄRARE 22MM	Verktyg

Automatisk röravskärare 10 - 22 mm

Art nr	Benämning	RGRP
306-12	BAHCO AUTOMATISK RÖRAVSKÄRARE 306-12	Verktyg
306-15	BAHCO AUTOMATISK RÖRAVSKÄRARE 306-15	Verktyg
306-22	BAHCO AUTOMATISK RÖRAVSKÄRARE 306-22	Verktyg

För koppar-, aluminium- och stålrör mellan 8 - 35 mm
Kraftig knopp med ett bekvämt gummigrepp som möjliggör snabb omställning från en diameter till en annan
Kraftig knopp för snabb justering
Reservskärtrissa finns, 302-95-SET

Art nr	Benämning	RGRP
302-35	BAHCO RÖRAVSKÄRARE 302-35	Verktyg

Sats med reservskärtrissor och stift för röravskärare 301/302

Art nr	Benämning	RGRP
302-95-SET	BAHCO TRISSOR T RÖRAVSKÄRARE 302-95-SET	Verktyg

Kapar rör från 3 mm till 28 mm (1/8” till 1-1/8”)
Passar för koppar, aluminium, koppar-zinklegeringar, stål och rostfritt stål. Kaptrissan är fäst med sprint med kula som gör det enkelt att byta den. Hjulen har en beläggning som håller dem rena. Vred som är som är särskilt designat för att vara lätt att dra med liten kraft. Säljs hängförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
401-28	BAHCO RÖRAVSKÄRARE 3-28MM	Verktyg

Sats med reservskärtrissa och stift för röravskärare 401/402
4 trissor ingår
1 stift med kula ingår
Säljs i plastask

Art nr	Benämning	RGRP
402-95-SET	BAHCO RESERVSKÄRTRISSA & STIFT FÖR RÖRAV-SKÄRARE 401/402	Verktyg

Ridgid För koppar- och mässingsrör - både mjuka och hårda. Två rullar och en skärtrissa ger en enkel kapning och roterar utan problem. Stor knapp och fjädermekanism för matningen ger kraft för fina snitt och konstant arbetstryck, endast en uppspänning nödvändig. Speciellt framtagen för arbete i trånga utrymmen.

Art nr	Benämning	RGRP
11470-0057	RIDGID RÖRAVSKÄRARE MINI 117 97787	Verktyg

Ridgid rörskärare 101 6-28 mm

Art nr	Benämning	RGRP
06010268	RÖRAVSKÄRARE RIDGID 101 6-28MM	Verktyg

Ridgid Röravskärare
För koppar- och mässingrör. Med en tunn skärtrissa och rullar med spår för kapning tätt intill krage. Inbyggd spindel.
Nr 150 L har en konstant längd även i helöppet läge och är således användbar även på trånga ställen. Rörfräsen är infällbar. Levereras med en extra skärtrissa, förvarad i handtaget.

Art nr	Benämning	RGRP
0600-0186	RIDGID RÖRAVSKÄRARE 150 L 66737	Verktyg

För skärning av rostfritt stålrör i 3-28 mm. Med 6 kullager för enkel skärning av rostfria rör. Med X-CEL kula grepp för snabbare skärning.

Art nr	Benämning	RGRP
861282540	RÖRAVSKÄRARE RIDGID 15SI 3-28MM	Verktyg

RÖRAVSKÄRARE RK38

Art nr	Benämning	RGRP
26BG172	RÖRAVSKÄRARE RK54	Verktyg
26BG173	RÖRAVSKÄRARE RK70	Verktyg

Röravskärare 118 Med Handtag

Art nr	Benämning	RGRP
11470-0206	RIDGID RÖRAVSKÄRARE 118 MED HANDTAG	Verktyg

Art nr	Benämning	Pris
0600-0350	TRISSA HEAVY-DUTY E4546 33190	Verktyg

Bahco skärhjul för 306-serien rörskärare

Art nr	Benämning	RGRP
861284058	TRISSA BAHCO T RÖRAVSKÄRARE	Verktyg

EXTRATRISSOR TILL TFA10-22 5ST

Art nr	Benämning	RGRP
173071002	RÖRAVSKÄRARE TFA10 EXTRATRISSA	Verktyg

Ridgid skärhjul E3469

Art nr	Benämning	RGRP
06000301	TRISSA STAND E 3469 33185	Verktyg

Ridgid clips till rörskärare 150L

Art nr	Benämning	RGRP
06000509	BULT MED BRICKA 22648	Verktyg

Plaströrsax

Röravskärare för plaströr
Kapar PVC, PP, PB, och PE, rör upp till 32 mm
Gjuten i glasfiberförstärkt polyamid
Bekvämt handtag av tvåkomponentsmaterial med mjukt grepp
Säljs styckvis i butiksförpackning

Art nr	Benämning	RGRP
311-32	BAHCO RÖRSAX 311-32	Verktyg

Rörsax för plast
Passar för materialen PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC och PVDF. Kapar lätt med bra precision. Kräver minimal kraft med avancerat spärrsystem. ICS-system för snabbyte. Skäret sitter infällt i verktyget vilket minskar risken för att användaren skadar sig. Skär av rostfritt stål (Solingen). Specialutformad egg och PTFE lågfriktionsbeläggning. Snabblossning av skäret med en hand. Bekvämt grepp av gummi på de större storlekarna (modellerna 411-42 och 411-63). Justerbart system för rör upp till 50 mm (modell 411-63). Säljs hängförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
411-26	BAHCO RÖRSAX 411-26	Verktyg
411-35	BAHCO RÖRSAX 411-35	Verktyg
411-42	BAHCO RÖRSAX 411-42	Verktyg
411-63	BAHCO RÖRSAX 411-63	Verktyg

Röravskärare för PEX-plast
För PEX. Gummigrepp med slagskydd. Klipper lätt igenom med liten kraft. Roterande system med stålhylsa utrustad med nållager. Låses med en hand. Skär med specialslipad eggform. Automatiskt återgång av skäret. Max rördiameter: 28 mm. Säljs hängförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
412-28-PEX	BAHCO RÖRSAX 412-28-PEX	Verktyg

Röravskärare för plast flera lager
För flera lager. Gummigrepp med slagskydd. Vridskärsystem, fyra rullar med nållager bidrar till att vrida röret under kapning. Roterande system med stålhylsa utrustad med nållager. Låses med en hand. Integrerat system för räfflad säker skärning. Skär med 3 sidor. Skär med specialutformad egg och PTFE lågfriktionsbeläggning. Automatiskt återgång av skäret. Max rördiameter: 26 mm. Säljs hängförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
412-26-MULTI	BAHCO RÖRSAX 412-26-MULTI	Verktyg

Röravskärare för plaströr
För kapning av PVC, PEX-rör och andra liknande mjuka plaströr. Kapskärets matning sker i flera steg via ett kuggsegment.
Ger ett vinkelrätt och gradfritt kapsnitt.
Kraftig aluminiumkonstruktion.
15461-0109 För rördiameter 3-42 mm
15461-0208 För rördiameter 12-63 mm

Art nr	Benämning	RGRP
15461-0109	RIDGID PLASTRÖRSAX RC-1625, 23498	Verktyg
15461-0208	PLASTSAX RC-2375, 30088	Verktyg

Röravskärare för plaströr Ridgid PC 1375
Ridgid" För kapning av PVC, PEX-rör och andra liknande mjuka plaströr. Ger ett vinkelrätt och gradfritt kapsnitt.
Kraftig aluminiumkonstruktion

Art nr	Benämning	RGRP
14831-0105	PLASTSAX PC-1375,23493	Verktyg

Ridgid Plaströravskärare för tunnväggiga plaströr typ PVC/PP/PE. Kapar och fasar i ett moment.
För rördiameter mm 32 och 40

Art nr	Benämning	RGRP
17846-0101	PLASTRÖRAVSKÄRARE P-TEC 3240 37463	Verktyg

"Ridgid" Plaströravskärare för tunnväggiga plaströr typ PVC/PP/PE. Kapar och fasar i ett moment
För rördiameter mm 50

Art nr	Benämning	RGRP
17846-0200	PLASTRÖRAVSKÄRARE P-TEC 500 40868	Verktyg

Röravskärare för plaströr Ridgid PC 1250
Snabb och enkel att använda. Liten - idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Slitstarka nylonhandtag. Utbytbara skär av rostfritt stål.

Art nr	Benämning	RGRP
10454-0208	RÖRAVSKÄRARE PC-1250 23488	Verktyg

Rörfräs, Avgradare/skalverktyg

Rörfräs

Ridgid Rörfräs
För gradning av alla typer av rör. Med skär i båda ändar för invändig resp. utvändig gradning.

Art nr	Benämning	RGRP
0097-0053	RIDGID RÖRFRÄS 223S 6-36MM 29983	Verktyg
0097-0103	RIDGID RÖRFRÄS 227S 12-54MM 29993	Verktyg

Avgradare/skalverktyg

LK Kalibreringsverktyg
För samtidig fasning och kalibrering av rörände. OBS! Fasningen är nödvändig för att PressPex-kopplingens o-ring inte ska skadas när röret skjuts in. Kalibreringsverktygen passar i handvred likväl som i borrmaskin. Vid användning av borrmaskin får varvtalet ej överstiga 500 rpm. Kalibreringsverktyget är främst avsett för PAL Universalrör men kan även användas till PE-X Universalrör. För PE-X rör kan även rörfräsar och röravgradare som normalt används för kopparrör användas.

Art nr	Benämning	RGRP
1881518	LK KALIBRERINGSVERKTYG A25-F9	Verktyg

Gradningsverktyg LK
För in- och utvändig gradning av plast- och kopparrör, i alla dimensioner från 12 till 50 mm.
OBS! För LK PAL-rör ska de särskilda kalibreringsverktygen användas.

Art nr	Benämning	RGRP
1768073	LK GRADNINGSVERKTYG	Verktyg

Bahco avgradare, rund i aluminium
Avgradare för rör av koppar, stål och rostfritt stål. Röravgradare för tunga arbeten. Avgradar både invändigt och utvändigt. Aluminium. Skär av högkvalitativ stållegering.

Art nr	Benämning	RGRP
318-38	BAHCO AVGRADARE 318-38 60MM	Verktyg
318-54	BAHCO AVGRADARE 318-54 85MM	Verktyg

Bahco avgradare, rund i plast
Avgradare för mjuka material såsom rör av koppar och aluminium. Avgradar både invändigt och utvändigt. Hållare av plast. Kolstålsblad.

Art nr	Benämning	RGRP
317-40	BAHCO AVGRADARE 317-40 43MM	Verktyg

Pennavgradarpryl med plasthandtag
För avgradning av rör
Invändig avgradning
Hållare av plast
Extra skär av snabbstål inuti

Art nr	Benämning	RGRP
316-2	BAHCO PENNAVGRADARE PLAST 150MM	Verktyg

Reservblad för pennavgradare 316-2
Passar för pennavgradare 316-2

Art nr	Benämning	RGRP
316-2-95	BAHCO RESERVBLAD FÖRPENNAVGRADARE 316-2, 2-PACK	Verktyg

Plåtsax/Bultsax/Sax/Workermejsel

”Stanley” Fasonsax med utväxling.
Svagt tandade skär. För upp till 1,2 mm tjock plåt. Med plast-handtag, returfjäder och låsspak

Art nr	Benämning	RGRP
1343-40207	FASONSAX RAK 2-14-563	Verktyg

Ridgid Bultsax S24, 26”/652 mm

Art nr	Benämning	RGRP
24150302	BULTSAX RIDGID S24 26”/652MM	Verktyg

WORKER mejsel med handskydd.
Längd:240 mm

Art nr	Benämning	RGRP
881743230	WORKER MEJSEL MED HANDSKYDD	Verktyg

Hammare

Snickarhammare med stålrörsskaft. Hultafors HHSH 16
Hultafors Med åttakantigt slag och slaghals. Tvåkomponents-handtag.

Art nr	Benämning	RGRP
118640101	SNICKARHAMMARE 16 OZ HHSH 16	Verktyg

Provtryckningspump

Provtryckningspump

Art nr	Benämning	RGRP
61130	PROVTRYCKNINGSPUMP ROTHENBERGER RP30	Verktyg

Avloppsrensningspump

Art nr	Benämning	RGRP
1000003299	AVLOPPSRENSNINGSPUMP WC + UPPSAMLINGS-KÄRL ROTHENBERGER	Verktyg

Avloppsrensningspump

Art nr	Benämning	RGRP
71991	AVLOPPSRENSNINGSPUMP ROTHENBERGER TVÄTTSTÄLL,KÖK	Verktyg

Bocknycklar, Stålborste, Fil

Bocknycklar

FROMAX bockverktyg Nr. 55 bockas både hårda och mjuka koppar-, stål-, aluminium-, rostfria och liknande rör utan att verktyget behöver fastspännas i ett skruvstycke. Rören behöver inget invändigt stöd. Verktyget är graderat 0°- 180° vilket gör att exakta bockar erhålles. Verktyget är ytbehandlat för att motstå rostangrepp.

Art nr	Benämning	RGRP
556	BOCKVERKTYG FROMAX 12	Verktyg
558	BOCKVERKTYG FROMAX 15	Verktyg

Rörbockare för 12, 14, 15, 16, 18 och 22 mm rör. Ergonomisk design för optimal komfort och produktivitet. Designad för att skydda röret när det bockas. Bockar rör av stål och koppar med hög precision. Kan även användas för förkromade rör. Bockar upp till 180°. Upp till 20 % mindre kraft behövs jämfört med en traditionell rörbockare. Kan användas med skruvstycke. Bekväma rundade handtag med slintfritt grepp.

Art nr	Benämning	RGRP
500-12	BAHCO RÖRBOCKARE 500-12 470MM	Verktyg
500-15	BAHCO RÖRBOCKARE 500-15 710MM	Verktyg

Ridgid För mjuka och hårda kopparrör. Vid bockningens början står verktygens handtag i 100° vinkel, vilket underlättar arbetet. Graderade till 180°. Skänklarna försedda med plasthandtag.
6613-0105 för rördiameter 10mm
6613-0204 12mm
6613-0303 15mm

Art nr	Benämning	RGRP
6613-0105	RIDGID RÖRBOCKARE 310-M 36942	Verktyg
6613-0204	RIDGID RÖRBOCKARE 312-M 36947	Verktyg
6613-0303	RIDGID RÖRBOCKARE 315-M 36957	Verktyg

Ridgid För mjuka kopparrör med tjockare isolering typ Prisol. Delbara, lätt applicerade på rör även vid trånga utrymmen. Vid bockningens början står verktygets handtag i ca 100° vinkel, vilket underlättar arbetet. Med roterande bockrulle. Graderade 0-90°. Plasthandtag.

Typ PR-D. Rörbockare med dubbla schabloner och bockrullar för bockning av två rördimensioner.

Art nr	Benämning	RGRP
4782-0303	RIDGID BOCKAPPARAT PR 15 13831	Verktyg

Stålborste/Fil/Skärpfil

Handstålborste
3 rader

Art nr	Benämning	RGRP
32685109	HANDSTÅLBORSTE 3-RAD PLASTHANDTAG	Verktyg

Bahco kabinettrasp
Med ergonomiskt skaft. Huggning: medium. 250 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
881740410	KABINETTRASP 250MM	Verktyg

Bahco skärpfil
Med ergonomiskt skaft. Huggning: grov.

Art nr	Benämning	RGRP
881740100	BAHCO SKÄRPFIL	Verktyg

Vattenpass

Magnetiska Torpedo vattenpass i plast
Av plast. Noggrannhet 1 mm/m i normalposition, i mm/m vinklat. Cylindriska libeller. Libellernas vätska är UV-tålig och klarar stora temperaturskillnader. Känslighet 13 mm/m. Lätt att läsa av. Libellernas radie är 150 mm. Stöttåliga libeller. Magneten bär 5 gånger sin egen vikt.

Art nr	Benämning	RGRP
406T-225	BAHCO VATTENPASS TORPEDO 228MM	Verktyg

Torpedo vattenpass i aluminium
Solitt aluminiumvattenpass. Noggrannhet +/- 0,5 mm/m. 3 libeller, vertikal, horisontell och i 45°. Magnetisk undersida. V-spår på undersidan för mätning på runda objekt. Frästa mätytor.

Art nr	Benämning	RGRP
426TOR9	BAHCO VATTENPASS TORPEDO 230MM	Verktyg

Ridgid Magnetiskt. Med aluminiumram och en plastinsats. Med tre libeller - en våg, en lod och en för 45° avvägning. Libellernas utformning medger runtomavläsning. Ena anläggningsplanet med infälld magnet, andra anläggningsplanet med V-spår.

Längd 230 mm

Art nr	Benämning	RGRP
1127-0105	RIDGID TORPEDVATTENPASS 395E 22398	Verktyg

Vattenpass

Art nr	Benämning	RGRP
280490202	VATTENPASS LE 60	Verktyg
881641094	VATTENPASS HV 120CM	Verktyg

Mätverktyg

Skjutmått
Måttskala för inv. och utv. mätning. Klämlås. Rostfritt stål. Avläsning 0,05 mm. Levereras i ABS-låda.

Art nr	Benämning	RGRP
881024000	SKJUTMÅTT	Verktyg

Skjutmått analogt Harden
Analogt skjutmått, tillverkat av rostfritt stål, in och utvändig mätning samt djup. Levereras i plastlåda.

Art nr	Benämning	RGRP
275970101	SKJUTMÅTT 150 MM	Verktyg

Hultafors meterstock, trä, 59-2-10

Art nr	Benämning	RGRP
27110709	METERSTOCK 59-2-10 TRÄ	Verktyg

”Hultafors” Meterstock Vit Plast
Av glasfiberförstärkt plast. Graderade på båda sidor med början från vardera ändan. Vattenavvisande och tål de vanligaste lösningsmedlen. Ledkonstruktion med osynliga fjädrar. Bredd 15 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
5954-0252	METERSTOCK VIT PLAST	Verktyg

Meterstock Luna

Art nr	Benämning	RGRP
292780400	METERSTOCK MM/TUM TRÄ 2M	Verktyg
292780202	METERSTOCK KONT MM TRÄ 2M	Verktyg
292780301	METERSTOCK MM TRÄ 1M	Verktyg
292780509	METERSTOCK MM/TUM TRÄ 1M	Verktyg

Hultafors märkmätare talmeter, 3 m
Utv. och inv. mätning med ritsfunktion. Diametermätning med skala på bandets baksida. Passarfunktion.

Art nr	Benämning	RGRP
177970209	TALMETER 3M	Verktyg

STUD måttband + en flasköppnare

Art nr	Benämning	RGRP
4932478794	MÅTTBAND STUD 5M TRILOBE SET	Verktyg

Pennor/Markeringsfärg

Märkpenna Artline 725
Artline Märkpenna med aluminiumhylsa - extra luftförslutning i huven. För märkning på porösa och fasta ytor som metall, papper, kartong, plast, glas, textil etc. Fäster även på glatta ytor. Smalskrivande - 0.4 mm spets. Vattenfast. Snabbtorkande. Färgbeständig - bleks ej. Fri från xylene.

Art nr	Benämning	RGRP
2363-0106	MÄRKPENNA ARTLINE 725-SVART	Verktyg

Märkpenna Artline 710
Artline 710 Long Nib Marker har ett 30 mm långt metallrör med en 2.8 mm rund fiberspets. Ytterligare 10 mm infästning av metallspetsen, gör det möjligt att märka i svårtillgängliga hål upp till 40 mm. Idealisk vid märkning av t ex borrhål för uppsättning av skenor eller konsoler. Alkoholbaserat svart eller blått bläck som är permanent och vattenfast. Fäster på dom flesta underlag. Pennkropp av aluminium och lång skyddande pennhuv med möjlighet att fästa halsrem.Gradering upp till 70 mm finns på hylsan. Praktiskt för snabbedömning av t ex plugg och skruvlängd.

Art nr	Benämning	RGRP
14702-0101	MÄRKPENNA L.SPETS 710 SVART	Verktyg

Med skuren spetsbredd 2-5 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
17600206	MÄRKPENNA ARTLINE 90-SVART	Verktyg

Inkzall™ Mejselspetsmarkör L
Markören fungerar likväl efter 72 timmar utan kork.
Kan användas på ytor med olja, vätska eller smuts.
För användning på betong, trä, metall, plywood, OSB och plast.
Torkar snabbt – reducerar utsmetning på exempelvis plast och metall.
Lättare att läsa på avstånd på grund av de bredare spetsstorlekarna.

Art nr	Benämning	RGRP
4932471555	MÄRKPENNA BRED SPETS SVART	Verktyg
4932471556	MÄRKPENNA BRED SPETS RÖD	Verktyg
4932471557	MÄRKPENNA BRED SPETS BLÅ	Verktyg

Hållbar spets, förblir skarp och trycks inte in i pennan under press Slitstarkspets – akryl spets, idealisk för ojämna ytor som betong

Art nr	Benämning	RGRP
48223103	MÄRKPENNA TJOCK SPETS SVART	Verktyg

Hållbar spets, förblir skarp och trycks inte in i pennan under press. Slitstarkspets – akryl spets, idealisk för ojämna ytor som betong

Art nr	Benämning	RGRP
48223100	MÄRKPENNA SMAL SPETS SVART	Verktyg

Art nr	Benämning	RGRP
48223170	MÄRKPENNA SMAL SPETS RÖD	Verktyg

Timmermanspenna, röd
Rödlackerade. Meduim. Rektangulär form med avfasade hörn eller oval form.

Art nr	Benämning	RGRP
181380207	TIMMERMANSPENNA 148 25 RÖD	Verktyg

Märkpenna Pica Dry
Automatisk penna med lång livslängd för uppmärkning i djupa hål. Djuphålsmärkare med 2.8 mm tjockt grafitstift som standard. Spetsen är så lång att den enkelt kommer igenom fästen, till exempel för skruvhål. Passar också utmärkt som ersättare till timmermanspenna. För märkning på de flesta ytor/material, som till exempel glatta ytor som kakel, klinker och glas. Fäster även på smutsiga och oljiga ytor.

Art nr	Benämning	RGRP
167060102	MÄRKPENNA PICA DRY GRAFIT 2B	Verktyg

Stift till djuphålspenna
Utbytesspets för Pica märkpenna.

Art nr	Benämning	RGRP
167060201	STIFT PICA DRY GRAFIT	Verktyg
167060508	STIFT PICA DRY RÖD,GUL,GRAF(8)	Verktyg

Märkfärg Mercalin Marker
Den fluorescerande märkfärgen ger en klar och intensiv markering. Används på samma underlag och har i övrigt lika egenskaper och utförande som Mercalin RS Permanent märkfärg.

Art nr	Benämning	RGRP
197701378	MÄRKFÄRG MERCALIN 500ML RÖD FL	Verktyg
197701360	MÄRKFÄRG MERCALIN 500ML GUL FL	Verktyg

Knivar

Hultafors VVS-kniv
En kniv till rörmokare utformad med en fil för avgradning.

Art nr	Benämning	RGRP
135210102	VVS-KNIV VVS	Verktyg

Hultafors hantverkarkniv HVK
Hantverkarkniv med blad av 2,5 mm kolstål härdat till 58-60 HRC. Eggen är slipad i flera steg med en avslutande bryning på läderskiva. Skaftet och slidan är tillverkade av extra slagtålig PP-plast. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkesläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort.

Art nr	Benämning	RGRP
135150100	HANTVERKARKNIV HULTAFORS HVK	Verktyg

Mattkniv
Säkerhetskniv
Glidknapp
Trapetsblad i rostfritt stål
Butiksförpackning

Art nr	Benämning	RGRP
668-150-1	BAHCO/RIMO MATTKNIV/SÄKERHETSKNIV TRAPETSFORMAT	Verktyg

Fällkniv, svart stål
Fällkniv. Stålhandtag. Handtagslängd 113 mm.
Knivblad i rostfritt stål 3Cr13 .Lätt och bekväm att använda.
Bälteshake .Bladbredd: 2,63 mm. Totallängd: 190 mm.
Butiksförpackad.

Art nr	Benämning	RGRP
669-190-1	BAHCO/RIMO FÄLLKNIV ROSTFRI, SVARTHANTAG	Verktyg

Fällkniv
Stålhandtag. Handtagslängd 106 mm.
Knivblad i rostfritt stål 3Cr13. Lätt och bekväm att använda.
Bälteshake. Bladbredd: 2,3 mm. Totallängd: 178 mm.
Butiksförpackad

Art nr	Benämning	RGRP
670-178-1	BAHCO/RIMO FÄLLKNIV ROSTFRI, STÅLHANDTAG	Verktyg

Slidkniv. Mora Basic 511
Mora Bladet är av högkvalitativt kolstål som är enkelt att återskärpa. Kolstål kan komma att påverkas av fukt och korrosiva miljöer, ta därför till vana att torka av kniven och olja gärna in bladet efter användning.

Art nr	Benämning	RGRP
23076-0100	SLIDKNIV MORA BASIC 511	Verktyg

”Mora” Bladet är av noga utvalt rostfritt stål. Rostfritt stål håller skärpan länge och tål en högre belastning på bladet. Det är det bästa valet vid arbete i utomhusmiljö. Bladtjocklek: 2,0 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
23080-0104	SLIDKNIV MORA PRO S	Verktyg

”Mora” Bladet är av högkvalitativt kolstål som är enkelt att återskärpa men kan komma att påverkas av fukt och korrosiva miljöer. Ta därför till vana att torka av kniven och olja gärna in bladet efter användning. Bladtjocklek: 2,0 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
23079-0107	SLIDKNIV MORA PRO C	Verktyg

Mora Robust kniv med extra tjockt blad i noga utvalt kolstål och med ett extra slagtåligt skaft. Bladtjocklek: 3,2 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
23085-0109	SLIDKNIV MORA ROBUST	Verktyg

”Mora” Högkvalitativ kniv med profilslipat, multi-funktionellt blad och skaft med mönstrat friktionsgrepp. Klarar allt från finsnickeri till kabelskalning vilket gjort kniven till en favorit bland snickare, elektriker och byggnadsarbetare. Blad av kallvalsat rostfritt specialstål 12C27 från Sandvik. Knivslida av plast med följsam läderstropp.

Art nr	Benämning	RGRP
4418-0503	SLIDKNIV MORA OUTDOOR 2000	Verktyg

Mora Kniv med ryggslipat flexibelt blad för kabelskalning, skära i gummi och silikon. Perfekt när du ska skära bort silikonfogar i badrum och kök. Bladet är av noga utvalt rostfritt stål som håller skärpan länge och tål en högre belastning på bladet. Det är det bästa valet vid arbete i utomhusmiljö. Bladtjocklek: 1,3 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
23082-0102	SLIDKNIV MORA FLEX	Verktyg

”Mora” Kniv med tandat blad till att skära framförallt rep, fiber och nylon. Rostfritt stål håller skärpan länge och tål en högre belastning på bladet. Det är det bästa valet vid arbete i utomhusmiljö. Bladtjocklek: 2,0 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
23084-0100	SLIDKNIV MORA REPKNIV	Verktyg

”Mora” Ett enkelslipat robust blad av kolstål med ett rejält och slagtåligt skaft gör denna stämkniv till det självklara verktyget vid träarbeten. Bladtjocklek: 3,1 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
23083-0101	STÄMKNIV MORA KOLSTÅL	Verktyg

Brytbladskniv 9 mm Harden
Brytbladskniv med handtag i ABS-plast. Knapp för bladmatning.

Art nr	Benämning	RGRP
275860104	BRYTBLADSKNIV PLAST 9MM	Verktyg
275870103	BRYTBLADSKNIV PLAST 18MM	Verktyg

Irwin gipskniv med trapez knivblad

Art nr	Benämning	RGRP
881741610	GIPSKNIV MED FAST BLAD 4 BLAD	Verktyg

Reservblad till brytbladsknivar Teng Tools

Art nr	Benämning	RGRP
17771-1009	BRYTBLAD 9MM 10ST	Verktyg
17771-1108	BRYTBLAD 18MM 10ST	Verktyg

Kapskivor, Universalspray, Läcksökare, Skärolja

Kapskivor

Kapskiva Luna för järn och stål
Kapskivor för kapning av järn, stål och rostfritt. Kapskivorna är s.k. järnfria, d.v.s har mycket lågt innehåll av järn, klor och svavel. Armerade. Max. periferihastighet 80 m/sek.

Art nr	Benämning	RGRP
201180403	KAPSKIVA 125X1,6X22	Verktyg

Kapskiva Luna för tegel och betong
Kapskivor för kapning av sten, tegel, betong och kakel. Armerade. Max. periferihastighet 80 m/sek.

Art nr	Benämning	RGRP
201190212	KAPSKIVA 125X1,6X22 STEN	Verktyg

Vulcan kap- och slipskivor sätter branschstandarden för konventionell aluminiumoxid-, zirkonium- och kiselkarbidkornstekniker. De ger optimalt förhållande prestanda/pris för alla tillämpningar i stål, rostfritt stål, gjutjärn och sten. Vulcan kan användas inom många olika branscher, som flygindustrin, bilindustrin, gjuterier, tillverkningsindustrin, varvsindustrin och byggindustrin.

Art nr	Benämning	RGRP
712799204	KAPSKIVA 125X1,0X22 VULCAN	Verktyg

Universalspray, Läcksökare, Skärolja

CRC 5-56 Universalservicespray.
Lösgör rostiga delar och underlättar start av motorer med fukt i tändsystemet. Tränger in snabbt, driver ut fukt och förebygger elfel. CRC 5-56 skyddar även mot korrosion och har dessutom rengörande egenskaper.

Läs säkerhetsdatablad före användning.

Art nr	Benämning	RGRP
264930207	UNIVERSALOLJA 5-56 SPRAY 250ML	Verktyg

CRC ECO Leak finder lokaliserar snabbt och säkert minsta otäthetet på alla typer av gas- och tryckluftsutrustningar. För alla typer av gaser: naturgas, propan, butan, acetylen, gasol, kvävgas, koldioxid, oxygen, komprimerad luft, köldmedel etc. Missfärgar ej, ofarlig på plast, stål, aluminium, koppar m.m. Ej korrosiv, ej giftig, brinner inte. Sprayar i alla lägen, även upp och ner. Godkänd enligt norm DIN 30657.

Användningsområden: För att påvisa tryckförluster i ledningar, ventiler, skarvar, behållare och kompressorer vid installationer m.m.

Läs säkerhetsdatablad före användning.

Art nr	Benämning	RGRP
26694-0105	LÄCKSÖKARE SPRAY 250ML	Verktyg

MULTIFLOW skärolja, 600 ml spray
Särskilt till dricksvatteninstallationer. VA1-godkänd.

Art nr	Benämning	RGRP
861283800	MULTIFLOW SKÄROLJA 600ML	Verktyg

Tejp

Eltejp
Mycket smidig och töjbar eltejp för isolering av elkablar, färgmärkning och maskering. Flamsäker och UV-resistent. Fungerar även som benskyddstejp. Uppfyller ROHS och BS EN 60454-3-1/Type 2.
Bredd: 19 mm Längd: 20 m

Art nr	Benämning	RGRP
5000-50083	ELTEJP SVART 19MM X 20M	Verktyg

Eltejp Tesa

Art nr	Benämning	RGRP
043691443	ELTEJP 53988 SVART 19MMX20M	Verktyg
043691377	ELTEJP 53988 BLÅ 19MMX20M	Verktyg
043691401	ELTEJP 53988 RÖD 19MMX20M	Verktyg

Vävtejp Stark Grunda
En stark allround vävtejp med bra häftförmåga. Lätt att riva av, vattentät, fäster på de flesta ytor. Flertalet användningsområden inom bygg och industri såsom lagning, buntning, fixering och tätning. Temperaturbeständighet mellan --15°C och + 50°C

Art nr	Benämning	RGRP
500050380	TEJP VÄV ST 50MMX50M SILVER	Verktyg

Stark sPVC-bärare kombinerat med ett häftämne av naturgummi med mycket bra häftförmåga. Avsedd för temperaturintervall mellan 5 och 60 °C. UV-beständig i upp till sex veckor.

Art nr	Benämning	RGRP
043692409	BYGGTEJP SPVC 66001 TESA GUL 33MX50MM	Verktyg

Självvulkande tejp av butylgummi. Sammansmälter till en homogen massa efter 24 timmar vid +21°C. Bör skyddas av mjuk plasttejp/eltejp. Med skyddsliner. För vattentät skarvning av kablar och skydd mot korrosion på rör. Även som fuktskydd på elektriska komponenter.

Art nr	Benämning	RGRP
043640002	VULKTEJP TESA 62822 19MMX10M SVART	Verktyg

Löd/ Svets

Lödtråd
Silverfosforkopparlod med 2% silver som används främst för koppar rördetaljer och kopparplåt. Meltolit 2P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/kyldetaljer.

Enh: KG

Art nr	Benämning	RGRP
07BG510	LÖDTRÅD 2X2MM 2% (9M0220S501)	Verktyg

Lödtenn

Art nr	Benämning	RGRP
10506-0800	LÖDTENN 73246	Verktyg

Flussmedel

Art nr	Benämning	RGRP
2017515	FLUSSMEDEL 75GR/TUB	Verktyg

Rengöringsduk
Rengöringsduk för kapillärdelar

Art nr	Benämning	RGRP
2018000	RENGÖRINGSDUK 23X15	Verktyg

Slipduksrulle
Norton Metalite R222. Belagda med aluminiumoxid. För hand-slipning av järn, stål och andra metaller.

Enh: M

Art nr	Benämning	RGRP
3207-1409	SLIPDUKSRULLE 3207-38-180 (25M/FPN)	Verktyg

Sågar/ Sågblad

Bahco bågfil, 325
Utvecklad enligt en vetenskaplig ERGO™-process. Levereras med ett 300 mm (12”) Sandflex® bimetallblad - 24 tdr/tum. Centrerat blad för balans och precision. Ergonomisk design för maximal komfort och minimal ansträngning. Fjäderbelastad mekanism för snabbt och enkelt bladbyte och bladspänning. Unik design med solid aluminiumram. Bladet kan monteras i 55° för nära kapning. Obrytbart Sandflex® bimetallblad av pålitlig kvalitet - 24 tdr/tum

Art nr	Benämning	RGRP
325	BAHCO BÅGFIL 395MM	Verktyg

Minibågfilar med stålram och glasfiberhandtag 150 mm
Ram i solitt stål. Glasfiberarmerat handtag. Förzinkad. Levereras med 150 mm (6”) skär, 32 tdr/tum för metallkapning. Praktisk bladspänningsskruv. Snabb och enkel inställning av bladspänning genom vridning av skruven.

Art nr	Benämning	RGRP
268	BAHCO BÅGFIL 250MM	Verktyg

Sandflex® sågblad i bimetall för bågfil
Bimetallblad med precisionsslipade tänder för all sågning i metall. Sandflex®-bladet kombinerar extremt hög sågnings-prestanda med hög slittålighet. Mycket flexibelt, helt överlägset alla hårda HSS-blad eller konventionella, flexibla blad. -3P: 3 st blad, 1 av vardera med 18, 24 och 32 tdr/tum i plastficka, ask om 10 förpackningar. -2P: 2 st blad på kort, ask om 10 förpackningar. Med ryggskena i starkt, flexibelt fjäderstål och slitstarkt snabbstål i tänderna. I stort sett obrytbart. Utmärkta slitegenskaper med HSS-tänder på flexibel rygg. Håller garanterat skärpan under lång tid. För en bekvämare och enklare sågning. Överlägsen prestanda, snabbt snitt och lång livslängd.

Art nr	Benämning	RGRP
3906-300-24-2P	BAHCO BÅGFILSBLAD 3906-300-24-2P	Verktyg
3906-300-3P	BAHCO BÅGFILSBLAD 3906-300-3P	Verktyg

Minibågfilar med stålram och handtag 235 mm
Stålram. Handtag i stål. Förzinkad. Levereras med 150 mm (6”) skär, 32 tdr/tum för metallkapning. Liten bågfil för universalbruk.

Art nr	Benämning	RGRP
218	BAHCO BÅGFIL 235MM	Verktyg

Reservblad minibågfil
Härdat kolstål. Frästa och skränkta tänder. För metall: 12 tänder/cm, 32 tänder/tum. För trä: 6 tänder/cm, 15 tänder/tum. -10P: 10 st blad i specialförpackning med upphängningsögla. Bekvämare sågning. Överlägsen prestanda, snabbt snitt och lång livslängd. Obrytbart

Art nr	Benämning	RGRP
228-32-10P	BAHCO RESERVBLAD T MINIBÅGFIL 150MM	Verktyg

ProfCut™ allroundsåg

Art nr	Benämning	RGRP
PC-15-GNP	BAHCO HANDSÅG 375MM	Verktyg

Universalsåg. Teng Tools 705
Minibågfil för arbete i trä, metall, plast m.m. Handtag av plast. Bladet kan vridas i sex olika positioner. Levereras med tre olika blad.

Art nr	Benämning	RGRP
69360105	UNIVERSALSÅG	Verktyg

Bågfilsställning Teng Tools 701N1
Bågfilsställning för 300 mm blad. Ergonomiskt gummigrepp både på det bakre och främre handtaget gör det bekvämt att arbeta under längre tid. Sågvinkeln är inställbar på rak eller 45 grader vilket gör att bågfilen kan användas i svåråtkomliga utrymmen.

Art nr	Benämning	RGRP
186910204	BÅGFILSSTÄLLNING 701N1	Verktyg

Handsåg Harden

Art nr	Benämning	RGRP
276320108	HANDSÅG HARDEN 550 MM TREFAS	Verktyg

Universalsågblad
Sågblad i längd 150 mm (145 mm mellan fästpinnarna) passande i universalsågbågar.

Art nr	Benämning	RGRP
4439-0201	UNIVERSALSÅGBLAD METALL 150MM	Verktyg

Irwin junior bågfilsblad, kolstål
Kolstålblad till Junior bågfil. 14 TPI. 150 mm.
Förpackning om 10 st.

Art nr	Benämning	RGRP
881761760	BÅGFILSBLAD IRWIN JUNIOR, TRÄ (10st) **2	Verktyg

Bågfilsblad av Bi-Metall. SB-pack. Starrett Bi Metal Unique Safe Flex

Art nr	Benämning	RGRP
88490404	BÅGFILSBLAD BI-M BS300MM-24-2	Verktyg

Verktygsväskor

Raaco Carry Lite 80-15

Art nr	Benämning	RGRP
136310	RAACO CARRY LITE 80-15	Verjtyg

Raaco Carry Lite 150-9

Art nr	Benämning	RGRP
136341	RAACO CARRY LITE 150-9	Verktyg

Raaco verktygsväska, 16” ToolBag PRO

Art nr	Benämning	RGRP
760331	VERKTYGSVÄSKA RAACO 16"	Verktyg

Bahco Verktygsväska öppen

Art nr	Benämning	RGRP
3100TB	BAHCO VÄSKA 3100TB	Verktyg

12 l textilväskor för elektrikerverktyg

Art nr	Benämning	RGRP
4750FB3-12	BAHCO VÄSKA 4750FB3-12	Verktyg

Lampor

PELI lampor
67 lumen. Batteritid 2,45 timmar.

Art nr	Benämning	RGRP
4141920110	PELI 1920 PENNLAMPA LED	Verktyg

Om du uppskattar bekvämligheten hos alkaliska AA-batterier men behöver prestandan hos litiumbatterier är den 2360 LED-lampan det rätta valet för dig. Med 2 vanliga alkaliska AA-batterier ger den nya 2360 LED-lampan en uteffekt på upp till 375 lumen. Med en brinntid på upp till 13 timmar är det sista du behöver oroa dig för på jobbet svagt ljus eller tomma batterier. Med inbyggd batterinivåindikator kommer du garanterat inte att lämnas kvar i mörkret. Den har tillverkats i ett av de mest slitstarka materialen: stommen är tillverkad i flygplansaluminium och den har en stöttålig lampmodul med LED-lampa. 2360 LED hjälper dig att hålla schemat utan krångel med utrustningen. Hög, låg och blinkande ljuseffekt med bara en knapptryckning på bakänden. Lampan har en glidsäker räfflad stomme för säker hantering. Med den borttagningsbara fickklämman fästs 2360 säkert på fickan eller hattbrättet.

Art nr	Benämning	RGRP
41423602	PELI 2360B HANDLAMPA LED	Verktyg

Peli Pannlampa
Stark, kompakt pannlampa för hårda villkor, med en nattsiktsvänlig röd lysdiod - högeffektspannlampan 2750 LED ger upp till 259 lumen i belysnings-, blinknings- och lågljuslägen. 2750 bevarar också mörkerseendet genom att använda en röd lysdiod. Utformad med väderbeständigt hölje som även möjliggör snabba och enkla batteribyten.

Art nr	Benämning	RGRP
41402750045	PELI 2750PL PANNLAMPA LED	Verktyg

Arbetslampa i teknisk funktionell design. Ljuskälla, stativ och bärhandtag helt integrerat i armaturen. Monterad med 1,5 m H05RN-F 3x1 kabel samt VDE. IP65. Spridningsvinkel 120°

Art nr	Benämning	RGRP
881513701	ARBETSLAMPA E-LINE 10W	Verktyg

Stavlampa Nimbus 450 Mareld
En liten och behändig ficklampa, smidig att hantera och bära med sig. Lampan har en jämn och bra ljusbild vilket gör att den passar för de flesta situationer.

Art nr	Benämning	RGRP
6900-01557	STAVLAMPA NIMBUS 450 MARELD	Verktyg

Stavlampa Nimbus 1000 RE uppladdningsbar Mareld
En stark ficklampa i en liten och smidig storlek. Det starka ljuset i kombination med en jämn spridning ger en riktig skarp och bred ljusbild. Fokus som är mjukt och smidigt att justera.

Art nr	Benämning	RGRP
6900-01573	STAVLAMPA NIMBUS RE 1000 MARELD	Verktyg

Stavlampa Radiate 300 Mareld.
En kraftfull lampa med fokusfunktion för tuffare hantering och krävande uppdrag. Tillverkad i aluminium. Utrustad med clips och handrem. Anodiserad samt räfflad yta för att ge ett bra grepp vid fuktiga och smutsiga miljöer. Energieffektiv CREE-lysdiod.

Art nr	Benämning	RGRP
6900-01532	STAVLAMPA RADIATE 300 MARELD	Verktyg

Pannlampa Gleam 200 Mareld
Lätt, användarvänlig lampa med bra ljus. Bra storlek och smidig att lägga ner i fickan

Art nr	Benämning	RGRP
6900-01060	PANNLAMPA GLEAM 200 MARELD	Verktyg

Pannlampa Piko 200 RE Mareld
En smidig och lätt hanterbar pannlampa som trots sin storlek ger ett bra ljus. Försedd med en snodd för enkelt bärande, antingen på huvudet eller i handen. Tar väldigt liten plats och den är lätt att bära med sig.

Art nr	Benämning	RGRP
690005236	PANNLAMPA PIKO 200 RE MARELD	Verktyg

Pannlampa Piko 550 RE Mareld
Uppladdningsbar pannlampa, men det går också att använda vanliga alkaliska batterier under tiden man laddar det medföljande uppladdningsbara batteriet - man brukar säga att lampan är en hybrid. För att göra lampan extra flexibel vid användning är den försedd med rörelse-, avstånds- och ljussensor. Sensorn går att koppla bort om så önskas. Lampan har zoom-funktion, vilket gör att man kan fokusera ljuset på en mindre punkt, samt tre olika ljuslägen plus ett pulserande. Piko 550 RE är en allsidig pannlampa som är skön och bekväm att bära.
(Batterifodralets storlek är 80 x 62 x 36 mm.)

Art nr	Benämning	RGRP
690000328	PANNLAMPA PIKO 550 RE MARELD	Verktyg

Arbetslampa Galactic 6800 Mareld
Kraftfull arbetslampa för riktad belysning som med sin spridningslins ger fantastisk ljusfördelning. COB LED-tekniken ger lampan ett bra och energieffektivt ljus samt längre livslängd. Lampan är även utrustad med Bluetooth-högtalare, extra eluttag och 5 meter kabel.

Art nr	Benämning	RGRP
69000-0013	ARBETSLAMPA GALACTIC 6800	Verktyg

Arbetslampa Vapor 6500 Mareld
Mareld En kraftfull lampa med SMD-teknik. Belysning ifrån tre olika ljuskällor som kan vinklas för bästa möjliga effekt. Välj själv om du vill använda bara huvudpanelen i mitten eller bara sidopanelerna. Sidopanelerna kan fällas ihop och stativet vinklas upp så lampan blir liten och behändig att transportera. Försedd med ett extra eluttag bak.

Art nr	Benämning	RGRP
6900-00591	ARBETSLAMPA VAPOR 6500	Verktyg

Arbetslampa Flash 1000 RE Mareld
En uppladdningsbar, liten och smidig lampa. Lampan är stöttålig och kraftfull i förhållande till sin storlek. Den har en unik design vars storlek gör att den enkelt får plats i till exempel verktygslådan. Försedd med USB-uttag och möjlighet att välja på hel- och halvljus.

Art nr	Benämning	RGRP
6900-00054	ARBETSLAMPA FLASH 1000 RE	Verktyg

Golvstativ Beam 2,3 meter Mareld
Robust stativ med metallplattor på fötterna för extra stabilitet, justerbar samt krok för upphängning av kabel.

Art nr	Benämning	RGRP
6900-01607	STATIV BEAM MARELD 1200-2300MM	Verktyg

Kabelvinda

Kabelvinda 25 m
Hantverksmodell med 25 meter sladd. Jordad kontakt och uttag.

Art nr	Benämning	RGRP
881545250	KABELVINDA 25M	Verktyg

Kabelvinda med fast centrum Grunda
Kabelvinda för proffsbruk med fast centrum och extra robust stativ. Med självstängande lock på ett fast centrum som inte snurrar med när man drar ut kabeln från vindan. Anslutna apparaters sladdar blir därför inte ihoptrasslade. Trumma i slagtålig plast. Trumbroms. Godkänd för utomhusbruk.

Art nr	Benämning	RGRP
204492003	KABELVINDA MED FAST CENTER 25M	Verktyg

Rensanordningar

Vaskrensare
Dia: 100 mm

Art nr	Benämning	RGRP
8920316	VASKRENSARE 100MM	Verktyg
8920324	VASKRENSARE 130MM	Verktyg
8920332	VASKRENSARE 150MM	Verktyg

Avloppsrensare Powerspin Ridgid
Handdriven avloppsrensare med automatisk frammatning. Konstruerad för borrmaskindrift upp till 500 v/min. Rensar ledningar från 20 mm till 40 mm. Förlängd ”AUTOFEED” avtryckare. Ren att arbeta med eftersom händerna inte kommer i kontakt med spiralen.

Art nr	Benämning	RGRP
26705-0102	AVLOPPSRENSARE POWERSPIN 57043	Verktyg

Spolslang ”Fia”
För spolning av mindre avloppsledningar. Arbetar med befintligt vattentryck i vanliga ledningar. Ansluts snabbt och enkelt till normala blandare. Fyra strålar sprutar bakåt, en framåt.

Art nr	Benämning	RGRP
A16138	SPOLSLANG ”FIA” 7M 16MM	Verktyg

Handskar

Beryllium
Smidig handske för industri- och montagearbeten som kräver hög precision. Tillverkad i nylon för bra passform och komfort. Halvdoppad i PU, ett mjukt och slitstarkt material som ger bra grepp.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
72350-100-6	ARBETSHANDSKE BERYLLIUM 6	Verktyg
72350-100-7	ARBETSHANDSKE BERYLLIUM 7	Verktyg
72350-100-8	ARBETSHANDSKE BERYLLIUM 8	Verktyg
72350-100-9	ARBETSHANDSKE BERYLLIUM 9	Verktyg
72350-100-10	ARBETSHANDSKE BERYLLIUM 10	Verktyg
72350-100-11	ARBETSHANDSKE BERYLLIUM 11	Verktyg

Arbetshandske Natron
Smidig handske för lättare montagearbeten. Populär hos bland andra elektriker. Innerhand tillverkad i RX-7, ett syntetmaterial som ger bra känsla och flexibilitet. Ovandel i Britex, en triká med stretch och ruggad insida. Handsken har förstärkt pekfinger och tumme. Resår runt hela handleden håller handsken på plats.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
75310-9	ARBETSHANDSKE NATRON 9	Verktyg

Kobolt
En mycket uppskattad montagehandske. Lämplig för hantverks- och industriarbeten som kräver god passform och fingertopp-skänsla. Tillverkad i smidigt getskinn med förstärkta fingrar och förstärkt tumme. Ovandel av polyester med ruggad insida ger god komfort. Resår runt hela handleden håller handsken på plats.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
73110-9	ARBETSHANDSKE KOBOLT 9	Verktyg
73110-10	ARBETSHANDSKE KOBOLT 10	Verktyg
73110-11	ARBETSHANDSKE KOBOLT 11	Verktyg

Kobolt Flex
Montagehandsken Kobolt i en version med kardborrestängning. Lämplig för hantverks- och industriarbeten som kräver god passform och fingertoppskänsla. Tillverkad i smidigt getskinn med förstärkta fingrar och förstärkt tumme. Ovandel i polyamid med ruggad insida som ger god komfort. En krage i resår med kardborrestängning håller handsken på plats.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
73140-8	ARBETSHANDSKE KOBOLT FLEX 8	Verktyg
73140-9	ARBETSHANDSKE KOBOLT FLEX 9	Verktyg
73140-10	ARBETSHANDSKE KOBOLT FLEX 10	Verktyg
73140-11	ARBETSHANDSKE KOBOLT FLEX 11	Verktyg

Kobolt CZone
Tunn, smidig, vind- och vatten-tät modell. Ger ett gott skydd i blåsiga och våta miljöer där arbetet som kräver fingertoppskänsla. Innerhanden är av smidig och slitstark getnarv, med förstärkta fingertoppar och tumme. Ovanhandsmaterialet av elastiskt syntetmaterial. Handsken har ett Czone-membran som är vatten- och vindtätt, men som samtidigt ventilerande. Fodret är av ett ruggat syntetmaterial som ger god komfort och samtidigt tillåter god fingertoppskänsla. Resåren på ovanhanden håller handsken på plats.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
73160-8	ARBETSHANDSKE KOBOLT CZONE 8	Verktyg
73160-9	ARBETSHANDSKE KOBOLT CZONE 9	Verktyg
73160-10	ARBETSHANDSKE KOBOLT CZONE 10	Verktyg
73160-11	ARBETSHANDSKE KOBOLT CZONE 11	Verktyg
73160-12	ARBETSHANDSKE KOBOLT CZONE 12	Verktyg

Iridium
Tunn och smidig modell för industri- och montagearbeten som kräver hög precision. Stickad i tunn nylon för bra passform och komfort. Halvdoppad i micro-foam nitril.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
72450-8	ARBETSHANDSKE IRIDIUM 8	Verktyg
72450-9	ARBETSHANDSKE IRIDIUM 9	Verktyg
72450-10	ARBETSHANDSKE IRIDIUM 10	Verktyg
72450-11	ARBETSHANDSKE IRIDIUM 11	Verktyg

Gore-Tex Pro finger
En handske med mycket god isoleringsförmåga. Lämpar sig för arbete som kräver god figerfärdighet i snörika, kalla och fuktiga miljöer. Innerhand i Army Leather®, ett slitstarkt impregnerat getskinn. Foder av Bemberg (ruggad nylon) ger god komfort. Isolering av Fiberfill ger bra skydd mot kyla. Ett membran i Gore-Tex® gör handsken helt vind- och vattentät men samtidigt ventilerad. Boxfinger-konstruktion skapar ett isolerande luftutrymme runt fingertopparna som skydd mot kylan. Extra lång krage utrustad med snölås och reflex.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
74620-10	ARBETSHANDSKE GORE-TEX PRO FINGER 10	Verktyg
74620-11	ARBETSHANDSKE GORE-TEX PRO FINGER 11	Verktyg

Gore-Tex Pro 3-finger
En handske med mycket god isoleringsförmåga. Lämpar sig för arbete som kräver god figerfärdighet i snörika, kalla och fuktiga miljöer. Innerhand i Army Leather®, ett slitstarkt impregnerat getskinn. Foder av Bemberg (ruggad nylon) ger god komfort. Isolering av Fiberfill ger bra skydd mot kyla. Ett membran i Gore-Tex® gör handsken helt vind- och vattentät men samtidigt ventilerad. 3-finger-konstruktion kombinerar tumhandslens värmebevarande funktion med fingerhandskens rörlighet. Extra lång krage utrustad med snölås och reflex.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
74622-11	ARBETSHANDSKE GORE-TEX PRO 3-FINGER 11	Verktyg

Handskar, Personlig utrustning

Guide
Tunn, handflatedoppad arbetshandske i nitril, mikrofoam som ger ett mycket bra torrgrepp.

Enh: PAR

Art nr	Benämning	RGRP
223590390	HANDSKE GUIDE 576 6	Verktyg
223590391	HANDSKE GUIDE 576 7	Verktyg
223590395	HANDSKE GUIDE 576 11	Verktyg

Personlig utrustning

Tillverkas av ett nytt skum, som har mindre cellstruktur och känns mjukare vid beröring än andra proppar av skum. När skummet värms upp till kroppstemperatur mjuknar det och formas efter användarnas hörselgångar. ”Formandet” ger hörselpropparna en utmärkt tätning mot buller (36 SNR).

Art nr	Benämning	RGRP
01231-9000	HÖRSELPROPP CLASSIC PP-01-800	Verktyg

Filtrering av halvmask, vikbar modell, god komfort. Utandningsventilen tar effektivt bort utandningsluft, värme och koldioxid och gör att skyddet känns bekvämt under hela skiftet.
Den ergonomiska masken är bekväm och känns bekväm.
Skyddsklass FFP2, skyddar mot fasta och flytande partiklar.
Individuellt förpackad i en hygienisk plastpåse.
Avsedd att användas i upp till ett skift (NR).

Art nr	Benämning	RGRP
295200221	HALVMASK FILTRERANDE JSP FFP2V	Verktyg

Lätta skyddsglasögon i stilren design med tunna skalmar.
Vikt 16g.
•Lins och näsbrygga i polykarbonat.
•Tunna skalmar och tight passform för ökad komfort och skydd i kombination med hörselkåpor.

Art nr	Benämning	RGRP
380604010	GLASÖGON ZEKLER 36 HC/AF GUL	Verktyg
380604018	GLASÖGON ZEKLER 36 HC/AF GRÅ	Verktyg

Limited Edition, är vårt lättaste skyddsglasöga med solskyddsglas. Finns i tuff och stilren design. Vikt 16 g.

Art nr	Benämning	RGRP
380604021	GLASÖGON ZEKLER 36 LIM.ED ORA	Verktyg
380604022	GLASÖGON ZEKLER 36 LIM.ED GUL	Verktyg
380604035	GLASÖGON ZEKLER 36 LIM.ED SNAK	Verktyg
380604036	GLASÖGON ZEKLER 36 LIM.ED BLCK	Verktyg

Beskrivning
Skyddande och vårdande. Panthenol och kamomill verkar lindrande och lugnande på huden samt hjälper huden att binda dess naturliga fuktighet. Innehåller Silikon. Fri från färgämne.

Art nr	Benämning	RGRP
0436-11060	HANDKRÄM ATRIX 82081 100ML	Verktyg

CRC SUPER HAND CLEANER. Är ett vattenfritt handrengöringsmedel för mycket smutsiga händer, synnerligen effektivt mot fett, sot och annan nedsmutsning. Det är den perfekta snabbrengöringen för händerna när du arbetar utan bekväm tillgång till vatten, inom eller utomhus. Antiseptisk sammansättning med lanolin gör produkten skonsam och mild mot huden.

Art nr	Benämning	RGRP
080524960	RENGÖRING HAND SUPER 150G	Verktyg

Rengöring

Allhink 20 liter, svart
Kraftig allhink av svart återanvänd plast. Med metallgrep. Måttgraderad.

Art nr	Benämning	RGRP
409560059	ALLHINK 20 LITER SVART	Verktyg

Absorbent

Art nr	Benämning	RGRP
F30001	ABSORBENT NONWOVEN/NONWOVEN(VIT) 56X37CM	Verktyg

Torktrasa Trikå Vit i premium kvalité har en hög absorptionsförmåga är våtstarka. Lämplig för avtorkning samt uppsugningsarbeten inom industri, servicearbeten och städning.
Material 95% bomull av återvunna t-shirts/sweatshirt.
Levereras i 10 kg förpackning.

Art nr	Benämning	RGRP
243670502	TRIKÅTRASA VIT PREMIUM 10KG	Verktyg

För alla mindre ytor, såsom dörrar, luckor, diskbänk, kylskåp och andra tvättbara ytor, utan att det blir flammigt. Produkten är enkel att använda. Det är bara att spraya på och sedan torka av. AJAX Universal spray har en effektivt rengörande formel med 4 i 1-effekt, avfettar, avkalkar, rengör och tar bort dålig lukt. Produkten har EU Ecolabel, det gemensamma europeiska miljömärket.

Art nr	Benämning	RGRP
203801204	RENGÖRINGSMEDEL UNIVERSAL AJAX SPRAY 750ML	Verktyg

Gloria Profiline koncentratspruta, 0,5 l

Art nr	Benämning	RGRP
188340103	GLORIA PROFILINE KONCENTRATSPRUTA, 0,5 L	Verktyg

Duschspruta Pressol 06267 / 06266820

Art nr	Benämning	RGRP
63280101	DUSCHSPRUTA PRESSOL 06267	Verktyg

Vikan Med snö- och isskrapa. Brukbar även i arktiska temperaturer.

Art nr	Benämning	RGRP
65350-4571	FORDONSBORSTE SNÖ VIKAN 450MM	Verktyg

Sopsäck svart i plast 125 liter
75 x 115 cm. 10 st./rulle

Art nr	Benämning	RGRP
597521616	SOPSÄCK STANDARD SVART 125L	Verktyg

Industrisäck.
Då säckarna extruderas i 3 skikt blir de mycket starka. Tillverkade till 70% av återvunnet material. Sträv utsida och glatt insida.
Färg: blå utsida och svart insida.
125 L: 25 st, 160L: 10st

Art nr	Benämning	RGRP
5975-20162	SOPSÄCK PLAST 125L	Verktyg
5975-20188	SOPSÄCK PLAST 160L	Verktyg

Krystallklar används för att impregnera duschväggar och blanka ytor. Krystallklar lägger sig som en skyddande osynlig film, och förhindrar att kalk, fett och tvålrester fäster på ytan. Krystallklar gör städning och rengöring mycket enklare. Effekten varar 6-12 månader. Fungerar utmärkt att använda på bilrutan, vattnet pärlar sig och vindrutetorkarna behöver inte användas lika frekvent.

Art nr	Benämning	RGRP
9999100	KRYSTALLKLAR	Verktyg

Fog Rens är en ny typ av rengöring för fogar. Den är tjockflytande, mycket effektiv och enkel att använda. Den avlägsnar alla typer av smuts, även om det varit ingrott under en längre tid. Fogarna blir som nya.

Art nr	Benämning	RGRP
9999115	FOG RENS 750 ML	Verktyg

Har du provat allt utan att få glaset i duschen helt rent, som nytt? Glasförnyaren rengör glasytan och avlägsnar gammal kalk. Avlägsnar också fastbränt sot i braskaminen, eller beläggning på glaskeramikhällen. Tar även små repor.

Art nr	Benämning	RGRP
9999118	GLASFÖRNYARE	Verktyg

Optikerns favorit. Oavsett hur smutsiga glasögonen är så blir dom helt rena utan att få repor! Kan användas på alla typer av glasögon och solglasögon. Skonsam mot plast. Antistatisk.

Art nr	Benämning	RGRP
9999134	BRILLETVÄTT 100 ML	Verktyg

Sanicid lämpar sig utmärkt för rengöring och decinfisering av dusch, badkar, vägg och golv i våtrum. Den avlägsnar effektivt fett, bakterier, lukt, tvålrester, fotsvamp, vårtvirus och microorganismer. Kan också användas för rengöring av värmepumpar. Tar även bort fläckar och lukt från ytor/textilier

Art nr	Benämning	RGRP
9999147	SANICID DECIFICERANDE	Verktyg

WC-Rent är ett miljövänligt och effektivt sanitetsrengöringsmedel, som rengör och avlägsnar lukt från toaletter etc. WC-Rent har en ren och frisk doft som varar länge. Den är tjockflytande vilket gör att den får längre verkningstid innan den rinner ned i toaletten. Neutralt pH-värde. Utan fosfat.

Art nr	Benämning	RGRP
9999164	WC-RENT 750 ML	Verktyg

Top Lock stoppar kloaklukt från avlopp och vattenlås som torkat ut. Den lägger sig som et lock över vattnet och förhindrar uttorkning/dålig lukt. Innehåller inga farliga kemikalier och är biologiskt nedbrytbar. Top Lock stelnar inte vid låga temperaturer – i motsats till exempelvis matolja.

Art nr	Benämning	RGRP
9999316	TOP LOCK 500 ML	Verktyg

MAXGEL Syratvätt ett mycket effektivt och snabbverkande medel som avlägsnar kalk, rostvatten, gröna alger och mineralavlagringar som suttit i åratal. Syratvätten/vasken avlägnar alla missfärgningar i toaletter, bruna missfärgade toaletter blir som nya. Utan fosfat!

Art nr	Benämning	RGRP
83223	MAXGEL SYREVASK	Verktyg

MUDIN Express Avloppsöppnare är supereffektiv mot fett (även hårt fett), slam & hår! Produkten är i fling-form, därmed sker den exotermiska reaktionen ovan bottenventilen istället för nere i vattenlåset och man undviker fara för skvätt/sprut tillbaka. 100% vattenlöslig och skapar inga försteningar i rören. Utvecklar värme tillsammans med vatten.

Art nr	Benämning	RGRP
83707	MUDIN EXPRESS	Verktyg

Rengör och återger glansen på rostfria ytor

Art nr	Benämning	RGRP
1665099	UNIVERSAL POLERMEDEL	Verktyg

Spännband/ Buntband

Spännremmar, 25 mm
200 kg.

Art nr	Benämning	RGRP
881133122	SPÄNNREM 200KG RÖD 25MM X 2,0M	Verktyg

Spännband med klafflås Grunda
Spännband med kraftigt klafflås för snabb och enkel fastsurrning av mindre gods på takräck, pallar etc. Tillverkat av 25 mm polyesterband.

Art nr	Benämning	RGRP
600100168	SPÄNNBAND M KLAFFLÅS 1000MM SB	Verktyg
600100176	SPÄNNBAND M KLAFFLÅS 2000MM SB	Verktyg

Lastspännare 35 mm Grunda
Liten men kraftfull surrning lämplig för surrning av last på släpkärror, mindre lastbilar, invändigt i skåpbilar och containers. Orange polyesterband med insydda ränder för tontal. Tillverkad enligt EN 12195-2 och tredjepartstestade.

Art nr	Benämning	RGRP
600100201	LASTSPÄNNARE M KROK 35X6000MM	Verktyg

Buntband, av mycket hög kvalitet.
Polyamid 6.6. Halogenfri. Hög motståndskraft mot oljor, fetter, oljekemikalier, klorlösningar samt basiska ämnen. Svart är UV-beständig och lämplig för utomhusbruk. Omgivningstemperatur -40º - +85º.

Enh: FPN (20)

Art nr	Benämning	RGRP
2044-18354	BUNTBAND 140X3,6MM	Verktyg
51044-1108	BUNTBAND 290X4,5MM SVART (20)	Verktyg
510441678	BUNTBAND 205X3,6 MM SVART (100)	Verktyg
510441850	BUNTBAND 228X4,8 MM SVART/100	
510441868	BUNTBAND 365X4,8 MM SVART/100	Verktyg

Batterier

Alkaliska batterier Longlife Power

Art nr	Benämning	RGRP
644700734	BATTERI LONGLIFE POW AA LR06 1,5V 4-PACK	Verktyg
644700700	BATTERI LONGLIFE POW AAA LR03 1,5V 4-PACK	Verktyg
644799512	BATTERI LONGLIFE POWER AA 10-PACK	Verktyg
644799504	BATTERI LONGLIFE POWER AAA 10-PACK	Verktyg

Alkaliska batterier Power Industry Grunda

Art nr	Benämning	RGRP
023600216	BATTERI GRUNDA AAA INDUSTRIPAC 24-PACK	Verktyg
023600208	BATTERI GRUNDA AA INDUSTRIPACK 24-PACK	Verktyg

Fotobatterier litium 2CR5 6V

Art nr	Benämning	RGRP
644705956	BATTERI LITIUM 2CR5 6 VOLT TILL ORAS BLANDARE M.M.	Verktyg

Varukorg

Art nr	Benämning	RGRP
401011	VARUKORG PLAST RÖD	Verktyg

Maskiner

Milwaukee

Milwaukee M12 Fuel™ slagborrmaskin FPD-402X

Art nr	Benämning	RGRP
881416031	MILWAUKEE M12 FUEL™ SLAGBORRMASKIN FPD-402X **2	Maskiner

M18 FSZ-0X
Kolborstfri POWERSTATE™-motor för upp till 5x längre livslängd och upp till 30% snabbare kapning
Patenterad växelskyddande koppling - förlänger livslängden för växlar och motor genom att absorbera stora slagkrafter orsakade av plötsliga låsningar av sågbladet
Slitstarkt FIXTEC™ bladfäste för snabba och smidiga bladbyten.

Art nr	Benämning	RGRP
4933478293	MILWAUKEE TIGERSÅG FSZ-0X	Maskiner

M18 FUEL™ HACKZALL™ tigersåg
POWERSTATE™ kolborstfri motor erbjuder förbättrad effektivitet, varar längre och ger maximal kraft
22 mm slaglängd för kontrollerad kapning med en slaghastighet på 3000 slag/min.

Art nr	Benämning	RGRP
4933459887	MILWAUKEE TIGERSÅG M-18 FUEL HACKZALL FZH-0X	Maskiner

M12 FUEL™ Hackzall™ kompakt tigersåg
Kolborstfri POWERSTATE™ motor för 6x längre livslängd på motorn och 70% snabbare kapning i specifika applikationer.
REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.

Art nr	Benämning	RGRP
4933446960	MILWAUKEE TIGERSÅG M12 CHZ-0	Maskiner

M12 FUEL™ kompakt bandsåg med 64 mm kapkapacitet
Marknadens första 12 V-bandsåg med 64 mm kapkapacitet.
Kompakt verktyg med låg vikt för arbete över huvudhöjd eller i trånga utrymmen.
Steglös varvtalsreglering

Art nr	Benämning	RGRP
4933478441	MILWAUKEE BANDSÅG M12 FBS64-402C	Maskiner

M12 FUEL™ kompakt 2-växlad borrskruvdragare
POWERSTATE™ kolborstfri motor ger mer kraft i en mer kompakt storlek.
REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
13 mm metallchuck för snabba byten av bits och borr.

Art nr	Benämning	RGRP
4933459818	MILWAUKEE BORRSKRUVDRAGARE M12 FDD-402X	Maskiner

M18 CBLDD-502C
Kompakt kolborstfri borrskruvdragare . Med 2 st 5,0 Ah, laddare och väska.

Art nr	Benämning	RGRP
4933464556	MILWAUKEE M18 BORRSKRUVDRAGARE CBLDD-502C	Maskiner

M18 FUEL™ borrskruvdragare
Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 158 Nm. Extremt kompakt design - 173 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen. AUTOSTOP™ger ökad säkerhet för användaren. Hög effektivitet under tung belastning. Stark LED-arbetsbelysning. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt. Individuell cellövervakning optimerar batteriets driftstid och livslängd. Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, driftstid och hållbarhet.
Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier.

Art nr	Benämning	RGRP
4933479862	MILWAUKEE BORRSKRUVDRAGARE M18 FDD3-0X	Maskiner

M18 FUEL™ ¼" Hex slagskruvdragare
Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 226 Nm. Snabbare hastighet - med upp till 3900 varv/min och 4400 slag/min. Extremt kompakt design - totalt 113 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen. DRIVE CONTROL™ gör det möjligt för användaren att växla mellan fyra olika varvtal och vridmomentinställningar för att maximera applikationsmöjligheterna. Läge 1 för precisionsarbete. Läge 2 hjälper till att förhindra skador på verktyg och material. Läge 3 ger maximal prestanda för de tuffaste applikationerna. Läge 4 är det optimala läget mellan precisionsarbete och maximal prestanda som automatiskt justerar hastighet och vridmoment. Individuell cellövervakning optimerar batteriets driftstid och livslängd. ¼" Hex-chuck för snabbt och enkelt bitbyte. Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, driftstid och hållbarhet. Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier.

Art nr	Benämning	RGRP
4933479864	MILWAUKEE SLAGSKRUVDRAGARE M18 FID3-0X	Maskiner

M12™ kompakt kopparrörkap
Högpresterande 500 varv/min Milwaukee-motor kapar ett 12 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder.
REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri.
Automatisk låsmekanism för kapning av kopparrör med ett minsta avstånd av 40 mm från rör till vägg.

Art nr	Benämning	RGRP
4933411920	MILWAUKEE RÖRKAP C12 PC/0	Maskiner

Milwaukee M18 Fuel™ dammutsug CDEX-0
Dammutsug till FUEL borrhammare M18 CHX. Automatisk på-slagning. Stor dammuppsamlingsbehållare. HEPA-filter: 99,75 % dammutsugning. Batteri och laddare medföljer ej.

Art nr	Benämning	RGRP
881416029	MILWAUKEE M18 FUEL™ DAMMUTSUG CDEX-0	Maskiner

M18 FUEL™ 125 mm vinkelslip med låsbar strömbrytare
Prestandan är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip. Litet växelhus och vinklat batteri för bättre balans och ergonomi jämfört med föregående modell.

Art nr	Benämning	RGRP
4933478701	MILWAUKEE VINKELSLIP M18 FSAG125X-0	Maskiner

M18™ inspektionsbelysning
TRUEVIEW™ högeffektiv belysning.
LED lampor och 2 ljusinställningar ger 300 lumen på högsta nivån respektive 130 Lumen på lägsta.
Svängbart huvud i 45° framåt och bakåt möjliggör 180° täckning

Art nr	Benämning	RGRP
4932430564	MILWAUKEE INSPEKTIONSBELYSNING M18 IL-0	Maskiner

M12 ™ 4,0 Ah batteri
Ger upp till 2,5x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar än andra lithium-ion teknologier eller tidigare MILWAUKEE® batteriteknologi (resultatet varierar beroende på verktyg och applikation)

Art nr	Benämning	RGRP
4932430065	MILWAUKEE BATTERI M12 B4	Maskiner

Milwaukee Batteri M18
Ger upp till 2,5x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar än andra lithium-ion teknologier eller tidigare MILWAUKEE® batteriteknologi (resultatet varierar beroende på verktyg och applikation)
REDLITHIUM™ och REDLINK™ digitala överbelastnings-skydd förhindrar att skador uppkommer på verktyget vid tuffa och hårda applikationer. Individuell cellövervakning försäkrar att varje cell i batteriet alltid presterar sitt maximala för optimal produktivitet.

Art nr	Benämning	RGRP
4932430483	MILWAUKEE BATTERI M18	Maskiner

M12™ - M18™ multiladdare
Laddar alla M18™, M14™ och M12™ REDLITHIUM™ batterier.
REDLITHIUM™ 3,0 Ah / 4,0 Ah batterier laddas på 60 min / 80 min eller mindre.
REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 Ah batterier laddas på 30 min / 40 min eller mindre.

Art nr	Benämning	RGRP
4932352959	MILWAUKEE LADDARE M12-18 C	Maskiner

Inspektionskamera

Ridgid micro CA-150. Handhållen, inspelningsbar inspektionskamera i micro-storlek för lokalisering av problem i t.ex. hålrum i väggar och murar, avlopp, elskåp, motorer etc. Bekvämt enhandsgrepp för stadig kontroll under kamerainspektionen.

Med stor 3.5” färgdisplay för snabb diagnos på svåråtkomliga ställen. Lyser upp mörka områden med 4 ljusstarka lysdioder på det vattentäta kamerahuvudet. Fångar upp till 20 stillbilder under inspektionen för att spela upp på skärmen senare. Endast internt minne.

Art nr	Benämning	RGRP
26402-0108	RIDGID INSPEKTIONSKAM. CA-150 36848	Maskiner

Avloppsrensare

”Ridgid” Typ Kollmann. Isolationsklass II. För rensning av tvättställ, diskbänkar, golvbrunnar och andra mindre avloppsledningar. Med maskinell matning. Med två rensspiraler C-1 (8 mm x 7.6 m) och C-6 (10 mm x 10.7 m) samt 4 rensverktyg. Levereras i transportlåda av metall.
För ledningar 30-75 mm.

Art nr	Benämning	RGRP
17345-0206	AVLOPPSRENSARE K-45-5 36043	Maskiner

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
Innehåll	Flik	Sida
218	26	39
268	26	38
325	26	38
556	26	30
558	26	30
8101	24	7
8103	24	7
8104	24	7
8107	24	7
8108	24	6
8224	26	22
8225	26	22
8910	24	7
8911	24	7
9101	24	7
9102	24	7
9103	24	7
9106	24	7
9107	24	7
9109	24	8
9113	24	7
9116	24	7
10239	07	10
10241	07	10
10260	07	9
10262	07	9
10264	07	9
10266	07	9
10290	07	9
17370	07	28
17854	25	13
17856	25	13
17860	25	13
17861	25	13
17862	25	13
17863	25	13
17913	18	7
18002	25	13
18003	25	13
18785	25	13
18787	25	13
18788	25	13
18789	25	13
19315	07	28
19997	07	28
25220	07	9
25241	07	9
25242	07	9
25243	07	9
25246	07	9
25248	07	9
25250	07	9
25252	07	9
27210	10	2
27260	10	2
28274	25	13
29058	25	13
31340	07	28
40546	24	8
40548	24	8
41003	24	17
50006	07	25
50008	07	25
50010	07	25
50012	07	25
50014	07	25
50020	07	25
50022	07	25
50134	07	25
50136	07	25

Art.nr.	Flik	Sida
61130	26	29
63336	07	23
63337	07	23
63338	07	23
63339	07	23
71991	26	29
83223	26	49
83707	26	49
100246	25	20
102769	25	21
103469	25	19
105029	25	19
105166	25	19
105237	07	23
105238	07	23
105251	07	27
105275	07	24
105276	07	24
105281	07	23
105305	07	24
105309	07	24
105311	07	24
105313	07	24
105647	25	20
105850	06	13
106145	14	13
106150	14	13
106155	14	13
106812	07	21
108600	25	24
109706	25	23
109720	25	23
109805	25	23
109942	25	23
109966	25	23
110005	07	25
110007	07	25
111785	25	22
111846	25	22
111969	25	22
112003	25	22
112065	25	22
112089	25	22
112126	25	22
112140	25	22
112621	25	22
112645	25	22
112928	25	23
113147	25	22
113222	25	22
113321	25	23
113431	07	24
113435	07	24
113581	25	22
113604	25	22
113741	25	23
114021	25	22
114105	07	25
114106	25	23
114114	07	25
114540	25	23
115301	25	21
115523	25	21
115561	25	22
116121	07	25
116223	25	22
116247	25	22
117418	07	24
117420	07	24
117422	07	24
117424	07	24
118561	07	27

Art.nr.	Flik	Sida
118611	07	28
118868	07	28
118869	07	28
118871	07	28
119357	07	21
119709	07	20
120966	07	20
126516	07	21
134482	07	20
136115	07	25
136128	07	25
136143	07	25
136310	26	40
136341	26	40
136702	25	20
137600	25	23
137747	25	23
137945	25	23
138744	25	23
150500	04	3
150500	04	3
150500	15	17
150500	15	17
153616	07	20
153618	07	20
153619	07	20
153620	07	20
153661	07	20
154737	07	20
190207	07	27
191119	07	26
191121	07	26
207430	14	11
207435	14	11
207455	14	11
207465	14	11
207475	14	11
214245	14	11
214247	14	11
214249	14	11
225701	15	12
245343	25	23
246265	25	23
246784	25	23
260162	14	12
260165	14	12
260185	14	12
297243	25	20
302305	07	27
304765	07	27
304766	07	27
304768	07	27
304903	25	19
305207	07	27
306401	07	26
306409	07	26
306701	07	26
306704	07	26
306802	07	26
307105	07	26
308004	07	26
310669	25	20
310805	25	20
311727	25	23
311741	25	23
334068	26	11
364440	25	21
364488	25	21
364983	25	23
375668	25	23
380205	13	5
385322	25	24

Art.nr.	Flik	Sida
385728	25	20
401011	26	50
402752	25	12
414565	25	24
419683	25	23
448812	11	21
450074	14	12
460969	07	22
475900	25	20
476068	25	21
477843	25	21
484725	14	15
500615	24	26
500620	24	26
500804	09	23
500805	09	23
500810	09	23
500815	09	23
500820	09	23
502628	11	27
545405	07	23
545407	07	23
562125	07	23
562313	07	23
562319	07	23
572165	07	23
572619	07	23
572625	07	23
572632	07	23
572645	07	23
660307	05	19
700000	03	28
700268	13	6
701024	11	20
701027	11	20
708537	04	5
708546	04	5
708548	04	5
708560	04	5
708564	04	5
708565	04	5
708591	04	6
708602	04	5
708606	04	5
708608	04	5
708612	04	5
708613	04	5
708615	04	6
708637	04	6
708774	04	6
708803	04	6
709561	04	6
709567	04	6
760331	26	40
810283	25	12
815281	25	12
897062	20	37
897065	20	38
901000	15	21
901125	13	7
901140	13	7
901341	13	6
901342	13	6
901344	13	6
911291	26	20
923112	13	7
923113	13	7
931205	13	10
931210	13	10
931220	13	10
931225	13	10
931226	13	10

Art.nr.	Flik	Sida
931230	13	10
931251	13	10
931253	13	10
931270	13	11
1000005	06	13
1004281	24	8
1039973	02	21
1039999	02	21
1040013	02	21
1040039	02	21
1040062	02	21
1040075	24	8
1040088	02	21
1050029	24	8
1050030	24	8
1190115	01	2
1190123	01	2
1190315	01	2
1190316	01	2
1192021	01	2
1192023	01	2
1192024	01	2
1192031	01	3
1192047	01	2
1192625	01	2
1192641	01	2
1192823	01	2
1192849	01	2
1193032	01	2
1193086	01	2
1193090	01	2
1193091	01	2
1193427	01	2
1193441	01	2
1193466	01	2
1193467	01	2
1194026	01	3
1194034	01	3
1194142	01	3
1194143	01	3
1194144	01	3
1194323	01	3
1194331	01	3
1198324	01	3
1198332	01	3
1198346	01	3
1198347	01	3
1198350	01	3
1198351	01	3
1198370	01	4
1198371	01	4
1198372	01	4
1198412	01	4
1221200	02	4
1221201	02	4
1221202	02	4
1221203	02	4
1221204	02	4
1221205	02	4
1221206	02	4
1223726	05	14
1241025	02	12
1241033	02	12
1241041	02	12
1241058	02	12
1241066	02	12
1241074	02	12
1241082	02	12
1241611	02	12
1241629	02	12
1241637	02	12
1241645	02	12

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
1241652	02	12
1241660	02	12
1241678	02	12
1241686	02	12
1244003	07	27
1246016	02	12
1246024	02	12
1246032	02	12
1246040	02	12
1246057	02	12
1246065	02	12
1246073	02	12
1246081	02	12
1249002	07	27
1260637	02	13
1260645	02	13
1260652	02	13
1260660	02	13
1260678	02	13
1260686	02	13
1260926	02	13
1260934	02	13
1260942	02	13
1260959	02	13
1260967	02	13
1260975	02	13
1260983	02	13
1265016	02	13
1270024	02	13
1270032	02	13
1270040	02	13
1270057	02	13
1270065	02	13
1270073	02	13
1270081	02	13
1270438	02	13
1271329	02	13
1271337	02	13
1271345	02	13
1271352	02	13
1271360	02	13
1271378	02	13
1271386	02	13
1276021	02	13
1276039	02	13
1276047	02	13
1276054	02	13
1276062	02	13
1276070	02	13
1276088	02	13
1276377	02	14
1276435	02	14
1276443	02	14
1276518	02	14
1276526	02	14
1276534	02	14
1276591	02	14
1276609	02	14
1276617	02	14
1276625	02	14
1276633	02	14
1276682	02	14
1276690	02	14
1276708	02	14
1276716	02	14
1276724	02	14
1276732	02	14
1276781	02	14
1276799	02	14
1276807	02	14
1276815	02	14
1276823	02	14

Art.nr.	Flik	Sida
1276880	02	14
1276898	02	14
1276906	02	14
1276914	02	14
1276922	02	14
1280098	02	14
1280106	02	14
1280189	02	14
1280254	02	14
1280395	02	14
1280403	02	14
1280478	02	14
1280486	02	14
1280494	02	14
1313253	02	14
1313295	02	14
1313337	02	14
1313345	02	14
1313402	02	14
1316314	02	14
1316322	02	14
1316330	02	14
1316348	02	14
1316355	02	14
1316363	02	14
1316371	02	14
1316389	02	14
1316827	02	15
1316843	02	15
1316850	02	15
1316884	02	15
1316892	02	15
1316934	02	15
1316942	02	15
1316983	02	15
1316991	02	15
1317007	02	15
1317056	02	15
1317064	02	15
1317072	02	15
1317130	02	15
1317148	02	15
1317155	02	15
1318203	02	15
1318229	02	15
1318245	02	15
1318252	02	15
1318286	02	15
1318294	02	15
1318328	02	15
1318336	02	15
1318344	02	15
1318377	02	15
1318385	02	15
1318393	02	15
1318401	02	15
1318443	02	15
1318450	02	15
1318468	02	15
1318476	02	15
1318518	02	15
1318526	02	15
1318534	02	15
1318542	02	15
1318559	02	15
1320027	02	15
1320035	02	15
1320043	02	15
1320050	02	15
1320068	02	15
1320076	02	15
1320084	02	15

Art.nr.	Flik	Sida
1328913	02	15
1328921	02	15
1328939	02	15
1328947	02	15
1328954	02	15
1328962	02	15
1328970	02	15
1341189	02	16
1341205	02	16
1341262	02	16
1341288	02	16
1342138	02	16
1342187	02	16
1342203	02	16
1342237	02	16
1342260	02	16
1342286	02	16
1342310	02	16
1351030	02	16
1351436	02	16
1351832	02	16
1352442	02	16
1353044	02	16
1353457	02	16
1354265	02	16
1367231	02	4
1367232	02	4
1367234	02	4
1367235	02	4
1367237	02	4
1367238	02	4
1367239	02	4
1370584	02	16
1370931	02	16
1371137	02	16
1371335	02	16
1371640	02	16
1371947	02	16
1372259	02	16
1372663	02	16
1410661	02	17
1410679	02	17
1410711	02	17
1410802	02	17
1410810	02	17
1410893	02	17
1410901	02	17
1410927	02	17
1411008	02	17
1411024	02	17
1411073	02	17
1411081	02	17
1411206	02	17
1411214	02	17
1411321	02	17
1411487	02	17
1411495	02	17
1411503	02	17
1411529	02	17
1414606	02	17
1414614	02	17
1414622	02	17
1414630	02	17
1414655	02	17
1414671	02	17
1414689	02	17
1414713	02	17
1414960	02	17
1414978	02	17
1414986	02	17
1415009	02	17
1415017	02	17

Art.nr.	Flik	Sida
1415025	02	17
1415033	02	17
1420249	02	18
1420256	02	18
1420264	02	18
1420645	02	18
1422088	02	18
1422104	02	18
1422120	02	18
1422146	02	18
1422153	02	18
1422161	02	18
1422203	02	18
1423060	02	18
1423086	02	18
1423102	02	18
1423128	02	18
1423144	02	18
1423151	02	18
1423169	02	18
1455289	02	8
1455291	02	8
1455292	02	8
1455293	02	8
1455294	02	8
1455295	02	8
1485903	02	18
1485937	02	18
1485945	02	18
1485986	02	18
1495853	02	21
1504887	02	19
1504888	02	19
1504889	02	19
1504890	02	19
1504891	02	19
1504892	02	19
1504893	02	19
1504894	02	19
1504895	02	19
1504900	02	19
1504901	02	19
1504902	02	19
1504903	02	19
1504904	02	19
1504905	02	19
1504906	02	19
1504907	02	19
1504908	02	19
1504909	02	19
1504910	02	19
1504911	02	19
1504913	02	19
1504914	02	19
1540608	02	19
1540616	02	19
1540624	02	19
1540632	02	19
1540640	02	19
1540707	02	19
1540715	02	19
1540721	02	20
1540722	02	20
1540723	02	20
1540724	02	20
1540725	02	20
1540726	02	20
1540727	02	20
1541286	02	21
1541287	02	21
1541322	02	21
1541323	02	21

Art.nr.	Flik	Sida
1541324	02	21
1541535	02	20
1541536	02	20
1541537	02	20
1541538	02	20
1541539	02	20
1541540	02	20
1541541	02	10
1541542	02	10
1541543	02	10
1541544	02	10
1541545	02	10
1541546	02	10
1541547	02	10
1541548	02	10
1541549	02	10
1541550	02	10
1541551	02	10
1541552	02	10
1541553	02	10
1541554	02	10
1541555	02	10
1541556	02	10
1542471	02	9
1542472	02	9
1542473	02	9
1542474	02	9
1542475	02	9
1542476	02	9
1542477	02	9
1542478	02	9
1542479	02	9
1542480	02	9
1542481	02	9
1542482	02	9
1542483	02	9
1542484	02	9
1542485	02	9
1542486	02	9
1542487	02	9
1542488	02	9
1542489	02	9
1542490	02	9
1542491	02	9
1542492	02	9
1542493	02	9
1542494	02	9
1542495	02	9
1542496	02	9
1542497	02	9
1542498	02	9
1542499	02	9
1542500	02	9
1542513	02	10
1542514	02	10
1542515	02	10
1542516	02	10
1542517	02	10
1543325	02	9
1543326	02	9
1543327	02	9
1543328	02	9
1543329	02	9
1543330	02	9
1543331	02	9
1543333	02	10
1543334	02	10
1543335	02	10
1543337	02	10
1543338	02	10
1543339	02	10
1543340	02	10

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
1543341	02	10
1543342	02	10
1543343	02	10
1543344	02	10
1543345	02	10
1543346	02	10
1543347	02	10
1543348	02	10
1543349	02	10
1543350	02	10
1543351	02	10
1543352	02	10
1543353	02	10
1543355	02	10
1543357	02	10
1543358	02	10
1543359	02	10
1543360	02	10
1543361	02	10
1543362	02	10
1544119	02	11
1544120	02	11
1544121	02	11
1544122	02	11
1544123	02	11
1544124	02	11
1544125	02	11
1544126	02	11
1544127	02	11
1544128	02	11
1544129	02	11
1544130	02	11
1544131	02	11
1544132	02	11
1544133	02	11
1544134	02	11
1544135	02	11
1544924	02	11
1544925	02	11
1544926	02	11
1544927	02	11
1544928	02	11
1544929	02	11
1544930	02	11
1546750	02	20
1546751	02	20
1546752	02	20
1546753	02	20
1546754	02	20
1546755	02	20
1546756	02	20
1546757	02	20
1546758	02	20
1546759	02	20
1546760	02	20
1546761	02	20
1546786	02	11
1546787	02	11
1546788	02	11
1546789	02	11
1546793	02	11
1546795	02	11
1546796	02	11
1546797	02	11
1546799	02	12
1546800	02	12
1546801	02	12
1546803	02	11
1546804	02	11
1546805	02	11
1546806	02	11
1546807	02	11
1546808	02	11
1546809	02	11
1546811	02	11
1546814	02	11
1546815	02	11
1546816	02	11
1546822	02	11
1546823	02	11
1546824	02	11
1546825	02	11
1546826	02	11
1546827	02	11
1550519	02	6
1550520	02	6
1550527	02	6
1550528	02	6
1550529	02	6
1550556	02	7
1550559	02	7
1550579	02	7
1550617	02	7
1550618	02	7
1550619	02	7
1550620	02	7
1550781	02	4
1550782	02	4
1550783	02	4
1550784	02	4
1550785	02	4
1550786	02	4
1550788	02	4
1550848	02	4
1550849	02	4
1550850	02	4
1550851	02	4
1550852	02	4
1550853	02	4
1550854	02	4
1550855	02	4
1550861	02	8
1550862	02	8
1550863	02	8
1550864	02	8
1550900	02	5
1550901	02	5
1550902	02	5
1550903	02	5
1550904	02	5
1550905	02	5
1550906	02	5
1550907	02	5
1550930	02	5
1550931	02	5
1550932	02	5
1550933	02	5
1550934	02	5
1550935	02	5
1550936	02	5
1550937	02	5
1550938	02	5
1550939	02	5
1550940	02	6
1550941	02	6
1550942	02	6
1550943	02	6
1550944	02	6
1550945	02	6
1550946	02	6
1550947	02	6
1550948	02	6
1550949	02	6
1550950	02	6
1550951	02	6
1550952	02	6
1550953	02	6
1550954	02	6
1550955	02	6
1550956	02	6
1550957	02	6
1550958	02	6
1550959	02	6
1550960	02	6
1550961	02	6
1550962	02	6
1550963	02	6
1550964	02	6
1550965	02	6
1550966	02	6
1550967	02	6
1550968	02	6
1550969	02	6
1550970	02	6
1550971	02	6
1550972	02	6
1550973	02	6
1550974	02	6
1550975	02	6
1550979	02	6
1550989	02	7
1550990	02	7
1550991	02	7
1550992	02	7
1550993	02	7
1550994	02	7
1550995	02	7
1550996	02	7
1550997	02	7
1550998	02	7
1550999	02	7
1551000	02	7
1551001	02	7
1551002	02	6
1551003	02	6
1551004	02	6
1551005	02	6
1551006	02	6
1551007	02	6
1551008	02	6
1551009	02	6
1551010	02	7
1551011	02	7
1551012	02	7
1551013	02	7
1551014	02	7
1551015	02	7
1551016	02	7
1551017	02	7
1551018	02	7
1551019	02	7
1551020	02	7
1551021	02	7
1551022	02	7
1551023	02	7
1551024	02	7
1551025	02	7
1551026	02	7
1551027	02	7
1551029	02	8
1551030	02	8
1551031	02	8
1551032	02	8
1551033	02	8
1551034	02	8
1551035	02	8
1551036	02	8
1551037	02	8
1551038	02	8
1551039	02	8
1551049	02	7
1551050	02	7
1551051	02	7
1551052	02	7
1551053	02	7
1551085	02	5
1551086	02	5
1551087	02	5
1551088	02	5
1551089	02	5
1551090	02	5
1551091	02	5
1551092	02	5
1551093	02	5
1551094	02	5
1551095	02	5
1551096	02	5
1551938	02	4
1551941	02	6
1551944	02	7
1551947	02	5
1551950	02	5
1551953	02	5
1551956	02	5
1551959	02	6
1551962	02	6
1551965	02	6
1551971	02	7
1552200	02	5
1552201	02	5
1552222	02	7
1552223	02	7
1552224	02	7
1552225	02	7
1552226	02	7
1552227	02	7
1552228	02	7
1552229	02	7
1552236	02	8
1552641	02	6
1552647	02	5
1552651	02	7
1552659	02	8
1552660	02	8
1552661	02	8
1556653	02	4
1556656	02	4
1638673	02	12
1638674	02	12
1638675	02	12
1638676	02	12
1638677	02	12
1638678	02	12
1638679	02	12
1665099	26	49
1691000	16	19
1751429	03	3
1751486	03	3
1751528	03	3
1752104	03	3
1752105	03	3
1752107	03	3
1752108	03	3
1752110	03	3
1752118	03	3
1752182	03	3
1752183	03	3
1752184	03	3
1752312	03	3
1752313	03	3
1752315	03	3
1752504	03	3
1752505	03	3
1752508	03	3
1752510	03	3
1760701	03	3
1760719	03	3
1760727	03	3
1760735	03	3
1760750	03	3
1760834	03	3
1762111	03	3
1762129	03	3
1762145	03	3
1762152	03	3
1766500	03	40
1766503	03	40
1766506	03	39
1766509	03	39
1766514	03	41
1766522	03	42
1766527	03	41
1766530	03	41
1766536	03	40
1766539	03	40
1766542	03	40
1767436	03	40
1767437	03	41
1767438	03	41
1767440	03	41
1767441	03	41
1767442	03	41
1767443	03	41
1767444	03	41
1767445	03	41
1767446	03	41
1767447	03	41
1767448	03	41
1767466	03	42
1767469	03	42
1767470	03	42
1767519	24	58
1767949	24	58
1768073	26	28
1768095	03	3
1768096	03	3
1768101	03	41
1768102	03	41
1768103	03	41
1768104	03	41
1768105	03	41
1768106	03	41
1768107	03	41
1768108	03	41
1768109	03	41
1768111	03	41
1768112	03	41
1768113	03	41
1768114	03	41
1768115	03	41
1768116	03	41
1768117	03	41
1768118	03	41
1768119	03	41
1768120	03	41
1768121	03	41
1768122	03	41
1768123	03	41
1768124	03	41
1768125	03	41

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
1768126	03	41
1768127	03	41
1768128	03	41
1768129	03	41
1768130	03	41
1768131	03	39
1768132	03	39
1768134	03	39
1768135	03	39
1768136	03	39
1768137	03	39
1768138	03	39
1768139	03	39
1768140	03	39
1768142	03	39
1768143	03	39
1768144	03	39
1768145	03	39
1768146	03	39
1768147	03	40
1768148	03	40
1768150	03	40
1768151	03	40
1768152	03	40
1768153	03	40
1768154	03	40
1768155	03	40
1768156	03	40
1768158	03	40
1768159	03	40
1768160	03	40
1768161	03	40
1768162	03	40
1768225	03	42
1768226	03	42
1768227	03	42
1768228	03	42
1768229	03	42
1768232	03	42
1768233	03	42
1768234	03	42
1768235	03	42
1768236	03	42
1768237	03	42
1768238	03	42
1768239	03	42
1768240	03	42
1768241	03	42
1768242	03	42
1768243	03	42
1768244	03	42
1768245	03	42
1768246	03	42
1768247	03	42
1768250	03	42
1768251	03	42
1768252	03	42
1768253	03	42
1768254	03	42
1768255	03	42
1768256	03	42
1768257	03	42
1768258	03	42
1768259	03	42
1768260	03	42
1768295	03	40
1768296	03	40
1768298	03	40
1768299	03	40
1768300	03	40
1768301	03	40
1768302	03	40

Art.nr.	Flik	Sida
1768303	03	40
1768306	03	40
1768308	03	40
1768310	03	40
1768311	03	40
1768312	03	40
1768313	03	40
1768314	03	40
1768315	03	40
1768316	03	40
1768318	03	40
1768319	03	40
1768357	03	40
1768358	03	40
1768359	03	40
1768360	03	40
1768361	03	40
1768370	03	41
1768377	03	41
1768388	03	42
1768389	03	42
1768391	03	42
1768392	03	42
1768393	03	42
1768394	03	42
1768395	03	42
1768401	03	33
1768402	03	33
1768403	03	33
1768404	03	33
1768405	03	33
1768406	03	33
1768407	03	33
1768408	03	33
1768409	03	33
1768410	03	33
1768411	03	33
1768412	03	33
1768413	03	33
1768414	03	33
1768415	03	33
1768416	03	33
1768417	03	34
1768418	03	34
1768419	03	34
1768420	03	34
1768421	03	34
1768422	03	34
1768423	03	34
1768424	03	34
1768425	03	34
1768426	03	34
1768427	03	34
1768428	03	34
1768429	03	34
1768430	03	34
1768431	03	34
1768432	03	34
1768433	03	34
1768434	03	34
1768435	03	34
1768436	03	34
1768438	03	34
1768444	03	34
1768445	03	34
1768447	03	34
1768451	03	34
1768453	03	34
1768454	03	34
1768455	03	34
1768458	03	34
1768459	03	34

Art.nr.	Flik	Sida
1768460	03	34
1768463	03	34
1768466	03	34
1768468	03	34
1768469	03	34
1768470	03	34
1768472	03	34
1768473	03	34
1768474	03	34
1768475	03	34
1768477	03	34
1768478	03	34
1768479	03	34
1768480	03	34
1768481	03	34
1768482	03	34
1768483	03	34
1768484	03	34
1768485	03	34
1768486	03	35
1768487	03	35
1768488	03	35
1768490	03	35
1768491	03	35
1768492	03	35
1768493	03	35
1768494	03	35
1768495	03	35
1768496	03	35
1768497	03	35
1768498	03	35
1768499	03	35
1768501	03	35
1768502	03	35
1768503	03	35
1768504	03	35
1768505	03	35
1768506	03	35
1768507	03	35
1768508	03	35
1768509	03	36
1768510	03	36
1768511	03	36
1768512	03	36
1768513	03	36
1768514	03	36
1768515	03	36
1768516	03	36
1768525	03	36
1768526	03	36
1768528	03	36
1768529	03	36
1768530	03	36
1768531	03	36
1768532	03	36
1768568	03	35
1768569	03	35
1768570	03	35
1768572	03	35
1768573	03	35
1768574	03	35
1768575	03	35
1768576	03	35
1768577	03	35
1768578	03	35
1768587	03	36
1768588	03	36
1768589	03	36
1768590	03	36
1768591	03	36
1768592	03	36
1768594	03	36

Art.nr.	Flik	Sida
1768595	03	36
1768596	03	36
1768597	03	36
1768598	03	36
1768601	03	36
1768602	03	36
1768604	03	36
1768606	03	36
1768607	03	36
1768608	03	36
1768609	03	36
1768610	03	36
1768611	03	36
1768612	03	36
1768614	03	36
1768615	03	36
1768616	03	36
1768618	03	36
1768621	03	36
1768623	03	36
1768624	03	36
1768625	03	37
1768626	03	37
1768627	03	37
1768628	03	37
1768629	03	37
1768630	03	37
1768631	03	37
1768632	03	37
1768633	03	36
1768634	03	36
1768637	03	36
1768638	03	36
1768639	03	36
1768640	03	36
1768643	03	37
1768644	03	37
1768647	03	37
1768648	03	37
1768649	03	37
1768650	03	37
1768651	03	37
1768652	03	37
1768664	03	37
1768665	03	37
1768668	03	37
1768669	03	37
1768670	03	37
1768672	03	37
1768673	03	37
1768675	03	37
1768676	03	37
1768678	03	37
1768680	03	37
1768681	03	37
1768683	03	37
1768684	03	37
1768685	03	37
1768686	03	37
1769255	03	35
1769513	03	38
1769514	03	38
1769515	03	39
1769516	03	39
1769517	03	39
1769518	03	39
1769519	03	39
1769521	03	38
1769522	03	38
1769523	03	38
1769524	03	38
1769525	03	38

Art.nr.	Flik	Sida
1769526	03	38
1769527	03	38
1769528	03	38
1769529	03	38
1769530	03	38
1769531	03	38
1769532	03	38
1769533	03	38
1769534	03	38
1769549	03	38
1769550	03	38
1769553	03	46
1770171	03	46
1807254	03	21
1807288	03	21
1807296	03	21
1807980	06	48
1807981	06	48
1807982	06	48
1807983	06	48
1807984	06	48
1807985	06	48
1807986	06	48
1807987	06	48
1807989	06	48
1807990	06	48
1807991	06	48
1807992	06	48
1807993	06	48
1807994	06	48
1807995	06	48
1807996	06	48
1807997	06	48
1807998	06	48
1807999	06	48
1808002	06	48
1808004	06	48
1808005	06	48
1808018	06	48
1808028	06	49
1808032	06	49
1808033	06	49
1808034	06	49
1808036	06	49
1808037	06	49
1808049	06	50
1840002	09	12
1840049	09	12
1840082	09	12
1840085	09	12
1850135	03	24
1850162	03	25
1850177	16	19
1850194	06	30
1850228	03	23
1850229	03	23
1850429	03	23
1851052	16	19
1854055	03	27
1854133	03	27
1854134	03	27
1864604	03	23
1864605	03	23
1864606	03	23
1864607	03	23
1864647	03	23
1865519	03	25
1865520	03	25
1865523	03	24
1865524	03	24
1865534	03	25
1865930	03	26
1865951	03	26

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
1865956	03	26
1865958	03	26
1866011	03	26
1866015	03	26
1866016	03	26
1866017	03	26
1866029	03	26
1866045	03	26
1866052	03	26
1866078	03	26
1866083	03	26
1866096	03	26
1866097	03	26
1866098	03	26
1866099	03	26
1866102	03	26
1866109	03	26
1866142	03	26
1866143	03	26
1866145	03	26
1866152	06	11
1866153	06	11
1866154	06	11
1866155	06	11
1866156	06	11
1866157	06	11
1866158	06	11
1866159	06	11
1866160	06	11
1866161	06	11
1866162	06	11
1866171	06	12
1866172	06	12
1866173	06	12
1866174	06	12
1866175	06	12
1866176	06	12
1866178	06	12
1868159	03	24
1868160	03	24
1868161	03	24
1868163	03	24
1868344	03	24
1868345	03	24
1868346	03	24
1868348	03	24
1868415	03	24
1868416	03	24
1868417	03	24
1868418	03	24
1869505	03	24
1869506	03	24
1869696	03	25
1869697	03	25
1869698	03	25
1869921	06	40
1869922	06	40
1869937	09	11
1869989	06	37
1870014	06	30
1870027	09	11
1870042	06	30
1870094	06	36
1870126	06	37
1870202	06	35
1870202	06	36
1870203	06	35
1870203	06	36
1870204	06	35
1870204	06	36
1870206	06	35
1870241	06	36
1870242	06	36
1870246	06	35
1870247	06	35
1870248	06	35
1870256	06	36
1870257	06	36
1870287	06	35
1870298	06	40
1870342	06	36
1870343	06	36
1870517	06	40
1870518	06	40
1870545	06	65
1870583	06	65
1870646	16	19
1870665	06	53
1870667	06	69
1870668	06	69
1870669	06	69
1870678	06	69
1870686	06	69
1870687	06	68
1870688	06	66
1870689	06	66
1870690	06	66
1870691	06	66
1870694	06	53
1870697	06	53
1870698	06	53
1870785	06	67
1870830	06	40
1870831	06	40
1870859	06	37
1870860	06	37
1870861	06	37
1870899	06	32
1870900	06	32
1872008	06	70
1872020	06	70
1872058	06	73
1872066	06	71
1872071	06	71
1872099	06	72
1872142	06	72
1872216	06	65
1872221	06	55
1872222	06	55
1872227	06	55
1872230	06	55
1872390	06	55
1872580	06	70
1872586	06	70
1872587	06	70
1872592	06	73
1872593	06	71
1872599	06	72
1872628	06	73
1872630	06	73
1872631	06	73
1872639	06	51
1872675	06	52
1873297	06	51
1873300	06	51
1873301	06	51
1873302	06	51
1873311	06	51
1873321	06	45
1873322	06	45
1873323	06	45
1873357	06	51
1873800	03	21
1873801	03	21
1873802	03	21
1873803	03	21
1873804	03	21
1873805	03	21
1873806	03	21
1873807	03	21
1873808	03	21
1873809	03	21
1873810	03	21
1873811	03	21
1873812	03	21
1873814	03	22
1873815	03	22
1873816	03	22
1873817	03	21
1873820	03	21
1873821	03	21
1873822	03	21
1873823	03	22
1873824	03	21
1873864	03	22
1873865	03	22
1873868	03	22
1873904	06	45
1873905	06	45
1874194	06	52
1874197	06	52
1874201	06	73
1874203	06	70
1874204	06	70
1874205	06	70
1874206	06	70
1874210	06	71
1874211	06	73
1874213	06	72
1874359	03	21
1874360	03	21
1874361	03	21
1874363	03	21
1874368	03	22
1874369	06	54
1874370	06	54
1874384	06	56
1874388	06	57
1874483	06	80
1874484	06	80
1874493	06	51
1874494	06	51
1874495	06	51
1874496	06	51
1875017	06	94
1875018	06	94
1875019	06	94
1875020	06	94
1875021	06	94
1875022	06	94
1875023	06	94
1875027	06	94
1875030	06	95
1875031	06	95
1875032	06	95
1875033	06	95
1875034	06	95
1875035	06	95
1875036	06	95
1875042	06	95
1875043	06	95
1875044	06	95
1875045	06	95
1875046	06	95
1875047	06	95
1875048	06	95
1875051	06	95
1875052	06	95
1875055	06	95
1875056	06	95
1875057	06	95
1875060	06	95
1875062	06	95
1875064	06	95
1875065	06	95
1875067	06	95
1875068	06	95
1875069	06	95
1875070	06	95
1875072	06	95
1875084	06	96
1875085	06	96
1875086	06	96
1875089	06	96
1875090	06	96
1875091	06	96
1875092	06	96
1875093	06	96
1875094	06	96
1875095	06	96
1875096	06	96
1875097	06	96
1875098	06	96
1875101	06	96
1875103	06	96
1875104	06	96
1875105	06	96
1875112	06	96
1875113	06	96
1875114	06	96
1875115	06	96
1875116	06	96
1875117	06	96
1875118	06	96
1875119	06	96
1875120	06	96
1875121	06	96
1875122	06	96
1875123	06	96
1875124	06	96
1875125	06	96
1875128	06	96
1875143	06	97
1875231	06	97
1875287	06	67
1875288	06	67
1875674	06	75
1875679	06	52
1875681	06	52
1875682	06	52
1875683	06	52
1875684	06	52
1875697	06	69
1875698	06	69
1875805	03	22
1875806	03	22
1875807	03	22
1875890	06	60
1875893	06	67
1875894	06	67
1875897	03	21
1876494	06	59
1876498	06	79
1876500	06	70
1876501	06	70
1876502	06	70
1876503	06	70
1876504	06	70
1876505	06	70
1876513	06	71
1876514	06	71
1876515	06	71
1876516	06	71
1876517	06	71
1876518	06	71
1876519	06	71
1876520	06	70
1876521	06	70
1876522	06	70
1876524	06	70
1876525	06	74
1876526	06	74
1876527	06	74
1876528	06	74
1876529	06	70
1876530	06	71
1876531	06	71
1876532	06	71
1876533	06	71
1876534	06	71
1876535	06	71
1876536	06	72
1876537	06	72
1876538	06	72
1876539	06	72
1876540	06	72
1876541	06	72
1876542	06	72
1876543	06	72
1876544	06	72
1876545	06	72
1876546	06	74
1876548	06	74
1876549	06	74
1876550	06	72
1876551	06	72
1876552	06	72
1876553	06	72
1876554	06	72
1876555	06	72
1876556	06	72
1876557	06	72
1876558	06	72
1876559	06	72
1876560	06	72
1876561	06	72
1876562	06	72
1876563	06	72
1876565	06	72
1876566	06	72
1876567	06	72
1876568	06	72
1876569	06	72
1876570	06	72
1876573	06	73
1876574	06	73
1876575	06	73
1876576	06	73
1876577	06	73
1876579	06	72
1876580	06	72
1876583	06	73
1876585	06	72
1876586	06	72
1876587	06	72
1876591	06	72
1876592	06	73
1876593	06	73
1876594	06	73
1876595	06	73
1876596	06	73

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
1876597	06	73
1876598	06	73
1876600	06	74
1876601	06	74
1876602	06	74
1876603	06	74
1876604	06	74
1876605	06	74
1876606	06	74
1876607	06	74
1876608	06	74
1876609	06	75
1876611	06	75
1876615	06	75
1876617	06	75
1876895	06	59
1876896	06	53
1876898	06	76
1876899	06	54
1876979	06	103
1876980	06	104
1876981	06	104
1876982	06	104
1877192	06	57
1877193	06	57
1877196	06	56
1877399	06	59
1877649	03	22
1877704	06	50
1877782	06	71
1877800	06	94
1877804	06	94
1877817	06	95
1877869	06	95
1877876	06	95
1877877	06	96
1877879	06	96
1877883	06	95
1877884	06	95
1877885	06	95
1877886	06	95
1877887	06	95
1877888	06	95
1877905	06	96
1877906	06	96
1877907	06	96
1877908	06	97
1877910	06	97
1877911	06	97
1877912	06	97
1877916	06	96
1877919	06	96
1877920	06	96
1877922	06	96
1877923	06	96
1877926	06	96
1877927	06	96
1877933	06	99
1877934	06	99
1877935	06	99
1877938	06	97
1877940	06	99
1877941	06	99
1877942	06	100
1877943	06	99
1877944	06	99
1877945	06	99
1877946	06	99
1877947	06	99
1877948	06	99
1877949	06	100
1877951	06	52

Art.nr.	Flik	Sida
1877952	06	52
1877953	06	52
1877954	06	52
1877960	06	47
1877961	06	47
1877962	06	47
1877964	06	48
1877965	06	48
1877974	06	48
1877975	06	46
1877976	06	46
1877980	06	47
1878139	06	39
1878140	06	39
1878141	06	39
1878145	06	55
1878155	06	46
1878164	06	49
1878166	06	48
1878174	06	54
1878179	06	58
1878185	06	46
1878198	06	100
1878201	06	70
1878203	06	75
1878204	06	75
1878211	06	46
1878213	06	103
1878214	06	103
1878217	06	67
1878221	03	21
1878235	06	52
1878238	06	52
1878239	06	52
1878255	06	97
1878256	06	97
1878428	06	71
1878431	06	73
1878432	06	70
1878444	06	73
1878446	06	72
1878447	06	72
1878448	06	72
1878453	06	72
1878454	06	72
1878455	06	72
1878456	06	72
1878459	06	71
1878460	06	72
1878461	06	72
1878462	06	72
1878463	06	74
1878464	06	74
1878465	06	74
1878466	06	74
1878467	06	74
1878583	06	94
1878584	06	94
1878585	06	94
1878586	06	94
1878587	06	94
1878589	06	94
1878994	06	74
1880010	06	70
1880011	06	70
1880090	03	10
1880090	03	11
1880091	03	11
1880092	03	11
1880093	03	11
1880094	03	11
1880096	03	11

Art.nr.	Flik	Sida
1880308	06	37
1880309	06	37
1880309	06	37
1880310	06	37
1880369	06	50
1880605	06	97
1880645	06	62
1880646	06	62
1880647	06	62
1880664	06	45
1880665	06	45
1880671	06	86
1880682	06	54
1880741	06	58
1880742	06	58
1880743	06	58
1880762	06	64
1880763	06	64
1880763	06	64
1880977	06	73
1881061	06	70
1881062	06	70
1881067	06	59
1881071	06	39
1881078	06	39
1881104	06	58
1881105	06	80
1881205	06	68
1881206	06	68
1881211	06	76
1881307	06	78
1881308	06	78
1881310	06	78
1881311	06	78
1881313	06	77
1881314	06	77
1881315	06	77
1881316	06	77
1881328	06	32
1881329	06	32
1881330	06	20
1881331	06	32
1881332	06	32
1881518	26	28
1881530	06	77
1881830	03	19
1881831	03	19
1881834	06	34
1881845	06	60
1881848	06	59
1881850	06	60
1881852	06	60
1881853	06	60
1881854	06	60
1881855	06	60
1881862	06	64
1881866	06	44
1881867	06	44
1882137	06	78
1882149	06	65
1882150	06	65
1882155	06	50
1882156	06	50
1882203	06	58
1882206	06	66
1882207	06	76
1882213	06	80
1882217	06	71
1882296	06	78
1882305	06	79
1882306	06	79
1882314	06	59

Art.nr.	Flik	Sida
1882317	06	73
1882318	06	73
1882319	06	81
1882335	06	53
1882336	06	53
1882337	06	53
1882340	06	78
1882348	06	78
1882395	06	62
1882400	06	64
1882401	06	63
1882409	06	81
1882410	06	81
1882411	06	81
1882416	06	67
1882417	06	67
1882419	06	81
1882448	06	61
1882453	06	61
1882454	06	61
1882461	06	61
1882462	06	61
1882468	06	61
1882471	06	61
1882474	06	61
1882475	06	61
1882478	06	61
1882479	06	61
1882482	06	61
1882485	06	62
1882491	06	62
1882494	06	62
1882495	06	62
1882496	06	62
1882498	06	62
1882499	06	60
1882500	06	60
1882502	06	60
1882503	06	60
1882515	06	76
1882522	06	57
1882541	06	53
1882543	06	53
1882549	06	62
1882552	06	74
1882560	06	77
1882569	06	65
1882571	06	70
1882572	06	70
1882573	06	70
1882574	06	70
1882575	06	70
1882576	06	70
1882577	06	70
1882579	06	51
1882580	06	51
1882581	06	51
1882582	06	51
1882583	06	51
1882584	06	51
1882587	06	52
1882611	06	81
1882613	06	56
1882614	06	56
1882618	06	54
1882620	06	55
1882621	06	55
1882634	06	79
1882635	06	79
1882642	06	80
1882643	06	80
1882650	06	80

Art.nr.	Flik	Sida
1882651	06	80
1882657	06	57
1882658	06	57
1882660	06	58
1882661	06	58
1882667	12	2
1882668	06	70
1882681	24	63
1882700	06	53
1883176	06	35
1883179	06	35
1884351	03	25
1884352	03	25
1884410	03	25
1884428	03	25
1884453	03	27
1884461	06	30
1884462	06	30
1884463	06	30
1884782	03	25
1885037	03	25
1885045	03	25
1885110	03	25
1885128	03	25
1885136	03	25
1885144	03	25
1885300	03	26
1885326	03	26
1885409	03	26
1885425	03	26
1885649	03	26
1886241	03	25
1886290	03	25
1888483	06	63
1888484	06	63
1888489	06	81
1888492	06	74
1888501	06	72
1888507	06	73
1888508	06	73
1888511	06	73
1888512	06	74
1888513	06	71
1888514	06	71
1894408	06	35
1896504	06	38
1896525	06	47
1896526	06	47
1896527	06	47
1896528	06	47
1896529	06	47
1896534	06	47
1896536	06	47
1896537	06	47
1896540	06	47
1896541	06	48
1896543	06	48
1896544	06	48
1896548	06	47
1896578	06	50
1896677	06	38
1897909	03	27
1897918	06	43
1897923	06	43
1897926	06	42
1897927	06	42
1897928	06	43
1897929	06	42
1897930	06	43
1897931	06	35
1897936	06	38
1897939	06	33

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
1897940	06	33
1897941	06	33
1897943	06	33
1897944	06	33
1897944	06	33
1897945	06	43
1898022	03	27
1898220	03	5
1898238	03	5
1898246	03	5
1898253	03	5
1898279	03	5
1898576	03	5
1898584	03	5
1898592	03	5
1898600	03	5
1898618	03	5
1898626	03	5
1898634	03	5
1898642	03	5
1898659	03	5
1898873	03	5
1898881	03	5
1898899	03	5
1898900	03	5
1898907	03	5
1898915	03	5
1898923	03	5
1898931	03	5
1898949	03	5
1898956	03	5
1899053	03	5
1899061	03	5
1899079	03	5
1899082	03	5
1899087	03	5
1899095	03	5
1899111	03	5
1899129	03	5
1899152	03	5
1899160	03	5
1899178	03	5
1899186	03	5
1899194	03	5
1899399	06	46
1899400	06	46
1899401	06	46
1899402	06	46
1899403	06	46
1899404	06	46
1899405	06	46
1899406	06	46
1899407	06	46
1899408	06	46
1899409	06	47
1899410	06	46
1899411	06	46
1899413	06	46
1899414	06	46
1899416	06	46
1899417	06	46
1899418	06	46
1899419	06	46
1899420	06	46
1899422	06	46
1899425	06	46
1899435	06	47
1899438	06	49
1899439	06	49
1899440	06	49
1899441	06	49
1899442	06	49

Art.nr.	Flik	Sida
1899443	06	49
1899444	06	49
1899446	06	47
1899447	06	47
1899448	06	47
1899449	06	47
1899451	06	49
1899454	06	49
1899455	06	47
1899456	06	49
1899459	06	47
1899480	06	50
1899488	06	50
1899495	06	50
1899701	06	38
1899722	06	40
1899723	06	40
1899725	06	35
1901222	03	5
1901230	03	5
1901232	03	5
1934316	24	22
1934317	24	22
1934318	24	22
1934320	24	22
1934321	24	22
1934323	24	22
1934324	24	22
1934325	24	22
1934326	24	22
1934328	24	22
1934329	24	22
1934330	24	22
1934332	24	22
1934333	24	22
1940121	03	11
1940139	03	11
1940147	03	11
1940154	03	11
1940162	03	11
1940170	03	11
1940253	03	11
1940280	03	14
1940281	03	12
1940283	03	12
1940287	03	11
1940290	03	13
1940295	03	11
1940303	03	11
1940337	03	11
1940338	03	11
1940352	03	11
1940360	03	11
1940378	03	11
1940394	03	11
1940412	03	12
1940414	03	12
1940415	03	12
1940421	03	13
1940422	03	13
1940423	03	13
1940426	03	13
1940444	03	12
1940451	03	12
1940469	03	12
1940493	03	12
1940501	03	12
1940519	03	12
1940527	03	12
1940528	03	12
1940535	03	12
1940543	03	12

Art.nr.	Flik	Sida
1940576	03	12
1940577	03	12
1940584	03	12
1940626	03	19
1940634	03	19
1940642	03	19
1940709	03	12
1940717	03	12
1940725	03	12
1940907	03	12
1940915	03	12
1940923	03	12
1940956	03	12
1940964	03	12
1940972	03	12
1940980	03	12
1941020	03	12
1941038	03	12
1941046	03	12
1941061	03	12
1941103	03	12
1941111	03	12
1941129	03	12
1941426	03	12
1941434	03	12
1941442	03	12
1941459	03	12
1941467	03	12
1941475	03	12
1941574	03	12
1941640	03	12
1941657	03	12
1941665	03	12
1941731	03	19
1941947	03	13
1941954	03	13
1941996	03	13
1942010	03	13
1942028	03	13
1942085	03	13
1942093	03	13
1942101	03	13
1942119	03	13
1942127	03	13
1942408	03	13
1942416	03	13
1942465	03	13
1942473	03	13
1942481	03	13
1942523	03	13
1942531	03	13
1942549	03	13
1942572	03	13
1942580	03	13
1942598	03	13
1942770	03	13
1942788	03	13
1942796	03	13
1942820	03	13
1942838	03	13
1942846	03	13
1942853	03	13
1942861	03	13
1942879	03	13
1943117	03	13
1943125	03	13
1943216	03	13
1943224	03	13
1943232	03	13
1943240	03	13
1943471	03	13
1943547	03	13

Art.nr.	Flik	Sida
1943554	03	13
1943604	03	13
1943612	03	13
1943653	03	13
1944123	03	20
1944137	03	19
1944503	03	13
1944509	03	29
1944867	03	14
1944966	03	14
1945047	03	19
1945054	03	19
1945088	03	19
1945096	03	19
1945104	03	16
1945139	03	16
1945146	03	16
1945153	03	16
1945161	03	16
1945179	03	16
1945180	03	16
1945187	03	16
1945203	03	16
1945211	03	16
1945229	03	16
1945245	03	16
1945252	03	16
1945260	03	16
1945278	03	16
1945286	03	16
1945294	03	16
1945302	03	16
1945310	03	16
1945328	03	16
1945336	03	16
1945344	03	16
1945345	03	17
1945346	03	17
1945347	03	17
1945348	03	17
1945351	03	16
1945377	03	16
1945385	03	16
1945393	03	18
1945468	03	18
1945500	03	16
1945518	03	16
1945550	03	16
1945571	03	16
1945617	03	17
1945625	03	17
1945633	03	17
1945640	03	19
1945641	03	17
1945644	03	19
1945658	03	17
1945666	03	17
1945674	03	17
1945732	03	18
1945740	03	18
1945757	03	18
1945759	03	18
1945765	03	18
1945773	03	18
1945781	03	18
1945807	03	17
1945815	03	17
1945823	03	17
1945906	03	18
1945914	03	18
1945922	03	18
1945955	03	18

Art.nr.	Flik	Sida
1945963	03	18
1945971	03	18
1945972	03	20
1945989	03	18
1945997	03	18
1946003	03	18
1946078	03	17
1946086	03	17
1946087	03	22
1946088	03	22
1946089	03	23
1946092	03	22
1946102	03	17
1946474	03	20
1946475	03	20
1946476	03	20
1946482	03	20
1946631	03	18
1946649	03	18
1946656	03	18
1946680	03	18
1946722	03	14
1946730	03	14
1946748	03	14
1946847	03	14
1946880	03	14
1946896	03	14
1946904	03	14
1946980	03	14
1946989	03	14
1946990	03	14
1947004	03	14
1947005	03	14
1947013	03	11
1947014	03	11
1947035	03	14
1947043	03	14
1947084	03	14
1947092	03	14
1947100	03	14
1947143	03	14
1947144	03	14
1947145	03	15
1947146	03	15
1947147	03	15
1947148	03	15
1947152	03	15
1947233	03	17
1947241	03	17
1947308	03	14
1947316	03	14
1947357	03	14
1947365	03	14
1947373	03	14
1947522	03	15
1947523	03	20
1947524	06	103
1947530	03	15
1947548	03	15
1947654	03	15
1947670	03	15
1947671	03	15
1947712	03	19
1947720	03	19
1947746	03	19
1947753	03	19
1947761	03	20
1947779	03	20
1947837	03	15
1947838	03	15
1947878	03	15
1947886	03	15

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
1948017	03	15
1948074	03	15
1948082	03	15
1948223	03	15
1948231	03	15
1948249	03	15
1948439	03	15
1948447	03	15
1948496	03	15
1948504	03	15
1948520	03	15
1949536	03	16
1955447	06	63
1955449	06	63
1955450	06	63
1955451	06	63
1965002	03	6
1965003	03	6
1965004	03	6
1965005	03	6
1965006	03	6
1965012	03	8
1965013	03	8
1965014	03	8
1965015	03	8
1965018	03	6
1965020	03	6
1965021	03	6
1965023	03	6
1965024	03	6
1965027	03	8
1965029	03	8
1965030	03	8
1965037	03	6
1965038	03	6
1965039	03	6
1965040	03	6
1965041	03	6
1965042	03	6
1965043	03	6
1965044	03	6
1965045	03	6
1965046	03	6
1965047	03	6
1965048	03	6
1965054	03	8
1965055	03	8
1965056	03	8
1965062	03	6
1965063	03	6
1965064	03	6
1965065	03	6
1965066	03	6
1965068	03	6
1965070	03	6
1965071	03	6
1965073	03	6
1965078	03	8
1965079	03	8
1965080	03	8
1965082	03	10
1965083	03	10
1965084	03	10
1965085	03	10
1965086	03	10
1965089	03	7
1965090	03	7
1965091	03	7
1965092	03	7
1965093	03	7
1965098	03	8
1965099	03	8

Art.nr.	Flik	Sida
1965100	03	8
1965102	03	7
1965104	03	7
1965110	03	7
1965111	03	7
1965113	03	7
1965114	03	7
1965116	03	7
1965118	03	7
1965125	03	8
1965126	03	8
1965127	03	8
1965131	03	7
1965132	03	7
1965134	03	7
1965139	03	7
1965140	03	7
1965145	03	9
1965146	03	9
1965147	03	9
1965150	03	7
1965151	03	7
1965152	03	7
1965153	03	7
1965154	03	7
1965159	03	9
1965160	03	9
1965161	03	9
1965162	03	9
1965168	03	7
1965170	03	7
1965176	03	7
1965177	03	7
1965179	03	7
1965189	03	7
1965194	03	7
1965195	03	7
1965196	03	7
1965199	03	7
1965204	03	7
1965207	03	8
1965209	03	9
1965211	03	9
1965215	03	9
1965216	03	9
1965218	03	9
1965223	03	8
1965230	03	7
1965230	03	8
1965238	03	10
1965241	03	10
1965242	03	10
1965245	03	9
1965246	03	9
1965247	03	9
1965248	03	9
1965249	03	9
1965251	03	9
1965252	03	9
1965253	03	9
1965254	03	9
1965255	03	9
1965256	03	9
1965258	03	9
1965260	03	9
1965272	03	10
1965273	03	10
1965274	03	10
1965275	03	10
1965276	03	10
1965280	03	9
1965281	03	9

Art.nr.	Flik	Sida
1965284	03	9
1965289	03	9
1965294	03	9
1965295	03	9
1965296	03	9
1965297	03	9
1965298	03	9
1965319	03	9
1965322	03	9
1965324	03	6
1965325	03	9
1965326	03	6
1965328	03	8
1965329	03	10
1965330	03	10
1965331	03	10
1965332	03	10
1965383	03	8
1965463	03	8
1965464	03	8
1965471	03	8
1965478	03	10
1965611	03	23
1965612	03	23
1965613	03	23
1965614	03	23
1965616	03	23
1965620	03	6
1966479	03	19
1969167	24	67
1969168	24	67
1969169	24	67
1969170	24	67
1969171	24	67
1969172	24	67
1969174	24	67
1969176	24	67
1969177	24	67
1969180	24	67
1969183	24	67
1969185	24	67
1970165	03	17
1970166	03	17
1970167	03	17
1970168	03	19
1970169	03	19
1970170	03	20
1970171	03	20
1970172	03	20
1970173	03	20
1970174	03	20
1970177	03	20
1980655	03	28
1980663	03	28
1980713	03	28
1980861	03	28
1980879	03	28
1981232	10	5
1981265	10	5
1981273	10	5
1981422	10	5
1982008	03	28
1982016	03	28
1982024	03	28
1982032	03	28
1982057	03	28
1982073	03	28
1982081	03	28
1982107	03	28
1982115	03	28
1982800	03	28
1982818	03	28

Art.nr.	Flik	Sida
1982826	03	28
1982834	03	28
1982859	03	28
1982875	03	28
1982883	03	28
1982909	03	28
1982917	03	28
1984202	03	28
1984210	03	28
1984228	03	28
1984236	03	28
1984251	03	28
1984277	03	28
1984285	03	28
1984301	03	28
1984319	03	28
1985209	03	30
1985217	03	30
1985225	03	30
1985233	03	30
1985258	03	30
1985274	03	30
1985282	03	30
1985308	03	30
1985316	03	30
1985324	03	30
1985357	03	30
1985365	03	30
1985373	03	30
1985407	03	30
1985415	03	30
1985423	03	30
1985431	03	30
1985449	03	30
1985456	03	30
1985472	03	30
1985480	03	30
1985498	03	30
1985514	03	30
1985522	03	30
1985530	03	30
1985563	03	30
1985571	03	30
1985589	03	30
1985613	03	30
1985621	03	30
1985639	03	30
1985662	03	30
1985670	03	30
1985688	03	30
1985712	03	30
1985720	03	30
1985837	03	30
1985860	03	30
1985977	03	30
1985985	03	30
1986009	03	31
1986017	03	31
1986025	03	31
1986033	03	31
1986041	03	31
1986058	03	31
1986066	03	31
1986074	03	31
1986082	03	31
1986090	03	31
1986116	03	31
1986124	03	31
1986132	03	31
1986157	03	31
1986165	03	31
1986173	03	31

Art.nr.	Flik	Sida
1986181	03	31
1986207	03	31
1986215	03	31
1986223	03	31
1986231	03	31
1986249	03	31
1986256	03	31
1986264	03	31
1986272	03	31
1986280	03	31
1986314	03	31
1986322	03	31
1986439	03	32
1986462	03	31
1986470	03	31
1986475	03	31
1986520	03	32
1986538	03	32
1986546	03	32
1986553	03	32
1986561	03	32
1986579	03	32
1986587	03	32
1986611	03	32
1986736	03	32
1986744	03	32
1986751	03	32
1986769	03	32
1986777	03	32
1986900	03	32
1986918	03	32
1986926	03	32
1986934	03	32
1986942	03	32
1986959	03	32
1986967	03	32
1986975	03	32
1986991	03	31
1987007	03	32
1987015	03	32
1987031	03	32
1987049	03	32
1987064	03	32
1987072	03	32
1987080	03	32
1987098	03	32
1987106	03	32
1987113	03	32
1987114	03	32
1987122	03	32
1987130	03	32
1987160	03	32
1987161	03	32
1987162	03	32
1987163	03	32
1987189	03	32
1987403	03	32
1987500	03	32
1987502	03	32
1987825	03	32
1987916	03	32
1988005	03	29
1988013	03	29
1988021	03	29
1988039	03	29
1988047	03	29
1988054	03	29
1988062	03	29
1988070	03	29
1988088	03	29
1988123	03	29
1988124	03	29

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
1988125	03	29
1988126	03	29
1988128	03	29
1988237	03	33
1988245	03	33
1988278	03	33
1988286	03	33
1988575	03	33
1988625	03	31
1988633	03	31
1988674	03	31
1988690	03	31
1988862	03	33
1988863	03	33
1988869	03	33
2000032	03	43
2000040	03	43
2000073	03	43
2000081	03	43
2000099	03	43
2000115	03	43
2000123	03	43
2000230	03	43
2000248	03	43
2000271	03	43
2000289	03	43
2000297	03	43
2000313	03	43
2000321	03	43
2000438	03	43
2000446	03	43
2000479	03	43
2000487	03	43
2000495	03	43
2000511	03	43
2000529	03	43
2000636	03	43
2000644	03	43
2000669	03	43
2000677	03	43
2000685	03	43
2000693	03	43
2000719	03	43
2000727	03	43
2001030	03	44
2001048	03	44
2001063	03	44
2001071	03	44
2001089	03	44
2001097	03	44
2001113	03	44
2001121	03	44
2001436	03	44
2001444	03	44
2001469	03	44
2001477	03	44
2001485	03	44
2001493	03	44
2001519	03	44
2001527	03	44
2003036	03	44
2003044	03	44
2003069	03	44
2003077	03	44
2003085	03	44
2003093	03	44
2003119	03	44
2003127	03	44
2003416	03	44
2003481	03	44
2003499	03	44
2003879	03	44

Art.nr.	Flik	Sida
2003895	03	44
2004034	03	44
2004042	03	44
2004075	03	44
2004349	03	44
2004356	03	44
2004380	03	44
2004489	03	44
2004497	03	44
2004505	03	44
2004513	03	44
2004851	03	44
2004869	03	44
2004877	03	44
2004922	06	44
2004925	06	45
2004929	06	44
2004930	06	44
2004931	06	44
2004932	06	45
2004933	06	45
2004934	06	45
2004936	06	45
2004937	06	45
2004938	06	45
2004939	06	45
2004940	06	45
2004984	03	44
2004992	03	44
2005007	03	44
2005023	03	44
2005050	06	31
2005052	06	31
2005246	06	44
2005372	06	44
2005375	06	44
2006674	03	45
2006757	03	45
2006781	03	45
2006799	03	45
2006815	03	45
2006849	03	45
2006864	03	45
2006898	03	45
2006906	03	45
2006989	03	45
2006997	03	45
2007045	03	45
2007284	03	45
2007334	03	45
2007359	03	45
2007391	03	45
2007409	03	45
2007458	03	45
2007466	03	45
2007482	03	45
2007490	03	45
2007524	03	45
2007532	03	45
2007540	03	45
2007557	03	45
2007664	03	45
2007672	03	45
2007730	03	45
2008621	03	46
2008639	03	46
2008654	03	46
2008779	03	46
2010031	03	45
2010049	03	45
2010072	03	45
2010080	03	45

Art.nr.	Flik	Sida
2010098	03	45
2010114	03	45
2010122	03	45
2010619	03	45
2010692	03	45
2010692	03	45
2011237	03	45
2011245	03	45
2011278	03	45
2011286	03	45
2011294	03	45
2011310	03	45
2011328	03	45
2017515	26	37
2018000	26	38
2054353	06	34
2054354	06	34
2054358	06	34
2054361	06	34
2054362	06	34
2054407	06	43
2054440	06	42
2054441	06	42
2054442	06	42
2054443	06	42
2054452	06	38
2054453	06	38
2054454	06	38
2054455	06	38
2054457	06	38
2054458	06	38
2054460	06	38
2054461	06	38
2054462	06	39
2054464	06	36
2054465	06	36
2054466	06	36
2054467	06	36
2054468	06	36
2054523	06	41
2054524	06	41
2054525	06	41
2054529	06	41
2054530	06	41
2054531	06	41
2054532	06	42
2054533	06	42
2054713	06	33
2054841	06	43
2054842	06	43
2054843	06	37
2054844	06	37
2054861	06	37
2054862	06	37
2054863	06	37
2054878	06	97
2054879	06	98
2054880	06	98
2054881	06	98
2054882	06	98
2054883	06	98
2054885	06	98
2054886	06	98
2054887	06	98
2054888	06	97
2054889	06	97
2054890	06	97
2054891	06	100
2054892	06	100
2054893	06	101
2054894	06	101
2054895	06	101

Art.nr.	Flik	Sida
2054896	06	101
2054897	06	101
2054899	06	100
2054907	06	101
2054908	06	104
2054909	06	101
2054934	06	33
2054935	06	33
2054936	06	33
2054945	06	97
2054946	06	98
2054957	06	97
2054959	06	98
2113025	06	30
2113026	06	30
2113192	06	100
2113221	06	34
2130201	26	19
2170215	04	2
2170223	04	2
2170231	04	2
2171114	04	7
2171130	04	7
2171148	04	7
2171163	04	7
2171205	04	7
2171247	04	7
2171270	04	7
2171304	04	7
2171312	04	8
2171338	04	8
2171353	04	8
2171361	04	8
2171429	04	8
2171478	04	8
2171506	04	9
2171510	04	9
2171619	04	7
2171908	04	7
2171940	04	8
2171957	04	8
2172229	04	8
2174194	04	9
2174195	04	9
2174209	04	10
2174217	04	10
2174225	04	10
2174233	04	10
2174241	04	10
2174258	04	10
2174299	04	10
2174340	04	10
2174365	04	10
2174407	04	9
2174415	04	9
2174423	04	9
2174431	04	9
2174621	04	9
2174783	04	9
2175218	04	10
2175226	04	10
2175242	04	10
2175250	04	10
2175503	04	10
2175511	04	10
2175529	04	10
2175537	04	10
2175545	04	10
2175552	04	10
2175560	04	10
2176717	04	9
2176725	04	9

Art.nr.	Flik	Sida
2176998	04	9
2177004	04	9
2177012	04	9
2177020	04	9
2177038	04	9
2177046	04	9
2177053	04	9
2177061	04	9
2181071	04	10
2181113	04	10
2190639	06	14
2190640	06	14
2190641	06	14
2190642	06	14
2190643	06	14
2190648	06	14
2190649	06	14
2190660	06	14
2190665	06	15
2190666	06	15
2190667	06	15
2190668	06	15
2190669	06	15
2190692	06	15
2190693	06	15
2190694	06	15
2190695	06	15
2190696	06	15
2190701	06	16
2190702	06	16
2190703	06	16
2190710	06	16
2190711	06	16
2190712	06	16
2218000	06	104
2218001	06	104
2218002	06	104
2218005	06	104
2218006	06	104
2218007	06	104
2252429	05	9
2252430	05	9
2252431	05	9
2252432	05	9
2252433	05	9
2252434	05	9
2252435	05	9
2252436	05	9
2261030	05	9
2261048	05	9
2261055	05	9
2262012	05	9
2262020	05	9
2262038	05	9
2262046	05	9
2262053	05	9
2262061	05	9
2262079	05	9
2262087	05	9
2262095	05	9
2262814	05	9
2262822	05	9
2262830	05	9
2262848	05	9
2262855	05	9
2262863	05	9
2262871	05	9
2262889	05	9
2262897	05	9
2264018	05	10
2264026	05	10
2264034	05	10

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
2264042	05	10
2264059	05	10
2264067	05	10
2264083	05	10
2264471	05	10
2266153	05	10
2266297	06	15
2266298	06	15
2266301	06	14
2266302	06	14
2266303	06	14
2266304	06	14
2266305	06	14
2267011	05	10
2267029	05	10
2267037	05	10
2267045	05	10
2267052	05	10
2267060	05	10
2267078	05	10
2267086	05	10
2267219	05	10
2267235	05	10
2267243	05	10
2267250	05	10
2267276	05	10
2267418	05	10
2267713	05	10
2267714	05	10
2267722	05	10
2267723	05	10
2267730	05	10
2267749	05	10
2267755	05	10
2267756	05	10
2267763	05	10
2268001	05	11
2268043	05	11
2268100	05	11
2268118	05	11
2268135	05	11
2268241	05	11
2268399	05	11
2268472	05	11
2268522	05	11
2268530	05	11
2268843	05	11
2268878	05	11
2269421	05	11
2269447	05	11
2269470	05	11
2269496	05	11
2269504	05	11
2269512	05	11
2269538	05	11
2269546	05	11
2269561	05	11
2269579	05	11
2269587	05	11
2269595	05	11
2269603	05	11
2269645	05	11
2269678	05	11
2271021	05	11
2271039	05	11
2271047	05	11
2271054	05	11
2271062	05	11
2271070	05	11
2271088	05	11
2271435	05	12
2276517	05	12

Art.nr.	Flik	Sida
2276525	05	12
2276533	05	12
2276541	05	12
2276558	05	12
2276559	05	12
2276608	05	12
2276616	05	12
2276624	05	12
2276715	05	12
2276723	05	12
2276731	05	12
2276749	05	12
2276756	05	12
2276764	05	12
2276913	05	12
2276921	05	12
2276939	05	12
2276947	05	12
2276954	05	12
2276962	05	12
2277010	05	13
2277028	05	13
2277036	05	13
2277044	05	13
2277051	05	13
2277069	05	13
2277077	05	13
2282631	06	15
2282634	06	15
2282637	06	15
2282639	06	15
2282640	06	15
2282642	06	15
2282699	06	16
2282700	06	16
2282704	06	16
2316086	05	21
2316088	05	21
2316089	05	21
2316090	05	21
2316091	05	21
2316097	05	23
2316098	05	23
2316101	05	25
2316102	05	25
2316107	05	24
2316108	05	24
2316113	05	24
2316114	05	24
2316119	05	25
2316120	05	25
2316125	05	25
2316126	05	25
2316127	05	25
2316139	05	26
2316140	05	26
2316141	05	26
2316142	05	26
2316165	05	25
2316166	05	25
2316167	05	24
2316168	05	24
2316169	05	24
2316170	05	24
2316847	05	34
2316848	05	34
2316850	05	34
2318402	05	31
2318405	05	31
2318406	05	31
2318407	05	31
2332931	06	49

Art.nr.	Flik	Sida
2350007	05	13
2350015	05	13
2350023	05	13
2350043	11	25
2353916	05	14
2353917	05	14
2353918	05	14
2353919	05	14
2353923	05	14
2353924	05	14
2353928	05	14
2353929	05	14
2353933	05	14
2353934	05	14
2353938	05	14
2353939	05	14
2353940	05	15
2353941	05	15
2353942	05	15
2353954	05	15
2353956	05	15
2353957	05	15
2353963	05	15
2353969	05	15
2353974	05	15
2353975	05	15
2353986	05	13
2353987	05	13
2353991	05	13
2353992	05	13
2354028	05	15
2354030	05	15
2354101	05	13
2354102	05	13
2354103	05	13
2354104	05	13
2354121	05	13
2354141	05	14
2354201	11	26
2354202	11	26
2354203	11	26
2354252	05	13
2354290	05	14
2354291	05	14
2354292	05	14
2354293	05	14
2354294	05	15
2354295	05	15
2354296	05	15
2354297	05	15
2354298	05	15
2354300	05	15
2354301	05	15
2356550	11	24
2356551	11	25
2357940	11	24
2357941	11	24
2357942	11	24
2357943	11	24
2358092	11	25
2358094	11	26
2358095	11	26
2358097	05	20
2358098	05	20
2358144	11	25
2358145	11	25
2358158	11	25
2358160	11	26
2358208	11	27
2358209	11	27
2358210	11	26
2358214	11	26

Art.nr.	Flik	Sida
2358349	11	25
2358356	11	25
2358374	11	25
2370505	05	19
2370506	05	19
2371938	05	19
2371953	05	19
2372071	05	19
2372159	05	19
2373165	05	20
2373751	05	20
2373769	05	20
2373777	05	20
2380310	13	4
2404912	06	13
2405529	06	5
2405789	06	5
2405790	06	5
2405792	06	5
2405794	06	5
2405798	06	5
2405800	06	5
2405805	06	5
2405807	06	5
2405812	06	5
2406247	06	5
2406248	06	5
2406260	06	5
2410309	06	89
2410313	06	93
2410456	06	94
2410457	06	94
2416393	05	19
2416713	06	82
2416714	06	82
2416715	06	82
2416716	06	82
2416718	06	82
2416719	06	82
2416721	06	82
2416724	06	82
2416726	06	82
2416727	06	82
2417014	06	17
2417014	06	23
2417015	06	17
2417015	06	23
2417042	06	88
2417052	06	88
2417053	06	74
2417064	06	31
2417287	06	89
2417292	06	91
2417298	06	84
2417299	06	83
2417328	06	90
2417339	06	83
2417340	15	11
2417361	05	19
2417362	05	20
2417462	06	83
2417463	06	85
2417464	06	85
2417465	06	84
2417466	06	84
2417468	06	89
2417469	06	89
2417475	06	83
2417476	06	83
2417477	06	83
2417478	06	83
2417479	06	83

Art.nr.	Flik	Sida
2417480	06	83
2417483	06	88
2417498	06	82
2417499	06	82
2417500	06	82
2417501	06	82
2417502	06	82
2417503	06	82
2417517	06	86
2417550	06	87
2417560	06	85
2417591	06	89
2417747	06	90
2417748	06	83
2417818	06	84
2417828	06	82
2417829	06	82
2417848	06	82
2417902	06	85
2417903	06	20
2417905	06	20
2417913	06	21
2417921	06	21
2417938	06	63
2417941	06	21
2417943	06	21
2417947	06	21
2417953	06	63
2417958	06	88
2418001	06	31
2418009	06	84
2418021	06	17
2418075	06	84
2418110	06	87
2418112	06	87
2418117	06	90
2418124	06	85
2418125	06	94
2418236	06	17
2418236	06	24
2418236	06	25
2418237	06	17
2418237	06	24
2418237	06	25
2418238	06	17
2418238	06	24
2418238	06	25
2418239	06	17
2418239	06	24
2418239	06	25
2418240	06	17
2418240	06	25
2418241	06	17
2418241	06	25
2418242	06	17
2418242	06	25
2418243	06	17
2418243	06	25
2418244	06	17
2418244	06	25
2418424	06	23
2418431	06	89
2418432	06	32
2418432	06	33
2418457	06	24
2418457	06	26
2418465	06	25
2418467	06	26
2418468	06	32
2418468	06	33
2418469	06	32
2418469	06	33

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
2418474	06	24
2418474	06	25
2418506	06	25
2418514	06	32
2418516	06	31
2418517	06	31
2418521	06	31
2418522	06	31
2418530	06	31
2418531	06	31
2418535	06	31
2418539	06	25
2418540	06	26
2418571	06	26
2418586	06	24
2418587	06	24
2418603	06	20
2418604	06	20
2418615	06	20
2418616	06	20
2418620	06	21
2418623	06	32
2418664	06	22
2418665	06	22
2418666	06	22
2418902	06	84
2418961	06	20
2418963	06	19
2418964	06	19
2418970	06	18
2418971	06	18
2418972	06	18
2418973	06	18
2418982	06	19
2418995	06	19
2418996	06	19
2418997	06	19
2419021	06	19
2419068	06	18
2419069	06	18
2419070	06	18
2419119	06	83
2419302	06	31
2419304	06	31
2419350	06	82
2419351	06	82
2419352	06	82
2419353	06	82
2419354	06	82
2419355	06	82
2419357	06	82
2419358	06	82
2419359	06	82
2419361	06	82
2419362	06	86
2419466	06	83
2419468	06	83
2419469	06	88
2419485	06	86
2419487	06	88
2419500	06	26
2419544	06	20
2419545	06	20
2419546	06	20
2419610	06	87
2419611	06	87
2419617	06	87
2419618	06	87
2419622	06	31
2419873	06	85
2419902	06	84
2419905	06	84

Art.nr.	Flik	Sida
2419966	06	17
2419967	06	17
2419973	06	17
2419974	06	23
2419975	06	17
2419975	06	23
2420447	06	25
2425865	05	8
2426324	05	8
2426341	05	8
2431659	05	8
2431660	05	8
2434387	06	23
2434387	06	27
2434388	06	19
2434388	06	23
2434399	06	90
2434579	06	19
2434580	06	19
2434581	06	19
2434618	06	90
2434620	06	90
2434621	06	90
2434624	06	90
2434626	06	91
2434634	06	82
2434676	06	93
2434678	06	93
2434679	06	93
2434680	06	79
2434680	06	93
2434681	06	93
2434682	06	93
2434683	06	93
2434684	06	93
2434686	06	93
2434688	06	93
2434764	06	23
2434765	06	23
2434776	06	86
2435014	06	6
2435022	06	6
2435030	06	6
2435048	06	6
2435055	06	6
2435063	06	6
2435071	06	6
2435212	06	6
2435214	06	91
2435215	06	91
2435220	06	6
2435223	06	91
2435238	06	6
2435246	06	6
2435253	06	6
2435261	06	6
2435311	06	6
2435329	06	6
2435337	06	6
2435345	06	6
2435346	06	7
2435352	06	6
2435360	06	6
2435361	06	93
2435363	06	93
2435364	06	93
2435367	06	92
2435368	06	92
2435369	06	92
2435370	06	92
2435378	06	6
2435410	06	6

Art.nr.	Flik	Sida
2435428	06	6
2435436	06	6
2435444	06	6
2435451	06	6
2435469	06	6
2435501	06	6
2435519	06	6
2435527	06	6
2435535	06	6
2435543	06	6
2435568	06	6
2435618	06	6
2435626	06	6
2435634	06	6
2435642	06	6
2435659	06	6
2435667	06	6
2435725	06	7
2435733	06	7
2435741	06	7
2435816	06	7
2435824	06	7
2435832	06	7
2435840	06	7
2435857	06	7
2435865	06	7
2435915	06	7
2435923	06	7
2435931	06	7
2435945	06	7
2435949	06	7
2435956	06	7
2435964	06	7
2436012	06	7
2436020	06	7
2436038	06	7
2436046	06	7
2436053	06	7
2436061	06	7
2436079	06	7
2436613	06	11
2436614	06	11
2436615	06	11
2436616	06	11
2436806	06	7
2436814	06	7
2436822	06	7
2436826	06	7
2436827	06	7
2436828	06	7
2436863	06	8
2436871	06	8
2436889	06	8
2436901	06	8
2436902	06	8
2436903	06	8
2436904	06	8
2436905	06	8
2437010	06	8
2437028	06	8
2437036	06	8
2437044	06	8
2437051	06	8
2437069	06	8
2437119	06	8
2437127	06	8
2437135	06	8
2437143	06	8
2437218	06	8
2437226	06	8
2437234	06	8
2437242	06	8

Art.nr.	Flik	Sida
2437259	06	8
2437267	06	8
2437317	06	8
2437325	06	8
2437333	06	8
2437341	06	8
2437358	06	8
2438180	06	8
2438181	06	8
2476981	05	17
2476984	05	17
2500017	06	12
2500924	06	12
2501112	06	12
2503242	06	12
2503251	06	12
2503252	06	12
2503253	06	12
2503902	06	10
2503944	06	10
2503954	06	10
2503969	06	10
2503985	06	10
2504314	06	9
2504322	06	9
2504330	06	9
2504348	06	9
2504355	06	9
2505048	06	9
2505089	06	9
2505097	06	9
2505311	06	9
2505329	06	9
2505337	06	9
2505410	06	9
2505428	06	9
2505450	06	9
2505451	06	9
2505469	06	9
2505519	06	9
2505527	06	9
2505535	06	9
2505543	06	9
2505550	06	9
2505584	06	9
2505618	06	9
2505626	06	9
2505634	06	9
2505642	06	9
2505659	06	9
2505717	06	9
2505725	06	9
2505733	06	9
2505741	06	9
2505758	06	9
2505808	06	10
2505832	06	10
2505840	06	10
2505919	06	10
2505923	06	10
2505931	06	10
2505949	06	10
2505956	06	10
2506397	06	11
2506907	06	10
2506921	06	10
2506939	06	10
2506947	06	10
2507143	06	10
2507152	06	10
2507153	06	10
2507154	06	10

Art.nr.	Flik	Sida
2507155	06	10
2507162	06	10
2507165	06	10
2507167	06	10
2507169	06	10
2507178	06	11
2507179	06	11
2507180	06	11
2507201	06	11
2507202	06	11
2507203	06	11
2507204	06	11
2507383	06	11
2507384	06	11
2507385	06	11
2511040	07	34
2522142	06	5
2522149	06	5
2522164	06	5
2522272	06	5
2522273	06	5
2522274	06	5
2522275	06	5
2522276	06	5
2522277	06	5
2522278	06	5
2522279	06	5
2522280	06	5
2522281	06	5
2614438	05	3
2621035	07	35
2621041	07	35
2621049	07	35
2621054	07	35
2621062	07	35
2621073	07	35
2671815	05	16
2671817	05	16
2671818	05	16
2671819	05	16
2671820	05	16
2671822	05	16
2671823	05	16
2684746	05	7
2684754	05	17
2684755	05	17
2684756	05	17
2684757	05	17
2700000	05	17
2700700	11	29
2700702	11	29
2700703	11	29
2700807	11	29
2700808	11	29
2700809	11	29
2700810	11	29
2701026	11	29
2701027	11	29
2701028	11	29
2701981	05	18
2701983	05	18
2701985	05	18
2701987	05	17
2701989	05	17
2701990	05	17
2711058	05	16
2711059	05	16
2711063	05	16
2711064	05	16
2711066	05	16
2711067	05	16
2711068	05	16

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
2711076	05	16
2711079	05	16
2711083	05	16
2711084	05	16
2721551	05	35
2721557	20	18
2721559	20	18
2721563	20	18
2721565	20	19
2721566	20	18
2721567	20	18
2723430	07	34
2749001	05	16
2749004	05	16
2749005	05	16
2749006	05	16
2749007	05	16
2749013	05	16
2749014	05	16
2749015	05	16
2749753	05	17
2749754	05	17
2749755	05	17
2749757	05	17
2749762	05	17
2749763	05	17
2749764	05	17
2749765	05	17
2749768	05	17
2749769	05	17
2749770	05	17
2749772	05	17
2749773	05	17
2749774	05	17
2749775	05	17
2749777	05	17
2749783	05	18
2749784	05	18
2749785	05	18
2749787	05	18
2749788	05	18
2749794	05	18
2749797	05	18
2749799	05	18
2749801	05	18
2749803	05	18
2749804	05	18
2749815	05	18
2749817	05	18
2749819	05	18
2749820	05	18
2749822	05	18
2749824	05	18
2749826	05	18
2749838	05	17
2749852	05	17
2749862	05	17
2749865	05	17
2749872	05	17
2749881	05	18
2749884	05	18
2749887	05	18
2749890	05	18
2749892	05	18
2749895	05	18
2749903	05	18
2749905	05	18
2749907	05	18
2749953	05	16
2762938	05	24
2762939	05	24
2762956	05	16

Art.nr.	Flik	Sida
2762957	05	16
2762959	05	16
2762960	05	16
2762961	05	16
2762962	05	16
2762964	05	16
2762965	05	16
2762966	05	16
2762967	05	16
2762969	05	16
2762970	05	16
2762975	05	16
2762976	05	16
2762978	05	16
2762979	05	16
2829997	05	7
2830042	05	3
2830159	05	3
2830166	05	3
2830168	05	3
2830169	05	3
2830176	05	4
2830182	05	4
2830188	05	6
2830190	05	5
2830194	05	7
2830195	05	7
2830228	05	7
2830275	05	4
2830276	05	4
2830277	05	4
2830278	05	4
2830279	05	4
2830280	05	4
2830281	05	4
2830282	05	4
2830283	05	4
2830284	05	5
2830285	05	5
2830286	05	5
2830287	05	5
2830290	05	7
2830291	05	7
2830292	05	7
2830293	05	7
2830308	05	4
2830309	05	7
2830311	05	6
2830314	05	7
2830319	05	7
2830326	05	4
2830327	05	4
2830328	05	4
2830329	05	4
2830330	05	5
2830333	05	4
2830334	05	4
2830335	05	5
2830336	05	5
2830337	05	5
2830338	05	5
2830401	05	4
2830402	05	4
2830403	05	4
2830404	05	4
2830423	05	3
2830425	05	3
2830427	05	3
2830428	05	3
2830429	05	3
2830430	05	3
2830431	05	3

Art.nr.	Flik	Sida
2830433	05	3
2830440	05	3
2830442	05	3
2830444	05	3
2830446	05	3
2830448	05	3
2830453	05	6
2830454	05	6
2830455	05	6
2830458	05	5
2830459	05	5
2830460	05	5
2830463	05	3
2830464	05	3
2830465	05	3
2830472	05	3
2830473	05	3
2830474	05	3
2830477	05	3
2830478	05	3
2830479	05	3
2830486	05	3
2830487	05	3
2830488	05	3
2830491	05	4
2830492	05	4
2830493	05	4
2830494	05	4
2830495	05	4
2830496	05	4
2830506	05	4
2830507	05	4
2830508	05	4
2830509	05	4
2830510	05	4
2830511	05	4
2830512	05	7
2830516	05	7
2830517	05	7
2830518	05	7
2830520	05	6
2830521	05	6
2830523	05	6
2830526	05	6
2830527	05	6
2830528	05	6
2830673	05	3
2830674	05	3
2830675	05	3
2830677	05	7
2830678	05	4
2830679	05	4
2830680	05	7
2830681	05	4
2830682	05	3
2830685	05	6
2830686	05	3
2830687	05	3
2830688	05	3
2830689	05	3
2830690	05	4
2830691	05	4
2830692	05	7
2830695	05	3
2830697	05	5
2830698	05	5
2833000	05	5
2910106	05	21
2910171	05	21
2910179	05	21
2910247	05	22
2910291	05	21

Art.nr.	Flik	Sida
2910293	05	21
2910294	05	27
2910311	05	26
2910340	05	24
2910341	05	24
2910342	05	24
2910343	05	24
2910345	24	28
2910355	05	27
2910356	05	25
2910361	05	26
2910363	05	24
2910364	05	24
2910371	05	26
2910372	05	26
2910373	05	26
2910374	05	26
2910375	05	24
2910376	05	24
2910377	05	25
2910378	05	25
2910379	05	24
2910380	05	24
2910381	05	25
2910382	05	25
2910383	05	25
2910384	05	25
2910385	05	26
2910386	05	23
2910392	05	33
2910395	05	34
2910406	05	34
2910409	05	33
2910414	05	34
2911121	05	22
2911162	05	22
2911872	05	27
2911997	05	23
2912000	05	23
2912001	05	23
2912002	05	23
2912003	05	23
2912202	05	22
2912244	05	22
2912962	05	21
2912963	05	21
2973124	06	29
2973126	06	30
2987780	06	29
2987782	06	29
2987788	06	28
2987789	06	28
2987818	06	28
2987827	06	18
2987940	06	18
2987944	06	19
2988175	06	29
2988491	06	29
2988492	06	29
2988494	06	28
2988495	06	28
2988496	06	28
2988697	06	22
2988698	06	22
2988699	06	22
2988700	06	22
2988701	06	22
2988702	06	22
2988703	06	22
2988704	06	22
2988705	06	22
2988706	06	22

Art.nr.	Flik	Sida
2988788	06	26
2988789	06	27
2988790	06	27
2988791	06	27
2988845	06	24
2988856	06	86
2988867	06	24
2988868	06	24
2993024	06	26
3032340	05	18
3032342	05	6
3032342	05	18
3032344	05	18
3032526	05	30
3080197	05	35
3080198	05	34
3106168	05	29
3106176	05	29
3106200	05	29
3106226	05	29
3106230	05	29
3106241	05	28
3106243	05	28
3106244	05	28
3106245	05	28
3106246	05	29
3106248	05	29
3106341	05	29
3106360	05	29
3106361	05	29
3106400	05	35
3106417	05	30
3106418	05	30
3106421	05	30
3106572	05	30
3106606	05	29
3106614	05	29
3106622	05	29
3106623	05	29
3106624	05	29
3106625	05	29
3106626	05	29
3106630	05	29
3106649	05	28
3106650	05	28
3106655	05	29
3106661	05	32
3106664	05	33
3106673	05	33
3106679	05	32
3106698	05	33
3106704	05	33
3106708	05	32
3106711	05	32
3106720	05	32
3106727	05	32
3106821	05	29
3106825	05	29
3106952	05	29
3106960	05	29
3106986	05	29
3106989	05	30
3106994	05	29
3108917	05	30
3108920	05	30
3108941	05	31
3109034	05	30
3109495	05	31
3109496	05	31
3109497	05	31
3109502	05	35
3109503	05	36

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
3109504	05	36
3109506	05	35
3109507	05	36
3109508	05	37
3109509	05	37
3109510	05	38
3109514	05	37
3109516	05	38
3109518	05	37
3109521	05	36
3109522	05	36
3109528	05	37
3109542	05	38
3109608	05	36
3109609	05	37
3109635	05	38
3115109	07	21
3115121	07	21
3131134	22	5
3131160	05	28
3131161	05	28
3131162	05	28
3396014	07	6
3396019	07	6
3396023	07	6
3396028	07	6
3396035	07	6
3396045	07	6
3396052	07	6
3396058	07	6
3396079	07	6
3396115	07	6
3396160	07	6
3800743	07	5
3803894	07	6
3803895	07	6
3803896	07	6
3803897	07	6
3803898	07	6
3803899	07	6
3803921	07	3
3803939	07	3
3803947	07	3
3803962	07	3
3803988	07	3
3804002	07	3
3804028	07	3
3804039	07	6
3804162	07	6
3804504	07	6
3804507	07	6
3804512	07	6
3804520	07	6
3804523	07	6
3804739	07	4
3804747	07	4
3806103	07	11
3806117	07	6
3807823	07	3
3807831	07	3
3807856	07	3
3807864	07	3
3808912	07	13
3808920	07	13
3808938	07	13
3808953	07	13
3808961	07	13
3808979	07	13
3808980	07	13
3808981	07	13
3808982	07	13
3808983	07	13

Art.nr.	Flik	Sida
3809019	07	3
3809027	07	3
3809029	07	13
3809043	07	3
3809068	07	3
3809076	07	3
3809084	07	3
3809092	07	3
3809118	07	3
3809126	07	3
3809134	07	3
3809142	07	3
3809289	07	5
3809290	07	5
3809291	07	5
3809292	07	5
3810440	07	13
3810513	06	64
3810514	06	64
3810593	07	32
3810594	07	32
3810608	07	32
3810609	07	32
3810647	07	4
3810648	07	4
3810649	07	4
3811000	07	29
3811001	07	29
3811002	07	29
3811004	07	30
3811016	07	30
3811017	07	30
3811018	07	29
3811019	07	29
3811021	07	29
3811022	05	22
3811031	07	31
3811034	05	22
3811036	05	22
3811040	05	22
3811041	07	4
3811049	07	31
3811052	05	23
3811052	07	30
3811055	07	31
3811060	07	31
3811064	07	31
3811066	07	31
3811072	07	32
3811073	07	4
3811074	07	4
3811075	07	4
3811076	07	4
3811077	07	4
3811078	07	4
3811079	07	33
3811080	07	32
3811083	07	32
3811086	07	32
3811089	07	32
3811090	07	33
3811095	07	32
3811096	07	33
3811097	07	32
3811098	07	33
3811189	07	32
3811190	07	33
3811197	07	33
3811361	07	32
3811381	07	32
3811405	07	29
3811406	07	29

Art.nr.	Flik	Sida
3811407	07	29
3811408	07	29
3811411	07	31
3811414	07	30
3811415	07	30
3811430	07	31
3811431	07	31
3811442	07	30
3811443	07	30
3811446	07	31
3811449	07	29
3811478	07	31
3811494	07	33
3811595	05	22
3811596	07	33
3811597	05	22
3811598	07	4
3811649	07	5
3811692	07	31
3811846	07	32
3812305	07	5
3812328	07	3
3812336	07	3
3812344	07	3
3812351	07	3
3814522	07	5
3814530	07	5
3814573	07	5
3816213	07	5
3816214	07	5
3816215	07	5
3816816	07	7
3816915	07	7
3817021	07	7
3818812	07	8
3818820	07	8
3818838	07	8
3818846	07	8
3818853	07	8
3818861	07	8
3818879	07	8
3818887	07	8
3818895	07	8
3818903	07	8
3819505	07	13
3819513	07	13
3819521	07	13
3819539	07	13
3819547	07	13
3819554	07	13
3819562	07	13
3819570	07	13
3819588	07	13
3819596	07	13
3819612	07	13
3819901	07	10
3819927	07	10
3819935	07	10
3820010	07	10
3820011	07	10
3820012	07	10
3820039	07	10
3820066	07	13
3820117	07	11
3820120	07	11
3820131	07	8
3820149	07	8
3820156	07	8
3820159	07	8
3820164	07	8
3820166	07	11
3820167	07	11

Art.nr.	Flik	Sida
3820168	07	11
3820169	07	8
3820196	07	10
3820230	07	8
3820248	07	8
3820255	07	8
3820263	07	8
3820271	07	8
3820289	07	8
3820297	07	8
3820300	07	8
3820388	07	6
3820682	07	11
3820684	07	11
3820686	07	11
3820687	07	11
3820854	07	10
3820861	07	9
3820866	07	9
3820892	07	7
3820933	07	7
3820941	07	7
3820966	07	7
3820974	07	7
3821001	07	7
3821002	07	7
3821003	07	7
3821015	07	7
3821016	07	7
3821029	07	7
3821031	07	11
3821032	07	11
3821034	07	11
3821036	07	11
3821037	07	11
3821038	07	11
3821039	07	12
3821040	07	12
3821041	07	12
3821042	07	12
3821043	07	12
3821044	07	12
3821045	07	12
3821046	07	12
3821047	07	12
3821048	07	12
3821049	07	12
3821052	07	12
3821053	07	12
3821089	07	10
3821097	07	10
3821251	07	11
3821263	07	7
3821532	07	9
3821608	07	8
3822899	07	9
3825404	07	8
3825405	07	8
3825406	07	8
3825702	07	9
3825703	07	9
3825704	07	9
3825705	07	9
3825711	07	13
3825951	07	4
3825953	07	4
3825954	07	4
3825958	07	7
3825959	07	7
3825968	07	7
3828205	07	26
3828206	07	26

Art.nr.	Flik	Sida
3829933	21	4
3830027	07	9
3832029	07	9
3832037	07	9
3832045	07	9
3833316	07	16
3833324	07	16
3833340	07	16
3833357	07	16
3833365	07	16
3833381	07	16
3833407	07	16
3833451	07	16
3833452	07	16
3833453	07	16
3833465	07	16
3833466	07	16
3833467	07	16
3834869	07	13
3836060	07	15
3840005	07	14
3840013	07	14
3840021	07	14
3840080	07	33
3840082	07	33
3840380	07	15
3840381	07	15
3840382	07	15
3840383	07	15
3840384	07	15
3840385	07	15
3840386	07	15
3840387	07	15
3840388	07	15
3840389	07	15
3840390	07	16
3840391	07	16
3840392	07	16
3840399	07	16
3840401	07	16
3840413	07	16
3840414	07	16
3840419	07	14
3840420	07	14
3840423	07	16
3859038	05	22
3859039	05	22
3859040	07	30
3859041	07	30
3859042	07	30
3859043	07	30
3859064	07	30
3859065	07	30
3859066	07	29
3859067	07	29
3859068	07	29
3859069	07	29
3872603	07	6
3906338	05	23
3906345	07	31
3923816	07	15
3923818	07	15
3923819	07	15
4001308	07	3
4001313	07	3
4001317	07	3
4001322	07	3
4001325	07	3
4001328	07	3
4001334	07	3
4001336	07	3
4050750	07	17

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
4051179	07	17
4051199	07	17
4051252	07	19
4051253	07	19
4051254	07	20
4051306	07	17
4051315	07	17
4051316	07	22
4051318	07	17
4051586	07	18
4051587	07	18
4054011	07	17
4054014	07	17
4054019	07	17
4054112	07	21
4054752	07	35
4054753	07	35
4054754	07	35
4054755	07	35
4054769	07	35
4054779	07	35
4176201	09	12
4176801	09	12
4220422	08	11
4220521	08	11
4254918	08	9
4254926	08	9
4254934	08	9
4254942	08	9
4255025	08	9
4260466	08	9
4261913	08	9
4261921	08	9
4261926	08	9
4266539	08	9
4277132	11	28
4300008	08	9
4300009	08	9
4300010	08	9
4311067	09	20
4311068	09	20
4311719	09	20
4311720	09	20
4311721	09	20
4311730	09	20
4311731	09	20
4311732	09	20
4311733	09	20
4311739	09	22
4313875	09	20
4313876	09	21
4315512	24	30
4315524	24	30
4315610	24	30
4316626	24	30
4316627	24	30
4316687	24	31
4316696	24	29
4316698	24	29
4316703	24	29
4316706	24	31
4316710	24	31
4316875	24	30
4317103	24	29
4317112	24	30
4329000	08	9
4329001	08	9
4452254	09	21
4464806	08	10
4464814	08	10
4464822	08	10
4464830	08	10
4464848	08	10
4464855	08	10
4464863	08	10
4464871	08	10
4464913	08	10
4464921	08	10
4464939	08	10
4465019	08	10
4465027	08	10
4465035	08	10
4465249	08	10
4465423	09	9
4465456	09	21
4500444	08	5
4500808	08	7
4500809	08	7
4500810	08	7
4501491	09	22
4502019	08	4
4502400	08	3
4502401	08	3
4502402	08	3
4502403	08	3
4502404	08	3
4502405	08	3
4502406	08	3
4502910	08	2
4502928	08	2
4502936	08	2
4502944	08	2
4502951	08	2
4502969	08	2
4502977	08	2
4507406	08	2
4507414	08	2
4507422	08	2
4507430	08	2
4507448	08	2
4507455	08	2
4507463	08	2
4509237	08	4
4510238	08	7
4510239	08	7
4510327	08	3
4510335	08	3
4510336	08	5
4510337	08	5
4510338	08	5
4510339	08	5
4510340	08	5
4510341	08	5
4510343	08	3
4510344	08	5
4510345	08	5
4510350	08	3
4510368	08	3
4510376	08	3
4510384	08	3
4510392	08	3
4510496	08	6
4510499	08	6
4510542	08	5
4510543	08	5
4510544	08	5
4510545	08	5
4510546	08	5
4510547	08	5
4511614	08	5
4511622	08	5
4511647	08	6
4512134	08	6
4513310	07	34
4513420	08	2
4513438	08	2
4513446	08	2
4513453	08	2
4513461	08	2
4513479	08	2
4513487	08	2
4513529	08	2
4513537	08	2
4513545	08	2
4513552	08	2
4513560	08	2
4513578	08	2
4513586	08	2
4513612	08	7
4513613	08	7
4513615	08	7
4513616	08	7
4513987	08	3
4513989	08	3
4513990	08	3
4513991	08	3
4513992	08	3
4513994	08	3
4513995	08	3
4514749	08	11
4514751	08	11
4514752	08	11
4514753	08	11
4514754	08	11
4514755	08	11
4514799	08	4
4514801	08	4
4514802	08	4
4528155	12	3
4528163	12	3
4528173	12	3
4528192	12	3
4550034	08	8
4550059	08	8
4550265	08	8
4550430	08	8
4550455	08	8
4550463	08	8
4550638	08	8
4550653	08	8
4550661	08	8
4622213	08	11
4647872	10	4
4648113	10	5
4648115	10	5
4679000	24	28
4756805	09	9
4757132	09	5
4757509	16	17
4757587	16	17
4757588	16	17
4757590	16	17
4761219	09	9
4761250	09	5
4788484	16	18
4788486	16	18
4788495	16	18
4795814	09	5
4795815	09	5
4795915	09	9
4803946	09	4
4805217	09	14
4805244	09	14
4805245	09	13
4805249	09	14
4805253	09	14
4805282	09	14
4805285	09	14
4805288	09	14
4805587	09	13
4805645	09	13
4805648	09	14
4805650	09	13
4805710	09	14
4805711	09	14
4805712	09	14
4805713	09	14
4805770	09	15
4805817	09	13
4805915	16	17
4805916	16	18
4805976	16	18
4805978	16	18
4805979	16	17
4805980	16	17
4805981	16	17
4805995	09	13
4805996	09	13
4805997	09	12
4806024	09	11
4806073	09	6
4806075	09	6
4806076	09	6
4806077	09	6
4806097	09	6
4806106	09	11
4806114	09	13
4806115	09	13
4806118	09	11
4806119	09	11
4806300	16	18
4806309	16	17
4806316	25	6
4806317	16	20
4806317	25	6
4806409	25	6
4806528	16	20
4806528	25	6
4806737	09	6
4806743	09	6
4806808	09	6
4806821	09	13
4808646	09	4
4809225	09	6
4809227	09	6
4809263	09	6
4810004	06	27
4810015	06	68
4810037	06	69
4810038	06	69
4810041	06	68
4810042	06	68
4812131	09	12
4814350	06	63
4814367	06	63
4814368	06	63
4814369	06	65
4814370	06	65
4814371	06	65
4814372	06	55
4814373	06	75
4814374	06	75
4814376	06	68
4814377	06	68
4814382	06	56
4814383	06	56
4814384	06	56
4814386	06	56
4814397	06	75
4814398	06	75
4814402	06	68
4814404	06	68
4814409	06	73
4814426	06	69
4814427	06	69
4814428	06	66
4814701	16	19
4814702	16	19
4814706	16	18
4814707	16	18
4814708	16	18
4814709	16	18
4814758	09	3
4817787	16	19
4818100	09	5
4818167	09	4
4818200	09	5
4818209	09	3
4818211	09	5
4818217	09	3
4818225	09	3
4818233	09	3
4818241	09	3
4818258	09	3
4818266	09	3
4818401	09	5
4818487	09	4
4818488	09	4
4818489	09	4
4819017	09	8
4819025	09	8
4819033	09	8
4819034	09	8
4819035	09	8
4819036	09	8
4819116	09	8
4819124	09	8
4819132	09	8
4819133	09	8
4819300	09	11
4819303	09	13
4819304	09	13
4820015	09	8
4820023	09	8
4820031	09	8
4820049	09	8
4820056	09	8
4820064	09	8
4820114	09	8
4820122	09	8
4820130	09	8
4820210	09	8
4820211	09	8
4820212	09	8
4820411	09	8
4820429	09	8
4820437	09	8
4823099	09	9
4823100	09	9
4823101	09	9
4823105	09	9
4823106	09	9
4823107	09	9
4841003	09	10
4841100	09	10
4841102	09	10
4841227	09	10
4842146	09	11
4842147	09	11
4842148	09	11

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
4842191	09	7
4842192	09	7
4842197	09	7
4842212	09	7
4842309	09	10
4845011	09	10
4845020	09	10
4845129	09	10
4845537	09	10
4851416	09	9
4851420	09	9
4873022	09	9
4873030	09	9
4873048	09	9
4875225	09	11
4875241	09	11
4875266	09	11
4875274	09	11
4875282	09	11
4875374	09	11
4876007	09	16
4876008	09	16
4876048	09	16
4876049	09	16
4876061	09	15
4876062	09	16
4876067	09	16
4889978	09	15
4889979	09	15
4889980	09	15
4889981	09	15
4889982	09	15
4889983	09	15
4889984	09	15
4891662	09	15
4892541	09	16
4892542	09	16
4892543	09	16
4892544	09	16
4892545	09	16
4892546	09	16
4892547	09	16
4892920	09	21
4892982	09	21
4894281	12	3
4894287	12	3
4894290	12	3
4894293	12	3
4894314	12	3
4905443	09	18
4905444	09	18
4920708	09	19
4920716	09	19
4923568	09	19
4923578	09	19
4950220	09	23
4950221	09	23
4950222	09	23
4950223	09	23
4950224	09	23
4950228	09	23
4950229	09	23
4950231	09	23
4950232	09	23
4950800	09	23
4950801	09	23
4950802	09	23
4950803	09	23
4950804	09	23
4950805	09	23
4950806	09	23
4950821	09	23

Art.nr.	Flik	Sida
4951540	09	19
4951541	09	19
5003211	09	24
5003212	09	24
5005173	09	24
5005180	09	24
5005180	13	3
5005183	09	24
5005183	13	3
5005244	09	24
5005295	09	25
5005295	13	3
5005307	09	24
5005352	09	24
5005353	09	24
5005354	09	24
5005355	09	24
5014214	24	38
5021144	09	23
5022215	09	25
5059956	15	18
5059957	15	18
5059959	15	18
5059963	15	18
5059964	15	18
5059965	15	18
5060101	08	5
5060102	08	5
5060103	08	5
5060104	08	5
5060105	08	5
5060257	24	31
5060258	24	31
5060259	24	31
5060260	24	31
5060261	24	31
5060262	24	31
5060263	24	31
5060466	04	3
5060466	15	17
5060467	04	3
5060467	15	17
5060468	04	3
5060468	15	17
5060469	04	3
5060469	15	17
5060471	04	3
5060471	15	17
5060472	04	3
5060472	15	17
5060483	04	3
5060483	15	17
5060484	04	3
5060484	15	17
5060505	04	3
5060505	15	18
5060506	04	3
5060506	15	18
5060507	04	3
5060507	15	18
5064019	09	25
5064027	09	25
5064035	09	25
5064043	09	25
5064050	09	25
5064068	09	25
5113030	10	2
5113048	10	2
5113063	10	2
5113154	10	2
5113162	10	2
5113592	10	2

Art.nr.	Flik	Sida
5130026	10	2
5130117	10	3
5130125	10	3
5134583	10	3
5138813	02	12
5140215	10	3
5140512	10	3
5144621	13	9
5145230	13	9
5145650	13	9
5146014	13	9
5146022	13	9
5183774	10	3
5183777	10	3
5183873	10	3
5197129	24	22
5197130	24	22
5197131	24	22
5197134	24	22
5197145	24	22
5197146	24	22
5197147	24	22
5197148	24	22
5197149	24	22
5197150	24	22
5197151	24	22
5207907	10	4
5207908	10	4
5207909	10	4
5208019	10	4
5208020	10	4
5208046	10	4
5208077	10	4
5208129	10	4
5208140	10	5
5208141	10	5
5216552	12	2
5216566	21	3
5216582	21	4
5216590	21	3
5216612	21	4
5216613	12	2
5363634	06	27
5363639	06	25
5363639	06	30
5363676	06	21
5363708	06	27
5363715	06	23
5368101	09	17
5368102	09	17
5396178	09	18
5398252	06	21
5400913	09	17
5400914	09	17
5400915	09	18
5400916	09	18
5400919	09	17
5400920	09	17
5400921	09	17
5401924	09	18
5401925	09	18
5402388	09	18
5406557	09	17
5438346	24	31
5493110	06	105
5493111	06	105
5493112	06	105
5493432	08	15
5493432	24	23
5493433	08	15
5493433	24	23
5493434	08	15

Art.nr.	Flik	Sida
5493434	24	23
5493435	08	15
5493435	24	23
5493436	08	15
5493436	24	23
5494179	08	8
5494180	08	8
5494181	08	8
5494182	08	8
5494183	08	8
5494184	08	8
5494901	24	24
5511815	12	2
5523377	13	5
5523378	13	5
5523379	13	5
5523380	13	5
5530333	13	3
5530334	13	3
5530462	13	4
5530463	13	4
5531593	13	4
5531594	13	4
5531928	09	24
5531928	13	3
5532023	09	24
5532023	13	3
5532031	09	24
5532031	13	3
5532049	09	24
5532049	13	3
5532056	09	24
5532056	13	3
5532064	09	24
5532064	13	3
5532411	13	4
5532643	13	5
5532650	13	5
5532668	13	5
5535023	13	4
5539043	13	2
5539229	13	2
5539231	13	2
5556390	13	2
5556395	13	2
5556396	13	2
5556397	13	2
5556398	13	2
5556399	13	2
5556400	13	2
5557508	17	11
5558038	15	21
5558044	15	21
5600550	13	6
5600551	13	6
5600553	13	6
5600555	13	6
5600557	13	7
5600558	13	7
5600560	13	7
5601398	13	7
5601721	13	7
5601723	13	7
5608377	13	9
5618188	12	2
5618189	12	2
5618326	11	28
5618813	12	2
5662577	14	20
5662578	14	20
5662579	14	20
5662580	14	20

Art.nr.	Flik	Sida
5662581	14	20
5662597	14	20
5662598	14	20
5662599	14	20
5662600	14	20
5662601	14	20
5732292	14	9
5732302	14	8
5732304	14	9
5732305	14	9
5732306	14	9
5732307	14	9
5732309	14	9
5732310	14	9
5732341	14	8
5758670	14	6
5758671	14	6
5758672	14	6
5758674	14	6
5758675	14	6
5758676	14	6
5758679	14	6
5758774	14	7
5758775	14	7
5758776	14	7
5758777	14	7
5758780	14	7
5758801	14	7
5758802	14	7
5758834	14	6
5759019	14	6
5759021	14	6
5759024	14	6
5761102	14	6
5761107	14	6
5761110	14	6
5761113	14	6
5761715	14	8
5761716	14	8
5761718	14	8
5761763	14	8
5761768	14	8
5762717	17	4
5763837	14	7
5763844	14	7
5792001	14	10
5792268	09	7
5792269	09	7
5803029	14	10
5803089	14	10
5803120	14	10
5803128	14	10
5805964	14	6
5805966	14	6
5806000	14	10
5806075	14	11
5806082	14	11
5813348	14	8
5813352	14	8
5813522	14	13
5824069	14	14
5850081	14	8
5850082	14	8
5851209	14	12
5851944	14	12
5851977	14	12
5853144	14	11
5853145	14	11
5854852	14	12
5884088	14	17
5884125	14	17
5885400	14	18

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
5885401	14	18
5885403	14	18
5885406	14	18
5885512	14	16
5885534	14	15
5885535	14	15
5885709	14	16
5885735	14	16
5885924	14	16
5885926	14	16
5886547	14	19
5886714	14	18
5886716	14	18
5886717	14	19
5886718	14	19
5886733	14	19
5887120	14	19
5889952	14	15
5889957	14	15
5892816	14	17
5892817	14	17
5892896	14	13
5892897	14	13
5892898	14	13
5928709	14	14
5950310	13	8
5950506	13	8
5950563	13	8
5950570	13	8
5950571	13	8
5950572	13	8
5955071	14	14
5955099	14	14
5955100	14	17
5956086	14	14
5956092	14	14
5956698	22	3
5957436	14	12
6000301	26	26
6000509	26	26
6007869	14	19
6007882	14	19
6010268	26	25
6203787	15	19
6203831	15	19
6203832	15	20
6203856	15	10
6203858	15	10
6204020	15	20
6204021	15	20
6204128	15	11
6212362	15	13
6212461	15	12
6212481	15	6
6212583	15	13
6212636	15	6
6224043	15	19
6224085	15	19
6229026	17	4
6232503	11	26
6240830	15	20
6240831	15	20
6244522	15	7
6244526	15	8
6244550	15	5
6244551	15	5
6246343	09	22
6246344	09	22
6246525	09	22
6246527	09	22
6246707	15	11
6246708	15	11

Art.nr.	Flik	Sida
6249327	15	6
6249328	15	6
6249336	15	10
6249337	15	10
6249369	15	8
6249370	15	9
6249371	15	9
6249376	15	4
6249377	15	4
6249378	15	4
6249380	15	5
6249381	15	5
6249382	15	5
6250164	15	13
6250165	15	13
6250371	15	13
6250373	15	13
6250381	15	12
6250399	15	13
6250590	15	12
6250591	15	12
6251006	15	11
6251202	15	12
6251226	15	9
6251247	15	7
6251248	15	7
6251253	15	6
6251348	15	8
6251349	15	8
6251350	15	8
6251389	15	9
6251390	15	9
6251391	15	9
6251402	15	7
6251414	15	7
6374009	16	2
6374014	16	2
6374034	16	3
6374194	16	3
6443400	24	66
6443401	24	66
6443411	24	67
6443412	24	67
6443413	24	67
6443414	24	67
6454698	16	2
6454704	16	2
6454706	16	2
6454721	16	2
6454722	16	2
6454746	16	2
6454750	16	2
6454751	16	2
6454752	16	2
6455009	16	2
6455010	16	2
6455082	16	2
6458853	16	2
6458909	16	2
6458910	16	2
6458914	16	2
6458918	16	2
6458920	16	2
6458922	16	2
6458924	16	2
6458925	16	2
6458929	16	2
6458930	16	2
6458931	16	2
6458932	16	2
6458933	16	2
6458975	16	2

Art.nr.	Flik	Sida
6458977	16	2
6458990	16	2
6458991	16	2
6458992	16	2
6459001	16	2
6459010	16	2
6459011	16	2
6467313	16	3
6467314	16	3
6469524	16	4
6485107	16	3
6492022	16	3
6493876	15	8
6493877	15	8
6493878	15	8
6595696	17	4
6606019	09	12
6676000	09	3
6676001	09	3
6676003	09	4
6676004	09	3
6676005	09	3
6676006	09	4
6676011	09	4
6676013	09	4
6713672	16	14
6713673	16	14
6713674	16	14
6713675	16	14
6713676	16	14
6713677	16	14
6713678	16	14
6713679	16	14
6713680	16	14
6713681	16	14
6713682	16	14
6713683	16	14
6713684	16	14
6713685	16	14
6713686	16	14
6713687	16	14
6713688	16	14
6713689	16	14
6713708	16	14
6713709	16	14
6713710	16	14
6713711	16	14
6713712	16	14
6713713	16	14
6713714	16	14
6713715	16	14
6713716	16	14
6713717	16	14
6713718	16	14
6713719	16	14
6713720	16	14
6713721	16	14
6713722	16	14
6713723	16	14
6713724	16	14
6713725	16	14
6713762	16	15
6713763	16	15
6713764	16	15
6713765	16	15
6713766	16	15
6713767	16	15
6713768	16	15
6713769	16	15
6713770	16	15
6713771	16	15
6713772	16	15

Art.nr.	Flik	Sida
6713773	16	15
6713774	16	15
6713775	16	15
6713776	16	15
6713777	16	15
6713778	16	15
6713779	16	15
6713798	16	15
6713799	16	15
6713800	16	15
6713801	16	15
6713802	16	15
6713803	16	15
6713804	16	15
6713805	16	15
6713806	16	15
6713807	16	15
6713808	16	15
6713809	16	15
6713810	16	15
6713811	16	15
6713812	16	15
6713813	16	15
6713814	16	15
6713815	16	15
6725078	16	19
6729024	16	4
6729025	16	4
6729026	16	4
6729028	16	4
6729029	16	4
6729030	16	4
6729031	16	4
6729032	16	4
6729036	16	4
6729037	16	4
6729058	16	5
6729100	16	5
6734764	16	20
6734766	16	20
6736539	16	13
6736540	16	13
6736541	16	13
6736561	16	13
6737036	16	8
6737037	16	8
6737038	16	8
6737039	16	8
6737040	16	8
6737041	16	8
6737042	16	8
6737043	16	8
6737044	16	8
6737045	16	8
6737046	16	8
6737047	16	8
6737048	16	8
6737049	16	8
6737051	16	8
6737053	16	8
6737054	16	9
6737055	16	9
6737056	16	9
6737057	16	9
6737058	16	9
6737059	16	9
6737060	16	9
6737061	16	9
6737062	16	9
6737063	16	9
6737064	16	9
6737065	16	9

Art.nr.	Flik	Sida
6737066	16	9
6737067	16	9
6737069	16	9
6737071	16	9
6737072	16	10
6737073	16	10
6737074	16	10
6737075	16	10
6737076	16	10
6737077	16	10
6737078	16	10
6737079	16	10
6737080	16	10
6737081	16	10
6737082	16	10
6737083	16	10
6737084	16	10
6737085	16	10
6737087	16	10
6737089	16	10
6737090	16	11
6737091	16	11
6737092	16	11
6737093	16	11
6737094	16	11
6737095	16	11
6737096	16	11
6737097	16	11
6737098	16	11
6737099	16	11
6737100	16	11
6737101	16	11
6737102	16	11
6737103	16	11
6737105	16	11
6737107	16	11
6737108	16	12
6737109	16	12
6737110	16	12
6737111	16	12
6737112	16	12
6737113	16	12
6737114	16	12
6737115	16	12
6737116	16	12
6737117	16	12
6737118	16	12
6737119	16	12
6737120	16	12
6737121	16	12
6737123	16	12
6737125	16	12
6737126	16	8
6737127	16	8
6737128	16	8
6737129	16	8
6737130	16	8
6737131	16	8
6737132	16	8
6737133	16	8
6737134	16	8
6737135	16	8
6737136	16	8
6737137	16	8
6737138	16	8
6737139	16	8
6737141	16	8
6737143	16	8
6737144	16	9
6737145	16	9
6737146	16	9
6737147	16	9

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
6737148	16	9
6737149	16	9
6737150	16	9
6737151	16	9
6737152	16	9
6737153	16	9
6737154	16	9
6737155	16	9
6737156	16	9
6737157	16	9
6737159	16	9
6737161	16	9
6737162	16	10
6737163	16	10
6737164	16	10
6737165	16	10
6737166	16	10
6737167	16	10
6737168	16	10
6737169	16	10
6737170	16	10
6737171	16	10
6737172	16	10
6737173	16	10
6737174	16	10
6737175	16	10
6737177	16	10
6737179	16	10
6737180	16	11
6737181	16	11
6737182	16	11
6737183	16	11
6737184	16	11
6737185	16	11
6737186	16	11
6737187	16	11
6737188	16	11
6737189	16	11
6737190	16	11
6737191	16	11
6737192	16	11
6737195	16	11
6737197	16	11
6737198	16	12
6737199	16	12
6737200	16	12
6737201	16	12
6737202	16	12
6737203	16	12
6737204	16	12
6737205	16	12
6737206	16	12
6737207	16	12
6737208	16	12
6737209	16	12
6737210	16	12
6737211	16	12
6737213	16	12
6737215	16	12
6737216	16	8
6737217	16	8
6737218	16	8
6737219	16	8
6737220	16	8
6737221	16	8
6737222	16	8
6737223	16	8
6737224	16	8
6737225	16	8
6737226	16	8
6737227	16	8
6737228	16	8

Art.nr.	Flik	Sida
6737229	16	8
6737231	16	8
6737233	16	8
6737234	16	9
6737235	16	9
6737236	16	9
6737237	16	9
6737238	16	9
6737239	16	9
6737240	16	9
6737241	16	9
6737242	16	9
6737243	16	9
6737244	16	9
6737245	16	9
6737246	16	9
6737247	16	9
6737249	16	9
6737251	16	9
6737252	16	10
6737253	16	10
6737254	16	10
6737255	16	10
6737256	16	10
6737257	16	10
6737258	16	10
6737259	16	10
6737260	16	10
6737261	16	10
6737262	16	10
6737263	16	10
6737264	16	10
6737265	16	10
6737267	16	10
6737269	16	10
6737270	16	11
6737271	16	11
6737272	16	11
6737273	16	11
6737274	16	11
6737275	16	11
6737276	16	11
6737277	16	11
6737278	16	11
6737279	16	11
6737280	16	11
6737281	16	11
6737282	16	11
6737283	16	11
6737285	16	11
6737287	16	11
6737288	16	12
6737289	16	12
6737290	16	12
6737291	16	12
6737292	16	12
6737293	16	12
6737294	16	12
6737295	16	12
6737296	16	12
6737297	16	12
6737298	16	12
6737299	16	12
6737300	16	12
6737301	16	12
6737303	16	12
6737305	16	12
6737306	16	8
6737307	16	8
6737308	16	8
6737309	16	8
6737310	16	8

Art.nr.	Flik	Sida
6737311	16	8
6737312	16	8
6737313	16	8
6737314	16	8
6737315	16	8
6737316	16	8
6737317	16	8
6737318	16	8
6737319	16	8
6737321	16	8
6737323	16	8
6737324	16	9
6737325	16	9
6737326	16	9
6737327	16	9
6737328	16	9
6737329	16	9
6737330	16	9
6737331	16	9
6737332	16	9
6737333	16	9
6737334	16	9
6737335	16	9
6737336	16	9
6737337	16	9
6737339	16	9
6737341	16	9
6737342	16	10
6737343	16	10
6737344	16	10
6737345	16	10
6737346	16	10
6737347	16	10
6737348	16	10
6737349	16	10
6737350	16	10
6737351	16	10
6737352	16	10
6737353	16	10
6737354	16	10
6737355	16	10
6737357	16	10
6737359	16	10
6737360	16	11
6737361	16	11
6737362	16	11
6737363	16	11
6737364	16	11
6737365	16	11
6737366	16	11
6737367	16	11
6737368	16	11
6737369	16	11
6737370	16	11
6737371	16	11
6737372	16	11
6737373	16	11
6737375	16	11
6737377	16	11
6737378	16	12
6737379	16	12
6737380	16	12
6737381	16	12
6737382	16	12
6737383	16	12
6737384	16	12
6737385	16	12
6737386	16	12
6737387	16	12
6737388	16	12
6737389	16	12
6739220	16	5

Art.nr.	Flik	Sida
6739221	16	5
6739222	16	5
6741236	16	6
6741237	16	6
6741238	16	6
6741239	16	6
6741240	16	6
6741241	16	6
6741242	16	6
6741243	16	6
6741244	16	6
6741245	16	6
6741246	16	6
6741247	16	6
6741248	16	6
6741249	16	6
6741251	16	6
6741253	16	6
6741254	16	6
6741255	16	6
6741256	16	6
6741257	16	6
6741258	16	6
6741259	16	6
6741260	16	6
6741261	16	6
6741262	16	6
6741263	16	6
6741264	16	6
6741265	16	6
6741266	16	6
6741267	16	6
6741269	16	6
6741271	16	6
6741272	16	6
6741273	16	6
6741274	16	6
6741275	16	6
6741276	16	6
6741277	16	6
6741278	16	6
6741279	16	6
6741280	16	6
6741281	16	6
6741282	16	6
6741283	16	6
6741284	16	6
6741285	16	6
6741287	16	6
6741289	16	6
6741290	16	6
6741291	16	6
6741292	16	6
6741293	16	6
6741294	16	6
6741295	16	6
6741296	16	6
6741297	16	6
6741298	16	6
6741299	16	6
6741300	16	6
6741301	16	6
6741302	16	6
6741303	16	6
6741305	16	6
6741307	16	6
6741308	16	7
6741309	16	7
6741310	16	7
6741311	16	7
6741312	16	7
6741313	16	7

Art.nr.	Flik	Sida
6741314	16	7
6741315	16	7
6741316	16	7
6741317	16	7
6741318	16	7
6741319	16	7
6741320	16	7
6741321	16	7
6741323	16	7
6741325	16	7
6802737	15	21
6831313	17	10
6831316	17	10
6861822	17	4
6861828	17	4
6861902	17	4
6861936	15	11
6861941	15	11
6875417	15	13
6883195	17	10
6883199	17	10
6922414	17	9
6922415	17	9
6933430	17	10
6933431	17	10
6933444	17	9
6933445	17	10
6933447	17	9
6933449	17	9
6933450	17	10
6933452	17	9
6933453	17	9
6933455	17	9
6937909	17	8
6937911	17	8
6937912	17	8
6937913	17	8
6938054	17	6
6938055	17	6
6938056	17	8
6938057	17	8
6938088	17	4
6938089	17	4
6938090	17	4
6938091	17	4
6944310	17	9
6944311	17	9
6944312	17	9
6944313	17	9
6944314	17	9
6944315	17	9
6944316	17	9
6944317	17	9
6944318	17	9
6944319	17	9
6944608	17	11
6944609	17	11
6944612	17	11
6944807	17	11
6944808	17	11
6949111	17	7
6949112	17	7
6949342	17	6
6949360	17	6
6949362	17	7
6949368	17	6
6949515	17	8
6949523	17	8
6949546	17	7
6949547	17	7
6949548	17	8
6949549	17	8

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
6949550	17	7
6949608	17	7
6949740	17	7
6949741	17	7
6949742	17	7
6949743	17	6
6949744	17	6
6949745	17	6
6949746	17	6
6949806	17	5
6949807	17	5
6949819	17	5
6949822	17	5
6949823	17	5
6949825	17	6
6949830	17	3
6949831	17	3
6949832	17	3
6949833	17	3
6949834	17	3
6949846	17	5
6949847	17	5
6949853	17	5
6952030	17	2
6952055	17	2
6952071	17	2
6952097	17	2
6952238	17	3
6952276	17	2
6952278	17	2
6952279	17	2
6952282	17	2
6952283	17	2
6952286	17	3
6952289	17	3
6952290	17	2
6952291	17	2
7015019	11	26
7015035	11	26
7015118	11	27
7015126	11	27
7015134	11	27
7015159	11	27
7015720	11	24
7015738	11	24
7033221	08	10
7033221	11	27
7036000	11	27
7037925	08	10
7037925	11	27
7038227	11	27
7040000	11	26
7098055	11	23
7102172	11	22
7102181	11	11
7102651	11	22
7102819	11	22
7102827	11	23
7102831	11	21
7103439	11	4
7103770	11	7
7103778	11	8
7103779	11	5
7103782	11	6
7103785	11	6
7103787	11	6
7110405	11	3
7110406	11	4
7110649	11	5
7110653	11	5
7110779	11	7
7110781	11	8

Art.nr.	Flik	Sida
7110803	11	8
7110804	11	8
7110810	11	8
7110811	11	8
7110814	11	5
7110815	11	7
7110821	11	6
7110822	11	5
7110825	11	6
7113157	11	6
7113185	11	5
7113197	11	7
7113520	11	33
7113522	11	3
7113527	11	4
7113544	11	3
7113545	11	3
7113546	11	3
7113580	11	4
7113594	11	15
7113595	11	12
7113598	11	4
7113601	11	12
7113607	11	7
7113609	11	3
7113610	11	3
7113757	11	12
7113770	11	4
7113864	11	13
7113927	11	4
7113930	11	4
7114063	11	9
7114105	11	9
7114116	11	9
7114160	11	9
7114161	11	9
7114179	11	9
7114630	11	35
7115353	11	32
7115366	11	35
7115367	11	35
7115368	11	35
7115369	11	35
7115403	11	35
7115409	11	35
7115427	11	35
7115433	11	35
7115439	11	35
7115445	11	35
7118069	11	13
7118070	11	21
7118071	11	21
7118082	11	11
7118084	11	21
7119615	11	21
7119648	11	21
7119659	11	22
7119746	11	31
7119747	11	31
7119748	11	31
7119752	11	31
7119753	11	31
7119754	11	31
7119758	11	31
7119759	11	31
7119760	11	31
7119769	11	32
7119772	11	30
7119773	11	30
7119774	11	30
7119775	11	30
7119776	11	30

Art.nr.	Flik	Sida
7119850	11	31
7119900	11	34
7119906	11	32
7119917	11	31
7119918	11	31
7119924	11	33
7119925	11	33
7119926	11	34
7119931	11	33
7119933	11	33
7119934	11	33
7119936	11	33
7121886	11	34
7121887	11	34
7121888	11	34
7121890	11	34
7121891	11	34
7121892	11	34
7121893	11	34
7121895	11	34
7121896	11	34
7121897	11	34
7121898	11	34
7121899	11	34
7121900	11	34
7121901	11	34
7121902	11	34
7121903	11	34
7121908	11	30
7121909	11	30
7121910	11	30
7121911	11	30
7121912	11	30
7121913	11	30
7121914	11	30
7121915	11	30
7121916	11	30
7121917	11	30
7121918	11	30
7121919	11	30
7121958	11	29
7122108	11	30
7122129	11	30
7122133	11	30
7122152	11	33
7122995	11	30
7122996	11	30
7122997	11	30
7122998	11	30
7123015	11	29
7123016	11	29
7123017	11	29
7123020	11	29
7123037	11	15
7123045	11	15
7123987	11	32
7126284	11	7
7129500	11	20
7129503	11	11
7129504	11	11
7129505	11	11
7129507	11	12
7129511	11	9
7129535	11	17
7129556	11	19
7129672	11	20
7129673	11	20
7129809	11	19
7129813	11	20
7129815	11	18
7129888	11	16
7129928	11	14

Art.nr.	Flik	Sida
7129929	11	14
7130062	11	35
7130063	11	35
7130064	11	35
7132651	11	31
7132652	11	31
7132653	11	31
7132654	11	31
7132657	11	31
7132658	11	31
7132659	11	31
7132660	11	31
7132675	11	32
7132676	11	32
7132759	11	32
7132760	11	32
7132761	11	32
7132762	11	32
7132763	11	32
7133614	11	10
7133622	11	10
7133625	11	10
7133626	11	10
7133649	11	10
7133690	11	13
7133696	11	13
7133756	11	14
7133761	11	10
7133822	11	18
7133823	11	18
7133826	11	18
7133828	11	17
7133829	11	16
7133830	11	19
7133836	11	20
7133854	11	17
7133864	11	18
7133868	11	19
7133874	11	16
7133875	11	18
7133895	11	14
7133896	11	14
7133897	11	15
7133898	11	19
7133904	11	19
7133908	11	19
7133909	11	15
7133915	11	17
7135536	11	23
7135544	11	23
7135627	11	24
7135635	11	24
7135643	11	24
7137012	11	16
7137020	11	17
7137031	11	16
7138051	11	12
7138332	11	12
7138376	11	10
7138401	11	14
7138416	11	12
7138418	11	10
7138427	11	13
7138433	11	11
7138441	11	11
7138448	11	12
7138463	11	21
7140122	11	24
7140536	11	11
7140621	11	18
7140625	11	18
7141315	11	14

Art.nr.	Flik	Sida
7141345	11	14
7141355	11	14
7146004	11	14
7146006	11	14
7151012	11	23
7151020	11	23
7151814	11	23
7151822	11	23
7152422	11	22
7166016	05	7
7302931	18	6
7308972	18	5
7309728	18	5
7310108	18	2
7310109	18	2
7310110	18	3
7310402	18	2
7310501	18	2
7314027	18	3
7314034	18	3
7314078	18	3
7314079	18	3
7314080	18	3
7318845	18	2
7318847	18	2
7319677	18	4
7319700	18	4
7319719	18	4
7319721	18	4
7319722	18	4
7320966	18	5
7327143	18	2
7327145	18	2
7327146	18	2
7327147	18	2
7327148	18	2
7327149	18	2
7327151	18	3
7327154	18	2
7327175	18	5
7363539	18	2
7381157	18	7
7381419	18	7
7390928	18	4
7393224	18	7
7393584	20	22
7393585	20	22
7393586	20	22
7393631	18	6
7393642	18	6
7393651	20	22
7393652	20	22
7393654	20	22
7393665	20	22
7393666	20	22
7393667	20	22
7394337	18	6
7394339	18	6
7454364	19	4
7455050	19	5
7455064	19	4
7455072	19	4
7455082	19	5
7485620	19	6
7485622	19	6
7498816	18	4
7498823	18	3
7502965	19	4
7502990	19	4
7502991	19	3
7503007	19	5
7503008	19	3

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
7601123	19	2
7601126	19	2
7606418	19	3
7606495	19	3
7606504	19	5
7606505	19	6
7606507	19	6
7606520	19	5
7606570	19	3
7606575	19	3
7612584	19	3
7614310	19	3
7722449	20	21
7722520	20	18
7722521	20	18
7722530	20	18
7722706	20	21
7722707	20	21
7763112	20	12
7763159	20	12
7763329	20	13
7763432	20	10
7763435	20	11
7763443	20	10
7790319	20	32
7790337	20	40
7790348	20	25
7790430	20	30
7790431	20	30
7790432	20	30
7790433	20	32
7790434	20	32
7790435	20	32
7790436	20	30
7790438	20	41
7790445	20	31
7796161	20	11
7796162	20	11
7796165	20	8
7796166	20	8
7796171	20	13
7803018	20	12
7803062	20	8
7803066	20	12
7803086	20	13
7805848	20	10
7805859	20	10
7805903	20	9
7811032	20	7
7811033	20	7
7811034	20	7
7811035	20	7
7811037	20	8
7811041	20	8
7811042	20	8
7811045	20	11
7811049	20	7
7811050	20	7
7811051	20	7
7811052	20	7
7811054	20	7
7811055	20	7
7813705	20	11
7813709	20	11
7819927	20	9
7819954	20	10
7819970	20	9
7819971	20	9
7819972	20	9
7820012	20	12
7821168	20	13
7821173	20	14
7821174	20	13
7821225	20	14
7821239	20	14
7821247	20	14
7821310	20	14
7821782	20	37
7821783	20	37
7821786	20	26
7821793	20	26
7821794	20	26
7821832	20	26
7821842	20	37
7821862	20	37
7821878	20	37
7822006	20	37
7822020	20	39
7828046	20	29
7828047	20	36
7828052	20	30
7832162	20	17
7832163	20	17
7832169	20	17
7832170	20	17
7832173	20	17
7832225	20	17
7832264	20	22
7832266	20	23
7832267	20	23
7832285	20	17
7856077	20	9
7856718	20	6
7856836	20	6
7856839	20	6
7856902	20	6
7856903	20	6
7856922	20	9
7856941	20	10
7856960	20	10
7879023	20	13
7880152	20	40
7880603	20	38
7880783	20	38
7880790	20	38
7880796	20	38
7880807	20	43
7880812	20	39
7880813	20	38
7880820	20	39
7880821	20	39
7880822	20	39
7880823	20	39
7881005	20	38
7882849	20	41
7886949	20	39
7886957	20	40
7886967	20	40
7886971	20	43
7886981	20	42
7886998	20	40
7887012	20	40
7887065	20	42
7889746	20	41
7890155	20	43
7890197	20	41
7890205	20	41
7890708	20	35
7890729	20	38
7890732	20	38
7890733	20	38
7890738	20	37
7891518	20	42
7891559	20	42
7891732	20	43
7891740	20	42
7899906	20	41
7899907	20	41
7899908	20	42
7899914	20	33
7899915	20	33
7899916	20	34
7899918	20	34
7899921	20	27
7899922	20	27
7899974	20	41
7899979	20	40
7899987	20	42
7899991	20	43
7904390	20	32
7904402	20	32
7904403	20	32
7904405	20	32
7904429	20	33
7904432	20	33
7904493	20	33
7904543	20	33
7904554	20	32
7907968	20	34
7907969	20	35
7907970	20	36
7921415	20	25
7921416	20	26
7921417	20	25
7921418	20	25
7921420	20	26
7921451	20	26
7921855	20	26
7921856	20	26
7921868	20	27
7921873	20	25
7921874	20	25
7922204	20	25
7922224	20	24
7922225	20	24
7924856	20	24
7924929	05	34
7925077	20	21
7925078	20	23
7925079	20	23
7925091	20	15
7925095	20	21
7925158	20	27
7925160	20	27
7925211	20	28
7925212	20	28
7925389	20	31
7925392	20	27
7925412	20	29
7925427	20	31
7925439	20	31
7925446	20	27
7925451	20	28
7925459	20	28
7925463	20	29
7925468	20	29
7925469	20	28
7925470	20	29
7925474	20	27
7925490	20	29
7925495	20	28
7925496	20	28
7925613	20	31
7925615	20	36
7925616	20	30
7925617	20	31
7925622	20	31
7925645	20	15
7925658	20	15
7925677	20	15
7925681	20	30
7925698	20	31
7925702	20	28
7925767	20	33
7925768	20	34
7925769	20	35
7925770	20	36
7925771	20	33
7925793	20	36
7925794	20	36
7925796	20	36
7925806	20	35
7925812	20	35
7925815	20	34
7925817	20	35
7925818	20	35
7925819	20	36
7925842	20	35
7925856	20	34
7925881	20	34
7925887	20	36
7925973	20	30
7926156	20	20
7926397	20	20
7926398	20	20
7926399	20	20
7926406	20	21
7926772	20	20
7926859	20	15
7926919	20	15
7926920	20	15
7965502	20	26
7966970	24	6
7972219	20	19
7972251	20	19
7972330	20	17
7972380	20	17
7972381	20	17
7972470	20	17
7972501	19	6
7972503	19	6
7972545	20	18
7972637	20	18
7972638	20	18
8000059	20	22
8000080	20	16
8000081	20	16
8000082	20	16
8000103	20	20
8000153	20	20
8000223	20	20
8000225	20	20
8000244	20	20
8000269	20	24
8000277	20	23
8000278	20	23
8002077	20	23
8002078	20	23
8002079	20	23
8002080	20	23
8002081	20	23
8002082	20	23
8002532	20	16
8002533	20	16
8002534	20	16
8002535	20	16
8009017	20	23
8015559	22	15
8015562	22	15
8015563	22	15
8015564	22	14
8015565	22	15
8018113	24	28
8018341	22	14
8018854	22	15
8028557	22	13
8028565	22	14
8028576	22	13
8028580	22	14
8028585	22	14
8028587	22	14
8034105	21	2
8034106	21	2
8036222	21	2
8036238	21	2
8036581	05	26
8036590	05	26
8036605	05	26
8036606	05	26
8036607	05	26
8039000	21	3
8039001	21	3
8039002	21	3
8039024	21	4
8039030	21	4
8039038	21	3
8055440	22	15
8055443	22	12
8055444	22	12
8055446	22	12
8055447	22	12
8055448	22	14
8055490	22	6
8070005	03	29
8070013	03	29
8070021	03	29
8070039	03	29
8070047	03	29
8070054	03	29
8070062	03	29
8070070	03	29
8070088	03	29
8070120	03	29
8070138	03	29
8070146	03	29
8072001	22	2
8072036	22	4
8072038	22	3
8073209	22	6
8073210	22	6
8073322	22	5
8073611	22	2
8073652	22	2
8073653	22	2
8073678	22	3
8073843	22	2
8073850	22	6
8073884	22	2
8073893	22	3
8073897	22	3
8073901	22	3
8074876	22	10
8074879	22	10
8074885	22	13
8074887	22	7
8074888	22	7
8074981	22	8
8075004	22	7
8075301	22	9
8075400	22	8

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
8075409	22	8
8075411	22	10
8075422	22	8
8075424	22	8
8075533	22	8
8075537	22	10
8075608	22	7
8075613	22	8
8075616	22	7
8075628	22	9
8075634	22	9
8075638	22	7
8075639	22	10
8076507	22	9
8076705	22	9
8077136	05	27
8077137	22	9
8077138	05	27
8077362	22	6
8077363	22	5
8077369	05	23
8077370	05	23
8077403	22	9
8077404	22	9
8078505	22	5
8078602	22	5
8078603	22	5
8078700	24	69
8079402	22	4
8080894	24	27
8080906	22	3
8080907	22	3
8080908	22	3
8080909	22	3
8080936	21	3
8080938	21	3
8082000	22	18
8082005	22	18
8082170	22	5
8082366	22	4
8082374	22	4
8082375	22	4
8082376	22	4
8082384	22	4
8082405	18	5
8082414	05	27
8082426	05	24
8082428	05	27
8082431	05	24
8082432	05	24
8082434	22	6
8082436	22	17
8083917	22	11
8083925	22	12
8084576	22	14
8084577	22	14
8084586	22	13
8084717	22	11
8084725	22	11
8084733	22	11
8084736	22	12
8084746	22	14
8084747	22	12
8084751	22	13
8084766	22	11
8084774	22	12
8086498	22	15
8086499	22	16
8086501	22	16
8086503	22	15
8086528	22	17
8086531	22	16

Art.nr.	Flik	Sida
8086554	22	17
8086564	22	17
8086566	22	16
8086751	22	10
8094104	19	6
8094302	19	6
8095606	19	6
8097032	19	6
8097400	20	24
8097492	20	24
8097508	20	24
8097619	05	35
8098026	20	19
8098027	20	19
8098028	20	19
8098029	20	19
8110518	23	39
8113400	23	38
8122991	23	38
8124129	22	10
8124254	22	11
8124255	22	11
8124256	22	13
8124261	22	13
8128919	24	61
8128934	24	62
8128959	24	61
8128964	24	61
8128993	24	62
8153827	24	45
8153843	24	45
8153918	24	46
8153934	24	46
8153942	24	46
8153990	24	45
8154016	24	46
8154025	24	46
8154050	24	46
8154058	24	45
8154073	24	46
8154308	24	39
8154309	24	39
8156088	24	43
8156089	24	43
8180716	24	5
8180898	24	10
8180922	24	11
8180925	24	11
8180933	24	10
8181513	24	6
8181514	24	6
8181598	23	41
8181600	23	41
8181601	23	41
8181802	24	6
8181905	24	6
8181943	24	6
8182373	04	4
8182373	24	18
8182374	04	4
8182374	24	18
8182375	04	4
8182375	24	18
8182376	04	4
8182376	24	18
8182377	04	4
8182377	24	18
8182378	04	4
8182378	24	18
8182379	04	4
8182379	24	18
8182380	04	4

Art.nr.	Flik	Sida
8182380	24	18
8182381	04	4
8182381	24	18
8182382	04	4
8182382	24	18
8182383	04	4
8182383	24	18
8182384	04	4
8182384	24	18
8182385	04	4
8182385	24	18
8182386	04	4
8182386	24	18
8182387	04	4
8182387	24	18
8182389	04	4
8182389	24	18
8182422	04	3
8182422	15	18
8182427	04	3
8182427	15	18
8182428	04	3
8182443	04	4
8182443	24	18
8182444	04	4
8182444	24	18
8182445	04	4
8182445	24	18
8182473	04	3
8182473	15	18
8182496	24	53
8182497	24	53
8182499	24	53
8182512	04	4
8182512	24	18
8182513	04	4
8182513	24	18
8183661	24	4
8183663	24	4
8183783	23	42
8183838	23	42
8184186	24	4
8184220	24	28
8184221	24	28
8184225	24	29
8184235	24	29
8184237	24	28
8184238	24	28
8184323	24	12
8184700	24	11
8184703	24	12
8185611	24	4
8185612	24	4
8185679	24	4
8186018	24	4
8186019	24	4
8186023	24	37
8186700	24	34
8186778	24	54
8186882	24	32
8186884	24	32
8186903	24	54
8186926	24	53
8186975	24	54
8187010	24	56
8187011	24	56
8187012	24	57
8187016	24	54
8187017	24	54
8187023	24	56
8187024	24	56
8187049	24	57

Art.nr.	Flik	Sida
8187293	24	52
8187298	24	59
8187301	24	55
8187308	24	55
8187310	24	56
8187464	24	60
8187477	24	59
8187482	24	60
8187620	24	53
8187622	24	65
8187628	24	53
8187748	24	55
8187751	24	55
8187753	24	55
8187754	24	55
8188021	24	55
8188680	24	58
8188681	24	58
8188683	24	59
8188685	24	58
8188688	24	58
8188700	24	58
8188740	24	57
8189409	24	6
8189672	24	57
8189680	24	57
8190739	24	15
8190740	24	15
8194865	24	6
8194866	24	6
8194881	24	13
8194904	24	11
8194905	24	12
8195109	24	5
8195497	24	5
8195799	24	11
8197653	24	16
8197656	24	15
8197662	24	14
8197683	24	14
8197686	24	15
8197688	24	15
8197691	24	14
8197764	24	14
8199159	24	5
8199188	24	10
8199196	24	5
8199211	24	4
8199221	24	17
8199222	24	17
8199230	24	9
8199231	24	10
8199232	24	9
8199233	24	9
8199236	24	4
8206816	24	6
8206817	24	6
8206819	24	6
8206820	24	6
8207310	24	6
8207319	24	6
8218336	24	42
8219480	23	37
8220032	23	38
8220046	23	11
8220175	23	39
8220682	23	22
8228112	24	51
8228113	24	51
8228114	24	51
8228115	24	52
8229252	24	51

Art.nr.	Flik	Sida
8229253	24	51
8229254	24	51
8229255	24	51
8235428	23	18
8235429	23	18
8235436	23	18
8235445	23	18
8235452	23	18
8235456	23	18
8235543	23	19
8235549	23	19
8235556	23	19
8236066	24	44
8236310	24	41
8236313	24	42
8236337	24	41
8241176	24	56
8241177	24	56
8241188	06	106
8241189	06	106
8242060	24	49
8242199	24	50
8242292	24	50
8242300	24	47
8242301	24	47
8242302	24	47
8242303	24	47
8242304	24	47
8242417	24	50
8242680	24	49
8243017	24	54
8243034	24	54
8243166	24	39
8243206	24	57
8248151	23	20
8248162	23	11
8248163	23	20
8252010	24	8
8253209	24	31
8253305	24	52
8253306	24	52
8253307	24	53
8253308	24	53
8253309	24	52
8253311	24	52
8265181	24	62
8265182	24	62
8265183	24	62
8265184	24	61
8265185	24	61
8265186	24	61
8265187	24	62
8265190	06	101
8265191	06	101
8265192	06	101
8265193	06	101
8265210	24	60
8265211	24	61
8265212	24	61
8265214	24	60
8265215	24	61
8265218	24	60
8265235	24	59
8265236	24	59
8265247	24	59
8265248	24	59
8265260	24	59
8265261	24	59
8265262	24	59
8265264	24	59
8265266	24	59
8265267	24	59

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
8265300	24	60
8275341	24	16
8275374	24	9
8275375	24	9
8275484	24	5
8275485	24	6
8277605	23	22
8277607	23	22
8277608	23	22
8277610	23	22
8277803	23	24
8277837	23	22
8277838	23	22
8278219	23	22
8278252	23	9
8278258	23	10
8278259	23	10
8278357	23	23
8278499	23	21
8278501	23	21
8278596	23	24
8278957	23	19
8278972	23	19
8283077	23	28
8283083	23	29
8283084	23	29
8283202	23	37
8283216	23	31
8283228	23	32
8283241	23	32
8295356	24	39
8296198	23	17
8300148	23	39
8300149	23	39
8302994	24	43
8304000	23	38
8306136	23	39
8308713	23	11
8308727	23	11
8308865	23	12
8308873	23	12
8308874	23	12
8308935	23	12
8308938	23	14
8308941	23	16
8308988	23	16
8308995	23	16
8309000	23	16
8309002	23	16
8309081	23	12
8309085	23	14
8309092	23	14
8309093	23	14
8309099	23	14
8309115	23	17
8309121	23	17
8309808	23	20
8309810	23	11
8310179	23	14
8310686	23	8
8311183	23	23
8311190	23	21
8311245	23	5
8311253	23	5
8311254	23	5
8311260	23	5
8311267	23	5
8311269	23	5
8311283	23	6
8311410	23	23
8311411	23	23
8311418	23	23

Art.nr.	Flik	Sida
8311459	23	21
8311460	23	21
8313364	24	43
8314180	24	41
8314181	24	41
8318185	23	6
8318187	23	6
8318189	23	6
8318191	23	7
8318193	23	7
8318195	23	7
8318197	23	7
8318202	23	8
8318262	23	6
8318371	23	4
8318374	23	5
8318375	23	4
8318385	23	4
8318387	23	5
8318391	23	4
8318394	23	4
8318410	23	7
8320011	24	13
8320021	24	47
8320134	24	16
8320303	24	13
8320400	24	14
8322251	24	37
8322321	24	27
8322332	24	27
8322335	24	27
8322653	23	40
8322661	23	40
8322687	23	41
8322703	23	40
8322792	23	41
8325272	23	20
8325274	23	20
8325326	24	46
8326702	24	44
8326704	24	44
8326711	24	44
8326761	24	45
8326803	24	45
8328831	24	38
8338923	23	17
8338925	23	17
8342072	23	41
8342233	23	30
8342237	23	29
8343245	23	34
8343247	23	34
8343250	23	34
8343255	23	29
8343256	23	29
8343299	23	34
8343314	23	30
8343317	23	30
8343318	23	30
8343321	23	30
8343935	23	26
8343985	23	26
8343987	23	26
8344031	23	28
8344032	23	28
8344034	23	28
8344036	23	28
8344037	23	25
8344062	23	24
8344063	23	25
8344066	23	24
8344067	23	25

Art.nr.	Flik	Sida
8344068	23	24
8344147	23	27
8344148	23	27
8344149	23	27
8344165	23	25
8344167	23	25
8344171	23	29
8344173	23	26
8344174	23	26
8344177	23	26
8344179	23	27
8344181	23	27
8344182	23	29
8344183	23	27
8344184	23	25
8344422	23	10
8344428	23	10
8344501	23	8
8344502	23	8
8344506	23	8
8344515	23	9
8344516	23	9
8344519	23	8
8344526	23	9
8344534	23	10
8344538	23	10
8344542	23	10
8344836	24	34
8344853	24	44
8344856	24	45
8344856	24	45
8344874	24	32
8344876	24	44
8345094	24	35
8345097	24	35
8345108	24	35
8345109	24	35
8345125	24	33
8345132	24	33
8345137	24	35
8345204	24	33
8345262	24	32
8345617	24	32
8345620	24	48
8345651	24	32
8345782	24	32
8345910	24	50
8346010	24	48
8346215	24	44
8346925	24	35
8347107	23	41
8347386	24	45
8350148	23	36
8350151	23	35
8350158	23	36
8350196	23	35
8350197	23	35
8350198	23	36
8350199	23	36
8350200	23	36
8351072	23	35
8351113	23	37
8351117	23	30
8351143	23	37
8351441	23	37
8351551	23	31
8351554	23	31
8351559	23	31
8352212	24	60
8352216	24	62
8352217	24	63
8352218	24	59

Art.nr.	Flik	Sida
8352219	24	59
8352226	24	60
8352227	24	60
8356785	23	23
8356795	23	23
8356811	23	37
8358665	23	37
8362059	23	30
8362060	23	41
8362213	23	31
8362217	23	31
8362220	23	34
8362229	23	35
8362232	23	35
8377267	24	16
8377320	23	33
8377322	23	33
8377333	23	34
8377370	23	32
8377372	23	33
8377378	23	32
8377380	23	33
8377381	23	33
8386084	24	42
8394128	24	40
8428355	04	3
8428355	15	17
8428356	04	3
8428356	15	17
8428357	15	18
8428358	15	18
8428359	15	18
8430014	23	22
8430077	23	22
8430580	23	24
8439686	24	35
8441003	24	43
8441004	24	43
8447000	23	20
8451975	23	38
8452090	23	38
8452146	23	40
8452153	23	40
8452211	23	39
8452237	23	40
8457686	23	20
8461476	23	42
8471230	24	25
8473400	24	25
8473401	24	26
8473410	24	26
8473412	24	26
8473416	24	26
8476046	24	25
8476131	24	25
8478604	24	26
8483191	23	19
8487492	20	24
8487493	20	37
8504980	24	59
8504996	06	106
8505032	06	100
8505033	06	102
8505034	06	102
8505035	06	102
8505036	06	102
8505037	06	102
8505038	06	102
8505039	06	102
8505040	06	102
8505043	06	102
8505044	06	102

Art.nr.	Flik	Sida
8505045	06	102
8505046	06	102
8505049	06	102
8505051	06	102
8505057	06	103
8505058	06	106
8505059	06	106
8505095	24	63
8505096	24	63
8505098	24	64
8505099	24	64
8505100	24	64
8505101	24	64
8505102	24	64
8505103	24	64
8505106	06	106
8505107	24	63
8505108	24	63
8505110	06	105
8505112	06	106
8505113	06	105
8505115	06	106
8505125	24	66
8505126	24	66
8505129	24	66
8505130	24	66
8505133	24	66
8505134	24	66
8505141	24	63
8505143	24	64
8505144	24	64
8505151	24	64
8505155	03	12
8505156	03	15
8505157	03	12
8505158	03	15
8530396	24	58
8530404	24	58
8530412	24	58
8530420	24	58
8530438	24	58
8530461	24	58
8530475	24	67
8530476	24	67
8530479	24	58
8530537	24	58
8530545	24	58
8530859	24	58
8530875	24	58
8531287	24	66
8531543	24	65
8531808	24	66
8531809	24	66
8531816	24	66
8531834	06	105
8531836	06	105
8531881	24	27
8531887	06	106
8531917	06	106
8540114	08	12
8540114	24	19
8540130	08	12
8540130	24	19
8540312	08	12
8540312	24	19
8540320	08	12
8540320	24	19
8540338	08	12
8540338	24	19
8540510	08	12
8540510	24	19
8540528	08	12

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
8540528	24	19
8540536	08	12
8540536	24	19
8540544	08	12
8540544	24	19
8540546	08	14
8540546	24	21
8540547	08	14
8540547	24	21
8540552	08	14
8540552	24	21
8540554	08	14
8540554	24	21
8540557	08	14
8540557	24	21
8540559	08	14
8540559	24	21
8540561	08	14
8540561	24	21
8540575	08	13
8540575	24	20
8540577	08	12
8540577	24	19
8540578	08	12
8540578	24	19
8540579	08	13
8540579	24	20
8540582	08	12
8540582	24	19
8540583	08	13
8540583	24	20
8540585	08	13
8540585	24	20
8540586	08	14
8540586	24	21
8540587	08	14
8540587	24	21
8540591	24	19
8540595	08	13
8540595	24	20
8540718	08	13
8540718	24	20
8540726	08	13
8540726	24	20
8540742	08	13
8540742	24	20
8540759	08	13
8540759	24	20
8540767	08	13
8540767	24	20
8540768	08	13
8540768	24	20
8540923	08	12
8540923	24	19
8540924	08	12
8540924	24	19
8540940	08	13
8540940	24	20
8540941	08	14
8540941	24	21
8541229	08	13
8541229	24	20
8541237	08	13
8541237	24	20
8541245	08	13
8541245	24	20
8541252	08	13
8541252	24	20
8541255	08	13
8541255	24	20
8541260	08	13
8541260	24	20

Art.nr.	Flik	Sida
8541369	08	12
8541369	24	19
8541377	08	12
8541377	24	19
8541385	08	12
8541385	24	19
8541402	08	14
8541402	24	21
8541405	08	14
8541405	24	21
8541419	08	14
8541419	24	21
8541420	08	14
8541420	24	21
8541437	08	17
8541437	24	25
8541620	24	34
8541884	08	13
8541884	24	20
8541891	08	14
8541891	24	21
8541892	08	14
8541892	24	21
8541893	08	14
8541893	24	21
8541894	08	14
8541894	24	21
8541896	08	14
8541896	24	21
8541897	08	14
8541897	24	21
8541898	08	14
8541898	24	21
8541948	08	15
8541948	24	22
8541949	08	15
8541949	24	22
8541955	08	15
8541955	24	22
8541960	08	15
8541960	24	22
8541961	08	15
8541961	24	22
8542847	24	27
8542848	24	27
8543444	24	63
8543991	08	15
8543992	08	15
8543992	24	23
8543993	08	15
8543993	24	23
8543995	08	15
8543995	24	23
8543996	08	15
8543996	24	23
8543997	08	15
8543997	24	23
8546939	08	16
8546939	24	24
8546943	08	16
8546943	24	24
8546945	08	16
8546945	24	24
8546946	08	16
8546946	24	24
8546947	08	16
8546947	24	24
8546948	08	16
8546948	24	24
8546951	08	16
8546951	24	23
8546952	08	16

Art.nr.	Flik	Sida
8546952	24	23
8546953	08	16
8546953	24	23
8546954	08	16
8546954	24	23
8546955	08	16
8546955	24	23
8546957	08	16
8546957	24	23
8546958	08	16
8546958	24	23
8546961	08	16
8546961	24	23
8546962	08	16
8546962	24	23
8546963	08	16
8546963	24	23
8546967	08	16
8546967	24	23
8546969	08	17
8546969	24	24
8546974	08	16
8546974	24	24
8546975	08	16
8546975	24	24
8546977	08	17
8546977	24	25
8546979	08	17
8546979	24	25
8546993	08	16
8546993	24	24
8547016	08	17
8547016	08	17
8547016	24	25
8547017	08	17
8547017	08	17
8547017	24	25
8547018	08	17
8547018	08	17
8547018	24	25
8547019	08	17
8547019	24	25
8547020	08	17
8547021	08	17
8547045	08	17
8547045	24	25
8547046	08	17
8547047	08	17
8547048	08	17
8547049	08	17
8547049	24	25
8547050	08	17
8547052	24	24
8547053	24	24
8547061	08	6
8547062	08	6
8547063	08	6
8547064	08	6
8547065	08	6
8547066	08	6
8547067	08	6
8547075	08	4
8547076	08	4
8547078	08	4
8547079	08	4
8547092	08	16
8547092	24	24
8547097	24	25
8547098	24	25
8547100	08	4
8547103	08	4
8550613	06	101

Art.nr.	Flik	Sida
8550615	06	101
8550619	06	102
8550627	06	101
8550644	06	102
8550645	06	102
8550646	06	102
8550650	06	102
8550651	06	103
8550661	06	102
8550662	06	103
8550663	06	99
8553148	23	22
8553185	23	22
8553461	24	27
8553492	23	18
8553527	23	9
8559997	24	69
8560105	24	65
8562712	24	65
8562720	24	65
8564149	03	4
8564150	03	4
8564152	03	4
8564158	03	4
8564159	03	4
8564161	03	4
8564162	03	4
8564164	03	4
8564165	03	4
8564168	03	4
8564169	03	4
8564351	03	4
8564352	03	4
8565686	24	35
8565689	24	35
8566711	03	27
8566711	24	70
8566713	03	27
8566713	24	70
8566721	03	27
8566721	24	70
8566895	24	39
8571691	22	6
8573034	24	68
8573438	24	68
8573463	24	68
8573466	24	68
8573467	24	68
8573476	24	68
8573593	24	69
8573599	24	69
8573600	24	69
8575235	22	6
8578635	21	2
8585849	24	40
8586325	24	40
8587314	24	40
8587315	24	40
8587529	24	48
8587537	24	48
8587548	24	49
8587628	24	48
8587636	24	48
8587727	24	48
8587826	24	48
8588908	24	48
8591522	24	38
8591523	24	38
8591533	24	39
8591540	24	40
8591548	24	36
8591551	24	36

Art.nr.	Flik	Sida
8591571	24	39
8591609	24	37
8591633	24	40
8591642	24	36
8591643	24	36
8591701	24	41
8591770	24	36
8591821	24	37
8591827	24	38
8591832	24	38
8591834	24	38
8591843	24	39
8591863	24	39
8591884	24	18
8591894	24	50
8591896	24	50
8591918	24	50
8591936	24	38
8591937	24	38
8591939	24	38
8591945	24	41
8591946	24	36
8591947	24	37
8591949	24	36
8591967	24	39
8591975	24	18
8592055	24	36
8592074	24	37
8592172	24	49
8592958	24	33
8593089	24	37
8593728	24	43
8594330	24	40
8594331	24	40
8594555	24	39
8596702	22	5
8596876	22	5
8597222	24	70
8600001	03	27
8600002	03	27
8600003	03	27
8600004	03	27
8600005	03	27
8600008	03	27
8600058	24	67
8612647	24	42
8612661	24	42
8612670	24	48
8612848	24	43
8613057	24	42
8613059	24	42
8613102	24	42
8716565	25	6
8716568	25	6
8751514	25	16
8751516	25	18
8751517	25	18
8751518	25	18
8751521	25	17
8751522	25	18
8751526	25	17
8751527	25	16
8751536	25	14
8751537	25	14
8752520	25	17
8752525	25	17
8752527	25	18
8752528	25	18
8752529	25	19
8752530	25	17
8754033	25	4
8754035	25	5

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
8754349	25	3
8754446	25	5
8754490	25	4
8754491	25	4
8754520	25	4
8754534	25	4
8754542	25	4
8754544	25	4
8754547	25	4
8754556	25	4
8754557	25	4
8754559	25	5
8754572	25	4
8755312	25	5
8756377	25	3
8757836	25	3
8757970	25	16
8757978	25	15
8758086	25	15
8758087	25	15
8758119	25	3
8758190	25	16
8758191	25	16
8758326	25	14
8758335	25	14
8758477	25	14
8758481	25	15
8758482	25	15
8759310	25	5
8759327	25	3
8759330	25	3
8759331	25	3
8760348	25	14
8760392	25	14
8760523	25	15
8764194	25	11
8764195	25	11
8770002	07	14
8770003	07	14
8770004	07	14
8770007	07	14
8770010	07	14
8770011	07	14
8770012	07	14
8770014	07	14
8770022	07	14
8770055	07	14
8770056	07	14
8770057	07	14
8770058	07	14
8770066	07	14
8776843	25	18
8776848	25	17
8797624	25	15
8865647	25	9
8879813	25	9
8908041	25	12
8908043	25	12
8908750	25	8
8910664	24	46
8912156	24	56
8913212	24	37
8913220	24	37
8914044	25	12
8914113	25	12
8914123	25	7
8914124	25	7
8914751	25	13
8914752	25	13
8915487	25	7
8915491	25	7
8920164	22	9

Art.nr.	Flik	Sida
8920316	26	43
8920324	26	43
8920332	26	43
8934471	25	13
8934558	25	11
8934561	25	11
8934562	25	11
8934563	25	11
8934566	25	11
8934567	25	11
8934568	25	10
8934571	25	10
8934572	25	11
8934573	25	11
8934725	25	9
8937584	24	33
8937589	24	33
8937590	24	33
8938105	24	32
8938115	24	32
8938151	24	33
8938220	24	34
8938221	24	34
8938224	24	34
8938237	24	34
8938244	24	34
8938246	24	34
8938249	24	34
8938265	24	30
8941050	24	6
8941051	24	6
8941192	24	5
8941193	24	5
8941256	24	12
8941257	24	12
8941264	24	5
8946047	25	10
8948347	25	12
8962037	25	10
8962110	25	10
8968710	25	10
8968711	25	10
8971299	25	7
8971687	25	7
8972733	25	9
8972752	25	9
8972754	25	9
8972755	25	9
8972833	25	9
8972835	25	9
8972991	25	9
8974007	25	8
8974008	25	8
8974011	25	8
8982613	06	13
8982614	06	13
8982615	06	13
8982623	06	13
8982624	06	13
8982625	06	13
8982626	06	13
8982627	06	13
8982628	06	13
8982629	06	13
8982630	06	13
8982631	06	13
8982632	06	13
8982633	06	13
8985002	25	8
8985004	25	8
8985005	25	8
8985006	25	8

Art.nr.	Flik	Sida
8985023	25	9
8985025	25	9
9358211	11	26
9844568	07	14
9844574	07	14
9994951	02	17
9994952	02	17
9999100	26	48
9999115	26	48
9999118	26	48
9999134	26	48
9999147	26	48
9999164	26	49
9999316	26	49
13360011	26	22
13360052	26	22
13360102	26	22
17600206	26	32
21121015	07	33
21121018	07	33
21121022	07	33
21162028	07	33
23600208	26	50
23600216	26	50
24150302	26	29
25310017	26	3
25552556	11	27
27110709	26	31
27170026	26	22
27170034	26	22
27940204	26	24
32685109	26	30
41423602	26	40
43640002	26	37
43691377	26	37
43691401	26	37
43691443	26	37
43692409	26	37
45684040	05	12
47012015	07	34
47012018	07	34
47012022	07	34
47012028	07	34
47012035	07	34
47012042	07	34
47012054	07	34
47022012	07	34
47022015	07	34
47022022	07	34
47022028	07	34
47022035	07	34
47022042	07	34
47022054	07	34
47509042	07	34
47513015	07	34
47513022	07	34
47513028	07	34
47513035	07	34
47513042	07	34
47513054	07	34
48001450	26	14
48005186	26	14
48005188	26	14
48005202	26	14
48005203	26	14
48005221	26	14
48005226	26	14
48005227	26	14
48005262	26	14
48005263	26	14
48005782	26	14
48005784	26	14

Art.nr.	Flik	Sida
48005789	26	14
48223100	26	33
48223103	26	33
48223170	26	33
48390572	26	14
48390631	26	14
51123903	16	19
51123904	16	19
54311502	15	14
55100016	15	14
55100021	15	14
55100071	15	14
55200038	15	14
55400803	15	15
55400804	15	15
55400805	15	15
55400806	15	15
55400807	15	15
55400808	15	15
55400809	15	16
55400810	15	16
55400811	15	16
55400812	15	16
55400813	15	16
55400814	15	16
55400815	15	16
55400820	15	16
55400821	15	17
55400822	15	17
55501617	15	17
55600074	15	14
63280101	26	47
66032015	07	10
66032020	07	10
66032025	07	10
66033030	07	10
66033040	07	10
69360105	26	39
80524960	26	46
81550001	16	19
88490404	26	39
91191205	26	22
91191304	26	22
91210203	26	24
91210302	26	24
91240200	26	24
109720300	26	20
109720607	26	20
109721001	26	20
112690102	26	20
118640101	26	29
135150100	26	34
135210102	26	34
149283202	26	20
167060102	26	33
167060201	26	33
167060508	26	33
173070202	26	24
173070301	26	24
173070400	26	24
173071002	26	26
177760600	26	19
177760907	26	19
177970209	26	32
181380207	26	33
185840105	26	19
186560108	26	19
186910204	26	39
188340103	26	47
190530345	26	22
190530352	26	22
197701360	26	33

Art.nr.	Flik	Sida
197701378	26	33
200390052	26	8
200390102	26	8
200390201	26	8
200390300	26	8
200390409	26	8
200390508	26	8
200390607	26	8
200390706	26	8
200940302	26	13
200940906	26	12
200941003	26	12
200941508	26	13
201180403	26	36
201190212	26	36
201430105	26	8
201710100	26	7
201770203	26	12
201770609	26	12
203801204	26	47
204413405	07	4
204413454	07	4
204492003	26	43
205900079	26	14
209540103	26	2
212520209	26	13
212910103	26	10
212910202	26	10
212910301	26	10
212910400	26	10
212910509	26	10
212960108	26	10
223590390	26	46
223590391	26	46
223590395	26	46
230650301	26	22
232180109	26	9
243640109	26	15
243670205	26	15
243670502	26	47
243710100	26	15
243720109	26	15
264430208	26	12
264930207	26	36
267410108	26	15
270820301	26	2
271310050	07	19
271310100	07	19
272110107	07	19
275690105	26	24
275700102	26	24
275720308	26	24
275860104	26	35
275870103	26	35
275970101	26	31
276320108	26	39
277240107	26	24
280490202	26	31
281150102	26	16
292780202	26	32
292780301	26	32
292780400	26	32
292780509	26	32
295200221	26	46
380604010	26	46
380604018	26	46
380604021	26	46
380604022	26	46
380604035	26	46
380604036	26	46
409560059	26	47
500050380	26	37

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
510441678	26	50
510441850	26	50
510441868	26	50
520533600	05	13
597521616	26	47
600100168	26	50
600100176	26	50
600100201	26	50
644700700	26	50
644700734	26	50
644705956	26	50
644799504	26	50
644799512	26	50
650530202	07	11
690000328	26	42
690005236	26	41
712799204	26	36
747233301	05	14
766754300	24	17
861282540	26	25
861283800	26	36
861284058	26	26
881024000	26	31
881133122	26	49
881316850	26	14
881316885	26	14
881316930	26	13
881316949	26	12
881317052	26	12
881317080	26	12
881317090	26	13
881322864	26	10
881322867	26	10
881322868	26	10
881405163	26	15
881416029	26	53
881416031	26	51
881423850	26	2
881424765	26	9
881424770	26	9
881424780	26	9
881424790	26	9
881424810	26	9
881424840	26	9
881424880	26	9
881424920	26	9
881426550	26	7
881426605	26	7
881426612	26	7
881426620	26	7
881426800	26	8
881427090	26	9
881427094	26	9
881427095	26	9
881427096	26	9
881427098	26	9
881427100	26	9
881513701	26	41
881545250	26	43
881641094	26	31
881700400	26	21
881701410	26	20
881701417	26	20
881701485	26	21
881703450	26	16
881703470	26	16
881703480	26	16
881703540	26	16
881703550	26	16
881703850	26	18
881708552	26	22
881740100	26	30

Art.nr.	Flik	Sida
881740410	26	30
881741610	26	35
881743230	26	29
881761760	26	39
932479476	26	8
1000003299	26	29
2611013015	07	35
2611013022	07	35
2611013028	07	35
2611013035	07	35
2611013042	07	35
2611013054	07	35
4141920110	26	40
4932352007	26	11
4932352009	26	11
4932352011	26	11
4932352012	26	11
4932352021	26	11
4932352022	26	11
4932352026	26	11
4932352031	26	11
4932352038	26	11
4932352490	26	7
4932352491	26	7
4932352493	26	7
4932352494	26	7
4932352497	26	7
4932352498	26	7
4932352499	26	7
4932352820	26	11
4932352959	26	53
4932356508	26	11
4932363135	26	7
4932363136	26	7
4932363137	26	7
4932363138	26	7
4932363139	26	7
4932363141	26	7
4932363142	26	7
4932363143	26	7
4932363144	26	7
4932363145	26	7
4932363146	26	7
4932363147	26	7
4932363148	26	8
4932430065	26	53
4932430483	26	53
4932430564	26	53
4932464240	26	16
4932471555	26	32
4932471556	26	32
4932471557	26	32
4932478794	26	32
4932479471	26	8
4932479472	26	8
4932479473	26	8
4932479474	26	8
4932479475	26	8
4933411920	26	52
4933446960	26	51
4933459818	26	51
4933459887	26	51
4933464556	26	52
4933478293	26	51
4933478441	26	51
4933478701	26	53
4933479862	26	52
4933479864	26	52
35101008112	26	4
35101008113	26	6
35101008114	26	6
35101008118	26	4

Art.nr.	Flik	Sida
35101008119	26	6
35101008120	26	6
35101008142	26	6
35101008143	26	6
35101008144	26	6
35101008145	26	6
35109051014	26	5
35109051016	26	5
35109051019	26	5
35109051020	26	5
35109051021	26	5
35109051022	26	5
35109051024	26	5
35109051025	26	5
35109051027	26	5
35109051029	26	5
35109051030	26	5
35109051032	26	5
35109051033	26	5
35109051035	26	5
35109051037	26	5
35109051040	26	5
35109051041	26	5
35109051043	26	5
35109051044	26	5
35109051046	26	5
35109051048	26	5
35109051051	26	5
35109051052	26	5
35109051054	26	5
35109051056	26	5
35109051057	26	5
35109051059	26	5
35109051060	26	5
35109051064	26	5
35109051065	26	5
35109051067	26	5
35109051068	26	5
35109051070	26	5
35109051073	26	5
35109051076	26	5
35109051079	26	5
35109051083	26	5
35109051086	26	5
35109051089	26	5
35109051092	26	5
35109051095	26	5
35109051098	26	5
35109051102	26	5
35109051105	26	5
35109051108	26	5
35109051114	26	5
35109051121	26	5
35109051127	26	5
35109080016	26	6
35109080017	26	6
35109080019	26	6
35109080020	26	6
35109080021	26	6
35109080022	26	6
35109080024	26	6
35109080025	26	6
35109080027	26	6
35109080029	26	6
35109080030	26	6
35109080032	26	6
35109080033	26	6
35109080035	26	6
35109080038	26	6
35109080040	26	6
35109080041	26	6
35109080043	26	6

Art.nr.	Flik	Sida
35109080044	26	6
35109080048	26	6
35109080051	26	6
35109080052	26	6
35109080054	26	6
35109080057	26	6
35109080060	26	6
35109080064	26	6
35109080065	26	6
35109080067	26	6
35109080070	26	6
35109080073	26	6
35109080076	26	6
35109080079	26	6
35109080083	26	6
35109080086	26	6
35109080089	26	6
35109080092	26	6
35109080095	26	6
35109080102	26	6
35109080105	26	6
35109080108	26	7
35109080111	26	7
35109080114	26	7
35109080121	26	7
35109080127	26	7
41402750045	26	41
46954012203	26	15
3,51091E+11	26	7
3,51091E+11	26	7
0097-0053	26	28
0097-0103	26	28
01231-9000	26	46
0165-0100	26	18
0165-0209	26	18
0235-0205	26	18
0235-0304	26	18
0235-0502	26	18
0235-0700	26	18
0235-0809	26	18
0436-11060	26	46
04BG400	04	2
04BG500	04	2
04BG600	04	2
0600-0186	26	25
0600-0350	26	26
0756-0303	26	23
07BG018	07	6
07BG3101	07	26
07BG3102	07	26
07BG3107	07	26
07BG510	26	37
08BG202	08	3
08BG204	08	3
10454-0208	26	27
10506-0800	26	37
10RM-10	26	20
10RM-13	26	20
10RM-17	26	20
1127-0105	26	31
11470-0057	26	25
11470-0206	26	26
11473-0054	26	3
11473-0104	26	3
11680-0202	26	3
11680-0459	26	3
11680-0707	26	3
11680-1408	26	3
11680-1507	26	3
11680-1903	26	3
11680-3404	26	3
11680-3800	26	3

Art.nr.	Flik	Sida
11680-4204	26	3
11680-4600	26	3
11680-4808	26	3
11680-5201	26	3
11680-5508	26	3
11680-5607	26	3
11680-5706	26	4
11BG150	11	27
11BG543	11	25
11BG600	11	28
11BG610	11	28
11BG620	11	28
1336-0201	26	22
1336-0300	26	22
1343-40207	26	29
13BG200	13	9
14702-0101	26	32
14831-0105	26	27
14BG130	14	12
14BG140	14	12
14BG290	14	8
15461-0109	26	27
15461-0208	26	27
16038-0051	26	21
16038-0101	26	21
16416-0103	26	10
16416-0301	26	9
16416-0400	26	9
16416-0509	26	9
16416-0608	26	9
16416-0707	26	9
17008-01320	04	2
17008-01340	04	2
17026-050	04	2
17345-0206	26	54
17771-1009	26	35
17771-1108	26	35
17776-0204	26	19
17776-0709	26	19
17776-1103	26	19
17776-1202	26	19
17776-1608	26	19
17776-1806	26	19
17777-0104	26	19
17777-0401	26	19
17777-0609	26	19
17777-0708	26	19
17778-0103	26	19
17778-0202	26	19
17778-0509	26	19
17778-0806	26	19
17779-0508	26	19
17779-0607	26	19
17779-0706	26	19
17779-0805	26	19
17779-0904	26	19
17779-1001	26	19
17779-1100	26	19
17780-0307	26	19
17780-0406	26	19
17846-0101	26	27
17846-0200	26	27
19039-0104	26	23
19BG050	19	2
19BG150	19	2
19BG200	19	2
19BG222	19	2
19BG300	19	2
19BG810	19	2
19BG820	19	2
19BG830	19	2
19BG900	19	2

Artikelnummerlista

Art.nr.	Flik	Sida
19BG910	19	2
19BG920	19	2
20012-0103	26	9
20012-0202	26	9
20012-0301	26	9
20012-0400	26	9
20012-0509	26	9
20138-1001	26	16
20138-2009	26	16
20138-2108	26	16
20441-3751	07	4
20441-3850	07	4
20441-3900	07	4
20441-4007	07	4
20441-4056	07	4
20441-4106	07	4
2044-18354	26	50
20931-0101	26	2
20931-0200	26	2
20931-0309	26	2
20931-0408	26	2
20931-0507	26	2
20931-0606	26	2
20931-0705	26	2
20931-0804	26	2
20931-1000	26	2
20931-1109	26	2
20931-1208	26	2
20931-1307	26	2
20931-1406	26	2
20931-1505	26	2
20931-1604	26	2
20931-1703	26	2
20931-1802	26	2
20931-1901	26	2
20931-2008	26	2
20931-2107	26	2
20931-2206	26	2
20931-2305	26	2
20931-2404	26	2
21218-0301	26	15
21275-0202	26	15
21292-0014	26	11
21299-0113	07	18
228-32-10P	26	39
23076-0100	26	34
23079-0107	26	34
23080-0104	26	34
23082-0102	26	35
23083-0101	26	35
23084-0100	26	35
23085-0109	26	35
230-SD	26	4
2363-0106	26	32
24759-0102	07	19
26402-0108	26	54
26694-0105	26	36
26705-0102	26	43
26BG140	26	22
26BG141	26	22
26BG1410	26	22
26BG142	26	22
26BG1420	26	22
26BG143	26	22
26BG144	26	22
26BG166	26	24
26BG168	26	24
26BG172	26	25
26BG173	26	25
26BG9029	26	21
26BG9031	26	21
26BG9031-T	26	21

Art.nr.	Flik	Sida
27301-0108	26	15
2972-0109	26	18
2972-0208	26	18
302-35	26	24
302-95-SET	26	25
306-12	26	24
306-15	26	24
306-22	26	24
3100TB	26	40
311-32	26	26
316-2	26	28
316-2-95	26	28
317-40	26	28
318-38	26	28
318-54	26	28
3207-1409	26	38
35013-2569	07	18
363-32	26	23
3830-102-C	26	4
3830-114-C	26	4
3830-127-C	26	4
3830-16-C	26	4
3830-20-C	26	4
3830-24-C	26	4
3830-30-C	26	4
3830-35-C	26	4
3830-37-C	26	4
3830-43-C	26	4
3830-52-C	26	4
3830-64-C	26	4
3830-76-C	26	4
3830-89-C	26	4
3834-ARBR-9100ESM	26	4
3834-ARBR-930ESM	26	4
3834-DRL-HSS-ES	26	4
3834-EXT-2	26	4
3906-300-24-2P	26	38
3906-300-3P	26	38
401-28	26	25
402-95-SET	26	25
406T-225	26	31
411-26	26	26
411-35	26	26
411-42	26	26
411-63	26	26
412-26-MULTI	26	27
412-28-PEX	26	27
426TOR9	26	31
4418-0503	26	35
4439-0201	26	39
4569-1805	26	13
4569-2209	26	13
4750FB3-12	26	40
4762-00456	07	19
4782-0303	26	30
5000-50083	26	37
500-12	26	30
500-15	26	30
51044-1108	26	50
5954-0252	26	31
5975-20162	26	48
5975-20188	26	48
619-0266G	18	7
619-0266V	18	7
65350-4571	26	47
6556-0203	26	23
6556-0302	26	23
6556-0401	26	23
6556-0500	26	23
6613-0105	26	30
6613-0204	26	30

Art.nr.	Flik	Sida
6613-0303	26	30
668-150-1	26	34
669-190-1	26	34
670-178-1	26	34
69000-0013	26	42
6900-00054	26	42
6900-00591	26	42
6900-01060	26	41
6900-01532	26	41
6900-01557	26	41
6900-01573	26	41
6900-01607	26	42
72350-100-10	26	44
72350-100-11	26	44
72350-100-6	26	44
72350-100-7	26	44
72350-100-8	26	44
72350-100-9	26	44
72450-10	26	45
72450-11	26	45
72450-8	26	45
72450-9	26	45
7267-0300	26	20
7267-0409	26	20
7267-0508	26	20
7267-0607	26	20
7267-0706	26	20
7267-0904	26	20
7267-1100	26	20
7267-1209	26	20
7267-1308	26	20
7267-1407	26	20
73110-10	26	44
73110-11	26	44
73110-9	26	44
73140-10	26	44
73140-11	26	44
73140-8	26	44
73140-9	26	44
73160-10	26	45
73160-11	26	45
73160-12	26	45
73160-8	26	45
73160-9	26	45
74620-10	26	45
74620-11	26	45
74622-11	26	45
75310-9	26	44
804-13	20	25
804-14	20	25
805-15	20	25
808050S	26	18
8150-55308413	15	14
9825-0400	26	23
9825-0608	26	23
999AR12	16	5
999AR22	16	5
999AR24	16	5
999AR33	16	5
999AR34	16	5
999AR44	16	5
999AR63	16	5
999DFP1	16	5
999DFP2	16	5
999DFP3	16	5
999DFP4	16	5
999DFP6	16	5
A16138	26	43
BE-8030	26	17
BE-8040	26	17
BE-8040SL	26	16
BE-8040SL	26	17

Art.nr.	Flik	Sida
BE-8210	26	17
BE-8220SL	26	16
BE-8220SL	26	17
BE-8230	26	17
BE-8230SL	26	16
BE-8230SL	26	17
BE-8240	26	17
BE-8250	26	18
BE-8255	26	18
BE-8258	26	18
BE-8601	26	17
BE-8602	26	17
BE-8610SL	26	17
BE-8611	26	17
BE-8620SL	26	17
BE-8621	26	17
BE-8623	26	17
BE-8801	26	17
BE-8802	26	17
BE-8810SL	26	17
BE-8811	26	17
BE-8820SL	26	17
BE-8821	26	17
BE-8823	26	17
BE-8910	26	17
BE-8915	26	17
BE-8920	26	17
BE-8925	26	17
BE-8930	26	17
BE-9886	26	18
BG1002	11	28
BG1005	11	28
BG1025	11	28
BG2002	11	28
BG2005	11	28
BG2025	11	28
BG3004	11	28
BG3005	11	28
BG92003	16	18
BG92004	16	18
BG92006	16	18
BG92009	16	18
EVA2	21	4
F30001	26	47
FLK99355	16	5
I193008015	07	35
I193008018	07	35
I193008022	07	35
I193008028	07	35
I193008035	07	35
I193008042	07	35
I193008054	07	35
K11300E	16	20
K11400E	16	20
K11500E	16	20
K11600E	16	20
K21300E	16	20
K21400E	16	20
K21500E	16	20
K21600E	16	20
KM653-SF	26	16
MK9	26	24
MTIR60I	16	5
MTIR60U	16	5
PC-15-GNP	26	39
S87+7	26	21
SBSL25	26	21
Z328722	11	21

Art.nr.	Flik	Sida

BG E-Handel
Enklare & Smartare

Villkor

Leveransvillkor

Vid leverans av lagermaterial med ordinarie transport gäller fraktfrihet vid ordervärde över 1500:- netto per leverans. I annat fall tillkommer frakt 150:- för paket och 295:- för stycke.

Vid önskemål av tidig leverans tillkommer en avgift. Kontakta din säljare för mer information.

På övrigt material och vid speciella transportönskemål tillkommer nettokostnaden för ev. frakt och andra av fabrikanten debiterade avgifter.

Vid lossning svarar mottagaren för att personell och maskinell hjälp finns att tillgå.
Är mottagaren ej på plats och ej anträffbar kan eventuella merkostnader debiteras.
Lossning sker på mottagarens risk.

I övrigt hänvisas till AA VVS 09

Returbestämmelser

Innan en retur skickas eller lämnas in hos oss, måste detta alltid föregås av en överenskommelse mellan oss och kunden.

Den returnerade varan ska vara emballerad, märkt, adresserad och åtföljd av följesedel, där uppgift om order/fakturanummer, artikelnummer, antal, varuslag samt anledning till returen skall finnas angiven.

Returnerade varor som ej är i skick som vid leveransen, är inkompletta eller smutsiga, godkännes ej.

Kreditering sker med fakturerat belopp, minus returavdrag om 20% samt eventuell returfrakt. Om följesedel/fakturanummer ej kan anges blir returavdraget 35%. Vid returer till följd av konstaterat felaktigt material eller fel av oss, krediteras hela fakturerade beloppet.

Vid retur av ej lagervara, måste denna först godkännas av fabrikanten. Om så sker gäller utöver vårt returavdrag det returavdrag som tillämpas av fabrikanten samt eventuell returfrakt.

I övrigt hänvisas till AA VVS 09.

Pallar och emballage

Pall och övrigt förpackningsemballage, debiteras enligt nedan och krediteras efter retur i felfritt skick. Avsändaren, kunden, svarar för returfraktkostnaden.

Lastpall EU	160:-	
Pallkrage	110:-	
Halvpall	90:-	
Badkarspall	180:-	
Badkarskartong	200:-	
Radiatorpall	170:-	Ej retur

Övriga engångspallar och emballage debiteras till självkostnadspris.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Pengarna ska vara oss tillhanda senast på förfallodatum.
Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta om gällande referensränta +13% samt en administrativ avgift på 75:-.

Övrigt

Alla i våra prislistor angivna priser är exklusive moms.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Vi reserverar oss för ev. fel i katalogen och/eller i prisfiler.

Priser enligt gällande prislista.

AA VVS 09

AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige.
Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Företagen.
Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.

Leveransbestämmelserna skall tillämpas i Sverige såvida inte parterna skriftligen avtalat om annat.
Vid leverans av varor utom Sverige skall särskilt avtal träffas mellan parterna.

Begreppsbestämningar
Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ALLMÄNT

1.
Om inte annat angetts är anbudsgivaren bunden av sitt anbud under en månad från anbudets avgivande.

Säljaren skall under den tid som anges i punkterna 36,40 och 41 ha sedvanlig ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i varan inklusive kostnader för lokalisering av fel, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet. Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra prisbasbelopp.

2.
Alla ritningar, beskrivningar och tekniska handlingar som part tillhandahållit motpart förblir parts egendom. Motparten får endast använda, reproducera eller delge tredje man sådan handling om så erfordras för det med handlingens överlämnande avsedda syftet.

FÖRFATTNINGAR M M

3.
Varan skall uppfylla de krav som vid leveransen gäller enligt lagar, förordningar eller andra bindande föreskrifter för normal eller av säljaren godkänd annan användning av varan.

Varan skall även uppfylla krav enligt de särskilda anvisningar som åberopas i parternas avtal.

4.
Ändras särskild anvisning efter det att avtal ingåtts skall part utan dröjsmål underrätta motparten därom.

Sker ändring enligt ovan skall även avtalet ändras i den mån kostnaderna eller leveranstiden påverkas.

PRODUKTINFORMATION OCH PROVER

5.
Försåld vara skall i allt väsentligt överensstämma med sådan produktinformation som åberopats av säljaren eller av honom eller varans tillverkare senast allmänt publicerats.

6.
Prov är att betrakta som typprov om inte annat avtalats.

7.
Om inte annat avtalats skall varan åtföljas av sedvanliga montage-, drifts- och skötselinstruktioner eller skall dessa göras lätt tillgängliga för köparen på annat sätt, exempelvis genom hänvisning till internet.

ANSVAR FÖR KONSTRUKTION MM

8.
Part ansvarar för uppgifter i tillverkningsunderlag och för konstruktion som han tillhandahållit.

9.
Säljaren ansvarar inte för fel, som beror på av köparen tillhandahållet material.

MEDDELANDE

10.
Meddelande till motpart skall ställas till den person eller det tjänsteställe som enligt motparten handlägger ärendet samt innehålla av motparten meddelad beteckning, t ex projekt- eller ordernummer.

TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

11.
Om inte annat avtalas ombesörjer säljaren transporten och står faran för varan under transporten och säljarens avlastning.

Säljaren skall lämna av köparen begärda uppgifter av betydelse för mottagandet av varan.

Av säljaren för transport anlitade personer skall vid avlämning av gods på arbetsområde bära namnbricka med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare samt ha giltig legitimation tillgänglig, t ex i form av körkort eller

ID-kort. Om köparen p g a underlåtelser i nämnda avseenden tvingas utge vite eller annat skadestånd skall säljaren gottgöra köparen för sådana kostnader.

12.
Varan skall alltid vara märkt på mellan parterna avtalat sätt.

13.
Då säljaren ombesörjer transport skall köparen i god tid innan transporten påbörjas underrätta säljaren om transporten ej kan genomföras på sätt som är normalt eller på sätt som angivits av säljaren. I annat fall ansvarar köparen för tillfartsväg från allmän väg till mottagningsplatsen och vägar inom denna samt för att köparens mottagningsförhållanden medger avsett transportsätt.

14.
Om särskild lyftanordning erfordras vid avlastningen av varan, skall denna tillhandahållas av köparen och på dennes bekostnad om inget annat avtalats.

15.
Fraktkostnaden skall specificeras på faktura.

16.
Omhändertagande av emballage och förpackningar sker på köparens bekostnad och eventuella miljöavgifter som beslutats av myndigheter vidaredebiteras av säljaren på köparen.

RETURER

17.
Returer behandlas i enlighet med säljarens returgodsbestämmelser.

LEVERANSTID

18.
Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Är sådan ej avtalad skall leverans ske utan dröjsmål.

AVISERING OM FÖRSENING

19.
Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av varan eller framstår sådan försening som sannolik skall motparten utan dröjsmål underrättas. Dessutom skall den tidpunkt anges då leverans eller mottagande beräknas kunna ske.
Om det visas att köparen godtagit förseningen skall förseningsvite ej utgå.

Vad som sagts ovan gäller även i leverans ingående delleveranser.

ANSVAR FÖR FÖRSENING

20.
Levererar inte säljaren vara vid avtalad tidpunkt och beror detta inte på omständighet som anges under p 58 skall säljaren utge vite för försening. Vite skall utgå med 2.0 procent av avtalat nettopris för varje påbörjad vecka som säljaren är försenad med leverans av vara. Förseningsvitet skall inte överstiga 20 procent av varans pris, men vara lägst 1000 kr, såvida det inte med hänsyn till omständigheterna skäligen kan antas att köparen inte åsamkats någon skada av genom förseningen. Är varans pris mindre än 1000 kr, skall, med undantag enligt punkt 21, vite utgå med högst varans pris.

21.
Om försenad vara står i så omedelbart samband med tidigare levererad vara att sådan vara inte kan användas på avsett sätt eller inom av köparen avsedd tid, skall även för sådan vara vite utgå under tid till dess försenad vara levererats.

22.
När säljare är fabrikant och köpare grossist utgår vite vid försening enligt ovan endast om skriftligt ordererkännande med angiven leveranstidpunkt föreligger.

23.
Köparen förlorar sin rätt till vite om han inte framställt skriftligt krav härom utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar efter att leveransen skulle ha ägt rum.

24.
Vid försening med mottagandet av varan skall köparen erlägga betalning som om varan ifråga hade levererats vid ursprungligen avtalad leveranstidpunkt och ersätta säljaren för därigenom uppkomna kostnader.

25.
Utöver vad som ovan sagts har part inte rätt till ersättning för skada vid försening i annat fall än vid hävning enligt punkt 29.

26.
Part får häva köpet avseende en vara som inte har avlämnats eller mottagits i rätt tid om förseningen är av väsentlig betydelse för honom och motparten insett eller borde ha insett detta.

27.
Avser förseningen en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål, och kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet endast om han dessutom får försenad vara levererad från annan än säljaren före den nya leveranstidpunkt som denne aviserat enligt punkt 19.

Underlåter säljaren att avisera förseningen eller fullgörs inte leveransen inom den tid som angetts vid aviseringen får köparen dock häva köpet enligt vad som sägs i punkt 26.

28.
Om försenad vara står i sådant samband med redan levererad vara, eller vara som skall levereras senare, att det skulle medföra betydande olägenhet för den hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid köpet, får köpet hävas i sin helhet.

29.
Häver part köpet vid försening, har han rätt till ersättning för den skada som uppkommer efter hävningen. Skadeståndet inklusive annan ersättning på grund av försening enligt avtalet skall inte överstiga 20 procent av leveransens värde.

Varje annat krav med anledning av hävningen är uteslutet.

30.
Utnyttjar part ej rätten att häva köpet inom 10 arbetsdagar från mottagandet av skriftlig avisering om försening, skall däri angiven tidpunkt för leverans anses som ny leveranstid.

MOTTAGNINGSKONTROLL

31.
Följesedel skall åtfölja varan.

32.
När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedeln samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel och kvittera emottagandet av varan på fraktförarens leveranssedel.

Om köparen inte kan närvara vid mottagandet avlämnas godset endast om köparen beordrat detta vid beställningen. Köparen godtar då att fraktföraren kvitterar godset avseende kolliantal och utifrån synliga fel.

Uteblir köparen utan sådan överenskommelse returneras godset till säljaren och levereras därefter sedan nytt leveransdatum överenskommits. Härvid debiteras tillkommande fraktkostnad.

33.
Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullgöras med efter varans art anpassad omsorg.

REKLAMATION

34.
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamationen).

35.
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transporten och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren och antecknas i fraktdokumentet.

I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Vid reklamation p g a ansvar enligt punkt 36 skall reklamation ske senast två månader efter utgången av ansvarstiden enligt denna punkt.

Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om felets art och omfattning.

SÄLJARENS ANSVAR FÖR FEL

36.
Säljaren ansvarar för fel i vara som framträder inom två år från varans avlämnande till köparen. Ansvarstiden för utbytt vara eller reservdel skall inte överstiga ansvarstiden för ursprunglig vara.. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på normal förslitning eller försämring.

För varor som skall användas vid entreprenad, där konsument inte är beställare, och för vilka köparen, d v s entreprenören, avtalat om garantitider om fem år eller mer, ansvarar säljaren för fel i vara under fem år från varans avlämnande till köparen, om inte annan längre tid har avtalats mellan säljare och köpare.

Avtalet om fem års garanti eller mer, skall för att kunna göras gällande mot säljaren, kunna uppvisas av köparen samtidigt med reklamation enligt punkt 35.

Ansvarstiden vid sådana entreprenader är dock två år för:
- Inredningsdetaljer såsom badrumsmöbler och duschanordningar
- Värmepumpar
- Verktyg
- I skriftligt ordererkännande angiven viss elektronisk styrprodukt.

37.
Säljaren är inte ansvarig enligt punken 36 ovan för sådana fel som beror på olyckshändelse, felaktig montering eller installation, felaktig skötsel , vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen.

38.
Säljarens ansvarsåtagande enligt punkterna 36 och 40 är villkorat av:
- att köparen erhållit fabrikantens drifts- och skötselinstruktioner eller att de efter skriftlig hänvisning till internet, gjorts tillgängliga för köparen,
- att de överlämnats till nyttjaren utan dröjsmål,
- att nyttjaren sedan följt instruktionerna samt att detta i tillämpliga fall dokumenterats genom förda journaler.

39.
Säljaren skall utan dröjsmål avhjälpa fel genom att i eget val reparera fel i varan eller utbyta felaktig vara. Säljarens avhjälpningsåtagande omfattar dessutom att svara för transporter av felaktig eller utbytt vara. Underlåter säljaren att avhjälpa fel eller företa omleverans har köparen efter skriftligt meddelande till säljaren rätt till prisavdrag.

40.
För fel i varan som framträder efter den i punkten 36 angivna tiden ansvarar säljaren endast om felet är väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida. För angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid (10 år) från den dag varan avlämnats eller, efter särskild skriftlig överenskommelse, från den dag entreprenaden blivit godkänd.

41.
Ansvarar säljaren för fel i varan är han även skyldig i den utsträckning som följer av hans ansvarsförsäkring enligt punkt 1 ersätta skada, som uppkommer genom felet.

För skada till följd av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet utgår ersättning endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.
Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om han kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses i punkt 58 och säljaren meddelar köparen detta enligt vad som anges i punkt 59.

Köparen skall vid skada genast anmäla till säljaren:
- hur skadan visat sig
- tidpunkten när skadan upptäckts samt

- lämna, om möjligt, uppgift om skadeorsaken och dokumentation om denna.

Anmälningsplikt föreligger redan när det finns skälig misstanke om att skada kan ha uppkommit.

42.
Om säljaren underlåter att utan dröjsmål avhjälpa fel och påta sig därmed sammanhängande kostnader har köparen rätt att själv avhjälpa felet under förutsättning att säljaren dessförinnan haft möjlighet att besiktiga varan och överenskommit med köparen om sätt och kostnader för avhjälpandet. Om köparen avhjälper felet utan sådan överenskommelse utgår ingen ersättning. I brådskande fall har köparen dock rätt att själv avhjälpa felet och få ersättning för därmed sammanhängande skäliga kostnader under förutsättning att han förfar med omdöme och inom tre arbetsdagar till säljaren rapporterar åtgärdens omfattning.

43.
Om installatör utkräver ansvar för fel i vara och därmed sammanhängande kostnader av grossist är fabrikant skyldig att medverka vid reglering av detta ansvar.

44.
För begränsning av avhjälpandekostnader på yttre VA-ledningar skall köparen före igenfyllning av rörgrav täthetsprova ledningarna enligt gällande normer och fabrikantens anvisningar.

45.
Om avhjälpandet eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet såvitt gäller felaktig vara och vara som har samband därmed, om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort inse detta.

46.
Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan ej göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej rätt till ersättning för skada på annan egendom än den försålda varan i vidare mån än som anges i punkten 41 ovan.

BEFARAT AVTALSBROTT

47.
Uppkommer efter köpet skälig anledning anta att part inte kommer att fullgöra en väsentlig del av avtalet, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation samt kräva att godtagbar säkerhet ställs för avtalets rätta fullgörande. Om säkerhet inte ställs utan dröjsmål, får part som krävt säkerhet häva köpet såvitt avser den del som inte fullgjorts.

48.
Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet, om motparten försätts i konkurs eller annars till följd av obestånd inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

49.
Häver köparen i fråga om delleverans, får han samtidigt häva i fråga om tidigare eller senare leveranser om han på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.

PRIS

50.
Köparen skall utöver avtalat pris utge mervärdeskatt och miljöavgifter enligt lag. Om inte annat skriftligen avtalats gäller leveransdagens pris.

BETALNING OCH PRESKRIPTION

51.
Säljaren skall till köparen översända faktura senast fyra månader efter slutleverans eller om detta ger säljaren längre tid för fakturering, fyra månader efter den dag då köparens entreprenad avlämnats. Har så ej skett har säljaren ej rätt till betalning för senare översänd faktura.

52.
Avser säljarens fordran belopp som ingår i köparens kontraktssumma eller mervärdeskatt avseende dennes entreprenad, är preskriptionstiden 22 månader räknat från entreprenadens godkännande.

53.
Om säljaren kan visa att han inte kände till eller borde känna till sin fordran, räknas preskriptionstiden från den tidpunkt då han först bort ha sådan vetskap. Preskriptionstiden skall dock aldrig vara längre än tio år räknat från den dag varan avlämnats.

54.
Erläggs inte betalning i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt räntelagen om inte annan räntesats avtalats.

55.
Har köparen krav mot säljaren på grund av köpet, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet. Köparen är skyldig att utan dröjsmål skriftligt redovisa grunden för sitt innehållande.

56.
Ostridigt belopp skall betalas av köparen enligt gällande betalningsvillkor.

57.
Betalning innebär inte godkännande av varan.

BEFRIELSEGRUNDER

58.
Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullbordande försvåras till följd av omständighet på motpartens sida eller till följd av omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar har parten eller underleverantör eller annat av parten icke vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja.

59.
För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar motparten om att befrielsegrundande omständighet inträffat.

60.
Kan köpet inte fullbordas inom skälig tid till följd av omständigheter enligt punkten 58 ovan, får part häva köpet till den del dess fullgörande hindras.

61.
Vid hävning enligt punkten 60 ovan får ytterligare påföljd göras gällande i förhållande till motparten endast om denne orsakat förseningen.

PRODUKTSÄKERHET

62.
Säljaren ansvarar i förhållande till köparen för kostnader till följd av åläggande som köparen meddelas enligt produktsäkerhetslagen, 2004:451, om åläggandet har sin grund i egenskaper hos varan som köpet omfattar.

TVIST

63.
Tvister i anledning av köpet skall avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljemän, (1999:116), och med tillämpning av svensk nationell rätt. Skiljeförfarandet skall äga rum i Sverige. Om det omtvistade beloppet inte överstiger 10 prisbasbelopp skall tvisten dock, om parterna inte överenskommit om annat, avgöras vid allmän domstol.

_____
Gäller fr.o.m. 2009-01-01

Anteckningar

Anteckningar